

Package ‘chiqiv552025fr’

February 3, 2025

Title Inpatient Quality Indicators

Version 3.0

Description Compute Inpatient Quality Indicators for Switzerland.

License file LICENSE

Depends R (>= 4.0.0)

Imports dplyr,
lubridate,
purrr,
readr,
stringr,
utils,
vroom

Encoding UTF-8

LazyData true

LazyDataCompression gzip

Roxygen list(markdown = TRUE)

RoxygenNote 7.3.2

Contents

A1_01_F	25
A1_01_M	26
A1_01_V	27
A1_01_VN	28
A1_02_F	29
A1_02_M	30
A1_03_F	31
A1_03_M	32
A1_04_F	33
A1_04_M	34
A1_05_F	35
A1_05_M	36
A1_07_F	37
A1_07_M	38
A1_08_F	39
A1_08_M	40

A1_09N_F	41
A1_09_F	42
A1_09_P	43
A1_10_F	44
A1_10_M	45
A1_10_P	46
A1_11_F	47
A1_11_M	48
A1_12_F	49
A1_12_X	50
A1_13_F	51
A1_13_M	52
A1_14_F	53
A1_14_P	54
A1_15N_F	55
A1_15_F	56
A1_15_P	57
A1_16_F	58
A1_16_P	59
A1_17_F	60
A1_17_P	61
A1_18_F	62
A1_18_M	63
A2_01_F	64
A2_01_M	65
A2_01_V	66
A2_01_VN	67
A2_02_F	68
A2_02_M	69
A2_03_F	70
A2_03_M	71
A2_04_F	72
A2_04_M	73
A2_05_F	74
A2_05_M	75
A2_06N_F	76
A2_06_F	77
A2_06_P	78
A2_07N_F	79
A2_07_F	80
A2_07_P	81
A2_08_F	82
A2_08_M	83
A2_09_F	84
A2_09_M	85
A3_01_F	86
A3_02_F	87
A3_02_M	88
A3_02_V	89
A3_02_VN	90
A3_04_F	91
A3_04_M	92

A3_04_V	93
A3_04_VN	94
A3_05N_F	95
A3_05_F	96
A3_05_M	97
A3_05_P	98
A3_06_F	99
A3_07_F	100
A3_07_M	101
A3_08_F	102
A3_08_M	103
A3_09_F	104
A3_09_M	105
A3_10_F	106
A3_10_M	107
A3_11_F	108
A3_11_M	109
A3_12_F	110
A3_12_M	111
A3_13_F	112
A3_13_M	113
A3_14_F	114
A3_14_M	115
A4_01_F	116
A5_01_F	117
A5_02_F	118
A6_01_F	119
A6_02_F	120
A6_03_F	121
A6_03_M	122
A6_04_F	123
A6_04_P	124
A7_01_F	125
A7_02_F	126
A7_03_F	127
A7_04_F	128
A7_05_F	129
A7_06_F	130
A7_07_V	131
A7_07_VN	132
A7_08_F	133
A7_08_M	134
A7_09_F	135
A7_09_M	136
A7_10_F	137
A7_10_M	138
A7_11_F	139
A7_11_M	140
A7_11_V	141
A7_11_VN	142
A7_12_F	143
A7_12_M	144

A7_12_V	145
A7_12_VN	146
A7_13_F	147
A7_13_M	148
A7_14_F	149
A7_14_M	150
A7_15_F	151
A7_15_M	152
A7_16_F	153
A7_16_M	154
A7_17_F	155
A7_17_M	156
A7_18_F	157
A7_18_P	158
A7_21_F	159
A7_21_P	160
A7_22_F	161
A7_22_P	162
A7_23_F	163
A7_23_M	164
A7_24_F	165
A7_26_F	166
A7_26_M	167
A7_27_F	168
A7_27_M	169
A7_28_F	170
A7_28_M	171
A7_29_F	172
A7_29_M	173
A7_30_F	174
A7_30_M	175
A7_31_F	176
A7_31_M	177
A7_32_F	178
A7_32_M	179
B1_01_F	180
B1_01_M	181
B1_01_V	182
B1_01_VN	183
B1_02_F	184
B1_02_M	185
B1_03_F	186
B1_03_M	187
B1_04_F	188
B1_04_M	189
B1_05_F	190
B1_05_M	191
B1_07_F	192
B1_07_M	193
B1_07_V	194
B1_07_VN	195
B1_08_F	196

B1_08_M	197
B1_09_F	198
B1_09_M	199
B1_09_P	200
B1_10_F	201
B1_10_M	202
B1_11_F	203
B1_11_M	204
B1_12_F	205
B1_12_M	206
B1_12_P	207
B1_13_F	208
B1_13_M	209
B1_15_F	210
B1_15_X	211
B1_16_F	212
B1_16_P	213
B1_17_F	214
B1_17_P	215
B1_18_F	216
B1_18_M	217
B1_18_P	218
B1_21_F	219
B1_21_M	220
B1_22_F	221
B1_22_M	222
B1_23_F	223
B1_23_M	224
B1_24_F	225
B1_24_M	226
B1_25_F	227
B1_25_M	228
B1_26_F	229
B1_26_M	230
B1_27N_F	231
B1_27_F	232
B1_27_P	233
B2_02_F	234
B2_02_P	235
B2_03_F	236
B2_04_F	237
B2_04_P	238
B2_05N_F	239
B2_05_F	240
B2_05_P	241
B2_06N_F	242
B2_06_F	243
B2_06_P	244
B2_07_F	245
B2_08_F	246
B2_08_P	247
B3_01_F	248

B3_02_F	249
B3_02_M	250
B4_01_F	251
B4_02_F	252
B5_01_F	253
C1_01_F	254
C1_02_F	255
C1_02_P	256
C1_03_S	257
C1_04_F	257
C1_04_P	258
C1_05_S	259
C1_07_F	260
C1_07_P	261
C1_08_F	262
C1_08_P	263
C1_09_F	264
C1_09_P	265
C2_01N_F	266
C2_01_F	267
C2_01_P	268
C2_02_F	269
C2_02_P	270
C3_01N_F	271
C3_01_F	272
C3_01_P	273
C3_02N_F	274
C3_02_F	275
C3_02_P	276
C3_03N_F	277
C3_03_F	278
C3_03_P	279
C3_04N_F	280
C3_04_F	281
C3_04_P	282
C3_05N_F	283
C3_05_F	284
C3_05_P	285
C3_06N_F	286
C3_06_F	287
C3_06_P	288
C3_07N_F	289
C3_07_F	290
C3_07_P	291
catalogs	292
chiqui	292
CHOP_Ablation_chirurgisch	293
CHOP_Ablation_Katheter	293
CHOP_Ablation_liVH_PulmoV	294
CHOP_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0	294
CHOP_alloplast_Hernie	296
CHOP_Amput_Bein	297

CHOP_Amput_Fuss	298
CHOP_anatomische_Leberresektion	298
CHOP_Andere_Stammzelltherapien	299
CHOP_Aorta_abdom_evar	299
CHOP_Aorta_abdom_offen	300
CHOP_Aorta_thorak_evar	300
CHOP_Aorta_thorak_offen	301
CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar	301
CHOP_AV_Fistel	302
CHOP_Bandscheibe	303
CHOP_Bariatrische_OP	304
CHOP_Beckenboden	304
CHOP_Becken_Bein_OP	305
CHOP_Bronchoangioplastische_OP	306
CHOP_Brust_OP	308
CHOP_Carotis_OP	309
CHOP_Cholecystektomie	309
CHOP_Cholecystektomie_lap	310
CHOP_Cholecystektomie_offen	310
CHOP_Coronar_OP	311
CHOP_Defi	312
CHOP_Dekompression	312
CHOP_diagn_Katheter	313
CHOP_ECMO_COVID	313
CHOP_ECMO_extrakorporal	314
CHOP_ECMO_Herzassist	315
CHOP_ECMO_Lungenassist	317
CHOP_Endopr_SchulterEllbogen	318
CHOP_Episiotomie	319
CHOP_Eviszeration	319
CHOP_ExclusionBandscheibe	320
CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt	321
CHOP_Galle_Excl	321
CHOP_Geburt_gesamt	322
CHOP_Ger_Fruehreha	323
CHOP_grosse_Leberresektion	323
CHOP_haematopoet_SZ_Tx	324
CHOP_haematopoet_SZ_Tx_allogen	325
CHOP_haematopoet_SZ_Tx_autogen	325
CHOP_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion	326
CHOP_Hernien	326
CHOP_Hernien_Excl	327
CHOP_Herzkatheter	328
CHOP_Herzklappen	328
CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe	329
CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz	331
CHOP_Herz_Herz_Lungen_Tx	332
CHOP_Herz_Lungen_Tx	333
CHOP_Herz_OP	333
CHOP_Herz_OP_andere	337
CHOP_Herz_OP_offen	340
CHOP_Herz_Tx	342

CHOP_HirnOP	343
CHOP_Huefte_Implantation	344
CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese	344
CHOP_Hueft_Frak_GBA	345
CHOP_Hueft_TEP_Wechsel	346
CHOP_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal	347
CHOP_Hypertherme_Chemo_intrathorakal	347
CHOP_Hysterektomie	348
CHOP_Hysterektomie_lap	348
CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik	349
CHOP_Hysterektomie_vaginal	349
CHOP_ICU	350
CHOP_Inguinalhernie	351
CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung	351
CHOP_Knie_Implantation	352
CHOP_Knie_TEP_Wechsel	352
CHOP_Kolonresektion_erweitert_total	353
CHOP_Kolonresektion_partiell	354
CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion	354
CHOP_Kyphoplastie	355
CHOP_LAE_Ausschluss	356
CHOP_Lap_Zugang	356
CHOP_Lebendspender	357
CHOP_Leberresektion	357
CHOP_Leber_komplett_Tx	358
CHOP_Leber_partiell_aux_Tx	358
CHOP_Leber_Tx	359
CHOP_Leichentransplantat	359
CHOP_LHK_Ausschluss	360
CHOP_LHK_Kinder	360
CHOP_Lungen_Tx	361
CHOP_Magen_OP	362
CHOP_Magen_OP_Revision	363
CHOP_Mangelernaehrung_Therapie	363
CHOP_Massentransfusion_EK_TK	364
CHOP_MiMe_KnieTep	366
CHOP_MiMe_Leber	367
CHOP_MiMe_Leber_22	367
CHOP_MiMe_Leber_ohne_Spende	368
CHOP_MiMe_LungenCA	368
CHOP_MiMe_Nieren	369
CHOP_MiMe_Nieren_22	369
CHOP_MiMe_Oesophagus	370
CHOP_MiMe_Oesophagus_22	370
CHOP_MiMe_Pankreas	371
CHOP_MiMe_Pankreas_ohne_Spende	372
CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation	372
CHOP_Mitralklappenersatz	373
CHOP_Nephrektomie	374
CHOP_Nephrektomie_Ausschluss	374
CHOP_Nephrektomie_Lap	375
CHOP_Nierenretransplantation	375

CHOP_Nieren_Tx	376
CHOP_Niere_Tx_allogen	376
CHOP_Niere_Tx_allogen_syngen	377
CHOP_Niere_Tx_andere	377
CHOP_Oesophagus	378
CHOP Operationen_Ausschluss	378
CHOP Operationen_Erweitert	429
CHOP_Organ_Tx_alle	455
CHOP_Ovarektomie	456
CHOP_Palliativdienst	456
CHOP_Palliativkomplex	457
CHOP_Pankreaseingriffe	457
CHOP_Pankreasresektion	458
CHOP_Pankreas_excl	458
CHOP_Pankreas_Tx	459
CHOP_partielle_Nephrektomie	459
CHOP_partielle_Nephrektomie_lap	460
CHOP_Perikard	460
CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP	461
CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP	462
CHOP_Pleurektomie	462
CHOP_Pneumektomie	463
CHOP_Prostata_TUR	463
CHOP_PTA_Bein	464
CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie	464
CHOP_Radiojod	465
CHOP_reiner_Aortenklappenersatz	465
CHOP_Rektumresektion	466
CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh	467
CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh	467
CHOP_Resektion_brusterhaltend	468
CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien	469
CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend	469
CHOP_Roboterchirurgie	470
CHOP_Rueckenmark	470
CHOP_Schilddruese	472
CHOP_Schmerztherapie_lokal	472
CHOP_schwere_Komplikationen	473
CHOP_Sectio	474
CHOP_SHF_EndoproOP	474
CHOP_SHF_OsteoOP	475
CHOP_SM_Defi	476
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment	476
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment	477
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment	478
CHOP_Steinentfernung	479
CHOP_Stent_Carotis	480
CHOP_Stent_excl	482
CHOP_Stent_Vertebralis	483
CHOP_Stroke	483
CHOP_SZ_Therapie_allogen	484
CHOP_SZ_Therapie_autogen	485

CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss	485
CHOP_TEER_Herzklappen	486
CHOP_Teilresektion	486
CHOP_TEPABST	487
CHOP_Therap_Katheter	487
CHOP_Therap_Massnahmen	488
CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe	496
CHOP_Thrombektomie_intra	497
CHOP_Thrombolyse	497
CHOP_tiefe_Rektumresektion	498
CHOP_Tonsillektomie	498
CHOP_Tracheostomie	499
CHOP_Transfusionen	499
CHOP_Transfusion_gesamt	501
CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere	502
CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen	502
CHOP_TUR_Blase	503
CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel	504
CHOP_Uterusoperation	513
CHOP_Vertebralis_OP	514
CHOP_Wirbelsaeule	514
CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma	515
CHOP_Zugang_Wirbelsaeule	516
CHOP_Zystektomie	517
D1_01_F	517
D1_01_M	518
D1_02_F	519
D1_02_M	520
D1_03_F	521
D1_03_M	522
D1_04_F	523
D1_04_M	524
D1_05_F	525
D1_05_M	526
D1_06_F	527
D1_06_M	528
D1_07_F	529
D1_07_M	530
D1_08_F	531
D1_08_M	532
D1_08_V	533
D1_08_VN	534
D1_09_F	535
D1_09_M	536
D1_10_F	537
D1_10_M	538
D1_11_F	539
D1_11_M	540
D1_12_F	541
D1_12_M	542
D1_13_F	543
D1_13_M	544

D1_14_F	545
D1_14_M	546
D1_15_F	547
D1_15_M	548
D1_16_F	549
D1_16_M	550
D1_17_F	551
D1_17_M	552
D1_17_P	553
D1_18_F	554
D1_18_M	555
D1_19_F	556
D1_19_M	557
D1_20_F	558
D1_20_M	559
D2_01_F	560
D2_01_M	561
D2_01_V	562
D2_01_VN	563
D2_02_F	564
D2_02_M	565
D2_03_F	566
D2_03_M	567
D2_04_F	568
D2_04_M	569
D2_05_F	570
D2_05_M	571
D2_06_F	572
D2_06_M	573
D2_06_P	574
D3_01_F	575
D4_01_F	576
D4_01_M	577
D4_02N_F	578
D4_02_F	579
D4_02_M	580
D4_02_P	581
D4_03_F	582
D4_03_M	583
D4_04_F	584
D4_04_P	585
D4_05_F	586
D4_05_M	587
E1_01_F	588
E1_01_M	589
E1_01_X	590
E1_02_F	591
E1_02_P	592
E2_01_F	593
E2_01_M	594
E2_01_X	595
E2_02_F	596

E2_02_M	597
E2_03N_F	598
E2_03_F	599
E2_03_P	600
E2_04N_F	601
E2_04_F	602
E2_04_P	603
E3_01_F	604
E3_02N_F	605
E3_02_F	606
E3_02_P	607
E3_03_F	608
E3_04_F	609
E3_05_F	610
E4_01_F	611
E4_01_M	612
E4_01_V	613
E4_01_VN	614
E4_02_F	615
E4_02_M	616
E4_03_F	617
E4_03_M	618
E4_04_F	619
E4_04_M	620
E4_05_F	621
E4_05_M	622
E4_06_F	623
E4_06_M	624
E4_07_F	625
E4_07_M	626
E4_08_F	627
E4_08_M	628
E4_11_F	629
E4_12_F	630
E4_13_F	631
E4_13_M	632
E4_14N_F	633
E4_14_F	634
E4_14_P	635
E4_15N_F	636
E4_15_F	637
E4_15_M	639
E4_15_P	640
E4_16N_F	642
E4_16_F	643
E4_16_M	645
E4_16_P	646
E4_17N_F	648
E4_17_F	649
E4_17_P	650
E5_01_F	651
E5_02_F	652

E5_02_M	653
E5_03_F	654
E5_03_M	655
E5_04_F	656
E5_05_F	657
E5_05_M	658
E5_06_F	659
E5_06_M	660
E5_07_F	661
E6_01_F	662
E6_01_M	663
E7_01_F	664
E7_01_M	665
E7_03_F	666
E7_03_M	667
E7_04_F	668
E7_04_M	669
E7_05_F	670
E7_05_M	671
E7_06_F	672
E7_06_M	673
E8_01_F	674
E8_01_M	675
elapsed	676
F1_04_F	676
F1_05_F	677
F1_05_X	678
F1_06_F	679
F1_06_M	680
F1_07_F	681
F1_07_M	683
F1_08_F	684
F1_08_M	685
F1_09_F	686
F1_09_M	687
F1_10_F	688
F1_10_M	690
F1_11_F	691
F1_11_M	692
F1_12_F	693
F1_12_M	694
F1_13_F	695
F1_13_M	697
F2_01_F	698
F2_02_F	699
F2_02_M	700
F2_03_F	701
F2_03_M	702
F2_04_F	703
F2_05_F	704
F2_05_M	705
F2_06_F	706

F2_06_M	707
F2_07_F	708
F2_08_F	709
F2_08_M	710
F2_09_F	711
F2_09_M	712
F2_10_F	713
F2_10_M	714
F2_11_F	715
F2_11_M	716
F2_12_F	717
F2_12_M	718
F2_13_F	719
F2_13_V	719
F2_13_VN	720
F2_14_F	721
F2_14_P	722
F2_15N_F	723
F2_15_F	724
F2_15_P	725
F3_01_F	726
F3_01_M	727
F3_01_V	728
F3_01_VN	729
F3_02_F	730
F3_02_M	731
F3_03_F	732
F3_03_M	733
F3_04_F	734
F3_04_M	735
F3_05_F	736
F3_05_M	737
F3_06_F	738
F3_06_M	739
F3_07_F	740
F3_07_M	741
F3_08_F	742
F3_09_F	743
F4_01_F	744
F4_01_M	745
F4_02_F	746
F4_02_M	747
F5_01_F	748
F5_01_M	749
F5_02_F	750
F5_03_F	751
F5_04_F	752
F5_04_M	753
F5_05_F	754
F5_05_M	755
F5_06_F	756
F5_06_M	757

F5_07_F	758
F5_07_M	759
F6_01_F	760
FAB_PSY	761
F_28_11_Aus	761
F_28_12_Aus	762
F_28_13_Aus	763
F_28_15_Aus	764
F_28_17_Aus	764
F_28_18_Aus	765
F_46_1_Aus	766
F_46_2_Aus	767
F_46_3_Aus	767
F_Aorta_exclusion	768
F_Aorta_inclusion	769
F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und_Weiterverlegung	770
F_Cholecystektomie	770
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss	771
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss	772
F_Geburt	773
F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus	773
F_Hueft_Knie_Kombi_aus	774
F_Hueft_Knie_Kombi_ein	775
F_Hueft_Knie_Tumor_aus	775
F_Hueft_Knie_Tumor_ein	776
F_Hueft_TEP_andere_aus	777
F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus	778
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus	778
F_Hueft_TEP>Wechsel_elekt_ein	779
F_Hueft_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein	780
F_ICU	781
F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss	782
F_Knie_Erstimplantation_aus	782
F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus	783
F_Knie_TEP_andere_aus	784
F_Knie_TEP>Wechsel_elektiv_ein	784
F_Knie_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein	785
F_Kolonresektion	786
F_komplexe_Diagnose	787
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss	787
F_Neugeborenes	788
F_nicht_komplexe_Diagnose	789
F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss	789
F_Ovarektomie_bei_Ca	790
F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag	791
F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag	791
F_Polytrauma	792
F_Polytrauma_exclusion	795
F_Rektum_ex	797
F_schwere_Komplikationen	798
F_SDRerek_Tracheostomie_sameday	799
F_Sex	800

F_SHF_EndoproOP_1sterTag	800
F_SHF_OsteoOP_1sterTag	801
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss	801
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss	802
F_Tot	803
F_VAD_AKE_sameday	804
F_Verlegung	804
F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss	805
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss	806
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss	807
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss	807
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss	808
G1_01_F	809
G1_01_P	810
G1_02N_F	811
G1_02_F	812
G1_02_P	813
G1_03_F	814
G1_03_P	815
G1_04_F	816
G1_04_P	817
G1_05N_F	818
G1_05_F	819
G1_05_P	820
G1_06N_F	821
G1_06_F	822
G1_06_P	823
G1_07N_F	824
G1_07_F	825
G1_07_P	826
G2_01_F	827
G2_02_F	828
G2_03_F	829
G2_04_F	830
G2_05_F	831
G2_06_F	832
G2_07_F	833
G2_08_F	834
G2_09_F	835
G3_01_F	836
G3_01_M	837
G3_01_X	838
G3_02N_F	839
G3_02_F	840
G3_02_P	841
G3_03N_F	842
G3_03_F	843
G3_03_P	844
G3_04N_F	845
G3_04_F	846
G3_04_P	847
G3_05_F	848

G3_05_P	849
G3_07_F	850
G3_07_P	851
G4_01_F	852
G4_02_F	853
G4_03_F	854
G4_04_F	855
G4_04_M	856
G4_05_F	857
G4_06_F	858
G4_06_M	859
G5_01_F	860
G5_02_F	861
G5_03_F	862
G5_03_P	863
G6_01_F	864
G6_02_F	865
G6_03_F	866
G6_04_F	867
H1_05N_F	868
H1_05_F	869
H1_05_M	870
H1_05_P	871
H1_06_F	872
H1_06_P	873
H1_07_F	874
H1_07_M	875
H1_08_F	876
H1_08_M	877
H1_09_F	878
H1_09_P	879
H1_10_F	880
H1_10_M	881
H1_11_F	882
H1_11_P	883
H2_01_F	884
H2_02_F	885
H2_02_P	886
H3_01_F	887
H3_02_F	888
H3_03_F	889
H3_04_F	890
H3_04_P	891
H3_05_F	892
H3_05_M	893
H3_06_F	894
H3_06_M	895
H3_07N_F	896
H3_07_F	897
H3_07_P	898
H4_01_F	899
H4_02_F	900

H4_02_P	901
H4_03_F	902
H4_03_M	903
H4_04_F	904
H4_04_M	905
H4_05_F	906
H4_05_X	907
H5_01_F	908
H5_02_F	909
H5_02_M	910
H5_03_F	911
H5_03_P	912
I1_08_F	913
I1_08_M	914
I1_08_V	915
I1_08_VN	916
I1_09_F	917
I1_09_M	918
I1_10_F	919
I1_10_M	920
I1_11_F	921
I1_11_P	922
I1_12_F	923
I1_12_M	924
I1_13_F	925
I1_13_M	926
I1_14_F	927
I1_14_M	928
I1_15_F	929
I1_15_M	930
I1_16_F	931
I1_16_M	932
I1_17_F	933
I1_17_P	934
I1_18_F	935
I1_18_M	936
I1_19_F	937
I1_19_M	938
I1_20_F	939
I1_20_M	940
I1_21_F	941
I1_21_M	942
I1_22_F	943
I1_22_M	944
I1_23_F	945
I1_23_X	946
I1_24_F	947
I1_24_X	948
I2_03_F	949
I2_04_F	950
I2_05_F	951
I2_05_M	952

I2_07_F	953
I2_07_M	954
I2_08_F	955
I2_08_M	956
I2_09_F	957
I2_09_M	958
I2_10_F	959
I2_10_M	960
I2_13_F	961
I2_13_M	962
I2_14_F	963
I2_14_M	964
I2_15N_F	965
I2_15_F	966
I2_15_P	967
I2_16_F	968
I2_17_F	969
I2_18_F	970
I2_18_M	971
I2_19_F	972
I2_19_M	973
I2_20_F	974
I2_20_M	975
I2_21_F	976
I2_21_M	977
I3_09_F	978
I3_09_M	979
I3_10_F	980
I3_10_M	981
I3_11_F	982
I3_11_M	983
I3_12_F	984
I3_12_P	985
I3_13_F	986
I3_13_P	987
I3_14_F	988
I3_14_M	989
I3_15_F	990
I3_15_M	991
I3_16_F	992
I3_16_M	993
I3_17_F	994
I3_17_P	995
I3_18_F	996
I3_18_P	997
I3_19_F	998
I3_19_M	999
I3_20_F	1000
I3_20_M	1001
I3_21_F	1002
I3_21_M	1003
I3_22_F	1004

I4_01_F	1005
I5_01_F	1006
I6_01_F	1007
ICD_Adipositas	1008
ICD_ADSR_ex	1008
ICD_Anastomoseninsuffizienz	1009
ICD_Aorta	1010
ICD_Aorta_exkl_Ruptur	1010
ICD_Barthel_erweitert	1011
ICD_Barthel_motorisch	1012
ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen	1012
ICD_BNB_Knochen	1013
ICD_Bronchitis	1014
ICD_Brustkrebs	1014
ICD_Cholecystektomie	1015
ICD_Claudicatio	1015
ICD_Colitis_Crohn	1016
ICD_COPD	1016
ICD_COPD_35_bis_49	1017
ICD_COPD_50_bis_69	1017
ICD_COPD_groesser_gleich_70	1018
ICD_COPD_nnbez	1019
ICD_COPD_unter_35	1019
ICD_COVID19_ARDS	1020
ICD_COVID19_Infektion_gesichert	1020
ICD_COVID19_PCR_Test	1021
ICD_COVID19_SARI	1022
ICD_COVID_Anamnese	1022
ICD_COVID_Gefaesserkrankungen	1023
ICD_COVID_Impfung_Nebenwirkung	1024
ICD_COVID_MIS	1024
ICD_Dammriss	1025
ICD_Darmischaemie	1025
ICD_Delir	1026
ICD_Demenz	1026
ICD_Dermatitis_Ekzem	1027
ICD_Descensus	1028
ICD_Diabetes	1028
ICD_Dissektion	1029
ICD_Divertikulitis_mit_Perfo	1029
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo	1030
ICD_Embolie	1031
ICD_Endokarditis	1031
ICD_Endometriose	1032
ICD_Epilepsie	1032
ICD_ext_Reanimation	1033
ICD_FIM_kognitiv	1033
ICD_FIM_motorisch	1034
ICD_Geburtsrisiko	1034
ICD_Gerinnungsstoerung	1035
ICD_Gerinnungsstoerung_ZE	1036
ICD_Gonarthrose_QSR_312	1037

ICD_GynCa	1038
ICD_Haematoonkologie	1038
ICD_Hernien	1039
ICD_Herzinfarkt	1040
ICD_Herzinfarkt_akut	1040
ICD_Herzinfarkt_nichttransmural	1041
ICD_Herzinfarkt_transmural	1041
ICD_Herzinsuffizienz	1042
ICD_Herzrhythmusstoerungen	1042
ICD_HE_Ca_in_situ	1043
ICD_Hirnfarkt_ICB	1044
ICD_Hirntumor	1044
ICD_HNO_Tumor	1045
ICD_Hueftfraktur_Aus	1046
ICD_Hueft_exklusion_QSR_113	1049
ICD_Hueft_Fraktur_QSR_211	1050
ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214	1051
ICD_Hueft_Frak_GBA	1054
ICD_Hueft_Frak_Inf	1055
ICD_HWK_Trauma	1056
ICD_Inkontinenz	1056
ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien	1057
ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313	1058
ICD_Knie_Frak_Inf	1059
ICD_Kolonischaemie	1060
ICD_Kolonkarzinom	1060
ICD_kolorektales_Karzinom	1061
ICD_Kompl_Diagn_H	1061
ICD_Kompl_Diagn_HN	1062
ICD_Koxarthrose_QSR_112	1063
ICD_Leriche_Syndrom	1063
ICD_LHK_HD_Ausschluss	1064
ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss	1064
ICD_Linksherzinsuffizienz	1065
ICD_Lungenembolie	1065
ICD_Lungenkrebs	1066
ICD_Magen_Ca	1066
ICD_Malignom_Blase	1067
ICD_Mangelernaehrung	1067
ICD_Melanom	1068
ICD_MiMe_LungenCA	1068
ICD_MiMe_Mama	1069
ICD_MMSE	1070
ICD_MS	1070
ICD_Mucoviszidose	1071
ICD_Niereninsuffizienz_akut	1071
ICD_Nierensteine	1072
ICD_Nieren_Tumor	1072
ICD_non_nosokomial	1073
ICD_nosokomial	1073
ICD_nosokom_Pneumonie	1074
ICD_Ovarialkarzinom	1074

ICD_Pankreaskarzinom	1075
ICD_Perikardkomplikation	1075
ICD_Pertrochantäre_Fraktur	1076
ICD_Pneumonie	1077
ICD_Pneumonie_ND	1077
ICD_Pneumonie_vorbestehend	1078
ICD_Post_COVID	1079
ICD_Prothesen_Implantate	1079
ICD_Psoriasis	1080
ICD_PTR_1	1080
ICD_PTR_10	1084
ICD_PTR_11	1085
ICD_PTR_12	1087
ICD_PTR_13	1088
ICD_PTR_2	1089
ICD_PTR_3	1090
ICD_PTR_4	1091
ICD_PTR_5	1092
ICD_PTR_6	1093
ICD_PTR_7	1093
ICD_PTR_8	1095
ICD_PTR_9	1095
ICD_Rechtsherzinsuffizienz	1096
ICD_Rektumkarzinom	1097
ICD_Resultat_Entbindung	1097
ICD_Rueckenschmerz	1098
ICD_Ruheschmerz	1098
ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen	1099
ICD_Schlaganfall_alle	1099
ICD_schwere_Komplikationen	1100
ICD_SD_TU_benigne	1101
ICD_SD_TU_maligne	1102
ICD_Sepsis	1102
ICD_Sepsis_Komplikation	1103
ICD_Sepsis_sonstige_Erreger	1104
ICD_Stent_asymptomatisch	1104
ICD_Stent_symptomatisch	1105
ICD_TIA	1105
ICD_Totgeborenes	1106
ICD_Trauma	1106
ICD_TUMOR	1107
ICD_Ulcus	1108
ICD_Ulzeration	1108
ICD_Uteruskarzinom	1109
ICD_VHF	1109
ICD_VHF_Ausschluss	1110
ICD_WS_Infektionen	1110
iqi.functions	1111
iqi.input	1111
iqi.run	1112
iqi.run.funs	1112
J1_01_F	1113

J1_01_M	1114
J1_01_V	1115
J1_01_VN	1116
J1_02_S	1117
J1_03N_F	1118
J1_03_F	1119
J1_03_P	1120
J1_04_F	1122
J1_04_M	1123
J1_05_F	1124
J1_05_M	1125
J1_06_F	1126
J1_06_M	1127
J1_07_F	1128
J1_08_F	1129
J1_09_F	1130
J1_09_M	1131
J1_10_F	1132
J1_10_M	1133
J1_11_F	1134
J1_11_P	1135
J1_12N_F	1136
J1_12_F	1137
J1_12_P	1138
J1_13N_F	1139
J1_13_F	1140
J1_13_P	1141
J1_14N_F	1142
J1_14_F	1143
J1_14_P	1144
J2_01_F	1145
J2_01_M	1146
J2_01_V	1147
J2_01_VN	1148
J2_02_F	1149
J2_02_M	1150
J2_03_F	1151
J2_03_M	1152
J2_04_F	1153
J2_04_M	1154
J2_05_F	1155
J2_05_M	1156
J2_06_F	1157
J2_06_M	1158
J2_07_F	1159
J2_07_M	1160
J3_01N_F	1161
J3_01_F	1162
J3_01_P	1163
J3_02_F	1164
J3_03_F	1165
J3_04_F	1166

J3_04_P	1167
J3_05N_F	1168
J3_05_F	1169
J3_05_P	1170
J3_06_F	1171
J3_06_M	1172
J3_07_F	1173
J3_07_M	1174
J3_08N_F	1175
J3_08_F	1176
J3_08_M	1177
J3_08_P	1178
J3_09N_F	1179
J3_09_F	1180
J3_09_P	1181
J3_10_F	1182
J3_10_M	1183
J3_11N_F	1184
J3_11_F	1185
J3_11_P	1186
J3_12N_F	1187
J3_12_F	1188
J3_12_P	1189
K1_01_F	1190
K1_02_F	1191
K1_03_F	1192
L1_01_F	1193
L1_02_F	1194
L1_03_F	1195
L2_01_F	1196
L2_02_F	1197
L3_01_F	1198
L3_02_F	1199
L3_03_F	1200
L3_04_F	1201
L4_01_F	1202
L5_01_F	1203
L5_02_F	1204
L5_03_F	1205
L5_04_F	1206
L5_05_F	1207
L5_06_F	1208
L6_01_F	1209
L6_02_F	1210
L6_03_F	1211
L6_04_F	1212
L6_05_F	1213
L6_08_F	1214
L7_01_F	1214
L7_02_F	1215
M1_01_F	1216
M1_02_F	1217

N1_02_F	1218
N1_03_F	1219
N1_04_F	1220
read.bfs	1221
read.bfs.bag.proc	1223
read.prisma	1224
RRefCH_F	1225
RRefCH_FN	1226
RRefCH_M	1226
RRefCH_M_AltEGrp	1227
RRefCH_P	1227
RRefCH_S	1228
RRefCH_V	1228
RRefCH_X	1229
Z1_01_F	1229
Z1_01_X	1230
Z3_01_F	1231
Z3_02_F	1232
Z3_03_F	1233
Z3_04_F	1234
Z3_05_F	1235
Z3_05_M	1236
Z3_06_F	1237
Z3_07_F	1238
Z3_07_M	1239
Z3_08_F	1240
Z3_09_F	1241
Z3_09_M	1242
Z3_10_F	1243
Z3_11_F	1244
Z3_12_F	1245
Z3_13_F	1246
Z3_14_F	1247
Z3_15_F	1248
Z3_15_M	1249
%in_range%	1250
%in_table%	1250
%not_in_range%	1251
%not_in_table%	1251
%+%	1252

Index**1253**

A1_01_F

*DP infarctus du myocarde (âge >19) - IQI 01_1_N***Description**

DP infarctus du myocarde (âge >19)

Usage

```
A1_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
01_1_N
```

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_F()
```

A1_01_M

DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité - IQI 01_1

Description

DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité

Usage

```
A1_01_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
01_1
```

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_M()
```

A1_01_V	<i>Transferts avec DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI A_20</i>

Description

Transferts avec DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

A1_01_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_20

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A1_01_V <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>19 &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A1_01_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_V()
```

A1_01_VN	dénominateur Transferts avec DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI A_20_N

Description

dénominateur Transferts avec DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

```
A1_01_VN(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
A_20_N
```

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A1_01_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_01_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_01_VN()
```

A1_02_F	<i>DP infarctus du myocarde, âge 20-44 - IQI 01_11_N</i>

Description

DP infarctus du myocarde, âge 20-44

Usage

```
A1_02_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_11_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    ageyears<45),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_02_F()
```

A1_02_M

*DP infarctus du myocarde, âge 20-44, mortalité - IQI 01_11***Description**

DP infarctus du myocarde, âge 20-44, mortalité

Usage

```
A1_02_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
01_11
```

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    ageyears<45),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_02_M()
```

A1_03_F

*DP infarctus du myocarde, âge 45-64 - IQI 01_12_N***Description**

DP infarctus du myocarde, âge 45-64

Usage

A1_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_12_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>=45 &
    ageyears<65),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_03_F()
```

A1_03_M

*DP infarctus du myocarde, âge 45-64, mortalité - IQI 01_12***Description**

DP infarctus du myocarde, âge 45-64, mortalité

Usage

A1_03_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_12

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>=45 &
    ageyears<65),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_03_M()
```

A1_04_F*DP infarctus du myocarde, âge 65-84 - IQI 01_13_N*

Description

DP infarctus du myocarde, âge 65-84

Usage

A1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_13_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &  
    ageyears>=65 &  
    ageyears<85),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A1_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_04_F()
```

A1_04_M

*DP infarctus du myocarde, âge 65-84, mortalité - IQI 01_13***Description**

DP infarctus du myocarde, âge 65-84, mortalité

Usage

A1_04_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_13

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>=65 &
    ageyears<85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_04_M()
```

A1_05_F

*DP infarctus du myocarde, âge >84 - IQI 01_14_N***Description**

DP infarctus du myocarde, âge >84

Usage

A1_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_14_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=85),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_05_F()
```

A1_05_M*DP infarctus du myocarde, âge >84, mortalité - IQI 01_14*

Description

DP infarctus du myocarde, âge >84, mortalité

Usage

A1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_14

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_05_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &  
    ageyears>=85),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('A1_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_05_M()
```

A1_07_F	<i>DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes - IQI 01_31_N</i>

Description

DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes

Usage

A1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_31_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    lba !='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_07_F()
```

A1_07_M

*DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes, mortalité -
IQI 01_31***Description**

DP infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

A1_07_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_31

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    lba !='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_07_M()
```

A1_08_F

*DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d'un autre hôpital -
IQI 01_32_N*

Description

DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

A1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_32_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    lba=='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_08_F()
```

A1_08_M	<i>DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité - IQI 01_32</i>

Description

DP infarctus du myocarde (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité

Usage

A1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_32

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    lba=='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_08_M()
```


A1_09N_F

*DP infarctus aigu du myocarde (âge >19) - IQI 01_41_N***Description**

DP infarctus aigu du myocarde (âge >19)

Usage

A1_09N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_41_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_09N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I210','I219') &
ageyears>19),
  if_else((pdx %in_range% c('I219')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_09N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_09N_F()
```

A1_09_F*DP infarctus aigu du myocarde non précisé (âge >19) - IQI 01_41_Z*

Description

DP infarctus aigu du myocarde non précisé (âge >19)

Usage

A1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_41_Z

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_09_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I210','I219') &  
    ageyears>19),  
    if_else((pdx %in_range% c('I219')), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A1_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_09_F()
```

A1_09_P	<i>DP infarctus aigu du myocarde non précisé (âge >19), pourcentage - IQI 01_41</i>

Description

DP infarctus aigu du myocarde non précisé (âge >19), pourcentage

Usage

A1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_41

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A1_09_P <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I210','I219') &  
    ageyears>19),  
    if_else((pdx %in_range% c('I219')), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('A1_09_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_09_P()
```

A1_10_F	<i>DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19) - IQI 01_43_N</i>

Description

DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19)

Usage

A1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_43_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt_transmural) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_10_F()
```

A1_10_M	<i>DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19), mortalité - IQI 01_43</i>

Description

DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19), mortalité

Usage

A1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_43

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt_transmural) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_10_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_10_M()
```

A1_10_P	<i>DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19), pourcentage - IQI 01_42</i>

Description

DP infarctus du myocarde transmural/STEMI (âge >19), pourcentage

Usage

A1_10_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_42

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A1_10_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt_akut) &
ageyears>19),
if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt_transmural)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A1_10_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_10_P()
```

A1_11_F

*DP infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19) - IQI 01_44_N***Description**

DP infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19)

Usage

A1_11_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_44_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt_nichttransmural) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_11_F()
```

A1_11_M	<i>DP infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19), mortalité - IQI 01_44</i>

Description

DP infarctus non transmural/NSTEMI (âge >19), mortalité

Usage

A1_11_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_44

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt_nichttransmural) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_11_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_11_M()
```

A1_12_F	<i>DP infarctus du myocarde sans rééducation précoce (âge >19) - IQI</i>
	<i>A_10_N</i>

Description

DP infarctus du myocarde sans rééducation précoce (âge >19)

Usage

A1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_10_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Fruehrehabilitation\_gesamt)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_12_F()
```

A1_12_X	<i>DP infarctus du myocarde sans rééducation précoce (âge >19), durée de séjour - IQI A_10_WV</i>

Description

DP infarctus du myocarde sans rééducation précoce (âge >19), durée de séjour

Usage

A1_12_X(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_10_WV

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

durée de séjour

Spécification

```
A1_12_X <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Herzinfarkt) &  
    ageyears>19 &  
    srg %not_in_table% (CHOP\_Fruehrehabilitation\_gesamt)), los, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A1_12_X') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_12_X()
```

A1_13_F

*DS infarctus du myocarde (âge >19) - IQI 01_5_N***Description**

DS infarctus du myocarde (âge >19)

Usage

A1_13_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_5_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD\_Herzinfarkt) &
    pdx %not_in_table% (ICD\_Herzinfarkt) &
    ageyears>19),
    if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_13_F()
```

A1_13_M

*DS infarctus du myocarde (âge >19), mortalité - IQI 01_5***Description**

DS infarctus du myocarde (âge >19), mortalité

Usage

A1_13_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

01_5

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_13_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD\_Herzinfarkt) &
    pdx %not_in_table% (ICD\_Herzinfarkt) &
    ageyears>19),
    if_else(F\_Tot, 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_13_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_13_M()
```

A1_14_F	<i>DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19) - ICI 01_21_Z</i>

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19)

Usage

A1_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_21_Z

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_14_F()
```

A1_14_P	<i>DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), pourcentage - IQI 01_21</i>

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), pourcentage

Usage

A1_14_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_21

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A1_14_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>19),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_14_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_14_P()
```

A1_15N_F	<i>DP Infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes - IQI 01_22_N</i>

Description

DP Infarctus du myocarde (âge >19), admissions directes

Usage

A1_15N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_22_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_15N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
lba !='6' &
ageyears>19),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A1_15N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_15N_F()
```

A1_15_F

*DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires
(âge >19), admissions directes - IQI 01_22_Z*

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), admissions directes

Usage

A1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_22_Z

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_15_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba != '6' &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_15_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_15_F()
```


A1_15_P

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI 01_22

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

A1_15_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_22

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A1_15_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba !='6' &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_15_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_15_P()
```

A1_16_F

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 01_23_Z

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

A1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_23_Z

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_16_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba=='6' &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_16_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_16_F()
```

A1_16_P

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage - IQI 01_23

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage

Usage

A1_16_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_23

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A1_16_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba=='6' &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_16_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_16_P()
```

A1_17_F

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme cardiaque ou OP coronarienne (âge >19), admissions directes - IQI 01_24_Z

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme cardiaque ou OP coronarienne (âge >19), admissions directes

Usage

A1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_24_Z

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_17_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba != '6' &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Herzkatheter %>%
      CHOP_Coronar_OP)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A1_17_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_17_F()
```

A1_17_P

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme cardiaque ou OP coronarienne (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI 01_24

Description

DP infarctus du myocarde avec cathétérisme cardiaque ou OP coronarienne (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

A1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_24

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A1_17_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba != '6' &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Herzkatheter %>%
      CHOP_Coronar_OP)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_17_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_17_P()
```

A1_18_F	<i>DP infarctus du myocarde avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19) - IQI 01_33_N</i>

Description

DP infarctus du myocarde avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19)

Usage

A1_18_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_33_N

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A1_18_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A1_18_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_18_F()
```

A1_18_M

DP infarctus du myocarde avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité - IQI 01_33

Description

DP infarctus du myocarde avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité

Usage

A1_18_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

01_33

Chapitre

A1-Infarctus du myocarde

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A1_18_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A1_18_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A1_18_M()
```

A2_01_F

*DP insuffisance cardiaque (âge >19) - IQI 02_1_N***Description**

DP insuffisance cardiaque (âge >19)

Usage

A2_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_1_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate(i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A2_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_F()
```

A2_01_M*DP insuffisance cardiaque (âge >19), mortalité - IQI 02_1*

Description

DP insuffisance cardiaque (âge >19), mortalité

Usage

A2_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_1

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A2_01_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &  
    ageyears>19),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('A2_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_M()
```

A2_01_V

*Transferts avec DP insuffisance cardiaque (âge >19), pourcentage -
IQI A_21*

Description

Transferts avec DP insuffisance cardiaque (âge >19), pourcentage

Usage

A2_01_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_21

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A2_01_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
ageyears>19 &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A2_01_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_V()
```

A2_01_VN	<i>dénominateur Transferts avec DP insuffisance cardiaque (âge >19), pourcentage - IQI A_21_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec DP insuffisance cardiaque (âge >19), pourcentage

Usage

A2_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_21_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A2_01_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>19 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A2_01_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_01_VN()
```

A2_02_F

*DP insuffisance cardiaque, âge 20-44 - IQI 02_11_N***Description**

DP insuffisance cardiaque, âge 20-44

Usage

A2_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_11_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>19 &
    ageyears<45),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A2_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_02_F()
```

A2_02_M

*DP insuffisance cardiaque, âge 20-44, mortalité - IQI 02_11***Description**

DP insuffisance cardiaque, âge 20-44, mortalité

Usage

A2_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_11

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A2_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>19 &
    ageyears<45),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A2_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_02_M()
```

A2_03_F

*DP insuffisance cardiaque, âge 45-64 - IQI 02_12_N***Description**

DP insuffisance cardiaque, âge 45-64

Usage

A2_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_12_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>=45 &
    ageyears<65),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A2_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_03_F()
```

A2_03_M

*DP insuffisance cardiaque, âge 45-64, mortalité - IQI 02_12***Description**

DP insuffisance cardiaque, âge 45-64, mortalité

Usage

A2_03_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_12

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A2_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>=45 &
    ageyears<65),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A2_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_03_M()
```

A2_04_F

*DP insuffisance cardiaque, âge 65-84 - IQI 02_13_N***Description**

DP insuffisance cardiaque, âge 65-84

Usage

A2_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_13_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>=65 &
    ageyears<85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A2_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_04_F()
```

A2_04_M*DP insuffisance cardiaque, âge 65-84, mortalité - IQI 02_13*

Description

DP insuffisance cardiaque, âge 65-84, mortalité

Usage

A2_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_13

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A2_04_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &  
    ageyears>=65 &  
    ageyears<85),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('A2_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_04_M()
```

A2_05_F*DP insuffisance cardiaque, âge >84 - IQI 02_14_N*

Description

DP insuffisance cardiaque, âge >84

Usage

A2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_14_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &  
    ageyears>=85),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A2_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_05_F()
```

A2_05_M*DP insuffisance cardiaque, âge >84, mortalité - IQI 02_14*

Description

DP insuffisance cardiaque, âge >84, mortalité

Usage

A2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_14

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A2_05_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzinsuffizienz) &  
    ageyears>=85),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('A2_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_05_M()
```

A2_06N_F

*DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19) - IQI 02_15_N***Description**

DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19)

Usage

A2_06N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_15_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_06N_F <- function(x){ x %>%
mutate(i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Linksherzinsuffizienz) &
ageyears>19),
if_else((pdx %in_range% c('I5014')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A2_06N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_06N_F()
```

A2_06_F	<i>NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19) - IQI 02_15_Z</i>

Description

NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19)

Usage

A2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_15_Z

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_06_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Linksherzinsuffizienz) &  
    ageyears>19),  
    if_else((pdx %in_range% c('I5014')), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A2_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_06_F()
```

A2_06_P	<i>NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19), pourcentage - IQI 02_15</i>

Description

NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire gauche (âge >19), pourcentage

Usage

A2_06_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_15

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A2_06_P <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Linksherzinsuffizienz) &  
    ageyears>19),  
    if_else((pdx %in_range% c('I5014')), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('A2_06_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_06_P()
```

A2_07N_F

*DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19) - IQI 02_16_N***Description**

DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19)

Usage

A2_07N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_16_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_07N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Rechtssherzinsuffizienz) &
ageyears>19),
if_else((pdx %in% range% c('I5005')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A2_07N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_07N_F()
```

A2_07_F	<i>NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19) - IQI 02_16_Z</i>

Description

NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19)

Usage

A2_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_16_Z

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_07_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Rechts Herzinsuffizienz) &  
    ageyears>19),  
    if_else((pdx %in_range% c('I5005')), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A2_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_07_F()
```

A2_07_P	<i>NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19), pourcentage - IQI 02_16</i>

Description

NYHA IV en cas de DP insuffisance ventriculaire droite (âge >19), pourcentage

Usage

A2_07_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_16

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A2_07_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Rechts Herzinsuffizienz) &
ageyears>19),
if_else((pdx %in_range% c('I5005')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A2_07_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_07_P()
```

A2_08_F

DP insuffisance cardiaque avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19) - IQI 02_21_N

Description

DP insuffisance cardiaque avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19)

Usage

A2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_21_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_08_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
ageyears>19 &
ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A2_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_08_F()
```

A2_08_M

DP insuffisance cardiaque avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité - IQI 02_21

Description

DP insuffisance cardiaque avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité

Usage

A2_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_21

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A2_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
    ageyears>19 &
    ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A2_08_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_08_M()
```

A2_09_F

DP insuffisance cardiaque avec traitement de médecine intensive (âge >19) - IQI 02_22_N

Description

DP insuffisance cardiaque avec traitement de médecine intensive (âge >19)

Usage

A2_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

02_22_N

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A2_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
ageyears>19 &
(srg %in_table% (CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung) |
hmv>24 |
srg %in_table% (CHOP_ECMO_extrakorporal %+%
CHOP_ECMO_Herzassist %+%
CHOP_ECMO_Lungenassist))),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A2_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_09_F()
```

A2_09_M

*DP insuffisance cardiaque avec traitement de médecine intensive (âge >19), mortalité - IQI 02_22***Description**

DP insuffisance cardiaque avec traitement de médecine intensive (âge >19), mortalité

Usage

A2_09_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

02_22

Chapitre

A2-Insuffisance cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```

A2_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Herzinsuffizienz) &
ageyears>19 &
(srg %in_table% (CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung) |
hmv>24 |
srg %in_table% (CHOP_ECMO_extrakorporal %+%
CHOP_ECMO_Herzassist %+%
CHOP_ECMO_Lungenassist))),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A2_09_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A2_09_M()
```

A3_01_F*Cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19) - IQI 03_1_F*

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires (âge >19)

Usage

A3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_1_F

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Herzkatheter) &  
    ageyears>19), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A3_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_01_F()
```

A3_02_F

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes - IQI 03_11_N

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes

Usage

A3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_11_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_F()
```

A3_02_M

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 03_11

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

A3_02_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_11

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_M()
```

A3_02_V	<i>Transferts avec cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI A_22</i>

Description

Transferts avec cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

A3_02_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_22

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A3_02_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
    ageyears>19 &
    !F_Tot &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt)),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_02_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_V()
```

A3_02_VN	<i>dénominateur Transferts avec cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI A_22_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

A3_02_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_22_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A3_02_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
ageyears>19 &
!F_Tot &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt)),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_02_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_02_VN()
```

A3_04_F

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes - IQI 03_121_N

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes

Usage

A3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_121_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A3_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_F()
```

A3_04_M

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 03_121

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

A3_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_121

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A3_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_M()
```

A3_04_V

Transferts avec cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI A_23

Description

Transferts avec cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

A3_04_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_23

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A3_04_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
!F_Tot &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A3_04_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_V()
```

A3_04_VN

dénominateur Transferts avec cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI A_23_N

Description

dénominateur Transferts avec cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

```
A3_04_VN(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
A_23_N
```

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A3_04_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
!F_Tot &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A3_04_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_04_VN()
```

A3_05N_F	<i>Cathétérisme des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes - IQI 03_14_N</i>

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes

Usage

```
A3_05N_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_14_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_05N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_05N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05N_F()
```

A3_05_F

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes - IQI 03_131_N

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes

Usage

A3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_131_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
    lba !='6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05_F()
```


A3_05_M

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 03_131

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

A3_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_131

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
    lba !='6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05_M()
```

A3_05_P

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI 03_14

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde, OP du cœur ou arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

A3_05_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_14

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A3_05_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_05_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_05_P()
```

A3_06_F*Cas avec cathétérisme cardiaque chez l'enfant et l'adolescent (âge <20) - IQI 03_15_F*

Description

Cas avec cathétérisme cardiaque chez l'enfant et l'adolescent (âge <20)

Usage

A3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_15_F

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_06_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_LHK_Kinder) &  
    ageyears<20), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A3_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_06_F()
```

A3_07_F

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19) - IQI 03_122_N

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19)

Usage

A3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_122_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_07_F()
```

A3_07_M

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité - IQI 03_122

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité

Usage

A3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_122

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A3_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_07_M()
```

A3_08_F

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19) - IQI 03_132_N

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19)

Usage

A3_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_132_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP Operationen_Ausschluss) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_08_F()
```

A3_08_M

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité - IQI 03_132

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde sans autre OP (âge >19), mortalité

Usage

A3_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_132

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP Operationen_Ausschluss) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_08_M()
```

A3_09_F

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 03_111_N

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

A3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_111_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba=='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_09_F()
```


A3_09_M

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité - IQI 03_111

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité

Usage

A3_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_111

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    lba=='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_09_M()
```

A3_10_F

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19) - IQI 03_112_N

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19)

Usage

A3_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_112_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_10_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_10_F()
```

A3_10_M	<i>Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité - IQI 03_112</i>

Description

Cathétérisme des vaisseaux coronaires en cas de DP infarctus du myocarde sans OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité

Usage

A3_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_112

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herzkatheter) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_10_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_10_M()
```

A3_11_F

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 03_123_N

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

A3_11_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_123_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
lba=='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_11_F()
```

A3_11_M

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité - IQI 03_123

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité

Usage

A3_11_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_123

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
lba=='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_11_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_11_M()
```

A3_12_F

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19) - IQI 03_124_N

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19)

Usage

A3_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_124_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_12_F()
```

A3_12_M

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité - IQI 03_124

Description

Cathétérisme diagnostique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité

Usage

A3_12_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_124

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_12_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_diagn_Katheter) &
srg %not_in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_12_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_12_M()
```

A3_13_F

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 03_133_N

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

A3_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_133_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    lba=='6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_13_F()
```


A3_13_M

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité - IQI 03_133

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité

Usage

A3_13_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_133

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_13_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
    lba=='6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_13_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_13_M()
```

A3_14_F

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19) - IQI 03_134_N

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19)

Usage

A3_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_134_N

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A3_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A3_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_14_F()
```

A3_14_M

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité - IQI 03_134

Description

Cathétérisme thérapeutique des vaisseaux coronaires sans DP infarctus du myocarde ou OP du cœur, avec arrêt cardio-circulatoire avant l'admission (âge >19), mortalité

Usage

A3_14_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

03_134

Chapitre

A3-Cathétérisme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A3_14_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Therap_Katheter) &
ageyears>19 &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss) &
pdx %not_in_table% (ICD_LHK_HD_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_LHK_Ausschluss) &
ddx %in_table% (ICD_ext_Reanimation)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A3_14_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A3_14_M()
```

A4_01_F*DP troubles du rythme cardiaque - IQI 04_1_F*

Description

DP troubles du rythme cardiaque

Usage

A4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

04_1_F

Chapitre

A4-Troubles du rythme cardiaque

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A4_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Herzrhythmusstoerungen)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A4_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A4_01_F()
```

A5_01_F

Traitement par pacemaker/défibrillateur (implantation, enlèvement, changement) - IQI 05_1_F

Description

Traitement par pacemaker/défibrillateur (implantation, enlèvement, changement)

Usage

A5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

05_1_F

Chapitre

A5-Traitement par pacemaker ou défibrillateur implantable

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A5_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_SM_Defi)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A5_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A5_01_F()
```

A5_02_F

*Implantation et changement de défibrillateur - IQI 05_11_F***Description**

Implantation et changement de défibrillateur

Usage

A5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

05_11_F

Chapitre

A5-Traitement par pacemaker ou défibrillateur implantable

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A5_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Defi)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A5_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A5_02_F()
```

A6_01_F*Ablation par cathéter - IQI 06_1_F*

Description

Ablation par cathéter

Usage

A6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

06_1_F

Chapitre

A6-Traitement par ablation

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A6_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ablation_Katheter)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A6_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_01_F()
```

A6_02_F

Ablation chirurgicale - IQI 06_2_F

Description

Ablation chirurgicale

Usage

A6_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

06_2_F

Chapitre

A6-Traitement par ablation

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A6_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ablation_chirurgisch)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A6_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_02_F()
```


A6_03_F

Ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire - IQI 06_11_N

Description

Ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire

Usage

A6_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

06_11_N

Chapitre

A6-Traitement par ablation

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A6_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_VHF) &
    srg %in_table% (CHOP_Ablation_liVH_PulmoV) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_VHF_Ausschluss)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A6_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_03_F()
```

A6_03_M

Ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire, mortalité - IQI 06_11

Description

Ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire, mortalité

Usage

A6_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

06_11

Chapitre

A6-Traitement par ablation

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A6_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_VHF) &
    srg %in_table% (CHOP_Ablation_liVH_PulmoV) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_VHF_Ausschluss)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A6_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_03_M()
```

A6_04_F

Complications péricardiques lors de l'ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire - IQI 06_12_Z

Description

Complications péricardiques lors de l'ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire

Usage

A6_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

06_12_Z

Chapitre

A6-Traitement par ablation

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A6_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_VHF) &
    srg %in_table% (CHOP_Ablation_liVH_PulmoV) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_VHF_Ausschluss)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Perikard) &
    sdx %in_table% (ICD_Perikardkomplikation)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A6_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_04_F()
```

A6_04_P

Complications péricardiques lors de l'ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire, pourcentage - IQI 06_12

Description

Complications péricardiques lors de l'ablation par cathéter de l'oreillette en cas de fibrillation auriculaire/de flutter auriculaire, pourcentage

Usage

A6_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

06_12

Chapitre

A6-Traitement par ablation

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A6_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_VHF) &
    srg %in_table% (CHOP_Ablation_liVH_PulmoV) &
    ageyears>19 &
    pdx %not_in_table% (ICD_VHF_Ausschluss)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Perikard) &
    sdx %in_table% (ICD_Perikardkomplikation)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A6_04_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A6_04_P()
```

A7_01_F*Total des OP du cœur - IQI 07_1_F*

Description

Total des OP du cœur

Usage

A7_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_1_F

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Herz_OP)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A7_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_01_F()
```

A7_02_F*OP des valves cardiaques - IQI 07_11_F*

Description

OP des valves cardiaques

Usage

A7_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_11_F

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Herzklappen)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A7_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_02_F()
```

A7_03_F*OP des vaisseaux coronaires - IQI 07_12_F*

Description

OP des vaisseaux coronaires

Usage

A7_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_12_F

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate(i = if_else((srg %in% table(CHOP_Coronar_OP)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A7_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_03_F()
```

A7_04_F

Autres OP du cœur - IQI 07_13_F

Description

Autres OP du cœur

Usage

A7_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_13_F

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Herz_OP_andere)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A7_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_04_F()
```


A7_05_F

*OP combinée du cœur - IQI 07_14_F***Description**

OP combinée du cœur

Usage

A7_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

07_14_F

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```

A7_05_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (srg %in_table% (CHOP_Herz_OP_andere) &
srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP)) |
(srg %in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP)) |
(srg %in_table% (CHOP_Herz_OP_andere) &
srg %in_table% (CHOP_Herzklappen)) |
(srg %in_table% (CHOP_Herz_OP_andere) &
srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %in_table% (CHOP_Herzklappen))), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_05_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_05_F()
```

A7_06_F

*OP du cœur chez l'enfant et l'adolescent (âge <20) - IQI 07_15_F***Description**

OP du cœur chez l'enfant et l'adolescent (âge <20)

Usage

A7_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_15_F

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_06_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herz_OP) &  
    ageyears<20), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A7_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_06_F()
```

A7_07_V

Transferts avec remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage - IQI A_24

Description

Transferts avec remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage

Usage

A7_07_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_24

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A7_07_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
!F_Tot &
ageyears>19),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_07_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_07_V()
```

A7_07_VN	dénominateur Transferts avec remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage - IQI A_24_N

Description

dénominateur Transferts avec remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage

Usage

A7_07_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_24_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A7_07_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %not_in% table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in% table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in% table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in% table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
!F_Tot &
ageyears>19),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_07_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_07_VN()
```

A7_08_F

*Remplacement de valve aortique miniinvasive - IQI 07_3_N***Description**

Remplacement de valve aortique miniinvasive

Usage

A7_08_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

07_3_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_range% c('35F123','35F125') |
srg %in_range% c('35F133','35F135') |
srg %in_range% c('35F143','35F145')),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_08_F()
```

A7_08_M

*Remplacement de valve aortique miniinvasive, mortalité - IQI 07_3***Description**

Remplacement de valve aortique miniinvasive, mortalité

Usage

A7_08_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

07_3

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_range% c('35F123','35F125') |
srg %in_range% c('35F133','35F135') |
srg %in_range% c('35F143','35F145')),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_08_M()
```

A7_09_F

*Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie endovasculaire
- IQI 07_31_N*

Description

Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie endovasculaire

Usage

A7_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_31_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_09_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_range% c('35F123') |
srg %in_range% c('35F133') |
srg %in_range% c('35F143')) &
srg %not_in_range% c('35F124','35F125') &
srg %not_in_range% c('35F134','35F135') &
srg %not_in_range% c('35F144','35F145')),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_09_F()
```

A7_09_M

Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie endovasculaire, mortalité - IQI 07_31

Description

Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie endovasculaire, mortalité

Usage

A7_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_31

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_09_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_range% c('35F123') |
srg %in_range% c('35F133') |
srg %in_range% c('35F143')) &
srg %not_in_range% c('35F124','35F125') &
srg %not_in_range% c('35F134','35F135') &
srg %not_in_range% c('35F144','35F145')),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_09_M()
```


A7_10_F

*Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie transapicale -
IQI 07_32_N*

Description

Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie transapicale

Usage

A7_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_32_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_range% c('35F124','35F125') |
srg %in_range% c('35F134','35F135') |
srg %in_range% c('35F144','35F145')),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_10_F()
```

A7_10_M

Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie transapicale, mortalité - IQI 07_32

Description

Remplacement de valve aortique miniinvasive par voie transapicale, mortalité

Usage

A7_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_32

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_range% c('35F124','35F125') |
srg %in_range% c('35F134','35F135') |
srg %in_range% c('35F144','35F145')),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_10_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_10_M()
```

A7_11_F

OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19) - IQI 07_5_N

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19)

Usage

A7_11_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_5_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_F()
```

A7_11_M

OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité - IQI 07_5

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité

Usage

A7_11_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_5

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_11_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_M()
```

A7_11_V

Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI A_25

Description

Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

A7_11_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_25

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A7_11_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_11_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_V()
```

A7_11_VN	dénominateur Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI A_25_N

Description

dénominateur Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

A7_11_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_25_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A7_11_VN <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_11_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_11_VN()
```

A7_12_F	<i>OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19) - IQI 07_6_N</i>

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19)

Usage

A7_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_6_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_F()
```

A7_12_M

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité - IQI 07_6

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), mortalité

Usage

A7_12_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_6

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_12_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_12_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_M()
```


A7_12_V

Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI A_26

Description

Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

A7_12_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_26

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A7_12_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_12_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_V()
```

A7_12_VN	dénominateur Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI A_26_N

Description

dénominateur Transferts avec OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

A7_12_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_26_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

transferts

Spécification

```
A7_12_VN <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_12_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_12_VN()
```

A7_13_F

*OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde,
âge 20-49 - IQI 07_61_N*

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 20-49

Usage

A7_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_61_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_13_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=20 &
ageyears<50),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_13_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_13_F()
```

A7_13_M

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 20-49, mortalité - IQI 07_61

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 20-49, mortalité

Usage

A7_13_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_61

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_13_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=20 &
ageyears<50),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_13_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_13_M()
```

A7_14_F

*OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde,
âge 50-59 - IQI 07_62_N*

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 50-59

Usage

A7_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_62_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=50 &
ageyears<60),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_14_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_14_F()
```

A7_14_M

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 50-59, mortalité - IQI 07_62

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 50-59, mortalité

Usage

A7_14_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_62

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_14_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=50 &
ageyears<60),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_14_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_14_M()
```

A7_15_F

*OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde,
âge 60-69 - IQI 07_63_N*

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 60-69

Usage

A7_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_63_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_15_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=60 &
ageyears<70),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_15_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_15_F()
```

A7_15_M

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 60-69, mortalité - IQI 07_63

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 60-69, mortalité

Usage

A7_15_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_63

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_15_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=60 &
ageyears<70),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_15_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_15_M()
```


A7_16_F

*OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde,
âge 70-79 - IQI 07_64_N*

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 70-79

Usage

A7_16_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_64_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_16_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=70 &
ageyears<80),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_16_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_16_F()
```

A7_16_M

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 70-79, mortalité - IQI 07_64

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge 70-79, mortalité

Usage

A7_16_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_64

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_16_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=70 &
ageyears<80),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_16_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_16_M()
```

A7_17_F	<i>OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge >79 - IQI 07_65_N</i>

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge >79

Usage

A7_17_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_65_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_17_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=80),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_17_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_17_F()
```

A7_17_M

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge >79, mortalité - IQI 07_65

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde, âge >79, mortalité

Usage

A7_17_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_65

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_17_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
ageyears>=80),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_17_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_17_M()
```

A7_18_F

Cas de respiration artificielle >24 h en cas d'OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19) - IQI 07_83_Z

Description

Cas de respiration artificielle >24 h en cas d'OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19)

Usage

A7_18_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_83_Z

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_18_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)),
    if_else((hmv>24), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_18_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_18_F()
```

A7_18_P

Cas de respiration artificielle >24 h en cas d'OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI 07_83

Description

Cas de respiration artificielle >24 h en cas d'OP isolée des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

A7_18_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_83

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A7_18_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)),
if_else((hmv>24), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_18_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_18_P()
```

A7_21_F

OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19) - IQI 07_81_Z

Description

OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19)

Usage

A7_21_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_81_Z

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_21_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP %+%
CHOP_Stent_Carotis) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen))), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_21_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_21_F()
```

A7_21_P

OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage - IQI 07_81

Description

OP des carotides en cas de remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans autre OP du cœur (âge >19), pourcentage

Usage

```
A7_21_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_81
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A7_21_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP %+%
CHOP_Stent_Carotis) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
```



```
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_21_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_21_P()
```

A7_22_F	<i>OP isolée des carotides en cas d'OP des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19) - IQI 07_82_Z</i>

Description

OP isolée des carotides en cas d'OP des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19)

Usage

```
A7_22_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_82_Z
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_22_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
```

```

pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)),
if_else((ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %>%
CHOP_Aorta_abdom_offen %>%
CHOP_Aorta_thorak_evar %>%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP %>%
CHOP_Stent_Carotis)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_22_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_22_F()
```

A7_22_P

*OP isolée des carotides en cas d'OP des vaisseaux coronaires, sans
DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage - IQI 07_82*

Description

OP isolée des carotides en cas d'OP des vaisseaux coronaires, sans DP infarctus du myocarde (âge >19), pourcentage

Usage

```
A7_22_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_82

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

pourcentage

Spécification

```
A7_22_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
pdx %not_in_table% (ICD_Herzinfarkt) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)),
if_else((ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP %+%
CHOP_Stent_Carotis)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_22_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_22_P()
```

A7_23_F

Intervention sur la valve mitrale ou tricuspide - réparation transcathéter bord à bord (TEER) - IQI 07_4_N

Description

Intervention sur la valve mitrale ou tricuspide - réparation transcathéter bord à bord (TEER)

Usage

```
A7_23_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_4_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_23_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_TEER_Herzklappen) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('A7_23_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_23_F()
```

A7_23_M	<i>Intervention sur la valve mitrale ou tricuspide - réparation transcathéter bord à bord (TEER), mortalité - IQI 07_4</i>

Description

Intervention sur la valve mitrale ou tricuspide - réparation transcathéter bord à bord (TEER), mortalité

Usage

```
A7_23_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_4

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_23_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_TEER_Herzklappen) &
srg %not_in_table% (CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_23_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_23_M()
```

A7_24_F	<i>Total des remplacements de valve aortique à cœur ouvert (âge >19) - IQI 07_2_F</i>

Description

Total des remplacements de valve aortique à cœur ouvert (âge >19)

Usage

```
A7_24_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_2_F
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_24_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
```

```

srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)) |
(srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %in_table% (CHOP_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar)) |
(srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss &
F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss)), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_24_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_24_F()
```

A7_26_F

Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec remplacement de valve mitrale (âge >19) - IQI 07_22_N

Description

Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec remplacement de valve mitrale (âge >19)

Usage

A7_26_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_22_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_26_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %in_table% (CHOP_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_26_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_26_F()
```

A7_26_M	<i>Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec remplacement de valve mitrale (âge >19), mortalité - IQI 07_22</i>

Description

Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec remplacement de valve mitrale (âge >19), mortalité

Usage

```
A7_26_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_22
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_26_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %in_table% (CHOP_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_26_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_26_M()
```

A7_27_F	<i>Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec autre OP du cœur (âge >19) - IQI 07_23_N</i>

Description

Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec autre OP du cœur (âge >19)

Usage

```
A7_27_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_23_N
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_27_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
  F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss &
  F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_27_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_27_F()
```

A7_27_M	<i>Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité - IQI 07_23</i>

Description

Remplacement de valve aortique à cœur ouvert avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité

Usage

```
A7_27_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_23

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_27_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
  F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss &
  F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_27_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_27_M()
```

A7_28_F

OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde sans systèmes d'assistance cardiaque (âge >19) - IQI 07_51_N

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde sans systèmes d'assistance cardiaque (âge >19)

Usage

```
A7_28_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_51_N
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_28_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_ECMO_extrakorporal) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_28_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_28_F()
```

A7_28_M	<i>OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde sans systèmes d'assistance cardiaque (âge >19), mortalité - IQI 07_51</i>

Description

OP isolée des vaisseaux coronaires, en cas de DP infarctus du myocarde sans systèmes d'assistance cardiaque (âge >19), mortalité

Usage

```
A7_28_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_51
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```
A7_28_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_ECMO_extrakorporal) &
    pdx %in_table% (ICD_Herzinfarkt)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_28_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_28_M()
```

A7_29_F

OP des vaisseaux coronaires avec autre OP du cœur (âge >19) - IQI
07_7_N

Description

OP des vaisseaux coronaires avec autre OP du cœur (âge >19)

Usage

```
A7_29_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_7_N
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```
A7_29_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    ageyears>19 &
    (srg %in_table% (CHOP_Herzklappen) |
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) |
    srg %in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_29_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_29_F()
```

A7_29_M

*OP des vaisseaux coronaires avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité - IQI 07_7***Description**

OP des vaisseaux coronaires avec autre OP du cœur (âge >19), mortalité

Usage

A7_29_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

07_7

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```

A7_29_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    ageyears>19 &
    (srg %in_table% (CHOP_Herzklappen) |
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) |
    srg %in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar))),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_29_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_29_M()
```

A7_30_F

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans DP endocardite et sans implantation synchrone de LVAD (âge >19) - IQI 07_21_N

Description

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans DP endocardite et sans implantation synchrone de LVAD (âge >19)

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans DP endocardite et sans implantation synchrone de LVAD (âge >19)

Usage

A7_30_F(x)

A7_30_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_21_N

07_21_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

nombre de cas

Spécification

```
A7_30_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Endokarditis) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
  CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
```

```

CHOP_Aorta_thorak_evar %>%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19 &
F_VAD_AKE_sameday),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_30_F') }

A7_30_F <- function(x){ x %>%
mutate(i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
pdx %not_in_table% (ICD_Endokarditis) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %>%
CHOP_Aorta_abdom_offen %>%
CHOP_Aorta_thorak_evar %>%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19 &
F_VAD_AKE_sameday),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_30_F') }

```

Examples

```

## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_30_F()
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_30_F()

```

A7_30_M

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans DP endocardite et sans implantation synchrone de LVAD (âge >19), mortalité - IQI 07_21

Description

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert sans DP endocardite et sans implantation synchrone de LVAD (âge >19), mortalité

Usage

A7_30_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_21

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```

A7_30_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
pdx %not_in_table% (ICD_Endokarditis) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19 &
F_VAD_AKE_sameday),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_30_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_30_M()
```

A7_31_F

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec DP endocardite (âge >19) - IQI 07_211_N

Description

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec DP endocardite (âge >19)

Usage

A7_31_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_211_N

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```

A7_31_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
pdx %in_table% (ICD_Endokarditis) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19 &
F_VAD_AKE_sameday),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('A7_31_F') }

```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_31_F()
```

A7_31_M

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec DP endocardite (âge >19), mortalité - IQI 07_211

Description

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec DP endocardite (âge >19), mortalité

Usage

A7_31_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_211

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```

A7_31_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
pdx %in_table% (ICD_Endokarditis) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19 &
F_VAD_AKE_sameday),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('A7_31_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_31_M()
```

A7_32_F

*Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec implanta-
tion synchrone de LVAD (âge >19) - IQI 07_212_N*

Description

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec implantation synchrone de LVAD (âge >19)

Usage

```
A7_32_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
07_212_N
```

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

nombre de cas

Spécification

```

A7_32_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
pdx %not_in_table% (ICD_Endokarditis) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19 &
!F_VAD_AKE_sameday),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('A7_32_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_32_F()
```

A7_32_M

*Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec implanta-
tion synchrone de LVAD (âge >19), mortalité - IQI 07_212*

Description

Remplacement isolé de valve aortique à cœur ouvert avec implantation synchrone de LVAD (âge >19), mortalité

Usage

A7_32_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

07_212

Chapitre

A7-Opérations du cœur

Groupe

A-Maladies cardiaques

Type

mortalité

Spécification

```

A7_32_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Endokarditis) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
    ageyears>19 &
    !F_VAD_AKE_sameday),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('A7_32_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% A7_32_M()
```

B1_01_F

*DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien
(âge >19) - IQI 09_1_N*

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)

Usage

B1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_1_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_F()
```

B1_01_M	<i>DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité - IQI 09_1</i>

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité

Usage

B1_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_1

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_M()
```

B1_01_V	<i>Transferts avec DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage - IQI A_27</i>

Description

Transferts avec DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage

Usage

```
B1_01_V(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
A_27
```

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

transferts

Spécification

```
B1_01_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    ageyears>19 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_01_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_V()
```

B1_01_VN	<i>dénominateur Transferts avec DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage - IQI A_27_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage

Usage

```
B1_01_VN(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_27_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

transferts

Spécification

```
B1_01_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    ageyears>19 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_01_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_01_VN()
```

B1_02_F	<i>DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 20-44 - IQI 09_11_N</i>

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 20-44

Usage

```
B1_02_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_11_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=20 &
    ageyears<45),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_02_F()
```


B1_02_M

*DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien,
âge 20-44, mortalité - IQI 09_11*

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 20-44, mortalité

Usage

B1_02_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_11

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=20 &
    ageyears<45),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_02_M()
```

B1_03_F

*DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien,
âge 45-64 - IQI 09_12_N*

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 45-64

Usage

B1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_12_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=45 &
    ageyears<65),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_03_F()
```

B1_03_M

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 45-64, mortalité - IQI 09_12

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 45-64, mortalité

Usage

B1_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_12

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=45 &
    ageyears<65),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_03_M()
```

B1_04_F

*DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien,
âge 65-84 - IQI 09_13_N*

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 65-84

Usage

B1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_13_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=65 &
    ageyears<85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_04_F()
```

B1_04_M

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 65-84, mortalité - IQI 09_13

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge 65-84, mortalité

Usage

B1_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_13

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=65 &
    ageyears<85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_04_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_04_M()
```

B1_05_F

*DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien,
âge >84 - IQI 09_14_N*

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge >84

Usage

B1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_14_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_05_F()
```

B1_05_M

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge >84, mortalité - IQI 09_14

Description

DP accident vasculaire cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien, âge >84, mortalité

Usage

B1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_14

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>=85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_05_M()
```

B1_07_F	<i>DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)</i> <i>- IQI 09_3_N</i>

Description

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)

Usage

B1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_3_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_F()
```


B1_07_M

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité - IQI 09_3

Description

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité

Usage

B1_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_3

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
  sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_M()
```

B1_07_V

Transferts avec infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage - IQI A_28

Description

Transferts avec infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage

Usage

B1_07_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_28

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

transferts

Spécification

```
B1_07_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
ageyears>19 &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_07_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_V()
```

B1_07_VN

dénominateur Transferts avec infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage - IQI A_28_N

Description

dénominateur Transferts avec infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), pourcentage

Usage

B1_07_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_28_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

transferts

Spécification

```
B1_07_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_07_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_07_VN()
```

B1_08_F

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), admissions directes - IQI 09_341_N

Description

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), admissions directes

Usage

B1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_341_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba !='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_08_F()
```

B1_08_M

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 09_341

Description

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

B1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_341

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba !='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_08_M()
```

B1_09_F

*DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)
avec thrombolyse systémique, admissions directes - IQI 09_312_N*

Description

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19) avec thrombolyse systémique, admissions directes

Usage

B1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_312_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    lba !='6' &
    ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombolyse)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_09_F()
```

B1_09_M	<i>DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19) avec thrombolyse systémique, admissions directes, mortalité - IQI 09_312</i>

Description

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19) avec thrombolyse systémique, admissions directes, mortalité

Usage

B1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_312

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
  sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
  lba !='6' &
  ageyears>19 &
  srg %in_table% (CHOP_Thrombolyse)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_09_M()
```

B1_09_P

*DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)
avec thrombolyse systémique, admissions directes, pourcentage - IQI
09_311*

Description

DP infarctus cérébral sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19) avec thrombolyse systémique, admissions directes, pourcentage

Usage

B1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_311

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B1_09_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    sdx %not_in_table% (ICD\_ADSR\_ex) &
    lba !='6' &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_Thrombolyse)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_09_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iq.functions() %>% B1_09_P()
```


B1_10_F

*DP hémorragie intracérébrale sans tumeur ou traumatisme crânien
(âge >19) - IQI 09_4_N*

Description

DP hémorragie intracérébrale sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)

Usage

B1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_4_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I610','I619') &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_10_F()
```

B1_10_M

*DP hémorragie intracérébrale sans tumeur ou traumatisme crânien
(âge >19), mortalité - IQI 09_4*

Description

DP hémorragie intracérébrale sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité

Usage

B1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_4

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I610','I619') &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_10_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_10_M()
```

B1_11_F

*DP hémorragie sousarachnoïdienne (âge >19) - IQI 09_5_N***Description**

DP hémorragie sousarachnoïdienne (âge >19)

Usage

B1_11_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

09_5_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```

B1_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I600','I609') &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_11_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_11_F()
```

B1_11_M

*DP hémorragie sousarachnoïdienne (âge >19), mortalité - IQI 09_5***Description**

DP hémorragie sousarachnoïdienne (âge >19), mortalité

Usage

B1_11_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

09_5

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```

B1_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I600','I609') &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_11_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_11_M()
```

B1_12_F	<i>DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64) (âge >19) - IQI 09_62_N</i>

Description

DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64) (âge >19)

Usage

B1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_62_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I64') &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_12_F()
```

B1_12_M	<i>DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64) (âge >19), mortalité - IQI 09_62</i>

Description

DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64) (âge >19), mortalité

Usage

B1_12_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_62

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_12_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I64') &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_12_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_12_M()
```

B1_12_P	<i>DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64) (âge >19), pourcentage - IQI 09_61</i>

Description

DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64) (âge >19), pourcentage

Usage

B1_12_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_61

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B1_12_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Schlaganfall\_alle) &
    ageyears>19),
    if_else((pdx %in_range% c('I64')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_12_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_12_P()
```

B1_13_F	<i>DP infarctus cérébral (âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 09_342_N</i>

Description

DP infarctus cérébral (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

B1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_342_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba=='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_13_F()
```


B1_13_M

DP infarctus cérébral (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité - IQI 09_342

Description

DP infarctus cérébral (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité

Usage

B1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_342

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_13_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba=='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_13_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_13_M()
```

B1_15_F	<i>DP infarctus cérébral sans rééducation précoce (âge >19) - IQI A_11_N</i>

Description

DP infarctus cérébral sans rééducation précoce (âge >19)

Usage

B1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_11_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_15_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Fruehrehabilitation\_gesamt)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_15_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_15_F()
```

B1_15_X

DP infarctus cérébral sans rééducation précoce (âge >19), durée de séjour - IQI A_11_WV

Description

DP infarctus cérébral sans rééducation précoce (âge >19), durée de séjour

Usage

B1_15_X(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_11_WV

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

durée de séjour

Spécification

```
B1_15_X <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Fruehrehabilitation\_gesamt)), los, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_15_X') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_15_X()
```

B1_16_F

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), admissions directes - IQI 09_351_Z

Description

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), admissions directes

Usage

B1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_351_Z

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_16_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba !='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_16_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_16_F()
```

B1_16_P

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI 09_351

Description

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

B1_16_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_351

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B1_16_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba !='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_16_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_16_P()
```

B1_17_F

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 09_352_Z

Description

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

B1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_352_Z

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_17_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba=='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_17_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_17_F()
```

B1_17_P

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage - IQI 09_352

Description

DP infarctus cérébral avec rééducation précoce (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage

Usage

B1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_352

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B1_17_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    lba=='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_17_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_17_P()
```

B1_18_F	<i>DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne (âge >19) - IQI 09_322_N</i>

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne (âge >19)

Usage

B1_18_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_322_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_18_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_18_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_18_F()
```


B1_18_M

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne (âge >19), mortalité - IQI 09_322

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne (âge >19), mortalité

Usage

B1_18_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_322

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_18_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_18_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_18_M()
```

B1_18_P	<i>DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne (âge >19), pourcentage - IQI 09_321</i>

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne (âge >19), pourcentage

Usage

B1_18_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_321

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B1_18_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_Thrombektomie\_intra)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_18_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_18_P()
```

B1_21_F	<i>DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 20-69 - IQI 09_323_N</i>

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 20-69

Usage

B1_21_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_323_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_21_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    ageyears<70 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_21_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_21_F()
```

B1_21_M

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 20-69, mortalité - IQI 09_323

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 20-69, mortalité

Usage

B1_21_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_323

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_21_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>19 &
    ageyears<70 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_21_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_21_M()
```

B1_22_F	<i>DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 70-79 - IQI 09_324_N</i>

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 70-79

Usage

B1_22_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_324_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_22_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>69 &
    ageyears<80 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_22_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_22_F()
```

B1_22_M

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 70-79, mortalité - IQI 09_324

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 70-79, mortalité

Usage

B1_22_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_324

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_22_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>69 &
    ageyears<80 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_22_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_22_M()
```

B1_23_F	<i>DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 80-89 - IQI 09_325_N</i>

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 80-89

Usage

B1_23_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_325_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_23_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>79 &
    ageyears<90 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_23_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_23_F()
```

B1_23_M

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 80-89, mortalité - IQI 09_325

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge 80-89, mortalité

Usage

B1_23_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_325

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_23_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>79 &
    ageyears<90 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_23_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_23_M()
```


B1_24_F

*DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge >89 -
IQI 09_326_N*

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge >89

Usage

B1_24_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_326_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_24_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>89 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_24_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_24_F()
```

B1_24_M	<i>DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge >89, mortalité - IQI 09_326</i>

Description

DP infarctus cérébral avec thrombectomie intracrânienne, âge >89, mortalité

Usage

B1_24_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_326

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_24_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    ageyears>89 &
    srg %in_table% (CHOP_Thrombektomie_intra)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_24_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_24_M()
```

B1_25_F

*DP AIT sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19) - IQI 09_7_N***Description**

DP AIT sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)

Usage

B1_25_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

09_7_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```

B1_25_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_TIA) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_25_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_25_F()
```

B1_25_M	<i>DP AIT sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité - IQI 09_7</i>

Description

DP AIT sans tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité

Usage

B1_25_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_7

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_25_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_TIA) &
    sdx %not_in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_25_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_25_M()
```

B1_26_F

DP infarctus cérébral ou hémorragie intracérébrale avec tumeur ou traumatisme crânien (âge >19) - IQI 09_8_N

Description

DP infarctus cérébral ou hémorragie intracérébrale avec tumeur ou traumatisme crânien (âge >19)

Usage

B1_26_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_8_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_26_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Hirminfarkt_ICB) &
    sdx %in% table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_26_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_26_F()
```

B1_26_M

DP infarctus cérébral ou hémorragie intracérébrale avec tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité - IQI 09_8

Description

DP infarctus cérébral ou hémorragie intracérébrale avec tumeur ou traumatisme crânien (âge >19), mortalité

Usage

B1_26_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_8

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```
B1_26_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hirnininfarkt_ICB) &
    sdx %in_table% (ICD_ADSR_ex) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_26_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_26_M()
```

B1_27N_F	<i>DP accident vasculaire cérébral sans transfert en un jour (âge >19) - IQI 09_611_N</i>

Description

DP accident vasculaire cérébral sans transfert en un jour (âge >19)

Usage

B1_27N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_611_N

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_27N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table(ICD_Schlaganfall_alle) &
    ageyears>19 &
    F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und_Weiterverlegung),
    if_else((pdx %in% range(c('I64'))), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_27N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_27N_F()
```

B1_27_F

DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64), sans transfert en un jour (âge >19) - IQI 09_611_Z

Description

DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64), sans transfert en un jour (âge >19)

Usage

B1_27_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_611_Z

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B1_27_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
    ageyears>19 &
    F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und_Weiterverlegung),
    if_else((pdx %in_range% c('I64')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B1_27_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_27_F()
```

B1_27_P	<i>DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64), sans transfert en un jour (âge >19), pourcentage - IQI 09_611</i>

Description

DP accident vasculaire cérébral sans précision (CIM10 I64), sans transfert en un jour (âge >19), pourcentage

Usage

B1_27_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

09_611

Chapitre

B1-Accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B1_27_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schlaganfall_alle) &
ageyears>19 &
F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und_Weiterverlegung),
if_else((pdx %in_range% c('I64')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B1_27_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B1_27_P()
```

B2_02_F

*Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire)
en cas de DP AIT (âge >19) - IQI 10_3_Z*

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP AIT (âge >19)

Usage

B2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_3_Z

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_TIA) &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B2_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_02_F()
```

B2_02_P

*Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire)
en cas de DP AIT (âge >19), pourcentage - IQI 10_3*

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP AIT (âge >19), pourcentage

Usage

B2_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_3

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B2_02_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_TIA) &
ageyears>19),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('B2_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_02_P()
```

B2_03_F	<i>Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire)</i> <i>- IQI 10_1_F</i>

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire)

Usage

B2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_1_F

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B2_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_03_F()
```

B2_04_F

*Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire)
en cas de DP infarctus cérébral (âge >19) - IQI 10_2_Z*

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral (âge >19)

Usage

B2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_2_Z

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    pdx %in_range% c('I630','I639')),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B2_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_04_F()
```

B2_04_P

*Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire)
en cas de DP infarctus cérébral (âge >19), pourcentage - IQI 10_2*

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral (âge >19), pourcentage

Usage

B2_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_2

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B2_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    pdx %in_range% c('I630','I639')),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B2_04_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_04_P()
```

B2_05N_F	<i>DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), admissions directes - IQI 10_41_N</i>

Description

DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), admissions directes

Usage

B2_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_41_N

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_05N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    (pdx %in_range% c('I630','I639') |
    pdx %in_table% (ICD_TIA)) &
    lba !='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B2_05N_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_05N_F()
```

B2_05_F	<i>Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), admissions directes - IQI 10_41_Z</i>

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), admissions directes

Usage

B2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_41_Z

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    (pdx %in_range% c('I630','I639') |
    pdx %in_table% (ICD_TIA)) &
    lba !='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B2_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_05_F()
```

B2_05_P	<i>Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI 10_41</i>

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

B2_05_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_41

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B2_05_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    (pdx %in_range% c('I630','I639') |
    pdx %in_table% (ICD_TIA)) &
    lba !='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B2_05_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_05_P()
```

B2_06N_F

*DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), transféré d'un autre hôpital
- IQI 10_42_N*

Description

DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

B2_06N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_42_N

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_06N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ageyears>19 &
(pdx %in_range% c('I630','I639') |
pdx %in_table% (ICD_TIA)) &
lba=='6'),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('B2_06N_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_06N_F()
```

B2_06_F	<i>Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 10_42_Z</i>

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

B2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_42_Z

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    (pdx %in_range% c('I630','I639') |
    pdx %in_table% (ICD_TIA)) &
    lba=='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B2_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_06_F()
```

B2_06_P	<i>Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage - IQI 10_42</i>

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP infarctus cérébral ou AIT (âge >19), transféré d'un autre hôpital, pourcentage

Usage

B2_06_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_42

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B2_06_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    (pdx %in_range% c('I630','I639') |
    pdx %in_table% (ICD_TIA)) &
    lba=='6'),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B2_06_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_06_P()
```

B2_07_F	<i>Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas d'autre DP (sans infarctus cérébral ou AIT) ou âge <20 - IQI 10_5_F</i>

Description

Traitement complexe neurologique ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas d'autre DP (sans infarctus cérébral ou AIT) ou âge <20

Usage

B2_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_5_F

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_07_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (srg %in_table% (CHOP_Stroke) &
ageyears<20) |
(ageyears>19 &
pdx %not_in_range% c('I630','I639') &
pdx %not_in_table% (ICD_TIA) &
srg %in_table% (CHOP_Stroke))), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('B2_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_07_F()
```

B2_08_F

*Traitement complexe neurologique, médecine intensive ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP hémorragie intracérébrale (âge >19)
- IQI 10_6_Z*

Description

Traitement complexe neurologique, médecine intensive ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP hémorragie intracérébrale (âge >19)

Usage

B2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs\(\)](#))

Alias

10_6_Z

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B2_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    pdx %in_range% c('I610','I619')),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_Intensivmedizinische\_Komplexbehandlung) |
      srg %in_table% (CHOP\_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B2_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_08_F()
```

B2_08_P	<i>Traitement complexe neurologique, médecine intensive ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP hémorragie intracérébrale (âge >19), pourcentage - IQI 10_6</i>

Description

Traitement complexe neurologique, médecine intensive ou autre (unité cérébrovasculaire) en cas de DP hémorragie intracérébrale (âge >19), pourcentage

Usage

B2_08_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

10_6

Chapitre

B2-Traitement en unité cérébrovasculaire

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

pourcentage

Spécification

```
B2_08_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    pdx %in_range% c('I610','I619')),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_Intensivmedizinische\_Komplexbehandlung) |
    srg %in_table% (CHOP\_Stroke)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('B2_08_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B2_08_P()
```

B3_01_F

*DP tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales - IQI 08_1_F***Description**

DP tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales

Usage

B3_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

08_1_F

Chapitre

B3-Tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B3_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Hirntumor)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B3_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B3_01_F()
```


B3_02_F

*OP du cerveau en cas de tumeurs malignes - IQI 08_2_N***Description**

OP du cerveau en cas de tumeurs malignes

Usage

B3_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

08_2_N

Chapitre

B3-Tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```

B3_02_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Hirntumor) &
srg %in_table% (CHOP_HirnOP)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('B3_02_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B3_02_F()
```

B3_02_M

*OP du cerveau en cas de tumeurs malignes, mortalité - IQI 08_2***Description**

OP du cerveau en cas de tumeurs malignes, mortalité

Usage

B3_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

08_2

Chapitre

B3-Tumeurs malignes de l'encéphale ou des méninges cérébrales

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

mortalité

Spécification

```

B3_02_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD\_Hirntumor) &
srg %in_table% (CHOP\_HirnOP)),
if_else(F\_Tot, 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('B3_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B3_02_M()
```

B4_01_F

*DP épilepsie (âge >19) - IQI 11_1_F***Description**

DP épilepsie (âge >19)

Usage

B4_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

11_1_F

Chapitre

B4-Épilepsie

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B4_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Epilepsie) &
    ageyears>19), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B4_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B4_01_F()
```

B4_02_F

*DP épilepsie (âge <20) - IQI 11_2_F***Description**

DP épilepsie (âge <20)

Usage

B4_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

11_2_F

Chapitre

B4-Épilepsie

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```

B4_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Epilepsie) &
    ageyears<20), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('B4_02_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B4_02_F()
```

B5_01_F*DP sclérose en plaques - IQI 12_1_F*

Description

DP sclérose en plaques

Usage

B5_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

12_1_F

Chapitre

B5-Sclérose en plaques

Groupe

B-Maladies du système nerveux, accident vasculaire cérébral (attaque cérébrale)

Type

nombre de cas

Spécification

```
B5_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_MS)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('B5_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% B5_01_F()
```

C1_01_F*Rééducation gériatrique précoce - IQI 13_1_F*

Description

Rééducation gériatrique précoce

Usage

C1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_1_F

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C1_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Ger_Fruehreha)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('C1_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_01_F()
```

C1_02_F	<i>Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel - IQI 13_111_Z</i>

Description

Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel

Usage

C1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_111_Z

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C1_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Barthel_motorisch) |
      ddx %in_table% (ICD_Barthel_erweitert)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_02_F()
```

C1_02_P	<i>Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel, pourcentage - IQI 13_111</i>

Description

Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel, pourcentage

Usage

C1_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_111

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C1_02_P <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),  
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Barthel_motorisch) |  
      ddx %in_table% (ICD_Barthel_erweitert)), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('C1_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_02_P()
```

C1_03_S	Valeur moyenne de l'index de Barthel moteur à l'admission - IQI 13_112

Description

Valeur moyenne de l'index de Barthel moteur à l'admission

Usage

C1_03_S(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Spécification

```
if_else( srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha) &
  ddx %in_table% (ICD_Barthel_motorisch),
  case_when( ddx %in_range% ('U5050') ~ 7.5,
    ddx %in_range% ('U5040') ~ 27.5,
    ddx %in_range% ('U5030') ~ 47.5,
    ddx %in_range% ('U5020') ~ 67.5,
    ddx %in_range% ('U5010') ~ 87.5,
    ddx %in_range% ('U5000') ~ 100.0),
  as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% C1_03_S()
```

C1_04_F	Rééducation gériatrique précoce avec FIM moteur - IQI 13_121_Z

Description

Rééducation gériatrique précoce avec FIM moteur

Usage

C1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_121_Z

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C1_04_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_FIM_motorisch)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('C1_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_04_F()
```

C1_04_P	<i>Rééducation gériatrique précoce avec FIM moteur, pourcentage - IQI 13_121</i>

Description

Rééducation gériatrique précoce avec FIM moteur, pourcentage

Usage

C1_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_121

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C1_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_FIM_motorisch)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C1_04_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_04_P()
```

C1_05_S

Valeur moyenne du FIM moteur à l'admission - IQI 13_122

Description

Valeur moyenne du FIM moteur à l'admission

Usage

C1_05_S(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Spécification

```
if_else( srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha) &
  ddx %in_table% (ICD_FIM_motorisch),
  case_when( ddx %in_range% ('U5051') ~ 21.5,
    ddx %in_range% ('U5041') ~ 36.5,
    ddx %in_range% ('U5031') ~ 50.5,
    ddx %in_range% ('U5021') ~ 63.5,
    ddx %in_range% ('U5011') ~ 76.5,
    ddx %in_range% ('U5001') ~ 88.0),
  as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% C1_05_S()
```

C1_07_F	<i>Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel étendu - IQI 13_113_Z</i>

Description

Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel étendu

Usage

```
C1_07_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_113_Z

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C1_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Barthel_erweitert)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_07_F()
```

C1_07_P	<i>Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel étendu, pourcentage - IQI 13_113</i>

Description

Rééducation gériatrique précoce avec index de Barthel étendu, pourcentage

Usage

C1_07_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_113

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C1_07_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Barthel_erweitert)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C1_07_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_07_P()
```

C1_08_F

*Rééducation gériatrique précoce avec FIM cognitif - IQI 13_123_Z***Description**

Rééducation gériatrique précoce avec FIM cognitif

Usage

C1_08_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_123_Z

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C1_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_FIM_kognitiv)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C1_08_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_08_F()
```

C1_08_P

Rééducation gériatrique précoce avec FIM cognitif, pourcentage - IQI 13_123

Description

Rééducation gériatrique précoce avec FIM cognitif, pourcentage

Usage

C1_08_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_123

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C1_08_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
    if_else((ddx %in% table% (ICD_FIM_kognitiv)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C1_08_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_08_P()
```

C1_09_F

*Rééducation gériatrique précoce avec MMSE - IQI 13_131_Z***Description**

Rééducation gériatrique précoce avec MMSE

Usage

C1_09_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_131_Z

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C1_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_MMSE)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C1_09_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_09_F()
```

C1_09_P	<i>Rééducation gériatrique précoce avec MMSE, pourcentage - IQI 13_131</i>

Description

Rééducation gériatrique précoce avec MMSE, pourcentage

Usage

C1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_131

Chapitre

C1-Rééducation gériatrique précoce

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C1_09_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Ger_Fruehreha)),
    if_else((ddx %in% table% (ICD_MMSE)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C1_09_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C1_09_P()
```

C2_01N_F

*Cas sans tumeur, âge >64 - IQI 13_2_N***Description**

Cas sans tumeur, âge >64

Usage

C2_01N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_2_N

Chapitre

C2-Malnutrition des personnes âgées

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C2_01N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>=65 &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Mangelernaehrung)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C2_01N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_01N_F()
```

C2_01_F	<i>Cas avec malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64 - IQI 13_2_Z</i>

Description

Cas avec malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64

Usage

C2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_2_Z

Chapitre

C2-Malnutrition des personnes âgées

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C2_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>=65 &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Mangelernaehrung)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C2_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_01_F()
```

C2_01_P

Cas avec malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage - IQI 13_2

Description

Cas avec malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage

Usage

C2_01_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_2

Chapitre

C2-Malnutrition des personnes âgées

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C2_01_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>=65 &
    ddx %not_in_table% (ICD\_TUMOR)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD\_Mangelernaehrung)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C2_01_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_01_P()
```

C2_02_F	<i>Cas avec traitement nutritionnel en cas de malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64 - IQI 13_21_Z</i>

Description

Cas avec traitement nutritionnel en cas de malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64

Usage

C2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_21_Z

Chapitre

C2-Malnutrition des personnes âgées

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>=65 &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %in_table% (ICD_Mangelernaehrung)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Mangelernaehrung_Therapie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C2_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_02_F()
```

C2_02_P

Cas avec traitement nutritionnel en cas de malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage - IQI 13_21

Description

Cas avec traitement nutritionnel en cas de malnutrition grave/cachexie sans tumeur, âge >64, pourcentage

Usage

C2_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_21

Chapitre

C2-Malnutrition des personnes âgées

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C2_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>=65 &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %in_table% (ICD_Mangelernaehrung)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Mangelernaehrung_Therapie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C2_02_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C2_02_P()
```

C3_01N_F*Patients opérés, âge >59 - IQI 13_3_N*

Description

Patients opérés, âge >59

Usage

C3_01N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_3_N

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C3_01N_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP\_Operationen\_Ausschluss) &  
    pdx %not_in_table% (ICD\_Delir) &  
    ageyears>59),  
    if_else((sdx %in_table% (ICD\_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('C3_01N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_01N_F()
```

C3_01_F

*DS délirium en cas de patients opérés, âge >59 - IQI 13_3_Z***Description**

DS délirium en cas de patients opérés, âge >59

Usage

C3_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_3_Z

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_01_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_01_F()
```

C3_01_P	<i>DS délirium en cas de patients opérés, âge >59, pourcentage - IQI 13_3</i>

Description

DS délirium en cas de patients opérés, âge >59, pourcentage

Usage

C3_01_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_3

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C3_01_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
  ageyears>59),
  if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C3_01_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_01_P()
```

C3_02N_F

*OP colorectales, âge >59 - IQI 13_31_N***Description**

OP colorectales, âge >59

Usage

C3_02N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_31_N

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_02N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
  CHOP_Rektumresektion) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
  ageyears>59),
  if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_02N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_02N_F()
```

C3_02_F

*DS délirium en cas de OP colorectales, âge >59 - IQI 13_31_Z***Description**

DS délirium en cas de OP colorectales, âge >59

Usage

C3_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_31_Z

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
  CHOP_Rektumresektion) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
  ageyears>59),
  if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_02_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_02_F()
```

C3_02_P	<i>DS délirium en cas de OP colorectales, âge >59, pourcentage - IQI 13_31</i>

Description

DS délirium en cas de OP colorectales, âge >59, pourcentage

Usage

C3_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_31

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C3_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
  CHOP_Rektumresektion) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
  ageyears>59),
  if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C3_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_02_P()
```

C3_03N_F

*Endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59 - IQI 13_32_N***Description**

Endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59

Usage

C3_03N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_32_N

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_03N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (!F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus |
!F_Hueft_TEP_Fraktur_aus |
!F_Hueft_TEP_andere_aus |
F_Hueft_TEP>Wechsel_elekt_ein |
F_Hueft_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein |
!F_Knie_Erstimplantation_aus |
!F_Knie_TEP_andere_aus |
F_Knie_TEP>Wechsel_elektiv_ein |
F_Knie_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein) &
pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
ageyears>59),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('C3_03N_F') }

```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_03N_F()
```

C3_03_F

*DS délirium en cas d'endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59 -
IQI 13_32_Z*

Description

DS délirium en cas d'endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59

Usage

C3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_32_Z

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C3_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (!F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus |
!F_Hueft_TEP_Fraktur_aus |
!F_Hueft_TEP_andere_aus |
F_Hueft_TEP>Wechsel_elekt_ein |
F_Hueft_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein |
!F_Knie_Erstimplantation_aus |
!F_Knie_TEP_andere_aus |
F_Knie_TEP>Wechsel_elektiv_ein |
F_Knie_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein) &
pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
ageyears>59),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_03_F()
```

C3_03_P

*DS délirium en cas d'endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59, pourcentage - IQI 13_32***Description**

DS délirium en cas d'endoprothèse de hanche ou de genou, âge >59, pourcentage

Usage

C3_03_P(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_32

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```

C3_03_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (!F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus |
!F_Hueft_TEP_Fraktur_aus |
!F_Hueft_TEP_andere_aus |
F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein |
F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein |
!F_Knie_Erstimplantation_aus |
!F_Knie_TEP_andere_aus |
F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein |
F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein) &
pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
ageyears>59),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C3_03_P') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_03_P()
```

C3_04N_F

*DP pneumonie, âge >59 - IQI 13_33_N***Description**

DP pneumonie, âge >59

Usage

C3_04N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_33_N

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C3_04N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Pneumonie) &
pdx %not_in_table% (ICD\_Delir) &
ageyears>59),
if_else((sdx %in_table% (ICD\_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_04N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_04N_F()
```


C3_04_F

*DS délirium en cas de DP pneumonie, âge >59 - IQI 13_33_Z***Description**

DS délirium en cas de DP pneumonie, âge >59

Usage

C3_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_33_Z

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Pneumonie) &
    pdx %not_in_table% (ICD\_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD\_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_04_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_04_F()
```

C3_04_P

*DS délirium en cas de DP pneumonie, âge >59, pourcentage - IQI
13_33*

Description

DS délirium en cas de DP pneumonie, âge >59, pourcentage

Usage

C3_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_33

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C3_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C3_04_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_04_P()
```

C3_05N_F

*Fracture métaphysaire de la hanche, âge >59 - IQI 13_34_N***Description**

Fracture métaphysaire de la hanche, âge >59

Usage

C3_05N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_34_N

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_05N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
    pdx %in_table% (ICD_Pertrochantare_Fraktur)) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_05N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_05N_F()
```

C3_05_F

*DS délirium en cas de fracture métaphysaire de la hanche, âge >59 -
IQI 13_34_Z*

Description

DS délirium en cas de fracture métaphysaire de la hanche, âge >59

Usage

C3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_34_Z

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
C3_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
    pdx %in_table% (ICD_Pertrochantare_Fraktur)) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_05_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_05_F()
```

C3_05_P

DS délirium en cas de fracture métaphysaire de la hanche, âge >59, pourcentage - IQI 13_34

Description

DS délirium en cas de fracture métaphysaire de la hanche, âge >59, pourcentage

Usage

C3_05_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_34

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C3_05_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
    pdx %in_table% (ICD_Pertrochantare_Fraktur)) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C3_05_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_05_P()
```

C3_06N_F

*DP infarctus cérébral, âge >59 - IQI 13_35_N***Description**

DP infarctus cérébral, âge >59

Usage

C3_06N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_35_N

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_06N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    pdx %not_in_table% (ICD\_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD\_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_06N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_06N_F()
```

C3_06_F

*DS délirium en cas de DP infarctus cérébral, âge >59 - IQI 13_35_Z***Description**

DS délirium en cas de DP infarctus cérébral, âge >59

Usage

C3_06_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_35_Z

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
    pdx %not_in_table% (ICD\_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD\_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_06_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_06_F()
```

C3_06_P

DS délirium en cas de DP infarctus cérébral, âge >59, pourcentage - IQI 13_35

Description

DS délirium en cas de DP infarctus cérébral, âge >59, pourcentage

Usage

C3_06_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_35

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C3_06_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('I630','I639') &
  pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
  ageyears>59),
  if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('C3_06_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_06_P()
```


C3_07N_F

*Cas sans OP, âge >59 - IQI 13_36_N***Description**

Cas sans OP, âge >59

Usage

C3_07N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_36_N

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_07N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_07N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_07N_F()
```

C3_07_F

*DS délirium pour les cas sans OP, âge >59 - IQI 13_36_Z***Description**

DS délirium pour les cas sans OP, âge >59

Usage

C3_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

13_36_Z

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

nombre de cas

Spécification

```

C3_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &
    ageyears>59),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('C3_07_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_07_F()
```

C3_07_P*DS délirium pour les cas sans OP, âge >59, pourcentage - IQI 13_36*

Description

DS délirium pour les cas sans OP, âge >59, pourcentage

Usage

C3_07_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

13_36

Chapitre

C3-Délirium

Groupe

C-Médecine gériatrique

Type

pourcentage

Spécification

```
C3_07_P <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &  
    pdx %not_in_table% (ICD_Delir) &  
    ageyears>59),  
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Delir)), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('C3_07_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% C3_07_P()
```

catalogs

*Tableau de Catalogues***Description**

Un tableau des classifications CIM-10 et CHOP pour l'année de forfait applicable.

Usage

catalogs

Format

un tableau à 4 colonnes:

type Type de catalogue: icd ou chop

term T : code terminal, N : code non terminal

code Code

title Libelle

chqi

*Tableau des indicateurs IQI***Description**

Un tableau contenant des indicateurs IQI, une éventuelle alias et un d'autres caractéristiques de la version actuelle de l'IQI.

Usage

chqi

Format

un tableau à 5 colonnes:

name Nom de l'indicateur d'origine

alias Nom dans la version suisse

description Brève description de la valeur de santé mesurée

type Type de mesure de santé : mortalité, nombre de cas, proportion, durée de séjour, transferts, informations particulières

chapter Chapitre Indicateur

group Groupe d'indicateurs

CHOP_Ablation_chirurgisch
<i>Table CHOP_Ablation_chirurgisch</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Ablation_chirurgisch

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
3733-	Excision ou destruction d’autres lésions ou tissus du cœur, approche ouverte

CHOP_Ablation_Katheter
<i>Table CHOP_Ablation_Katheter</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Ablation_Katheter

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
3734-	Excision ou destruction d’autre lésion ou tissu du cœur, autre approche

CHOP_Ablation_liVH_PulmoV

Table CHOP_Ablation_liVH_PulmoV

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Ablation_liVH_PulmoV

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
373424	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, oreillette gauche

CHOP_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0

Table CHOP_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
376A1-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376A3-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376B1-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376B3-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376C1-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376C3-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376A21	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A81	Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
376B21	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376B81	Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
376C21	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376C81	Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
376D11	Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel
376A48	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A4A	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
376A4B	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
376A4C	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
376A4D	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
376A4E	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de

- 5,5 l/min et plus
- 376A4F Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376A4G Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 376A4H Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 376A4I Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 376A4J Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 376A4K Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 376B46 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376B45 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376B44 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B43 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

CHOP_alloplast_Hernie Table CHOP_alloplast_Hernie

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_alloplast_Hernie

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
530621	Opération de hernie inguinale, par chirurgie ouverte, avec implantation de membranes et filets
530721	Opération de hernie inguinale, par laparoscopie, avec implantation de membranes et filets

CHOP_Amput_Bein	<i>Table CHOP_Amput_Bein</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_Amput_Bein
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
8410	Amputation de membre inférieur, SAP
8415	Autre amputation en dessous du genou
8416	Désarticulation du genou
8417	Amputation au-dessus du genou
8418	Désarticulation de la hanche
8419	Amputation abdomino-pelvienne

CHOP_Amput_Fuss

*Table CHOP_Amput_Fuss***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Amput_Fuss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
8411	Amputation d'orteil
8412	Amputation au niveau du pied
8413	Désarticulation de la cheville
8414	Amputation de la cheville, transmalléolaire

CHOP_anatomische_Leberresektion

*Table CHOP_anatomische_Leberresektion***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_anatomische_Leberresektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
502A2-	Résection anatomique du foie
502B-	Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, 1ère étape ALPPS

CHOP_Andere_Stammzelltherapien

Table CHOP_Andere_Stammzelltherapien

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Andere_Stammzelltherapien

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
1045-	Transplantation de cellules souches limbiques
36991-	
37991-	Traitement par injection intramyocardique de cellules souches

CHOP_Aorta_abdom_evar *Table CHOP_Aorta_abdom_evar*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Aorta_abdom_evar

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
3971-	Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale

CHOP_Aorta_abdom_offen

Table CHOP_Aorta_abdom_offen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Aorta_abdom_offen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
3844-	Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement
383400	Résection de l'aorte, avec anastomose, SAP
383430	Résection de l'aorte abdominale, avec anastomose
383499	Résection de l'aorte, avec anastomose, autre

CHOP_Aorta_thorak_evar

Table CHOP_Aorta_thorak_evar

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Aorta_thorak_evar

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
39730-	
39733-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique
39734-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale

CHOP_Aorta_thorak_offen

Table CHOP_Aorta_thorak_offen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Aorta_thorak_offen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
38451-	

CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar

Table CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
336-	Transplantation combinée cœur-poumons
354-	Production de communication septale intracardiaque
355-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec prothèse
356-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec greffe de tissu
357-	Autres réparations non précisées du septum auriculaire et ventriculaire
358-	Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales [cardiopathies congénitales]
3598-	Autres opération des septa du cœur
3731-	Péricardectomie
3733-	Excision ou destruction d'autres lésions ou tissus du cœur, approche ouverte
37340-	
37341-	Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies
3751-	Transplantation cardiaque
3591	Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux
3592	Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
3593	Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
3594	Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
3595	Révision d'opération corrective du cœur
3732	Excision d'anévrisme du cœur
373421	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, oreillette droite
373422	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, nœud AV
373423	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, ventricule droit
373424	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, oreillette gauche
373425	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, ventricule gauche
373429	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation, autre
3735	Ventriculectomie partielle

CHOP_AV_Fistel

Table CHOP_AV_Fistel

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_AV_Fistel

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
392711	Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
392712	Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte
392714	Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte
392715	Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée

CHOP_Bandscheibe	<i>Table CHOP_Bandscheibe</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Bandscheibe

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A3-	Intervention sur le disque intervertébral
7A61-	Prothèse partielle de disque intervertébral
7A62-	Prothèse totale de disque intervertébral
7AA11-	Nombre de prothèses partielles de disque intervertébral implantées
7AA12-	Nombre de prothèses totales de disque intervertébral implantées

CHOP_Bariatrische_OP *Table CHOP_Bariatrische_OP*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Bariatrische_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
43892-	Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac
43893-	Dérivation bilio-pancréatique de l'estomac avec switch duodéal [BPD-DS]
43894-	Sleeve resection
43895-	Switch duodéal
43991-	
4431-	Bypass gastrique
445X2-	
445X3-	
445X4-	
445X5-	
44951-	Insertion d'anneau gastrique
4493	Insertion de ballonnet gastrique
4494	Enlèvement de ballonnet gastrique
449611	Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, chirurgicale ouverte
449612	Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique
449613	Changement de l'anneau après Gastric Banding, chirurgical ouvert
449614	Changement de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique

CHOP_Beckenboden *Table CHOP_Beckenboden*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Beckenboden

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
5973-	Suspension transvaginale
70A-	Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension]
593	Plicature de la jonction uréthro-vésicale
594	Opération de soutien suprapubien
595	Suspension urétrale rétropubienne
596	Suspension para-urétrale
5971	Cysto-urétropexie avec muscle releveur
5972	Injection d'implant dans l'urètre et dans le col vésical
5979	Autre réparation d'incontinence urinaire de stress
7079	Autre réparation du vagin
709	Autres opérations du vagin et du cul-de-sac de Douglas
589411	Implantation de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire
589421	Enlèvement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire
589431	Révision sans remplacement de système ajustable pour le traitement de l'incontinence urinaire
589499	Traitement ajustable de l'incontinence urinaire, autre
589311	Implantation de sphincter vésical artificiel
589321	Enlèvement de sphincter vésical artificiel
589331	Révision sans remplacement de sphincter vésical artificiel
589399	Implantation, révision, enlèvement de sphincter vésical, autre
5785	Cysto-urétroplastie et plastie du col vésical

CHOP_Becken_Bein_OP *Table CHOP_Becken_Bein_OP*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Becken_Bein_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
3808-	Incision d'artères de membre inférieur
38180-	
38181-	Endartériectomie d'artères de membre inférieur
3838-	Résection d'artères de membre inférieur avec anastomose
3848-	Résection d'artères de membre inférieur avec remplacement
3868-	Autre excision d'artères de membre inférieur
3925-	Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur
39291-	Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur
380617	Incision de l'artère lombaire
380618	Incision de l'artère iliaque
381617	Endartériectomie de l'artère lombaire
381618	Endartériectomie de l'artère iliaque
383617	Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
392931	Shunt ou pontage vasculaire sous-clavio-fémoral
392932	Shunt ou pontage vasculaire axillo-fémoral
392933	Pontage croisé fémoro-fémoral
395661	Réparation d'artères du membre inférieur avec patch de tissu
395761	Réparation d'artères du membre inférieur avec patch synthétique
395981	Autre réparation d'artères de membre inférieur
395648	Réparation de l'artère iliaque avec patch de tissu
395748	Réparation de l'artère iliaque avec patch synthétique
395919	Transposition de l'artère iliaque
395921	Transposition d'artères de membre inférieur

CHOP_Bronchoangioplastische_OP

Table CHOP_Bronchoangioplastische_OP

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Bronchoangioplastische_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
323112	Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie
323113	Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie
323114	Résection pulmonaire segmentaire anatomique, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
323212	Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie
323213	Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie
323214	Résection pulmonaire segmentaire anatomique, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
324116	Lobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie
324117	Lobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie
324118	Lobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
324216	Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie
324217	Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie
324218	Lobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
324312	Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie
324313	Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie
324314	Lobectomie pulmonaire avec élargissement, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
324322	Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie
324323	Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie
324324	Lobectomie pulmonaire avec élargissement, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
324412	Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie
324413	Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie
324414	Bilobectomie pulmonaire, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
324422	Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie
324423	Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie
324424	Bilobectomie pulmonaire, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
325012	Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie
325013	Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par angioplastie
325014	Pneumonectomie, par voie thoroscopique, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
325116	Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie
325117	Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie
325118	Pneumonectomie, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie
325212	Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie
325213	Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par angioplastie

- 325214 Pneumonectomie, étendue, chirurgicale ouverte, avec élargissement par bronchoplastie ainsi que par angioplastie

 CHOP_Brust_OP

 Table CHOP_Brust_OP

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Brust_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
852-	Excision ou destruction de tissu du sein
85A-	Mastectomie
85D-	Mammoplastie d'augmentation
85E-	Implantation de prothèse mammaire
85F-	Révision et ablation de prothèse mammaire
85G-	Réparation du mamelon et de l'aréole
85H-	Grefe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein
85I-	Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein
85J-	Autres opérations de peau et de tissu sous-cutané du sein
85K-	Opérations plastiques du sein
856	Mastopexie
859	Opérations du sein, autre
85B	Mammoplastie de réduction
85C	Injection dans le sein pour remplissage de défaut

CHOP_Carotis_OP *Table CHOP_Carotis_OP*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Carotis_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
380210	Incision d'artères extracrâniennes de la tête et du cou
3812	Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
383210	Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec anastomose
3842	Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec remplacement
3862	Autre excision de vaisseaux de la tête et du cou
388210	Autre occlusion chirurgicale d'artères extracrâniennes de la tête et du cou
395712	Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique
395912	Transposition d'autres artères extracrâniennes de la tête et du cou
395933	Autre réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, autre

CHOP_Cholecystektomie *Table CHOP_Cholecystektomie*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Cholecystektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
512-	Cholécystectomie

CHOP_Cholecystektomie_lap

Table CHOP_Cholecystektomie_lap

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Cholecystektomie_lap

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
5123	Cholécystectomie laparoscopique
5124	Cholécystectomie partielle par laparoscopie

CHOP_Cholecystektomie_offen

Table CHOP_Cholecystektomie_offen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Cholecystektomie_offen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
5121	Autre cholécystectomie partielle
512200	Cholécystectomie, SAP
512210	Cholécystectomie sans révision chirurgicale des voies biliaires
512211	Cholécystectomie avec révision chirurgicale des voies biliaires
512299	Cholécystectomie, autre

CHOP_Coronar_OP

*Table CHOP_Coronar_OP***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Coronar_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
3603-	Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
361-	Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur
3639-	Autre revascularisation cardiaque
362	Revascularisation cardiaque par implant artériel
3632	Autre revascularisation transmyocardique
3633	Revascularisation transmyocardique endoscopique

CHOP_Defi

*Table CHOP_Defi***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Defi

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
378E-	Implantation de cardiovertteur ou de défibrillateur

CHOP_Dekompression

*Table CHOP_Dekompression***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Dekompression

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
0309	Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre

CHOP_diagn_Katheter	<i>Table CHOP_diagn_Katheter</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_diagn_Katheter

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
8855	Artériographie coronaire avec un seul cathéter
8856	Artériographie coronaire avec deux cathéters
8857	Artériographie coronaire autre et non précisée

CHOP_ECMO_COVID	<i>Table CHOP_ECMO_COVID</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_ECMO_COVID

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
37697-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO ₂ , extracorporel, veino-veineux
37698-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux
3769B-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO ₂
396121	Circulation extracorporelle minimalisée sous normothermie (plus de 35°C)

CHOP_ECMO_extrakorporal

Table CHOP_ECMO_extrakorporal

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_ECMO_extrakorporal

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
376-	Systèmes d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire
3752	Implantation d'un système intégral totalement implantable de remplacement du cœur
3753	Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système de remplacement du cœur
3754	Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système intégral de remplacement du cœur

CHOP_ECMO_Herzassist Table CHOP_ECMO_Herzassist

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_ECMO_Herzassist

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
37691-	Durée de traitement par un ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP]
37692-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque)
37694-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
37695-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire
37696-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376A1-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376A3-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376B1-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376B3-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376C1-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376C3-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
39612-	Circulation extracorporelle minimalisée
3752	Implantation d'un système intégral totalement implantable de remplacement du cœur
3753	Remplacement ou réparation de l'unité thoracique du système de remplacement du cœur
3754	Remplacement ou réparation d'autres composantes implantables de système intégral de remplacement du cœur
376A21	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A81	Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
376B21	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie,

- sternotomie)
- 376B81 Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 376C21 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376C81 Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
- 376D11 Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire univentriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel
- 376A48 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376A4A Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 376A4B Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 376A4C Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 376A4D Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 376A4E Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 376A4F Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376A4G Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 376A4H Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 376A4I Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 376A4J Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 376A4K Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange

- gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 376B46 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376B45 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376B44 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B43 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

CHOP_ECMO_Lungenassist

Table CHOP_ECMO_Lungenassist

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_ECMO_Lungenassist

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
37697-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO ₂ , extracorporel, veino-veineux
37698-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux
3769B-	Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO ₂
376A6-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux
376B6-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux
376C6-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux

376A51	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
376B51	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
376C51	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
376D31	Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux
376D51	Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2

CHOP_Endopr_SchulterEllbogen

Table CHOP_Endopr_SchulterEllbogen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Endopr_SchulterEllbogen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
80010-	
80012-	Ablation d'une endoprothèse totale d'épaule
80014-	Ablation de composantes d'une endoprothèse totale d'épaule, selon le nombre de composantes
8180-	Implantation endoprothèse totale d'épaule
81810-	
81813-	Implantation de composantes d'une endoprothèse totale d'épaule, lors d'un remplacement de composantes, selon le nombre de composantes
81972-	Révision sans remplacement, prothèse d'épaule
800132	Ablation d'une prothèse de tête humérale
800133	Ablation d'une prothèse glénoïdienne
8002	Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
818112	Première implantation prothèse de tête humérale
818113	Première implantation prothèse glénoïdienne
818122	Implantation prothèse de tête humérale, lors d'un remplacement de prothèse
818123	Implantation prothèse glénoïdienne, lors d'un remplacement de prothèse
8184	Prothèse totale de coude

818531	Autre réparation du coude, prothèse de la tête radiale
81962D	Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête cubitale
819713	Révision et remplacement de prothèse totale de coude
819714	Révision et remplacement de prothèse de tête radiale

CHOP_Episiotomie *Table CHOP_Episiotomie*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Episiotomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7201	Forceps bas [niveau plancher pelvien] avec épisiotomie
7211	Forceps bas avec épisiotomie
7221	Forceps moyen avec épisiotomie
7231	Forceps haut avec épisiotomie
7271	Extraction par ventouse avec épisiotomie
736	Épisiotomie

CHOP_Eviszeration *Table CHOP_Eviszeration*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Eviszeration

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
57715-688	Éviscération pelvienne

CHOP_ExclusionBandscheibe

Table CHOP_ExclusionBandscheibe

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_ExclusionBandscheibe

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A52-	Insertion de matériau de remplacement d'os, colonne vertébrale
7A66-	Prothèse de facettes articulaires
7A71-	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale
7A72-	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale
7A74-	Fusion de vertèbres pour correction de position
7AA13-	Nombre de remplacements de corps vertébral implantés
7AA14-	Nombre de prothèses de remplacement de corps vertébral implantées
7A6311	Implantation de remplacement de corps vertébral
7A6321	Implantation de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement d'implant
7A6331	Ablation du remplacement de corps vertébral
7A6411	Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral
7A6421	Implantation de prothèse de remplacement de corps vertébral lors d'un remplacement de prothèse
7A6511	Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse
7A6521	Implantation de dispositif intervertébral d'arthrodèse lors d'un remplacement
7A6531	Ablation de dispositif intervertébral d'arthrodèse
7A6711	Implantation de système interépineux
7A6721	Implantation de système interépineux lors d'un remplacement de prothèse
7A6731	Ablation de système interépineux

7A6911	Implantation de prothèses et systèmes, colonne vertébrale, autre
7A6921	Implantation de prothèses et systèmes lors d'un remplacement, colonne vertébrale, autre
7A6931	Ablation de prothèses et systèmes, colonne vertébrale, autre
7A70	Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position, SAP
7AA151	1 dispositif intervertébral d'arthrodèse implanté
7AA2	Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale

CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt

Table CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
9386-	Réadaptation précoce interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement
93892-	Réadaptation aiguë de médecine physique, selon le nombre de jours de traitement
93899-	Réadaptation gériatrique aiguë, selon le nombre de jours de traitement
938C-	Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce

CHOP_Galle_Excl

Table CHOP_Galle_Excl

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Galle_Excl

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
512212	Cholécystectomie élargie

CHOP_Geburt_gesamt	<i>Table CHOP_Geburt_gesamt</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_Geburt_gesamt
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
72-	Accouchement par forceps, par ventouse et par le siège
730-	Rupture artificielle des membranes
735-	Assistance manuelle lors de l'accouchement
740-	Césarienne classique
741-	Césarienne isthmique basse
742-	Césarienne extrapéritonéale
744-	Césarienne d'autre type spécifié
7499-	Autre césarienne de type non spécifié
755-	Suture de déchirure obstétricale récente de l'utérus
756-	Suture d'autre déchirure obstétricale récente
758-	Hémostase obstétricale (tamponnement, suture de compression) de l'utérus ou du vagin
731	Autre induction chirurgicale du travail
7322	Version interne et combinée avec extraction
733	Échec dans l'utilisation de forceps
736	Épisiotomie
738	Opération sur le fœtus pour faciliter l'accouchement
7392	Réduction d'un prolapsus du cordon
7393	Incision du col utérin pour faciliter l'accouchement
7394	Pubiotomie pour faciliter l'accouchement
7399	Autre opération lors de l'accouchement, autre

754	Extraction manuelle du placenta restant
757	Exploration manuelle de la cavité utérine, post-partum
7599	Autres opérations obstétricales, autre

CHOP_Ger_Fruehreha *Table CHOP_Ger_Fruehreha*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Ger_Fruehreha

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
938994	Réadaptation gériatrique aiguë, d'au moins 7 à 13 jours de traitement
938995	Réadaptation gériatrique aiguë, d'au moins 14 à 20 jours de traitement
938996	Réadaptation gériatrique aiguë, 21 jours et plus de traitement

CHOP_grosse_Leberresektion
Table CHOP_grosse_Leberresektion

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_grosse_Leberresektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
502A23	Hémihépectomie gauche, par chirurgie ouverte
502A24	Hémihépectomie gauche, par laparoscopie
502A25	Hémihépectomie gauche étendue, par chirurgie ouverte
502A26	Hémihépectomie gauche étendue, par laparoscopie
502A27	Hémihépectomie droite, par chirurgie ouverte
502A28	Hémihépectomie droite, par laparoscopie
502A2A	Hémihépectomie droite étendue, par chirurgie ouverte
502A2B	Hémihépectomie droite étendue, par laparoscopie

CHOP_haematopoet_SZ_Tx

Table CHOP_haematopoet_SZ_Tx

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_haematopoet_SZ_Tx

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
410B1-	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse

CHOP_haematopoet_SZ_Tx_allogen

Table CHOP_haematopoet_SZ_Tx_allogen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_haematopoet_SZ_Tx_allogen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
410B12	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, HLA identique
410B13	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur apparenté, non HLA identique
410B14	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, HLA identique
410B15	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique

CHOP_haematopoet_SZ_Tx_autogen

Table CHOP_haematopoet_SZ_Tx_autogen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_haematopoet_SZ_Tx_autogen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
410B11	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autologue

CHOP_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion

Table CHOP_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
410B-	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques
410D	Prélèvement et transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre

CHOP_Hernien

Table CHOP_Hernien

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hernien

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
530-	Réparation de hernie inguinale
532-	Réparation de hernie crurale
534-	Réparation de hernie ombilicale
535-	Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, sans implantation de membranes ou filets
536-	Opération d'une autre hernie de la paroi abdominale, avec implantation de membranes ou filets

CHOP_Hernien_Excl

*Table CHOP_Hernien_Excl***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hernien_Excl

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
453-	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'intestin grêle
454-	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du gros intestin
455-	Isolement de segment d'intestin
456-	Autre excision d'intestin grêle
457-	Excision partielle du gros intestin
458-	Colectomie et proctocolectomie
459-	Anastomose intestinale
46-	Autres opérations intestinales
48-	Opérations du rectum, du rectosigmoïde et du tissu périrectal

CHOP_Herzkatheter *Table CHOP_Herzkatheter*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herzkatheter

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
006-	Interventions sur les vaisseaux sanguins
3608-	Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée
3609	Autre désobstruction des artères coronaires
360A	Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire
3722	Cathétérisme cardiaque gauche
3723	Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche
8855	Artériographie coronaire avec un seul cathéter
8856	Artériographie coronaire avec deux cathéters
8857	Artériographie coronaire autre et non précisée

CHOP_Herzklappen *Table CHOP_Herzklappen*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herzklappen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
353-	Opérations des structures adjacentes aux valves cardiaques
35A-	Valvulotomie
35B-	Dilatation de valve
35C-	Reconstruction des cuspides et feuillets des valves cardiaques
35D-	Annuloplastie
35E-	Valvuloplastie
35F-	Remplacement de valve cardiaque par prothèse valvulaire ou par prothèse vasculaire avec valve
35G-	Révision d'un remplacement de valve cardiaque
35H-	Retrait ainsi qu'implantation consécutive d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire
35I-	Opérations spécifiques des valves cardiaques et des structures avoisinantes
3599	Autres opérations des valves du cœur

CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe

Table CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35A2-	Valvulotomie de la valve mitrale
35A3-	Valvulotomie de la valve pulmonaire
35A4-	Valvulotomie de la valve tricuspide
35C2-	Reconstruction des cuspides de la valve mitrale
35C3-	Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire
35C4-	Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide
35D2-	Annuloplastie de la valve mitrale
35D3-	Annuloplastie de la valve pulmonaire
35D4-	Annuloplastie de la valve tricuspide
35E2-	Valvuloplastie de valve mitrale
35E3-	Valvuloplastie de valve pulmonaire
35E4-	Valvuloplastie de la valve tricuspide

35F2-	Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire
35F30-	
35F31-	Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe]
35F32-	Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe (bioprothèse)
35F33-	Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent
35F35-	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique
35F36-	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique
35F37-	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique
35F4-	Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire
35G2-	Révision d'un remplacement de valve mitrale
35G3-	Révision d'un remplacement de valve pulmonaire
35G4-	Révision d'un remplacement de valve tricuspide
35H2-	Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale
35H30-	
35H31-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe]
35H32-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse)
35H33-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent
35H35-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique
35H36-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique
35H37-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique
35H4-	Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide
35D113	Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire
35D114	Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale
35E113	Valvuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire
35E114	Valvuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale
35F123	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
35F124	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
35F125	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
35F133	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
35F134	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
35F135	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
35F143	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie endovasculaire
35F144	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
35F145	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
35G0	Révision d'un remplacement de la valve, SAP
35G113	Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire
35G114	Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale
35I111	Opération de Brock
35I311	Intervention de Tirone David

CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz

Table CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35A3-	Valvulotomie de la valve pulmonaire
35A4-	Valvulotomie de la valve tricuspide
35C3-	Reconstruction des cuspides de la valve pulmonaire
35C4-	Reconstruction des cuspides de la valve tricuspide
35D22-	Annuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire
35D3-	Annuloplastie de la valve pulmonaire
35D4-	Annuloplastie de la valve tricuspide
35E2-	Valvuloplastie de valve mitrale
35E3-	Valvuloplastie de valve pulmonaire
35E4-	Valvuloplastie de la valve tricuspide
35F30-	
35F31-	Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe]
35F32-	Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe (bioprothèse)
35F33-	Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent
35F35-	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique
35F36-	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique
35F37-	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique
35F4-	Remplacement de la valve tricuspide par prothèse valvulaire
35G3-	Révision d'un remplacement de valve pulmonaire
35G4-	Révision d'un remplacement de valve tricuspide
35H30-	
35H31-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe]
35H32-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse)
35H33-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent
35H35-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique
35H36-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique
35H37-	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique
35H4-	Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire tricuspide
35D113	Annuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire

35D114	Annuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale
35D214	Annuloplastie de la valve mitrale, guidée par cathéter, par voie transapicale
35E113	Valvuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire
35E114	Valvuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale
35F123	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
35F124	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
35F125	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
35F133	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
35F134	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
35F135	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
35F143	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie endovasculaire
35F144	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale
35F145	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
35F223	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse), par voie endovasculaire
35F224	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse), par voie transapicale
35F233	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
35F234	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
35G0	Révision d'un remplacement de la valve, SAP
35G113	Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie endovasculaire
35G114	Révision d'un remplacement de la valve aortique, par voie transapicale
35G213	Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie endovasculaire
35G214	Révision d'un remplacement de la valve mitrale, par voie transapicale
35I111	Opération de Brock

CHOP_Herz_Herz_Lungen_Tx

Table CHOP_Herz_Herz_Lungen_Tx

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herz_Herz_Lungen_Tx

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
336-	Transplantation combinée cœur-poumons
3751-	Transplantation cardiaque

CHOP_Herz_Lungen_Tx	<i>Table CHOP_Herz_Lungen_Tx</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herz_Lungen_Tx

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
336-	Transplantation combinée cœur-poumons

CHOP_Herz_OP	<i>Table CHOP_Herz_OP</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herz_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
353-	Opérations des structures adjacentes aux valves cardiaques
354-	Production de communication septale intracardiaque
355-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec prothèse
356-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec greffe de tissu
357-	Autres réparations non précisées du septum auriculaire et ventriculaire
358-	Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales [cardiopathies congénitales]
359-	Autres opérations des valves et septa du cœur
35A-	Valvulotomie
35B-	Dilatation de valve
35C-	Reconstruction des cuspides et feuillets des valves cardiaques
35D-	Annuloplastie
35E-	Valvuloplastie
35F-	Remplacement de valve cardiaque par prothèse valvulaire ou par prothèse vasculaire avec valve
35G-	Révision d'un remplacement de valve cardiaque
35H-	Retrait ainsi qu'implantation consécutive d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire
35I-	Opérations spécifiques des valves cardiaques et des structures avoisinantes
3603-	Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
361-	Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur
3639-	Autre revascularisation cardiaque
369-	Autres opérations des vaisseaux du cœur
371-	Cardiotomie et péricardiotomie
3731-	Péricardectomie
3733-	Excision ou destruction d'autres lésions ou tissus du cœur, approche ouverte
374-	Réparation du cœur et du péricarde
375-	Techniques de remplacement du cœur
376A1-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376A3-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376B1-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376B3-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376C1-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376C3-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
379A-	Implantation d'un système de stimulation du myocarde
362	Revascularisation cardiaque par implant artériel
3632	Autre revascularisation transmyocardique
3633	Revascularisation transmyocardique endoscopique
3732	Excision d'anévrisme du cœur
3735	Ventriculectomie partielle
376A21	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A61	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur

- (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 376A71 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376A72 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376A81 Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
- 376AA1 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 376B21 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B61 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 376B71 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B72 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376B81 Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 376BA1 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376C21 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376C61 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376C71 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376C72 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376C81 Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
- 376CA1 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 379B11 Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 379B12 Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 376A48 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

- 376A4A Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 376A4B Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 376A4C Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 376A4D Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 376A4E Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 376A4F Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376A4G Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 376A4H Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 376A4I Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 376A4J Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 376A4K Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 376B43 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B44 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B45 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)

- 376B46 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)

CHOP_Herz_OP_andere *Table CHOP_Herz_OP_andere*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herz_OP_andere

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
354-	Production de communication septale intracardiaque
355-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec prothèse
356-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec greffe de tissu
357-	Autres réparations non précisées du septum auriculaire et ventriculaire
358-	Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales [cardiopathies congénitales]
3598-	Autres opération des septa du cœur
369-	Autres opérations des vaisseaux du cœur
371-	Cardiotomie et péricardiotomie
3731-	Péricardectomie
3733-	Excision ou destruction d'autres lésions ou tissus du cœur, approche ouverte
374-	Réparation du cœur et du péricarde
375-	Techniques de remplacement du cœur
376A1-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376A3-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376B1-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376B3-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376C1-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376C3-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire

- 379A- Implantation d'un système de stimulation du myocarde
- 3591 Transposition (détournement) interauriculaire du retour veineux
- 3592 Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
- 3593 Création de conduit entre ventricule gauche et aorte
- 3594 Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
- 3595 Révision d'opération corrective du cœur
- 3732 Excision d'anévrisme du cœur
- 3735 Ventriculectomie partielle
- 376A21 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376A61 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 376A71 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376A72 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376AA1 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 376B21 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B61 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 376B71 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376B72 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376BA1 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376C21 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376C61 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376C71 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376C72 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376CA1 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe,

- avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 376A81 Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
- 376B81 Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
- 376C81 Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
- 379B11 Enlèvement d'implants cardiaques, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 379B12 Enlèvement d'implants cardiaques, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 376A48 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376A4A Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 376A4B Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min
- 376A4C Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 376A4D Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 376A4E Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 376A4F Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376A4K Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 5,5 l/min et plus
- 376A4J Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage d'au moins 5,0 l/min à moins de 5,5 l/min
- 376A4I Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage de 2,5 l/min à moins de 5,0 l/min
- 376A4G Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle de pompage non précisée
- 376A4H Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange

gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin), avec une capacité potentielle maximale de pompage de 2,5 l/min

CHOP_Herz_OP_offen *Table CHOP_Herz_OP_offen*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herz_OP_offen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35A10-	
35A20-	
35C1-	Reconstruction des cuspides de la valve aortique
35C20-	
35D10-	
35D20-	
35E10-	
35E20-	
35F10-	
35F11-	Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe]
35F15-	Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique
35F16-	Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique
35F17-	Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique
35F18-	Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe]
35F20-	
35F21-	Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe]
35F25-	Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique
35G1-	Révision d'un remplacement de valve aortique
35G2-	Révision d'un remplacement de valve mitrale
35G3-	Révision d'un remplacement de valve pulmonaire
35G4-	Révision d'un remplacement de valve tricuspide
35H1-	Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire avec valve
35H20-	
35H21-	Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe]

- 35H25- Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique
- 35I3- Méthodes spécifiques préservant les valves
- 3603- Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
- 36112- Pontage (aorto-)coronaire simple, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 36122- Double pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 36132- Triple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 36181- Quadruple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 361A1- Quintuple pontage (aorto-)coronaire, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 361B1- Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, chirurgical ouvert (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 361D- Information complémentaire, anastomose de pontage pour revascularisation du myocarde
- 3639- Autre revascularisation cardiaque
- 353611 Résection supravalvulaire, valve aortique
- 35A111 Valvulotomie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35A112 Valvulotomie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35A211 Valvulotomie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35A212 Valvulotomie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35C211 Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35C212 Reconstruction des cuspides de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35D111 Annuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35D112 Annuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35D211 Annuloplastie de la valve mitrale, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35D212 Annuloplastie de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35E111 Valvuloplastie de la valve aortique avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35E112 Valvuloplastie de la valve aortique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35E211 Valvuloplastie de la valve mitrale avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35E212 Valvuloplastie de la valve mitrale avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F121 Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35F122 Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F131 Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35F132 Remplacement de valve aortique par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F141 Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35F142 Remplacement de valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F221 Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35F222 Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

35F231	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
35F232	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35G9	Révision d'un remplacement de valve cardiaque, autre
35H221	Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie d'abord
35H222	Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35H231	Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
35H232	Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35I211	Opération selon Ross
3610	Pontage aorto-coronaire pour revascularisation cardiaque, SAP
361100	Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, SAP
361199	Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel, autre
361200	Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
361299	Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
361300	Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
361399	Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
361800	Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
361899	Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, autre
3619	Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
361A00	Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel, SAP
361A99	Quintuple pontage (aorto-)coronaire, autre
361B00	Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, SAP
361B99	Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel, autre
362	Revascularisation cardiaque par implant artériel
3632	Autre revascularisation transmyocardique
35F1A2	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
3633	Revascularisation transmyocardique endoscopique

CHOP_Herz_Tx

Table CHOP_Herz_Tx

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Herz_Tx

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
3751-	Transplantation cardiaque

CHOP_HirnOP

*Table CHOP_HirnOP***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_HirnOP
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
0151-	Excision et destruction de lésion ou de tissu du cerveau et des méninges cérébrales
01521-	
01531-	
0159	Autre excision et destruction de tissus cérébraux ou méninges, autre
040411	Autre incision de segment intracrânien d'autre nerf cérébral et ganglion nerveux
040720	Autre excision ou avulsion de nerf intracrânien

CHOP_Huefte_Implantation

Table CHOP_Huefte_Implantation

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Huefte_Implantation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
81511-	Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81522-	Première implantation de prothèse partielle de hanche
81523-	Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche
815100	Prothèse totale de hanche, SAP
815200	Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche, SAP

CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese

Table CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
815112	Première implantation d'endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale
815122	Implantation d'une endoprothèse totale de hanche, prothèse spéciale, lors d'un remplacement de prothèse
815422	Première implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou
815432	Implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou lors d'un remplacement de prothèse
815445	Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
819697	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines
81969B	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de plastie articulaire

CHOP_Hueft_Frak_GBA *Table CHOP_Hueft_Frak_GBA*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hueft_Frak_GBA

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
81511-	Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81522-	Première implantation de prothèse partielle de hanche
81523-	Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche
781500	Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), SAP
781510	Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, stabilisée par fixateur externe
781520	Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, stabilisée par fixateur externe
781540	Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe
781599	Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre
785500	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, SAP
785599	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur, autre
7905	Réduction fermée de fracture sans fixation interne, fémur
791500	Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP
791520	Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
791599	Réduction fermée de fracture du fémur, avec fixation interne, autre
7925	Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur

793500	Réduction ouverte de fracture du fémur, avec fixation interne, SAP
793511	Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne
793512	Réduction ouverte de fracture diaphysaire du fémur, avec fixation interne
793599	Réduction ouverte de fracture du fémur avec fixation interne, autre
7945	Réduction fermée de décollement épiphysaire, fémur
7955	Réduction ouverte de décollement épiphysaire, fémur
815100	Prothèse totale de hanche, SAP
815200	Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche, SAP

CHOP_Hueft_TEP_Wechsel

Table CHOP_Hueft_TEP_Wechsel

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hueft_TEP_Wechsel

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
81512-	Implantation d'une endoprothèse totale de hanche lors d'un remplacement de prothèse
81524-	Implantation d'une prothèse partielle de hanche lors d'un remplacement de prothèse
81525-	Implantation de composantes d'une endoprothèse de hanche lors d'un remplacement

CHOP_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal

Table CHOP_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
992521	Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique [HIPEC]

CHOP_Hypertherme_Chemo_intrathorakal

Table CHOP_Hypertherme_Chemo_intrathorakal

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hypertherme_Chemo_intrathorakal

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
992522	Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique [HITOC]

CHOP_Hysterektomie *Table CHOP_Hysterektomie*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hysterektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
683-	Hystérectomie subtotale
684-	Hystérectomie totale
686-	Hystérectomie radicale

CHOP_Hysterektomie_lap *Table CHOP_Hysterektomie_lap*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hysterektomie_lap

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
6831	Hystérectomie subtotale, par laparoscopie
6841	Hystérectomie totale, par laparoscopie
6861	Hystérectomie radicale par laparoscopie

CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik

Table CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
595	Suspension urétrale rétropubienne
596	Suspension para-urétrale
5971	Cysto-urétropexie avec muscle releveur
5979	Autre réparation d'incontinence urinaire de stress

CHOP_Hysterektomie_vaginal

Table CHOP_Hysterektomie_vaginal

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Hysterektomie_vaginal

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
6843	Hystérectomie totale, par voie vaginale
6844	Hystérectomie totale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LAVH]
6863	Hystérectomie radicale, par voie vaginale
6864	Hystérectomie radicale, par voie vaginale, assistée par laparoscopie [LARVH]

CHOP_ICU

*Table CHOP_ICU***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_ICU

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
939F0-	
939G5-	Ventilation invasive, instauration du traitement, selon la durée
939G6-	Ventilation invasive, contrôle et optimisation d'un réglage existant, selon la durée
939G7-	Ventilation invasive, traitement, selon la durée
99B7-	Traitement complexe de médecine intensive
939B	Mesures de dégagement des grandes voies respiratoires pour la ventilation
939F11	Ventilation mécanique et assistance respiratoire par pression positive continue [CPAP] chez le nouveau-né et le nourrisson

CHOP_Inguinalhernie	<i>Table CHOP_Inguinalhernie</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Inguinalhernie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
530-	Réparation de hernie inguinale

CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung	<i>Table CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
99B71-	Traitement complexe de médecine intensive chez l'adulte (procédure de base), selon le nombre de points de dépense

CHOP_Knie_Implantation

Table CHOP_Knie_Implantation

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Knie_Implantation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
815400	Implantation d'une endoprothèse de genou, SAP
815421	Première implantation d'une endoprothèse totale standard de genou
815422	Première implantation d'une endoprothèse totale spéciale de genou
815423	Première implantation d'une endoprothèse totale à charnière de genou
815424	Première implantation d'une prothèse de genou unicondyalaire à glissement
815425	Première implantation d'une prothèse de genou bicondyalaire à glissement
815426	Première implantation d'un bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule
815428	Première implantation d'un substitut isolé de la surface de glissement fémorale
815429	Première implantation d'une endoprothèse de genou, autre

CHOP_Knie_TEP_Wechsel *Table CHOP_Knie_TEP_Wechsel*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Knie_TEP_Wechsel

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
81543-	Implantation d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement de prothèse
815443	Implantation de l'insert d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement
815444	Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse de genou unicondyalaire ou bicondyalaire à glissement ou totale standard lors d'un remplacement
815445	Implantation de composantes tibiales ou fémorales ainsi que de l'insert d'une endoprothèse totale de genou spéciale ou d'une endoprothèse totale à charnière lors d'un remplacement
815446	Implantation d'un substitut isolé de la surface de glissement fémorale lors d'un remplacement
815447	Implantation d'un bouclier fémoral condyalaire avec resurfaçage arrière de la rotule lors d'un remplacement
815449	Implantation de composantes d'une endoprothèse de genou lors d'un remplacement, autre

CHOP_Kolonresektion_erweitert_total

Table CHOP_Kolonresektion_erweitert_total

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Kolonresektion_erweitert_total

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
4577-	Hémi-colectomies étendues
4582-	Proctocolectomie
4580	Colectomie et proctocolectomie, SAP
4589	Colectomie et proctocolectomie, autre

CHOP_Kolonresektion_partiell

Table CHOP_Kolonresektion_partiell

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Kolonresektion_partiell

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
4572-	Résection iléo-cæcale
4573-	Hémi-colectomie droite
4574-	Résection du côlon transverse
4575-	Hémi-colectomie gauche
4576-	Sigmoïdectomie
4578-	Résection de segments, côlon
4581-	Colectomie
4570	Excision partielle du gros intestin, SAP
4579	Excision partielle du gros intestin, autre

CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion

Table CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A74-	Fusion de vertèbres pour correction de position
784130	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib]
7A70	Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position, SAP
7A79	Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position, autre
7A83	Révision sans remplacement de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale
7A84	Ablation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale
7AA2	Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale

CHOP_Kyphoplastie *Table CHOP_Kyphoplastie*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Kyphoplastie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A43-	Vertébroplastie
7A44-	Cyphoplastie

CHOP_LAE_Ausschluss *Table CHOP_LAE_Ausschluss*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_LAE_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
387-	Interruption de la veine cave
381530	Endartériectomie de l'artère pulmonaire
381540	Endartériectomie de la veine pulmonaire
39A114	Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion veineuse dans la veine cave supérieure
388521	Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
388711	Autre occlusion chirurgicale de la veine cave inférieure

CHOP_Lap_Zugang *Table CHOP_Lap_Zugang*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Lap_Zugang

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
542120	Laparoscopie, voie d'abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques)

 CHOP_Lebenspender *Table CHOP_Lebenspender*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Lebenspender

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
0091-	Transplant d'un donneur vivant apparenté
0092-	Transplant d'un donneur vivant non-apparenté

 CHOP_Leberresektion *Table CHOP_Leberresektion*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Leberresektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
5021-	Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s)
5023-	Ablation ouverte de lésion ou de tissu du foie
5025-	Ablation laparoscopique de lésion ou de tissu du foie
5027-	Destruction locale de lésion ou de tissu du foie
502A-	Hépatectomie partielle
502B-	Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, 1ère étape ALPPS

5020	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et hépatectomie partielle, SAP
5029	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu hépatique et hépatectomie partielle, autre

CHOP_Leber_komplett_Tx
Table CHOP_Leber_komplett_Tx

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Leber_komplett_Tx

Format

c(code = character())

Spécification

Code	Titre
5052	Transplantation hépatique, greffe de foie entier

CHOP_Leber_partiell_aux_Tx
Table CHOP_Leber_partiell_aux_Tx

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Leber_partiell_aux_Tx

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
5050	Transplantation hépatique, SAP
5053	Transplantation hépatique, greffe de foie partagé [split liver]
5059	Transplantation hépatique, autre

CHOP_Leber_Tx

*Table CHOP_Leber_Tx***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Leber_Tx

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
505-	Transplantation hépatique

CHOP_Leichentransplantat

*Table CHOP_Leichentransplantat***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Leichentransplantat

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
0093-	Transplant d'un cadavre

CHOP_LHK_Ausschluss *Table CHOP_LHK_Ausschluss*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_LHK_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35B1-	Dilatation de valve, par voie endovasculaire
35B9	Dilatation de valve, autre
35E113	Valvuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire
35E213	Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, transartérielle
35E313	Valvuloplastie de la valve pulmonaire, par voie endovasculaire
35E415	Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire, transartérielle

CHOP_LHK_Kinder *Table CHOP_LHK_Kinder*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_LHK_Kinder

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
006-	Interventions sur les vaisseaux sanguins
3608-	Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée
37341-	Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies
37342-	Sites de traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation
37343-	Procédures de soutien dans le traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation
37344-	Mesures supplémentaires lors du traitement de tachyarythmies par des techniques d'ablation
379C-	Examen par cathétérisme transseptal et interventions transseptales par cathéter dans le cœur
3609	Autre désobstruction des artères coronaires
360A	Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire
3722	Cathétérisme cardiaque gauche
3723	Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche
3726	Test électrophysiologique invasif par cathéter
373400	Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, autre voie d'abord, SAP
8850	Angiocardiographie, SAP
8851	Angiographie de la veine cave
8852	Angiographie du cœur droit
8853	Angiographie du cœur gauche
8854	Angiographie du cœur combinée, gauche ainsi que droite
8855	Artériographie coronaire avec un seul cathéter
8856	Artériographie coronaire avec deux cathéters
8857	Artériographie coronaire autre et non précisée
379009	Insertion de dispositif dans l'oreillette gauche, autre

CHOP_Lungen_Tx

*Table CHOP_Lungen_Tx***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_Lungen_Tx
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
335-	Transplantation pulmonaire

CHOP_Magen_OP	<i>Table CHOP_Magen_OP</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Magen_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
436-	Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale
437-	Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale
438-	Autre gastrectomie partielle
439-	Gastrectomie totale
4431-	Bypass gastrique
44950-	
44951-	Insertion d'anneau gastrique
44952-	Gastroplastie verticale
435	Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne

CHOP_Magen_OP_Revision

Table CHOP_Magen_OP_Revision

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Magen_OP_Revision

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
449600	Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
449699	Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre

CHOP_Mangelernaehrung_Therapie

Table CHOP_Mangelernaehrung_Therapie

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Mangelernaehrung_Therapie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
890A4-	Conseil/traitement diététique multimodal, selon le nombre de jours de traitement
966	Perfusion entérale de substances nutritives concentrées
9915	Perfusion parentérale de substances nutritives concentrées

CHOP_Massentransfusion_EK_TK

Table CHOP_Massentransfusion_EK_TK

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Massentransfusion_EK_TK

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
99055-	
990311	Transfusion de sang total, plus de 5 UT
990411	Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
990412	Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
990414	Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
990415	Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
990416	Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
990417	Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
990418	Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
990419	Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
99041A	Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
99041B	Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
99041C	Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
99041D	Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
99041E	Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
99041F	Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
99041G	Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
99041H	Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
99041I	Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
99041J	Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
99041K	Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
99041L	Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
99041M	Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
99041N	Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
99041O	Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
99041P	Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
990422	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT
990423	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT
990424	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT
990425	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT
990426	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT

990427	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT
990428	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT
99042A	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT
99042B	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT
99042C	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT
99042D	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT
99042E	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT
99042F	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT
99042G	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT
99042H	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT
99042I	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT
99042J	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT
99042K	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT
99042L	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT
99042M	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT
99042N	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT
99042O	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT
99042P	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT
99042Q	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus
990432	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT
990433	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT
990434	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT
990435	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT
990436	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus
990546	Transfusion de concentrés plaquettaires, 6 à 8 concentrés
990547	Transfusion de concentrés plaquettaires, 9 à 11 concentrés
990548	Transfusion de concentrés plaquettaires, 12 à 14 concentrés
99054A	Transfusion de concentrés plaquettaires, 15 à 17 concentrés
99054B	Transfusion de concentrés plaquettaires, 18 à 20 concentrés
99054C	Transfusion de concentrés plaquettaires, 21 à 23 concentrés
99054D	Transfusion de concentrés plaquettaires, 24 à 26 concentrés
99054E	Transfusion de concentrés plaquettaires, 27 à 29 concentrés
99054F	Transfusion de concentrés plaquettaires, 30 à 35 concentrés
99054G	Transfusion de concentrés plaquettaires, 36 à 41 concentrés
99054H	Transfusion de concentrés plaquettaires, 42 à 47 concentrés
99054I	Transfusion de concentrés plaquettaires, 48 à 53 concentrés
99054J	Transfusion de concentrés plaquettaires, 54 à 59 concentrés
99054K	Transfusion de concentrés plaquettaires, 60 à 65 concentrés
99054L	Transfusion de concentrés plaquettaires, 66 à 71 concentrés
99054M	Transfusion de concentrés plaquettaires, 72 à 77 concentrés
99054N	Transfusion de concentrés plaquettaires, 78 à 83 concentrés
99054O	Transfusion de concentrés plaquettaires, 84 à 89 concentrés
99054P	Transfusion de concentrés plaquettaires, 90 à 95 concentrés
99054Q	Transfusion de concentrés plaquettaires, 96 à 101 concentrés
99054R	Transfusion de concentrés plaquettaires, 102 à 107 concentrés
99054S	Transfusion de concentrés plaquettaires, 108 à 113 concentrés
99054T	Transfusion de concentrés plaquettaires, 114 à 119 concentrés
99054U	Transfusion de concentrés plaquettaires, 120 à 129 concentrés
99054V	Transfusion de concentrés plaquettaires, 130 à 139 concentrés
99054W	Transfusion de concentrés plaquettaires, 140 à 149 concentrés
990566	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 6 à 8 concentrés
990567	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 9 à 11 concentrés

990568	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 12 à 14 concentrés
99056A	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 15 à 17 concentrés
99056B	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 18 à 20 concentrés
99056C	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 21 à 23 concentrés
99056D	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 24 à 26 concentrés
99056E	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 27 à 29 concentrés
99056F	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 30 à 32 concentrés
99056G	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 33 à 35 concentrés
99056H	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 36 à 38 concentrés
99056I	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 39 à 41 concentrés
99056J	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 42 à 44 concentrés
99056K	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 45 à 47 concentrés
99056L	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 48 à 50 concentrés
99056M	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 51 à 53 concentrés
99056N	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 54 à 56 concentrés
99056O	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 57 à 59 concentrés
99056P	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 60 à 62 concentrés
99056Q	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 63 à 65 concentrés
99056R	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 66 à 68 concentrés
99056S	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, 69 concentrés et plus

CHOP_MiMe_KnieTep

Table CHOP_MiMe_KnieTep

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_KnieTep

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
81542-	Première implantation d'une endoprothèse de genou
815400	Implantation d'une endoprothèse de genou, SAP

CHOP_MiMe_Leber*Table CHOP_MiMe_Leber*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Leber

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
502C-	Hépatectomie partielle pour transplantation
505-	Transplantation hépatique

CHOP_MiMe_Leber_22*Table CHOP_MiMe_Leber_22*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Leber_22

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
502C-	Hépatectomie partielle pour transplantation
505-	Transplantation hépatique

CHOP_MiMe_Leber_ohne_Spende

Table CHOP_MiMe_Leber_ohne_Spende

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Leber_ohne_Spende

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
505-	Transplantation hépatique

CHOP_MiMe_LungenCA

Table CHOP_MiMe_LungenCA

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_LungenCA

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
323-	Résection pulmonaire segmentaire anatomique
324-	Lobectomie pulmonaire
325-	Pneumonectomie

CHOP_MiMe_Nieren	<i>Table CHOP_MiMe_Nieren</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Nieren

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
556-	Transplantation rénale
555102	Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
555103	Néphrectomie pour transplantation d'organe post-mortem

CHOP_MiMe_Nieren_22	<i>Table CHOP_MiMe_Nieren_22</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Nieren_22

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
556-	Transplantation rénale
555102	Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
555103	Néphrectomie pour transplantation d'organe post-mortem

CHOP_MiMe_Oesophagus *Table CHOP_MiMe_Oesophagus*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Oesophagus

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
424-	Excision de l'œsophage
425-	Anastomose intrathoracique de l'œsophage
426-	Anastomose anté sternale de l'œsophage
42993-	Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien
4465-	Œsophago-gastroplastie
435	Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne
439999	Autre gastrectomie totale, autre

CHOP_MiMe_Oesophagus_22

Table CHOP_MiMe_Oesophagus_22

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Oesophagus_22

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
424-	Excision de l'œsophage
425-	Anastomose intrathoracique de l'œsophage
426-	Anastomose anté sternale de l'œsophage
42993-	Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien
4465-	Œsophago-gastroplastie
435	Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne
439999	Autre gastrectomie totale, autre

CHOP_MiMe_Pankreas *Table CHOP_MiMe_Pankreas*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Pankreas

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
522-	Excision ou destruction locale de lésion du pancréas et du canal pancréatique
525-	Pancréatectomie partielle
523	Marsupialisation de kyste pancréatique
524	Drainage interne de kyste pancréatique
5260	Pancréatectomie totale, SAP
5261	Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
5262	Pancréatectomie totale conservant le pylore
5263	Pancréatectomie totale conservant le duodénum

CHOP_MiMe_Pankreas_ohne_Spende

Table CHOP_MiMe_Pankreas_ohne_Spende

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Pankreas_ohne_Spende

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
522-	Excision ou destruction locale de lésion du pancréas et du canal pancréatique
525-	Pancréatectomie partielle
523	Marsupialisation de kyste pancréatique
524	Drainage interne de kyste pancréatique
5260	Pancréatectomie totale, SAP
5261	Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
5262	Pancréatectomie totale conservant le pylore
5263	Pancréatectomie totale conservant le duodénum

CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation

Table CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
410B1-	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse
410B2-	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique
410B09	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre
410D	Prélèvement et transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre

CHOP_Mitralklappenersatz

Table CHOP_Mitralklappenersatz

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Mitralklappenersatz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35F2-	Remplacement de la valve mitrale par prothèse valvulaire
35G2-	Révision d'un remplacement de valve mitrale
35H2-	Retrait ainsi qu'implantation d'une nouvelle prothèse valvulaire mitrale

CHOP_Nephrektomie

*Table CHOP_Nephrektomie***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Nephrektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
555-	Néphrectomie totale

CHOP_Nephrektomie_Ausschluss

*Table CHOP_Nephrektomie_Ausschluss***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Nephrektomie_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
5569-	Autre greffe rénale
555102	Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
555103	Néphrectomie pour transplantation d'organe post-mortem

CHOP_Nephrektomie_Lap *Table CHOP_Nephrektomie_Lap*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Nephrektomie_Lap

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
542100	Laparoscopie, SAP
542120	Laparoscopie, voie d'abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques)
542130	Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
542199	Laparoscopie, autre

CHOP_Nierenretransplantation
Table CHOP_Nierenretransplantation

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Nierenretransplantation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
556940	Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même hospitalisation

CHOP_Nieren_Tx	<i>Table CHOP_Nieren_Tx</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Nieren_Tx

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
556-	Transplantation rénale

CHOP_Niere_Tx_allogen	<i>Table CHOP_Niere_Tx_allogen</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Niere_Tx_allogen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
556910	Autre greffe rénale, allogénique

`CHOP_Niere_Tx_allogen_syngen`*Table CHOP_Niere_Tx_allogen_syngen*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage`CHOP_Niere_Tx_allogen_syngen`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
556910	Autre greffe rénale, allogénique
556920	Autre greffe rénale, syngénique
556940	Autre greffe rénale, retransplantation rénale durant la même hospitalisation

`CHOP_Niere_Tx_andere` *Table CHOP_Niere_Tx_andere*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage`CHOP_Niere_Tx_andere`**Format**`c(code = character())`

Specification

Code	Titre
5561	Autogreffe rénale
556900	Autre greffe rénale, SAP
556930	Autre greffe rénale, en bloc
556999	Autre greffe rénale, autre

CHOP_Oesophagus	<i>Table CHOP_Oesophagus</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Oesophagus

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
424-	Excision de l'œsophage
425-	Anastomose intrathoracique de l'œsophage

CHOP_Operationen_Ausschluss	<i>Table CHOP_Operationen_Ausschluss</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Operationen_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
0112-	Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert
0114-	Biopsie du cerveau à ciel ouvert
01181-	
01182-	
0123-	Réouverture de site de craniotomie
0124-	Autre craniotomie
0125-	Autre craniectomie
0129-	Révision sans remplacement de cathéter(s) de la cavité crânienne ou de tissu cérébral
0131-	Incision des méninges cérébrales
0132-	Lobotomie et tractotomie
01391-	
01392-	
01394-	
014-	Opération du thalamus et du globus pallidum
015-	Autre excision et destruction de tissus cérébraux et méninges
016X1-	
016X2-	
020-	Cranioplastie
021-	Réparation de méninges cérébrales
023-	Dérivation ventriculaire extracrânienne
024-	Révision, ablation et irrigation de drain ventriculaire
025-	Opérations complexes des méninges et des vaisseaux sanguins intracrâniens
02933-	Implantation ou remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne
02934-	Révision sans remplacement d'électrodes pour neurostimulation intracrânienne
02971-	Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne
02981-	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire
02991-	
02992-	
02993-	
02994-	
03031-	Laminotomie, selon le nombre de segments
03032-	Hémi laminectomie, selon le nombre de segments
03033-	Laminectomie, selon le nombre de segments
03034-	Laminoplastie, selon le nombre de segments
03051-	Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour drainage de liquide
03052-	Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges rachidiennes pour évacuation d'hématome, empyème et abcès
032-	Chordotomie
03321-	Biopsie fermée de la moelle épinière ou des méninges rachidiennes
03322-	Biopsie ouverte de la moelle épinière ou des méninges rachidiennes
034X1-	
034X2-	
03591-	

037-	Dérivation [shunt] spinale
03931-	
03932-	
03991-	Opération de vaisseaux intramédullaires
03992-	Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien
03993-	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien
039A1-	Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale
039A3-	Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du canal rachidien
039B1-	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale
040-	Incision, section et excision de nerf crânien et périphérique
0412-	Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique
042-	Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique
043-	Suture de nerf crânien ou périphérique
044-	Lyse d'adhérences et décompression de nerf crânien et périphérique
0451-	Grefte de nerf crânien ou périphérique
046-	Transposition de nerf crânien et périphérique
0474-	Autre anastomose de nerfs, crânien ou périphérique
04791-	Transplantation ainsi que transposition de nerf crânien ou périphérique avec suture épineurale
04792-	Transplantation ainsi que transposition de nerf crânien ou périphérique avec suture interfasciculaire
04921-	
04922-	
04923-	
04931-	
04932-	
04951-	Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique
0499-	Autre opération de nerf crânien et périphérique
052-	Sympathectomie
058-	Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique
0609-	Autre incision du champ thyroïdien
062-	Lobectomie thyroïdienne unilatérale
0634-	Résection subtotale de la glande thyroïde
064-	Thyroïdectomie totale
065-	Thyroïdectomie substernale
066-	Excision de thyroïde linguale
067-	Excision du canal ou du tractus thyroïdienne
068-	Parathyroïdectomie
069-	Autre opération de (région) thyroïde et parathyroïde
07131-	
07141-	
07171-	
072-	Surrénalectomie partielle
075-	Opération de la glande pinéale
076-	Hypophysectomie
077-	Autres opérations de l'hypophyse
078-	Thymectomie
079-	Autres opérations du thymus
083-	Correction de blépharoptose et de rétraction de paupière
084-	Réparation d'entropion ou d'ectropion
0859-	Autre ajustement de position de paupière

- 086- Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutanée
- 087- Autre reconstruction de paupière
- 08891-
- 092- Excision de lésion ou de tissu de glande lacrymale
- 097- Réparation de point et de canalicule lacrymal
- 098- Fistulisation du tractus lacrymal dans la cavité nasale
- 099- Autre opération du système lacrymal
- 104- Conjonctivoplastie
- 105- Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière
- 106- Réparation de lacération de la conjonctive
- 113- Excision de ptérygion
- 114- Excision ou destruction de tissu ou autre lésion de cornée
- 115- Réparation de la cornée
- 116- Greffe de cornée
- 117- Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la réfraction
- 120- Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil
- 121- Iridotomie et iridectomie simple
- 123- Iridoplastie et coréoplastie
- 124- Excision ou destruction de lésion de l'iris et du corps ciliaire
- 125- Aide à la circulation intraoculaire
- 126- Fistulisation sclérale
- 127- Autre opération de correction d'hypertonie intraoculaire
- 128- Opération de la sclérotique
- 1291- Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'œil
- 12922-
- 1298- Autres opérations du corps ciliaire
- 130- Extraction de corps étranger du cristallin
- 131- Extraction intracapsulaire de cristallin
- 134- Extraction extracapsulaire de cristallin par fragmentation et aspiration
- 135- Autre extraction extracapsulaire de cristallin
- 136- Autre extraction de cataracte
- 140- Enlèvement de corps étranger du segment postérieur de l'œil
- 143- Réparation de déchirure de la rétine
- 144- Réparation de décollement de la rétine par indentation sclérale et implantation
- 145- Autre réparation de décollement de la rétine
- 146- Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil
- 1471- Ablation du corps vitré par voie antérieure
- 1473- Vitrectomie mécanique par voie antérieure
- 149- Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure
- 151- Opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe
- 1521- Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire
- 1522- Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire
- 15290- Autre opération d'un seul muscle extraoculaire
- 15291- Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire
- 15293- Détachement d'un seul muscle extraoculaire
- 15294- Refixation d'un seul muscle extraoculaire
- 153- Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe
- 154- Autres opérations sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - un ou deux yeux
- 155- Transposition de muscles extraoculaires
- 160- Orbitotomie
- 163- Éviscération de globe oculaire
- 164- Énucléation de globe oculaire

165-	Exentération du contenu orbitaire
1661-	Insertion secondaire d'implant oculaire
1662-	Révision et réinsertion d'implant oculaire
1665-	Grefte secondaire à une cavité orbitaire après exentération
167-	Ablation d'implant oculaire ou orbitaire
168-	Réparation de traumatisme orbitaire et du globe oculaire
16981-	
186-	Reconstruction du conduit auditif externe
187-	Autre réparation plastique de l'oreille externe
191-	Stapédotomie, stapédecotomie et plasties de l'étrier
192-	Révision de stapédotomie, de stapédecotomie et de plastie de l'étrier
195-	Autre tympanoplastie
202-	Incision de mastoïde et de l'oreille moyenne
204-	Mastoïdecotomie
20511-	
206-	Fenestration de l'oreille interne
207-	Incision, excision et destruction de l'oreille interne
2095-	Implantation d'aide auditive électromagnétique
214-	Résection du nez
216-	Turbinectomie
2183-	Reconstruction totale du nez
2186-	Rhinoplastie limitée
2188-	Autre septoplastie nasale
219-	Autres opérations du nez
222X1-	
224-	Sinusectomie et sinusotomie frontale
225-	Autre sinusotomie nasale
226-	Autre sinusectomie nasale
227-	Réparation de sinus paranasal
229-	Autres opérations de sinus paranasaux
244-	Excision de lésion dentaire d'un maxillaire
245-	Alvéoloplastie
24911-	
252-	Glossectomie partielle
253-	Glossectomie totale
254-	Glossectomie radicale
2559-	Autres réparations et opérations plastiques de la langue
262-	Excision et destruction de lésion de glande salivaire
263-	Sialoadénectomie
264-	Réparation de glande ou de canal salivaire
2699-	Autres opérations de canal et de glande salivaire
273-	Excision et destruction de lésion ou de tissu du palais osseux
2743-	Autre excision de lésion ou de tissu de la lèvre
2744-	Excision radicale de lésion de la lèvre
2749-	Autre excision de la bouche
2754-	Réparation de fente labiale (congénitale)
2755-	Grefte de peau totale de la bouche et de la lèvre
27571-	
27592-	
27593-	
27594-	
2762-	Correction de fente palatine

2763-	Révision de réparation de fente palatine
27691-	
277-	Opération de la luette
282-	Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes
283-	Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes
285-	Excision d'amygdale linguale
287-	Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et amygdalectomie
289-	Autres opérations des amygdales et des végétations adénoïdes
292-	Excision de kyste ou de vestige de fente branchiale
293-	Excision ou destruction de lésion ou de tissu du pharynx
294X1-	
295-	Autre réparation du pharynx
30-	Excisions du larynx
31693-	
31694-	
3209-	Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche
323-	Résection pulmonaire segmentaire anatomique
324-	Lobectomie pulmonaire
325-	Pneumonectomie
335-	Transplantation pulmonaire
336-	Transplantation combinée cœur-poumons
3421-	Thoracoscopie transpleurale
3451-	Pleurectomie et décortication pulmonaire, chirurgicale ouverte
3452-	Pleurectomie et décortication pulmonaire, thoroscopique
346X1-	
347-	Réparation de la paroi thoracique
348-	Opérations du diaphragme
3499-	Autre opération du thorax
3535-	Opération de trabécules cardiaques
3536-	Résection supravalvulaire, valve cardiaque
354-	Production de communication septale intracardiaque
355-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec prothèse
356-	Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec greffe de tissu
357-	Autres réparations non précisées du septum auriculaire et ventriculaire
358-	Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales [cardiopathies congénitales]
35A-	Valvulotomie
35B-	Dilatation de valve
35C-	Reconstruction des cuspidés et feuillets des valves cardiaques
35D-	Annuloplastie
35E-	Valvuloplastie
35F-	Remplacement de valve cardiaque par prothèse valvulaire ou par prothèse vasculaire avec valve
35G-	Révision d'un remplacement de valve cardiaque
35H-	Retrait ainsi qu'implantation consécutive d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire
35I3-	Méthodes spécifiques préservant les valves
3603-	Angioplastie d'artère coronaire à thorax ouvert
3611-	Pontage (aorto-)coronaire simple, par technique et par matériel
3612-	Double pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel
3613-	Triple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel
3618-	Quadruple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel
361A-	Quintuple pontage (aorto-)coronaire, par technique et par matériel

361B-	Pontage (aorto-)coronaire sextuple et plus, par technique et par matériel
3639-	Autre revascularisation cardiaque
371-	Cardiotomie et péricardiotomie
3731-	Péricardectomie
3733-	Excision ou destruction d'autres lésions ou tissus du cœur, approche ouverte
37341-	Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies
374-	Réparation du cœur et du péricarde
375-	Techniques de remplacement du cœur
376A1-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376A4-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque)
376A6-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux
376A7-	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur(y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel
376A8-	Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP]
376B1-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376B3-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
376B4-	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque)
376C1-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
376C3-	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
3775-	Révision sans remplacement d'électrode
377A0-	
377A1-	Implantation d'électrode transveineuse dans le cœur
377A2-	Implantation d'électrode dans l'épicarde
377A3-	Implantation d'électrode de choc
377B2-	Enlèvement d'électrode épicardique
378-	Implantation, enlèvement, contrôle et révision de pacemaker, enregistreur d'événements et défibrillateur
37992-	Opérations d'anomalies congénitales du cœur
379A-	Implantation d'un système de stimulation du myocarde
379B-	Enlèvement d'implants cardiaques
3804-	Incision de l'aorte
3805-	Incision d'autres vaisseaux thoraciques
3806-	Incision d'artères abdominales
3807-	Incision de veines abdominales
38161-	Endartériectomie d'artères abdominales
38181-	Endartériectomie d'artères de membre inférieur
3833-	Résection de vaisseaux de membre supérieur avec anastomose
3835-	Résection d'autres vaisseaux thoraciques, avec anastomose
38381-	
3839-	Résection de veines de membre inférieur avec anastomose
3843-	Résection de vaisseaux de membre supérieur, avec remplacement
38441-	
3845-	Résection de vaisseau thoracique avec remplacement
3847-	Résection de veines abdominales, avec remplacement

38481-	
3849-	Résection de veines des membres inférieurs, avec remplacement
38590-	
38591-	Ligature et stripping de veines variqueuses du membre inférieur, selon la localisation
38592-	Crossectomie ainsi que stripping de veines variqueuses des membres inférieurs
38593-	Crossectomie (isolée) de veines variqueuses des membres inférieurs
3864-	Autre excision de l'aorte
38652-	
3866-	Autre excision d'artères abdominales
3867-	Autre excision de veines abdominales
3868-	Autre excision d'artères de membre inférieur
387X1-	
3882-	Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux de la tête et du cou
3884-	Autre occlusion chirurgicale de l'aorte
3886-	Autre occlusion chirurgicale d'artères abdominales
3887-	Autre occlusion chirurgicale de veines abdominales
390-	Shunt d'artère systémique à pulmonaire
391-	Shunt veineux intra-abdominal
3921-	Anastomose veine cave - artère pulmonaire
39251-	Pontage vasculaire de l'aorte vers l'artère iliaque ou d'autres artères de membre inférieur
39252-	Pontage vasculaire de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur
39261-	
39270-	
39291-	Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur
39293-	Pontage ou shunt vasculaire (périphérique) extra-anatomique
39295-	Shunt artério-veineux [fistule AV] sur les vaisseaux du membre inférieur, par voie transluminale percutanée
39311-	
39312-	
39316-	
39317-	
39318-	
39323-	
3942-	Révision et ablation lors du remplacement de shunt artério-veineux pour hémodialyse
3951-	Clippage d'anévrisme
39522-	
3954-	Opération de réentrée
39562-	
39563-	
39564-	
39565-	
39566-	
39572-	
39573-	
39574-	
39575-	
39576-	
39593-	
39594-	
39595-	
39596-	
39597-	

39598-	
3961-	Circulation extracorporelle [CEC]
3971-	Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale
3973-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte ascendante, la crosse aortique, l'aorte thoracique et thoraco-abdominale
39751-	
39761-	
39766-	
3977-	Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s)
397A1-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, sans ouverture, selon le nombre de stents
397A2-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans les artères du bassin, iliaque, avec ouverture
397A3-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans des veines profondes
398X1-	
398X2-	
398X3-	
39992-	
39B12-	
39B17-	
39B1C-	
39B1J-	
39B22-	
39B27-	
39B2C-	
39B2J-	
39B32-	
39B3C-	
39B3J-	
39B42-	
39B4C-	
39B4J-	
39B52-	
39B57-	
39B5C-	
39B5J-	
39B62-	
39B67-	
39B6C-	
39B6J-	
39B72-	
39B77-	
39B7C-	
39B7J-	
39B82-	
39B87-	
39B8C-	
39B8J-	
39BGC-	
39BH2-	
39BH7-	
39BHC-	

39BHJ-	
40111-	Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques
40211-	
40221-	
40222-	
40231-	
40241-	
40242-	
40292-	Excision et destruction de ganglions lymphatiques para-aortiques isolés
40293-	Excision et destruction de ganglions lymphatiques iliaques isolés
4043-	Curage sélectif (fonctionnel) des ganglions lymphatiques cervicaux
40511-	
40521-	
40531-	
40541-	
4071-	Réparation et transplantation de structures lymphatiques par anastomose microchirurgicale
410B-	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques
414-	Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate
4195-	Réparation et opération plastique de la rate
421-	Oesophagostomie
424-	Excision de l'œsophage
425-	Anastomose intrathoracique de l'œsophage
426-	Anastomose anté sternale de l'œsophage
42812-	
42813-	
42815-	
42816-	
436-	Gastrectomie partielle, avec anastomose duodénale
437-	Gastrectomie partielle, avec anastomose jéjunale et iléale
438-	Autre gastrectomie partielle
439-	Gastrectomie totale
440-	Vagotomie
4431-	Bypass gastrique
44491-	
44492-	
445-	Révision d'anastomose gastrique
4465-	Oesophago-gastroplastie
4466-	Autres opérations anti-reflux gastro-œsophagien
4467-	Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien
44950-	
44951-	Insertion d'anneau gastrique
44952-	Gastroplastie verticale
4497-	Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique
455-	Isolement de segment d'intestin
457-	Excision partielle du gros intestin
458-	Colectomie et proctocolectomie
459-	Anastomose intestinale
460-	Extériorisation d'intestin
461-	Colostomie
462-	Jéjunostomie et iléostomie
463-	Autre entérostomie
464-	Révision d'orifice intestinal artificiel [stomie]

4651-	Fermeture d'orifice artificiel de l'intestin grêle [stomie]
46793-	
46794-	
46795-	
4697-	Transplantation intestinale
46998-	Section des brides de Ladd
46999-	Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne
47-	Opérations de l'appendice
484-	Résection du rectum avec abaissement du côlon
485-	Résection du rectum sans conservation du sphincter
486-	Autre résection du rectum
4875-	Rectopexie abdominale
4876-	Autre rectopexie
488-	Incision ou excision de tissu et de lésion périrectale
491-	Incision ou excision de fistule anale
4946-	Excision d'hémorroïdes
495-	Sphinctérotomie anale
497-	Réparation de l'anus
5012-	Biopsie ouverte du foie
5021-	Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s)
5023-	Ablation ouverte de lésion ou de tissu du foie
5025-	Ablation laparoscopique de lésion ou de tissu du foie
50271-	Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte
50272-	Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie
502A-	Hépatectomie partielle
502B-	Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, 1ère étape ALPPS
502C-	Hépatectomie partielle pour transplantation
505-	Transplantation hépatique
50991-	
512-	Cholécystectomie
514-	Incision des voies biliaires pour désobstruction
517-	Réparation des voies biliaires
51952-	
519A4-	Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de stents
519A5-	Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de stents
519A6-	Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de stents
519A7-	Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de stents
519A8-	Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de stents
519AA-	Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de stents
52091-	
525-	Pancréatectomie partielle
5283-	Hétérogreffe du pancréas
52951-	Extraction de calcul(s) du canal pancréatique
52953-	Insertion de drain dans le canal pancréatique
52954-	Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert ou par laparoscopie

52955-	Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert ou par laparoscopie
5295A-	Enlèvement d'un stent [prothèse] du canal pancréatique, par chirurgie ouverte ou laparoscopie
5299-	Autres opérations à ciel ouvert du pancréas
53-	Réparations de hernie
544X1-	
545-	Lyse d'adhérences péritonéales
5471-	Cure de laparoschisis
54995-	
54996-	
54998-	Interventions sur et avec pompe de drainage continu d'ascite
556-	Transplantation rénale
558-	Autre réparation de rein
560-	Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin
561-	Méatotomie urétérale
562-	Urétérotomie
564-	Urétérectomie
565-	Urétéro-iléostomie cutanée
566-	Autre détournement urinaire externe
567-	Autre anastomose ou dérivation de l'uretère
568-	Réparation de l'uretère
5699-	Autres opérations de l'uretère
572-	Vésicostomie
574-	Excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical
575-	Autre excision ou destruction de tissu vésical
576-	Cystectomie partielle
577-	Cystectomie totale
578-	Autre réparation de la vessie
5793-	Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie
57993-	Révision de la vessie
57994-	Distension opératoire de la vessie
58393-	
5843-	Fermeture d'autre fistule urétrale
5845-	Réparation d'hypospadias ou d'épispadias
5846-	Autre reconstruction de l'urètre
58491-	
58492-	
58493-	
5894-	Traitement ajustable de l'incontinence urinaire
590-	Dissection de tissu rétropéritonéal
591-	Incision de tissu périvésical
597-	Autres réparations d'incontinence urinaire de stress
602-	Prostatectomie transurétrale
605-	Prostatectomie radicale
606-	Autre prostatectomie
608-	Incision ou excision de tissu périprostatique
60990-	
60991-	Destruction de tissu prostatique
60992-	Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, par nombre de rétracteurs
610-	Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale
613-	Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum
623-	Orchidectomie unilatérale

624-	Orchidectomie bilatérale
626-	Réparation de testicule
638-	Réparation de canal déférent et d'épididyme
643-	Amputation du pénis
6444-	Reconstruction du pénis
650-	Ovariectomie
652-	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu ovarien
653-	Ovariectomie
654-	Salpingo-ovariectomie
657-	Réparation d'ovaire
658-	Lyse d'adhérences d'ovaire et de trompe de Fallope
659-	Autres opérations d'ovaire
660-	Salpingotomie
664-	Salpingectomie
667-	Réparation (plastie) de trompe de Fallope
66A-	Destruction et occlusion des trompes de Fallope
66B-	Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope
674-	Amputation du col utérin
6821-	Section de synéchie de l'endomètre
68231-	Dilatation et curetage de l'utérus
68232-	Curetage de l'utérus par aspiration
68294-	Excision et destruction d'un ou plusieurs myomes de l'utérus
683-	Hystérectomie subtotale
684-	Hystérectomie totale
686-	Hystérectomie radicale
694-	Réparation de l'utérus
6992-	Traitement pour infertilité
703-	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du vagin et du cul-de-sac de Douglas
70A1-	Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], un compartiment
70A2-	Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], deux ou trois compartiments
716-	Autre vulvectomie
740-	Césarienne classique
741-	Césarienne isthmique basse
742-	Césarienne extrapéritonéale
744-	Césarienne d'autre type spécifié
7499-	Autre césarienne de type non spécifié
755-	Suture de déchirure obstétricale récente de l'utérus
762-	Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face
763-	Ostectomie partielle d'os de la face
764-	Résection et reconstruction osseuse de la face
765-	Arthroplastie temporo-mandibulaire
7661-	Ostéoplastie fermée [ostéotomie] de branche mandibulaire
7662-	Ostéoplastie ouverte [ostéotomie] de branche mandibulaire
7663-	Ostéoplastie [ostéotomie] du corps de la mandibule
7665-	Ostéoplastie [ostéotomie] segmentaire de l'os maxillaire
7666-	Ostéoplastie [ostéotomie] totale de l'os maxillaire
76692-	
7676-	Réduction ouverte de fracture de la mandibule
7677-	Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire
76782-	
7679-	Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face
7691-	Greffe osseuse d'os de la face

76922-	
76923-	
7701-	Séquestrectomie, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7702-	Séquestrectomie, humérus
7703-	Séquestrectomie, radius et cubitus
7704-	Séquestrectomie, os du carpe et du métacarpe
7705-	Séquestrectomie, fémur
7706-	Séquestrectomie, rotule
7707-	Séquestrectomie, tibia et péroné
77081-	
7709-	Séquestrectomie, autre site spécifié, sauf os de la face
77111-	
77112-	
77121-	
77131-	
77141-	
77151-	
77161-	
77171-	
77191-	
77193-	
77194-	
77199-	
77211-	
77212-	
7725-	Ostéotomie cunéiforme, fémur
7727-	Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné
7729-	Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la face
77311-	
77312-	
7732-	Autre section osseuse, humérus
7733-	Autre section osseuse, radius et cubitus
77341-	
7735-	Autre section osseuse, fémur
7737-	Autre section osseuse, tibia et péroné
77381-	
77391-	
77393-	
77394-	
775-	Réparation d'hallux valgus, hallux rigidus et autres déformations des orteils
77611-	
77671-	
77672-	
77681-	
77682-	
77691-	
77692-	
7781-	Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7787-	Autre ostectomie partielle, tibia et péroné
7791-	Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7797-	Ostectomie totale, tibia et péroné
77981-	

78011-	
78111-	
78112-	
78121-	
78129-	
78131-	
78141-	
78153-	
78161-	
78171-	
78172-	
78181-	
78191-	Réduction de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe
78192-	Réduction de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe
78193-	Réduction de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe
78199-	Réduction de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisée par fixateur externe
7821-	Raccourcissement d'os, clavicule et omoplate
7822-	Raccourcissement d'os, humérus
7823-	Raccourcissement d'os, radius et cubitus
78241-	
7825-	Raccourcissement d'os, fémur
7827-	Raccourcissement d'os, tibia et péroné
78281-	
78282-	
78291-	
78293-	
78294-	
7835-	Allongement d'os, fémur
78381-	
7841-	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7847-	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et péroné
7849-	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face
7851-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7852-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus
7853-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et cubitus
7854-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du métacarpe
7855-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur
7856-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule
7857-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et péroné
7859-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, sauf os de la face
78671-	
78672-	
78691-	Ablation de matériel implanté dans l'os, phalanges de la main
78692-	Ablation de matériel implanté dans les os du bassin
78693-	Ablation de matériel implanté dans l'os, astragale et calcanéum
78694-	Ablation de matériel implanté dans l'os, phalanges du pied
78695-	Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié
7911-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne, humérus
7912-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne, radius et cubitus
7913-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne, os du carpe et du métacarpe
7914-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange de la main
7915-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne, fémur

7916-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne, tibia et péroné
79171-	
7919-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne, autre os spécifié
7921-	Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, humérus
7922-	Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, radius et cubitus
7926-	Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, tibia et péroné
79271-	
7929-	Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, autre os spécifié, sauf os de la face
7931-	Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, humérus
7932-	Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, radius et cubitus
7933-	Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, os du carpe et du métacarpe
7935-	Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, fémur
7936-	Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, tibia et péroné
79371-	
79372-	
7939-	Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, autre os spécifié
794-	Réduction fermée de décollement épiphysaire
795-	Réduction ouverte de décollement épiphysaire
7981-	Réduction ouverte de luxation de l'épaule ou de la ceinture scapulaire
7983-	Réduction ouverte de luxation du poignet
7986-	Réduction ouverte de luxation du genou
7989-	Réduction ouverte de luxation, autre site spécifié, sauf os de la face
7A28-	Ostéotomie, colonne vertébrale, selon le stade
7A32-	Excision de disque(s) intervertébral(aux), selon le nombre
7A42-	Ostéosynthèse de vertèbres isolées
7A43-	Vertébroplastie
7A44-	Cyphoplastie
7A61-	Prothèse partielle de disque intervertébral
7A62-	Prothèse totale de disque intervertébral
7A63-	Remplacement de corps vertébral
7A64-	Prothèse de remplacement de corps vertébral
7A65-	Dispositif intervertébral d'arthrodèse
7A66-	Prothèse de facettes articulaires
7A67-	Système interépineux
7A71-	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale
7A72-	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale
7A73-	Stabilisation non dynamique de la colonne vertébrale par ostéosynthèse sans fusion des vertèbres
7A74-	Fusion de vertèbres pour correction de position
7A8-	Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne vertébrale
7AA41-	
8001-	Arthrotomie pour ablation de prothèse, ceinture scapulaire et épaule
8004-	Arthrotomie pour ablation de prothèse, main et doigt
8005-	Ablation de prothèse, hanche
8006-	Enlèvement d'endoprothèses de genou
8011-	Autre arthrotomie, ceinture scapulaire et épaule
8012-	Autre arthrotomie, coude
8013-	Autre arthrotomie, poignet
8014-	Autre arthrotomie, main et doigt
8015-	Autre arthrotomie, hanche
8016-	Autre arthrotomie, genou
80171-	

80172-	
80173-	
80174-	
80181-	
80182-	
8019-	Autre arthrotomie, autre site spécifié
8029-	Arthroscopie, autre site spécifié
80392-	
80441-	
806-	Ménisectomie du genou
8071-	Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule
8072-	Synovectomie, coude
8073-	Synovectomie, poignet
8075-	Synovectomie, hanche
8076-	Synovectomie, genou
80771-	
80772-	
80781-	
80782-	
80811-	
80812-	
8082-	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, coude
8083-	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, poignet
8084-	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, main et doigt
8085-	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, hanche
8086-	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, genou
80871-	
80872-	
80882-	
80885-	
80891-	
80892-	
80893-	
80911-	
80912-	
80921-	
80941-	
80951-	
80962-	
80971-	
80972-	
80981-	
80991-	
80992-	
80993-	
811-	Arthrodèse et arthrorise du pied et de la cheville
8125-	Arthrodèse radio-carpienne
8126-	Arthrodèse métacarpo-carpienne
81402-	
81403-	
81441-	
81451-	

81452-	
81471-	
81472-	
81473-	
81479-	
81493-	
8151-	Prothèse totale de hanche
8152-	Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche
8154-	Implantation d'une endoprothèse de genou
81571-	
81591-	
817-	Arthroplastie et réparation de main, doigt et poignet
8180-	Implantation endoprothèse totale d'épaule
8181-	Implantation prothèse partielle d'épaule
8182-	Réparation et refixation de l'appareil capsulo-ligamentaire de l'épaule
81833-	
81852-	
81853-	
81932-	
8195-	Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur
81971-	
81972-	Révision sans remplacement, prothèse d'épaule
81993-	Opérations arthroscopiques de cartilage articulaire
81994-	Opérations chirurgicales ouvertes de cartilage articulaire
81995-	Arthrorise et fixation temporaire d'une articulation
81998-	Autres opérations arthroscopiques des articulations
81999-	Autres opérations chirurgicales ouvertes des articulations et du cartilage articulaire
819A1-	Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, par arthroscopie
819A2-	Grefe de cartilage et implantation de tissu cultivé in vitro, par chirurgie ouverte
82111-	
82351-	
8239-	Autre excision de tissu mou de la main
8251-	Allongement et avancement de tendon de la main
8252-	Raccourcissement et recul de tendon de la main
826-	Reconstruction du pouce
827-	Opération plastique de la main avec greffe ou implant
82861-	
82891-	
83021-	
83031-	
83091-	
83321-	
83421-	
83431-	
8344-	Autre fasciectomy
83451-	
83492-	
83493-	
835X1-	
83611-	
83621-	

83641-	
83711-	
83731-	
83741-	
83761-	
83771-	
83781-	
83811-	
83821-	Greffe de fascia
83822-	Greffe de lambeau musculaire ou fascial local
83823-	Greffe de lambeau ostéomyocutané ou ostéofasciocutané
83824-	Greffe d'autre lambeau avec anastomoses microvasculaires de muscle ou de fascia
83851-	
83852-	
83881-	
83882-	
83883-	
83884-	
838A3-	Révision de toute autre plastie de lambeau musculaire ou fascial avec anastomoses microvasculaires
840-	Amputation de membre supérieur
841-	Amputation de membre inférieur
8423-	Réimplantation d'avant-bras, de poignet ou de main
8424-	Réimplantation au niveau du coude ou du bras
84271-	
843-	Révision de moignon d'amputation
8453-	Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique
85A-	Mastectomie
85E-	Implantation de prothèse mammaire
85F-	Révision et ablation de prothèse mammaire
85K3-	Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires
85K4-	Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires
862A3-	Débridement chirurgical, étendue grande
8641-	Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, sans fermeture primaire de la plaie
8642-	Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec fermeture primaire de la plaie
8643-	Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané, avec recouvrement plastique
866A1-	Greffe autologue de peau totale, non étendue
866A2-	Greffe autologue de peau totale, étendue
866B1-	Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, non étendue
866B2-	Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle, étendue
866D-	Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau
867A3-	Plastie de glissement-rotation, non étendue
867A4-	Plastie de glissement-rotation, étendue
867A5-	Plastie de transposition (VY), non étendue
867A6-	Plastie de transposition (VY), étendue
867A7-	Plastie de lambeau insulaire, non étendue
867A8-	Plastie de lambeau insulaire, étendue
867AB-	Plastie en Z, étendue
867AD-	Plastie en W, étendue
867B-	Plastie cutanée et sous-cutanée régionale à lambeau pédiculé

867C-	Plastie cutanée et sous-cutanée de lambeau pédiculé à distance
867D-	Plastie cutanée et sous-cutanée avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires
867E2-	Révision de plastie cutanée et sous-cutanée régionale à lambeau pédiculé
867E3-	Révision de plastie cutanée et sous-cutanée de lambeau pédiculé à distance
867E4-	Révision de plastie cutanée et sous-cutanée avec lambeau libre avec anastomoses microvasculaires
86831-	Remodelage de la silhouette
86842-	
8688D-	Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu
8688F-	Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu
8688H-	Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu
8688I-	Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale
868A1-	Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, non étendue
868A2-	Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par kératinocytes cultivés avec application sous forme de feuille, étendue
868A3-	Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, non étendue
868A4-	Couverture de tissu mou et remplacement de la peau par application d'une suspension de cellules (thérapie par pulvérisation) de kératinocytes et fibroblastes autologues cultivés, étendue
86932-	
86A22-	Couverture temporaire de tissu mou par membrane hydrolytique résorbable, étendu
922-	Radiologie thérapeutique et médecine nucléaire
9252-	Radiothérapie par rayons X et radiothérapie à haute énergie
9253-	Radiothérapie stéréotaxique
92543-	Thérapie par ions carbone, selon le nombre de champs d'irradiation
92549-	Hadronthérapie, autre, selon le nombre de champs d'irradiation
92550-	
92551-	Brachythérapie, appareil génital féminin
92552-	Brachythérapie, intracavitaire
92553-	Brachythérapie, intraluminale
92554-	Brachythérapie, interstitielle
92555-	Thérapie de contact
92556-	Nombre de bâtonnets métalliques dotés d'un émetteur radioactif [Seeds]
9256-	Radiothérapie peropératoire
011110	Biopsie stéréotaxique fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges cérébrales
011199	Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de méninges cérébrales, autre
013999	Autre incision du cerveau, autre
022	Ventriculostomie
0291	Libération d'adhérences corticales
0296	Insertion d'électrodes sphénoïdales
029950	Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale
029990	Autre opération stéréotaxique du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales
031	Section de racine nerveuse intraspinale
034X99	Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière et des méninges rachidiennes, autre
0351	Réparation de méningocèle spinale
0352	Réparation de myéломéningocèle
035999	Autres réparations et opérations plastiques de structures médullaires, autre
036	Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine nerveuse
039399	Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, autre
0397	Révision de shunt de méninge rachidienne
0398	Ablation de shunt de méninge rachidienne

039909	Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien, autre
039940	Révision sans remplacement de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale
039A21	Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure
041110	Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf cérébral intracrânien
049240	Implantation ou remplacement d'une électrode pour stimulation du nerf vague
049299	Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre
049340	Enlèvement d'électrode du nerf vague
049399	Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre
049411	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à une électrode
049412	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
049413	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, électrode à plaque, système à une électrode
049415	Révision sans remplacement d'une électrode de stimulation du nerf vague
049499	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, autre
050	Section de nerf ou de ganglion sympathique
0612	Biopsie de la glande thyroïde, ouverte
0631	Excision de tissu ou de lésion de la thyroïde
0712	Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
071399	Biopsie de la glande hypophyse par voie transfrontale, autre
071799	Biopsie de la glande pinéale, autre
073	Surrénalectomie totale
0743	Ligature de vaisseau surrénalien
0745	Réimplantation de tissu surrénalien
0821	Excision de chalazion
0822	Excision d'autre lésion mineure de paupière
0823	Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur partielle
0824	Excision de lésion majeure de paupière, épaisseur transfixiante
0851	Canthotomie
0882	Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle
0883	Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
0884	Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète
0885	Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
0886	Rhytidectomie de paupière inférieure
0887	Rhytidectomie de paupière supérieure
088999	Autre réparation de paupière, autre
090	Incision de glande lacrymale
0911	Biopsie de glande lacrymale
0912	Biopsie du sac lacrymal
093	Autres opérations de glande lacrymale
0944	Intubation de canal lacrymo-nasal
096	Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal
100	Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive
103110	Excision de lésion ou de tissu de la conjonctive avec plastie
103199	Excision de lésion ou de tissu de la conjonctive, autre
110	Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée
111	Incision de la cornée
112220	Biopsie ouverte de la cornée
1221	Aspiration diagnostique de la chambre antérieure de l'œil
1297	Autres opérations de l'iris
129900	Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, SAP

129999	Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, autre
132	Extraction extracapsulaire de cristallin, technique d'extraction linéaire
133	Extraction extracapsulaire de cristallin, aspiration simple (et irrigation)
1372	Implantation secondaire de cristallin artificiel
1373	Implantation de cristallin artificiel portant l'iris
1379	Implantation de cristallin artificiel, autre
138	Ablation de cristallin artificiel
1392	Capsulotomie du cristallin
1393	Fermeture de défaut du cristallin avec une colle tissulaire
1399	Autres opérations du cristallin, autre
1411	Aspiration diagnostique du vitré
156	Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
157	Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire
159	Autres opérations de muscles et de tendons extraoculaires
161	Extraction de corps étranger pénétrant de l'œil, SAP
1663	Révision de cavité d'énucléation avec greffe
1666	Autre révision après exentération de cavité orbitaire
1692	Excision de lésion de l'orbite
169820	Décompression osseuse de l'orbite
169821	Résection de tissu adipeux de l'orbite
1801	Perforation du lobe de l'oreille
1809	Incision de l'oreille externe, autre
1821	Excision de fistule préauriculaire ou de sinus préauriculaire
182912	Excision d'autre lésion de l'oreille externe ou du conduit auditif externe
1831	Excision radicale de lésion de l'oreille externe
185	Correction chirurgicale d'oreille décollée
190	Mobilisation de l'étrier
193	Autre opération de la chaîne ossiculaire
194	Myringoplastie
196	Révision de tympanoplastie
199X11	Réduction d'une cavité d'évidement après excision radicale
199X12	Reconstruction de l'oreille moyenne, réimplantation / reconstruction de la paroi postérieure du conduit auditif
199X13	Reconstruction de l'oreille moyenne
199X14	Fermeture de fistule mastoïdienne
199X19	Opération microchirurgicale de l'oreille moyenne, autre
199X99	Autre réparation de l'oreille moyenne, autre
2001	Myringotomie avec insertion d'un drain
205199	Excision de lésion de l'oreille moyenne, autre
2059	Autre excision de l'oreille moyenne, autre
208	Opération de la trompe d'Eustache
2091	Tympanosympathectomie
2093	Réparation de fenêtré ovale et ronde
2096	Implantation ou remplacement de prothèse cochléaire, SAP
2107	Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
210910	Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère sphéno-palatine
211	Incision du nez
2132	Excision et destruction locale d'autre lésion du nez
215	Résection submuqueuse du septum nasal
2172	Réduction ouverte de fracture du nez
2182	Fermeture de fistule du nez

2184	Révision de rhinoplastie
2185	Rhinoplastie d'augmentation
2189	Réparation et opération plastique du nez, autre
222X00	Antrotomie intranasale, SAP
2231	Antrotomie maxillaire radicale
242X10	Gingivoplastie avec greffe ou implant
242X99	Gingivoplastie, autre
2502	Biopsie ouverte de la langue
251	Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la langue
2593	Lyse d'adhérences de la langue
2594	Autre glossotomie
2612	Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire
271	Incision du palais
272220	Biopsie ouverte (par incision) de la luette et du voile du palais
272420	Biopsie ouverte (par incision) de la muqueuse de la joue, du plancher buccal et d'autres structures de la cavité buccale
272499	Biopsie de la bouche, structure non précisée, autre
275799	Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la lèvre et à la bouche, autre
2758	Révision de lambeau pédiculé ou libre ou de greffe de peau libre à la lèvre et à la bouche
275960	Insertion d'expansur tissulaire au niveau de la lèvre
275999	Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche, autre
2761	Suture de lacération du palais
276999	Autre réparation plastique du palais, autre
2799	Autres opérations de la bouche et de la face, autre
280	Incision et drainage de structures amygdaliennes et périamygdaliennes
284	Excision de restes amygdaliens
286	Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie
290	Pharyngotomie
291220	Biopsie ouverte de l'hypopharynx
294X99	Réparation plastique du pharynx, autre
2992	Section du nerf glossopharyngien
2999	Autre opération du pharynx, autre
313	Autre incision du larynx et de la trachée
3161	Suture de lacération du larynx
3162	Fermeture de fistule du larynx
316910	Laryngoplastie, SAP
316911	Médialisation de laryngoplastie, SAP
316912	Médialisation de laryngoplastie, thyroplastie de type I
316914	Médialisation de laryngoplastie, par voie externe
316920	Plastie d'élargissement de la glotte (endolaryngée)
316999	Autre réparation du larynx, autre
3171	Suture de lacération de la trachée
3172	Fermeture de fistule externe de la trachée
3173	Fermeture d'autre fistule de la trachée
3175	Reconstruction de trachée ainsi que construction de larynx artificiel
317900	Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
317999	Autre réparation ou opération plastique de la trachée, autre
3198	Autres opérations du larynx
319900	Autres opérations de la trachée, SAP
319999	Autres opérations de la trachée, autre
321X10	Autre excision de bronche, résection de bifurcation bronchique
321X20	Autre excision de bronche, révision d'insuffisance du moignon bronchique

3221	Plicature de bulles d'emphysème
3222	Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
326	Dissection thoracique radicale
3320	Biopsie pulmonaire par voie thoracoscopique
3328	Biopsie de poumon à ciel ouvert
3331	Destruction du nerf phrénique pour collapsothérapie du poumon
3333	Pneumopéritoine pour collapsus du poumon
333410	Thoracoplastie partielle
333420	Thoracoplastie complète
3339	Collapsothérapie chirurgicale de poumon, autre
3341	Suture de lacération de bronche
3342	Fermeture de fistule bronchique
3343	Suture de lacération pulmonaire
3392	Ligature de bronche
3402	Thoracotomie exploratrice
3403	Réouverture de thoracotomie
3406	Drainage de la cavité pleurale par voie thoracoscopique
341	Incision du médiastin
3420	Biopsie de la plèvre par voie thoracoscopique
3422	Médiastinoscopie
342320	Biopsie ouverte de la paroi thoracique
342720	Biopsie ouverte du diaphragme
343X10	Excision de lésion ou de tissu du médiastin
343X21	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, sans résection d'organe médiastinal
343X22	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection du poumon ou de la paroi thoracique
343X23	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde
343X24	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec endoprothèse vasculaire
343X25	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi qu'endoprothèse vasculaire
343X26	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection pulmonaire ainsi que résection partielle du péricarde
343X27	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire
343X28	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, avec résection partielle du poumon ainsi que du péricarde ainsi qu'endoprothèse vasculaire
343X29	Résection de lésion ou de tissu du médiastin, autre
343X99	Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin, autre
344X10	Excision de lésion de la paroi thoracique
344X21	Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, sans réparation
344X22	Résection partielle de lésion de la paroi thoracique, avec réparation
344X31	Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, sans réparation
344X32	Résection de lésion de la paroi thoracique, résection complète du sternum, avec réparation
344X40	Destruction de lésion de la paroi thoracique
344X99	Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique, autre
346X21	Pleurodèse sous thoracoscopie, sans décortication
346X22	Pleurodèse sous thoracoscopie, avec décortication
346X23	Pleurodèse sous thoracoscopie, par poudrage
346X29	Pleurodèse sous thoracoscopie, autre
346X99	Pleurodèse, autre
3493	Réparation de la plèvre
3592	Création de conduit entre ventricule droit et artère pulmonaire
3593	Création de conduit entre ventricule gauche et aorte

3594	Création de conduit entre oreillette et artère pulmonaire
3595	Révision d'opération corrective du cœur
359812	Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, avec 2 et plus dispositifs de fermeture
359819	Fermeture transluminale percutanée de communication interauriculaire, autre
359899	Autres opérations des septa du cœur, autre
35I111	Opération de Brock
35I211	Opération selon Ross
3619	Anastomose de pontage pour revascularisation du cœur, autre
362	Revascularisation cardiaque par implant artériel
3632	Autre revascularisation transmyocardique
3633	Revascularisation transmyocardique endoscopique
3691	Réparation [cure] d'anévrisme de vaisseau coronaire
369900	Autres opérations des vaisseaux du cœur SAP
369940	Sympathectomie des artères coronaires
369999	Autres opérations des vaisseaux du cœur, autre
372420	Biopsie ouverte du péricarde
3732	Excision d'anévrisme du cœur
3735	Ventriculectomie partielle
376A21	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A35	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire gauche, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A37	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, ventriculaire droit, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A3A	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, biventriculaire, kit hospitalier, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376A51	Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO ₂ , extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
376B21	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376B61	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
376B71	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376B72	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
376B81	Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgical ouvert
376BA1	Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO ₂ , extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
376C21	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)

- 376C61 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376C71 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
- 376C72 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO2), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
- 376CA1 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO2, extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
- 3779 Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque
- 377A51 Implantation d'un capteur de pression dans le cœur
- 377B31 Enlèvement d'électrode transveineuse de choc
- 379010 Fermeture percutanée de l'oreillette gauche
- 3791 Massage cardiaque à thorax ouvert
- 379900 Autres opérations du cœur et du péricarde, SAP
- 379980 Réopération du cœur et du péricarde
- 379999 Autres opérations du cœur et du péricarde, autre
- 3801 Incision de vaisseaux intracrâniens
- 3812 Endartériectomie d'autres vaisseaux de la tête et du cou
- 3813 Endartériectomie de vaisseaux de membre supérieur
- 381410 Endartériectomie de l'aorte ascendante et de la crosse aortique
- 381420 Endartériectomie de l'aorte descendante
- 381599 Endartériectomie d'autres vaisseaux thoraciques, autre
- 381621 Endoveinectomie de la veine iliaque
- 3821 Biopsie de vaisseau sanguin
- 3831 Résection de vaisseaux intracrâniens, avec anastomose
- 383210 Résection d'artères extracrâniennes de la tête et du cou, avec anastomose
- 383221 Résection de la veine jugulaire, avec anastomose
- 383222 Résection de veines extracrâniennes superficielles de la tête et du cou, avec anastomose
- 383299 Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec anastomose, autre
- 383410 Résection de l'aorte ascendante et de la crosse aortique, avec anastomose
- 383420 Résection de l'aorte descendante, avec anastomose
- 383614 Résection de l'artère splénique, avec anastomose
- 383615 Résection de l'artère rénale, avec anastomose
- 383616 Résection de l'artère mésentérique, avec anastomose
- 383617 Résection de l'artère iliaque, avec anastomose
- 383619 Résection d'artères viscérales, avec anastomose, autre
- 383699 Résection d'artères abdominales, avec anastomose, autre
- 383799 Résection de veines abdominales, avec anastomose, autre
- 383899 Résection d'artères de membre inférieur, avec anastomose, autre
- 3842 Résection d'autres vaisseaux de la tête et du cou, avec remplacement
- 384499 Résection de l'aorte abdominale, avec remplacement, autre
- 3846 Résection d'artères abdominales, avec remplacement
- 384899 Résection d'artères de membre inférieur, avec remplacement, autre
- 3850 Ligature et stripping de veines variqueuses, site non précisé
- 3852 Ligature et stripping d'autres veines variqueuses de la tête et du cou
- 3855 Ligature et stripping de veines variqueuses thoraciques
- 3857 Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales

385940	Traitement de veines variqueuses par laser local
3861	Autre excision de vaisseaux intracrâniens
386510	Autre excision d'artères thoraciques
3869	Autre excision de veines de membre inférieur
3881	Autre occlusion chirurgicale de vaisseaux intracrâniens
388311	Autre occlusion chirurgicale d'artères de la main
388319	Autre occlusion chirurgicale d'autres artères de membre supérieur
388321	Autre occlusion chirurgicale de veines profondes de membre supérieur
388500	Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, SAP
388511	Autre occlusion chirurgicale de l'artère sous-clavière
388513	Autre occlusion chirurgicale du tronc brachio-céphalique
388521	Autre occlusion chirurgicale de la veine cave supérieure
388522	Autre occlusion chirurgicale de la veine pulmonaire
388523	Autre occlusion chirurgicale de la veine sous-clavière
388599	Autre occlusion chirurgicale d'autres vaisseaux thoraciques, autre
3923	Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
3924	Bypass aorto-rénal
392711	Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
392712	Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte
3928	Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
392940	Shunt ou pontage vasculaire de veines
392981	Shunt peropératoire temporaire, artério-artériel
392982	Shunt peropératoire temporaire, artério-veineux
392989	Shunt peropératoire temporaire, autre
392A	Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
393150	Suture d'artère du membre inférieur
393211	Suture de veine intracrânienne
3943	Fermeture de shunt artério-veineux pour hémodialyse
395200	Autre réparation d'anévrisme, SAP
395211	Autre réparation d'anévrisme de vaisseaux intracrâniens
3955	Réimplantation de vaisseau rénal aberrant
395700	Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), SAP
395711	Réparation de vaisseaux intracrâniens avec patch synthétique
395712	Réparation d'artères extracrâniennes de la tête et du cou avec patch synthétique
395713	Réparation de la veine jugulaire avec patch synthétique
395719	Réparation de vaisseaux de la tête et du cou avec patch synthétique, autre
395799	Réparation d'un vaisseau sanguin avec patch synthétique (plastie), autre
395990	Autre réparation de vaisseau, plastie de valves veineuses
3966	Shunt cardio-pulmonaire percutané
397501	Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux, extraction de corps étranger
397670	Extraction endovasculaire percutanée de corps étranger de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou
397699	Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux), autre
397924	Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux thoraciques
397925	Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux viscéraux
397927	Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux du membre inférieur
397928	Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens
397961	Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre supérieur

397962	Embolisation sélective par particules, aorte
397964	Embolisation sélective par particules, vaisseaux thoraciques
397965	Embolisation sélective par particules, vaisseaux viscéraux
397966	Embolisation sélective par particules, vaisseaux abdominaux et pelviens
397967	Embolisation sélective par particules, vaisseaux du membre inférieur
397968	Embolisation sélective par particules, vaisseaux rachidiens
397969	Embolisation sélective par particules, autres vaisseaux, autre
397971	Fermeture d'artères par cathéter au laser, artères du membre supérieur
397972	Fermeture d'artères par cathéter au laser, aorte
397974	Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux thoraciques
397975	Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux du membre inférieur
397976	Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux viscéraux
397977	Fermeture d'artères par cathéter au laser, vaisseaux abdominaux et pelviens
397979	Fermeture d'artères par cathéter au laser, autres vaisseaux, autre
397982	Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, aorte
397984	Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux thoraciques
397985	Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux du membre inférieur
397987	Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence, vaisseaux abdominaux et pelviens
398X99	Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et d'autres corps vasculaires, autre
399910	Aortopexie
399931	Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
399932	Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec obturateur d'Amplatz
399938	Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, autre
399939	Opérations d'autres anomalies vasculaires congénitales
400	Incision de structures lymphatiques
402919	Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, autre
402970	Excision et destruction de lymphangiome ou d'hygroma kystique
402982	Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), par laparoscopie [laparoscopie de stadification]
402989	Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie), autre
403X11	Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région cervicale
403X12	Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région axillaire
403X13	Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque ou pour obturation
403X14	Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, chirurgie ouverte
403X15	Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région inguinale, par laparoscopie
403X16	Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, région médiastinale et péribronchique
403X19	Lymphadénectomie régionale, indépendante d'autre intervention, autre
403X21	Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région cervicale
403X22	Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région axillaire
403X23	Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région para-aortique, pelvienne ou iliaque
403X24	Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, pour obturation
403X25	Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région inguinale
403X26	Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, région médiastinale et péribronchique
403X29	Lymphadénectomie régionale dans le cadre d'une autre intervention, autre
405199	Excision radicale des ganglions lymphatiques axillaires, autre
405499	Excision radicale des ganglions lymphatiques inguinaux, autre
405921	Excision radicale de ganglions lymphatiques médiastinaux dans le cadre d'une autre intervention
405929	Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques dans le cadre d'une autre intervention, autre

405999	Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques, autre
4063	Fermeture de fistule du canal thoracique
409X20	Incision de lymphocèle
412	Splénotomie
4133	Biopsie de la rate, ouverte
415	Splénectomie totale
4193	Excision de rate surnuméraire
4194	Transplantation de rate
4199	Autres opérations de la rate
420911	Autre incision chirurgicale ouverte de l'œsophage
420912	Autre incision laparoscopique de l'œsophage
4221	Œsophagoscopie opératoire par incision
4231	Excision locale de diverticule œsophagien
4232	Excision locale d'autre lésion ou tissu œsophagien
4239	Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien
427X11	Œsophagomyotomie chirurgicale ouverte
427X12	Œsophagomyotomie laparoscopique
427X21	Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale chirurgicale ouverte
427X22	Œsophagomyotomie pharyngo-cervicale par laparoscopie
427X31	Œsophago-gastromyotomie chirurgicale ouverte
427X32	Œsophago-gastromyotomie laparoscopique
428800	Enlèvement de prothèse de l'œsophage, SAP
428812	Enlèvement de prothèse de l'œsophage, par laparoscopie
428899	Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre
4291	Ligature de varices œsophagiennes, par chirurgie ouverte
429910	Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l'œsophage
429935	Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
429936	Implantation d'un système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
429937	Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
429938	Implantation d'une sonde de système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42993A	Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
42993B	Enlèvement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42993C	Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgical ouvert
42993D	Enlèvement d'une sonde de système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
42993E	Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, chirurgicale ouverte
42993F	Révision sans remplacement d'un système anti-reflux soutenant la fonction du sphincter œsophagien, laparoscopique
429942	Ligature par anse largable et clipping œsophagien, par chirurgie ouverte
433	Pyloromyotomie
435	Gastrectomie partielle, avec anastomose œsophagienne
4411	Gastroscope transabdominale
4415	Biopsie ouverte de l'estomac
4429	Pyloroplastie, autre
4441	Suture d'ulcère gastrique

4442	Suture d'ulcère duodéal
4468	Gastroplastie
4469	Autre réparation de l'estomac, autre
4492	Manipulation peropératoire de l'estomac
4493	Insertion de ballonnet gastrique
4494	Enlèvement de ballonnet gastrique
449600	Révision d'opération restrictive de l'estomac, SAP
449611	Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, chirurgicale ouverte
449612	Remise en place de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique
449614	Changement de l'anneau après Gastric Banding, laparoscopique
449616	Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, chirurgicale ouverte
449617	Réparation du cathéter après Gastric Banding, avec intervention intra-abdominale, laparoscopique
449618	Changement de boîtier après Gastric Banding
449699	Révision d'opération restrictive de l'estomac, autre
449911	Dilatation chirurgicale ouverte de l'estomac
449912	Dilatation laparoscopique de l'estomac
449921	Ligature par anse largable et clipping gastrique, par chirurgie ouverte
449951	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte
449952	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie
449961	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte
449962	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie
449971	Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'estomac
449972	Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'estomac
449980	Implantation et remplacement de pacemaker gastrique (y c. sondes)
449981	Révision sans remplacement de pacemaker gastrique (y c. sondes)
449991	Autres opérations du pylore
4515	Biopsie de l'intestin grêle, à ciel ouvert
4526	Biopsie ouverte du gros intestin
456399	Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
4671	Suture de lacération du duodénum
467211	Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
467212	Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
4673	Suture de lacération du jéjunum et de l'iléon
4675	Suture de lacération du gros intestin
467611	Fermeture chirurgicale ouverte de fistule du gros intestin
467612	Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
467910	Suture d'autre lacération de l'intestin
468511	Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
468521	Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin grêle
468522	Dilatation laparoscopique de l'intestin grêle
4691	Myotomie du côlon sigmoïde
4692	Myotomie d'autre partie du côlon, sauf sigmoïde
469910	Décompression de l'intestin
469951	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte
469952	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie
469961	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte
469962	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie
469971	Enlèvement de prothèse de l'intestin, par chirurgie ouverte
469972	Enlèvement de prothèse de l'intestin, par laparoscopie
480	Rectotomie
481	Rectostomie

4821	Rectosigmoïdoscopie transabdominale
4825	Biopsie ouverte du rectum
4871	Suture de lacération du rectum
4872	Fermeture de proctostomie
4873	Fermeture d'autre fistule rectale
4874	Rectorectostomie
4892	Myectomie anorectale
4893	Réparation de fistule périrectale
4943	Cautérisation d'hémorroïdes
4944	Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie
4945	Ligature d'hémorroïdes
496	Excision de l'anus
500	Hépatotomie
5063	Fermeture de lacération du foie et réparation, par tamponnade
5102	Cholécystostomie au trocart
5103	Autre cholécystostomie
5132	Anastomose entre vésicule biliaire et intestin
5133	Anastomose entre vésicule biliaire et pancréas
5137	Anastomose entre canal hépatique et tractus gastro-intestinal
5139	Autres anastomoses des voies biliaires
5161	Excision de canal cystique persistant
5162	Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du cholédoque)
5169	Excision d'autre canal biliaire
5181	Dilatation du sphincter d'Oddi
5183	Sphinctéroplastie pancréatique
5189	Autres opérations du sphincter d'Oddi
5193	Fermeture d'autre fistule biliaire
5194	Révision d'anastomose des voies biliaires
520122	Drainage transduodéal d'un kyste pancréatique, par chirurgie ouverte
520900	Autre pancréatotomie, SAP
5212	Biopsie ouverte du pancréas
522200	Autre excision ou destruction de lésion ou de tissu du pancréas et du canal pancréatique, SAP
523	Marsupialisation de kyste pancréatique
524	Drainage interne de kyste pancréatique
5260	Pancréatectomie totale, SAP
5261	Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
5269	Pancréatectomie totale, autre
5284	Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans
5286	Transplantation de cellules d'îlots de Langerhans, SAP
5411	Laparotomie exploratrice
541299	Relaparotomie, autre
5413	Laparotomie avec drainage
5419	Laparotomie, autre
5423	Biopsie péritonéale
543X10	Omphalectomie
544X99	Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale, autre
5492	Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
5494	Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
549931	Debulking par laparotomie
549940	Révision de fistule cutanéopéritonéale (cathéter à demeure)
54A1	Excision et destruction de tissu rétropéritonéal
550111	Néphrotomie chirurgicale ouverte

5524	Biopsie ouverte du rein
554	Néphrectomie partielle
555100	Néphro-urétérectomie, SAP
555101	Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
555102	Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
555199	Néphro-urétérectomie, autre
5552	Néphrectomie du rein restant
5554	Néphrectomie bilatérale
557	Néphropexie
5596	Autre injection de substance thérapeutique dans le rein
559910	Autres opérations du rein, révision d'opération du rein
5634	Biopsie de l'uretère, ouverte
5692	Implantation de stimulateur urétéral électronique
5693	Remplacement de stimulateur urétéral électronique
5695	Ligature de l'uretère
5712	Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
5734	Biopsie ouverte de la vessie
579910	Extraction de calcul d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie
579911	Extraction transurétrale percutanée de calcul d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre
579912	Extraction de corps étranger d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie
579913	Extraction transurétrale percutanée de corps étranger d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre
579914	Vidange de mucus d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale ou par laparoscopie
579916	Excision de tissu malade d'une vessie de remplacement, par voie chirurgicale, par laparoscopie ou percutanée
579917	Excision transurétrale de tissu malade d'une vessie de remplacement par orifice artificiel [stomie] ou autre
579923	Traitement par injection dans la vessie, par laparoscopie
580	Urétrotomie
581	Méatotomie urétrale
5824	Biopsie de tissu périurétral
583999	Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de l'urètre, autre
5842	Fermeture d'urétrostomie
5844	Réanastomose de l'urètre
584940	Révision de réparation de l'urètre
584999	Autre réparation de l'urètre, autre
585X10	Libération de sténose urétrale, incision transurétrale du sphincter urétral externe
585X20	Libération de sténose urétrale, urétrotomie interne
585X99	Libération de sténose urétrale, autre
5891	Incision de tissu périurétral
5892	Excision de tissu périurétral
589311	Implantation de sphincter vésical artificiel
5921	Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
593	Plicature de la jonction urétero-vésicale
594	Opération de soutien suprapubien
595	Suspension urétrale rétropubienne
596	Suspension para-urétrale
5991	Excision de tissu périrénal ou périvésical
5992	Autres opérations de tissu périrénal ou périvésical
5995	Fragmentation de calcul(s) urinaire(s) par ultrasons
5999	Autres opérations du système urinaire, autre

600	Incision de la prostate
603	Prostatectomie suprapubienne
604	Prostatectomie rétropubienne
6073	Excision de vésicule séminale
6093	Réparation de la prostate
6095	Dilatation transurétrale de l'urètre prostatique par ballonnet
6096	Destruction transurétrale de tissu prostatique par thérapie par micro-ondes
612	Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale
6142	Réparation de fistule du scrotum
6199	Opérations de scrotum et tunique vaginale, autre
620	Incision de testicule
6212	Biopsie de testicule, ouverte
622	Excision ou destruction de lésion de testicule
625	Orchidopexie
629920	Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal
631	Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique
632	Excision de kyste de l'épididyme
633	Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l'épididyme
634	Épididymectomie
6351	Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme
6359	Réparation de cordon spermatique et d'épididyme, autre
6392	Épididymotomie
6393	Incision du cordon spermatique
6394	Lyse d'adhérence du cordon spermatique
6395	Insertion de valve dans le canal déférent
6399	Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et canal déférent, autre
6441	Suture de lacération du pénis
6442	Libération de chordee du pénis
6443	Construction du pénis
6451	Opération de réassignation sexuelle du féminin vers le masculin
6452	Opération de réassignation sexuelle du masculin vers le féminin
6496	Ablation de prothèse interne de pénis
649820	Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile)
6511	Biopsie de l'ovaire par aspiration
6513	Biopsie d'ovaire par laparoscopie
668	Insufflation de trompe de Fallope
6693	Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope
6695	Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope
6696	Dilatation de trompe de Fallope
6697	Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine
6761	Suture de lacération du col utérin
680	Hystérotomie
6813	Biopsie ouverte de l'utérus
6814	Biopsie ouverte des structures de soutien de l'utérus
6815	Biopsie fermée des structures de soutien de l'utérus
688	Éviscération pelvienne
693	Dénervation utérine paracervicale
696	Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel
7011	Hyménotomie
7012	Culdotomie
7013	Lyse d'adhérences intraluminales du vagin
7022	Culdoscopie

706111	Construction d'un vagin par greffe de peau pédiculée du pénis (pour réassignation sexuelle)
706199	Construction vaginale, autre
7063	Construction vaginale, avec greffon ou prothèse
7071	Suture de lacération du vagin
707310	Réparation de fistule recto-vaginale, par chirurgie ouverte (abdominale)
707320	Réparation de fistule recto-vaginale, par voie vaginale
707399	Réparation de fistule recto-vaginale, autre
7074	Réparation d'autre fistule vagino-entérique
7101	Lyse d'adhérences de la vulve
714X10	Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
714X99	Opérations du clitoris, autre
715	Vulvectomy radicale
7171	Suture de lacération de vulve et de périnée
7172	Réparation de fistule de vulve et de périnée
7173	Construction de l'orifice vaginal
7394	Pubiotomie pour faciliter l'accouchement
743	Ablation de grossesse ectopique extratubaire
7593	Correction chirurgicale d'un utérus inversé
75C2	Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie
75C3	Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
75C4	Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie
75C899	Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie, autre
75C9	Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre
75D1	Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
75D2	Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal
75D9	Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre
75E1	Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour l'excision de tissu fœtal
75E2	Intervention chirurgicale à utérus ouvert, pour une reconstruction plastique sur le fœtus
75E9	Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus, autre
7601	Séquestrectomie d'os de la face
760910	Réostéotomie après réduction de fracture d'os de la face
761111	Biopsie ouverte (par incision) d'os de la face
761199	Biopsie d'os de la face, autre
7668	Génioplastie d'augmentation
766910	Ostéotomie de déplacement du massif facial de type Le Fort II ou Le Fort III, sans distraction
766990	Autre ostéotomie de déplacement du massif facial
7670	Réduction de fracture d'os de la face, SAP
7672	Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique
7697	Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face
7700	Séquestrectomie, SAP
770899	Séquestrectomie, os du tarse et du métatarse, autre
771199	Autre incision osseuse sans section, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
771299	Autre incision osseuse sans section, humérus, autre
771399	Autre incision osseuse sans section, radius et cubitus, autre
771520	Autre incision osseuse sans section, fémur, exploration et forage de l'os du col fémoral
771599	Autre incision osseuse sans section, fémur, autre
771799	Autre incision osseuse sans section, tibia et péroné, autre
771812	Autre incision osseuse sans section, astragale, extraction de corps étranger
771813	Autre incision osseuse sans section, astragale, pose et enlèvement d'un implant médicamenteux
771814	Autre incision osseuse sans section, astragale, drainage
771819	Autre incision osseuse sans section, astragale, autre
771821	Autre incision osseuse sans section, calcanéum, exploration et forage de l'os

771822	Autre incision osseuse sans section, calcanéum, extraction de corps étranger
771823	Autre incision osseuse sans section, calcanéum, pose et enlèvement d'implant médicamenteux
771824	Autre incision osseuse sans section, calcanéum, drainage
771829	Autre incision osseuse sans section, calcanéum, autre
771831	Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, exploration et forage de l'os
771832	Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, extraction de corps étranger
771833	Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, pose et enlèvement d'implant médicamenteux
771834	Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, drainage
771839	Autre incision osseuse sans section, autre os du tarse, autre
771842	Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, extraction de corps étranger
771844	Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, drainage
771849	Autre incision osseuse sans section, os du métatarse, autre
771899	Autre incision osseuse sans section, os du tarse et du métatarse, autre
7722	Ostéotomie cunéiforme, humérus
7723	Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
7724	Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
772810	Ostéotomie cunéiforme, astragale
773829	Autre section osseuse du métatarse
773899	Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
774320	Biopsie osseuse, radius et cubitus, biopsie ouverte
774520	Biopsie osseuse, fémur, biopsie ouverte
774699	Biopsie osseuse, rotule, autre
774820	Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, biopsie ouverte
774899	Biopsie osseuse, os du tarse et du métatarse, autre
774941	Biopsie osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face, biopsie osseuse de phalanges du pied, biopsie ouverte
776199	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum, autre
776899	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du métatarse, autre
7782	Autre ostectomie partielle, humérus
7783	Autre ostectomie partielle, radius et cubitus
7784	Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe
7785	Autre ostectomie partielle, fémur
7786	Autre ostectomie partielle, rotule
7788	Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse
778910	Autre ostectomie partielle, phalanges de la main
778940	Autre ostectomie partielle, phalanges du pied
7792	Ostectomie totale, humérus
7793	Ostectomie totale, radius et cubitus
7796	Ostectomie totale, rotule
779910	Ostectomie totale, phalanges de la main
779940	Ostectomie totale, phalanges du pied
780109	Grefe osseuse et transposition osseuse, clavicule et omoplate, autre
780310	Grefe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
780311	Grefe osseuse, radius et cubitus, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
780313	Grefe ostéochondrale, radius et cubitus, autogène et allogène
780410	Grefe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
780411	Grefe osseuse, os du carpe et du métacarpe, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
780413	Grefe ostéochondrale, os du carpe et du métacarpe, autogène et allogène
780510	Grefe osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires

780511	Grefte osseuse, fémur, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
780513	Grefte ostéochondrale, fémur, autogène et allogène
780810	Grefte osseuse, os du tarse et du métatarse, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
780813	Grefte ostéochondrale, os du tarse et du métatarse, autogène et allogène
780910	Grefte osseuse, phalanges de la main, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
780913	Grefte ostéochondrale, phalanges de la main, autogène et allogène
780931	Grefte osseuse, os du bassin, fragment à pédicule vascularisé sans anastomoses microvasculaires
780933	Grefte ostéochondrale, os du bassin, autogène et allogène
780940	Grefte osseuse, phalanges du pied, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
780942	Grefte ostéochondrale, phalanges du pied, autogène et allogène
781320	Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe
781399	Application de fixateur externe, radius et cubitus (inclus réduction de fracture), autre
781599	Application de fixateur externe, fémur (inclus réduction de fracture), autre
781699	Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre
781899	Application de fixateur externe, os du tarse et du métatarse (inclus réduction de fracture), autre
782499	Raccourcissement d'os, os du carpe et du métacarpe, autre
782900	Raccourcissement d'os, autre os spécifié, sauf os de la face, SAP
782990	Épiphysiodèse temporaire d'autre os spécifié, sauf os de la face
782991	Épiphysiodèse permanente d'autre os spécifié, sauf os de la face
782992	Épiphysiolysse thérapeutique d'autre os spécifié, sauf os de la face
7831	Allongement d'os, clavicule et omoplate
7832	Allongement d'os, humérus
7833	Allongement d'os, radius et cubitus
7834	Allongement d'os, os du carpe et du métacarpe
7837	Allongement d'os, tibia et péroné
783820	Allongement d'os, os du métatarse
783899	Allongement d'os, os du tarse et du métatarse, autre
783920	Allongement d'os, bassin
783999	Allongement d'os, autre site spécifié, autre
7842	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, humérus
7844	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du métacarpe
7845	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
7848	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du métatarse
785810	Révision sans remplacement de matériel d'ostéosynthèse, os du tarse et du métatarse
785899	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse, autre
786005	Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
786008	Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
786111	Ablation de matériel implanté dans les côtes et le sternum
786201	Ablation de matériel implanté dans l'humérus, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), plaque angulaire/condylienne, clou médullaire, clou de verrouillage, vis de transfixation, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
786205	Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
786208	Ablation de matériel implanté dans l'os, humérus, autre matériel d'ostéosynthèse
786401	Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
786405	Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, enlèvement d'implant de

- remplacement (partiel) osseux
- 786408 Ablation de matériel implanté dans l'os, os du carpe et du métacarpe, autre matériel d'ostéosynthèse
- 786701 Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
- 786705 Ablation de matériel implanté dans l'os, tibia et péroné, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
- 786801 Ablation de matériel implanté dans les os, tarse et métatarse, fil (intramédullaire), vis, cerclage-haubanage, plaque (à stabilité angulaire), fixateur externe, fixateur circulaire, agrafes (de Blount)
- 786805 Ablation de matériel implanté dans l'os, tarse et métatarse, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum
- 786808 Ablation de matériel implanté dans les os, tarse et métatarse, autre matériel d'ostéosynthèse
- 786971 Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
- 7891 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum
- 7892 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, humérus
- 7893 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, radius et cubitus
- 7894 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du carpe et du métacarpe
- 7895 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, fémur
- 7896 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, rotule
- 7897 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, tibia et péroné
- 7898 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, os du tarse et du métatarse
- 7899 Insertion de stimulateur de croissance osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face
- 791729 Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, avec autre fixation interne (p. ex. vis, plaque (à stabilité angulaire), fil)
- 791799 Réduction fermée de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre
- 7918 Réduction fermée de fracture avec fixation interne, phalange du pied
- 7923 Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, os du carpe et du métacarpe
- 7924 Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange de la main
- 7925 Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, fémur
- 792799 Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, sans fixation interne, autre
- 7928 Réduction ouverte de fracture sans fixation interne, phalange du pied
- 7934 Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange de la main
- 793799 Réduction ouverte de fracture d'os du tarse et du métatarse, avec fixation interne, autre
- 7938 Réduction ouverte de fracture avec fixation interne, phalange du pied
- 7961 Débridement de fracture ouverte, humérus
- 7962 Débridement de fracture ouverte, radius et cubitus
- 7963 Débridement de fracture ouverte, os du carpe et du métacarpe
- 7964 Débridement de fracture ouverte, phalange de la main
- 7965 Débridement de fracture ouverte, fémur
- 7966 Débridement de fracture ouverte, tibia et péroné
- 7967 Débridement de fracture ouverte, os du tarse et du métatarse
- 7968 Débridement de fracture ouverte, phalange du pied
- 7969 Débridement de fracture ouverte, autre os spécifié, sauf os de la face
- 7982 Réduction ouverte de luxation du coude
- 7984 Réduction ouverte de luxation, main et doigt
- 7985 Réduction ouverte de luxation de la hanche
- 798710 Réduction ouverte de luxation de l'articulation talo-crurale
- 798720 Réduction ouverte de luxation de l'articulation sous-talaire
- 798799 Réduction ouverte de luxation de la cheville, autre
- 798810 Réduction ouverte de luxation d'articulation d'orteil
- 798820 Réduction ouverte de luxation d'articulation métatarso-phalangienne
- 798899 Réduction ouverte de luxation de pied et d'orteil, autre

7A1112	Biopsie osseuse, colonne vertébrale, par chirurgie ouverte
7A21	Débridement de la colonne vertébrale
7A22	Séquestrectomie, colonne vertébrale
7A23	Incision osseuse de la colonne vertébrale
7A25	Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
7A27	Résection d'odontoïde
7A29	Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale, autre
7A31	Destruction de tissu de disque intervertébral
7A3A	Reconstruction de disque avec implant discal à base cellulaire
7A5112	Grefe osseuse, colonne vertébrale, fragment à pédicule vascularisé avec anastomoses microvasculaires
7A79	Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position, autre
7AA2	Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale
7AA3	Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale
7AA6	Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale
8002	Arthrotomie pour ablation de prothèse, coude
8003	Arthrotomie pour ablation de prothèse, poignet
8007	Arthrotomie pour ablation de prothèse, cheville
8008	Arthrotomie pour ablation de prothèse, pied et orteil
8009	Arthrotomie pour ablation de prothèse, autre site spécifié
801799	Autre arthrotomie, cheville, autre
801899	Autre arthrotomie, pied et orteil, autre
8028	Arthroscopie, pied et orteil
803199	Biopsie d'articulation, ceinture scapulaire et épaule, autre
803320	Biopsie articulaire du poignet sous arthroscopie
803399	Biopsie d'articulation, poignet, autre
803420	Biopsie articulaire de main et de doigt sous arthroscopie
803520	Biopsie articulaire de la hanche sous arthroscopie
803599	Biopsie d'articulation, hanche, autre
803620	Biopsie articulaire du genou sous arthroscopie
803699	Biopsie d'articulation, genou, autre
803820	Biopsie articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
803899	Biopsie d'articulation, pied et orteil, autre
803999	Biopsie d'articulation, autre site spécifié, autre
804110	Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation glénohumérale
804199	Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, ceinture scapulaire et épaule, autre
8045	Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, hanche
804810	Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation métatarso-phalangienne
804820	Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, une articulation d'orteil
804899	Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, pied et orteil, autre
804920	Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage, articulation sacro-iliaque
808199	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, ceinture scapulaire et épaule, autre
808810	Excision ou destruction locale de lésion articulaire de pied et d'orteil sous arthroscopie
808899	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, pied et orteil, autre
808900	Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire, autre site spécifié, SAP
808940	Excision ou destruction locale de lésion articulaire d'autre site spécifié sous arthroscopie
809311	Prélèvement de greffon cartilagineux du poignet
809312	Résection du ligament triangulaire du carpe
809599	Autre excision articulaire, hanche, autre
8122	Arthrodèse du genou
812999	Arthrodèse d'autres articulations spécifiées, autre
8142	Réparation de l'articulation du genou, cinq interventions en un temps [five-in-one]

8156	Prothèse totale de cheville
815799	Prothèse articulaire, pied et orteil, autre
818310	Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale
818311	Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation glénohumérale
818312	Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
818313	Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, articulation acromio-claviculaire
818322	Lissage arthroscopique du cartilage, articulation glénohumérale
818326	Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation glénohumérale
818327	Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation glénohumérale
818328	Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, articulation acromio-claviculaire
818329	Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, articulation acromio-claviculaire
818340	Arthroplastie de résection de l'épaule
818399	Autre réparation de l'épaule, autre
8184	Prothèse totale de coude
818500	Autre réparation du coude, SAP
818510	Refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie, coude
818511	Refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral, coude
818518	Incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie, coude
818519	Incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral, coude
818599	Autre réparation du coude, autre
819310	Suture de l'appareil ligamentaire de la clavicule
819399	Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur, autre
8194	Suture de capsule ou de ligament de cheville ou de pied
819611	Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie
819612	Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral
819619	Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, autre
81961A	Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81961B	Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81961C	Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
819620	Autre réparation d'articulation, poignet, SAP
819621	Autre réparation d'articulation, poignet, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie
819622	Autre réparation d'articulation, poignet, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral
819629	Autre réparation d'articulation, poignet, autre
81962A	Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81962B	Autre réparation d'articulation, poignet, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
81962C	Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
81962D	Autre réparation d'articulation, poignet, prothèse de la tête cubitale
819631	Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, refixation d'un fragment ostéocondral sous arthroscopie
819632	Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéocondral
819639	Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, autre
81963A	Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
81963B	Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision chirurgicale ouverte de l'os

- sous-chondral
- 81963C Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
- 819641 Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
- 819642 Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
- 819649 Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, autre
- 81964A Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
- 81964B Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
- 81964C Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
- 819651 Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
- 81965A Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
- 81965B Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
- 81965C Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
- 819661 Autre réparation d'articulation, orteil, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
- 819662 Autre réparation d'articulation, orteil, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
- 819669 Autre réparation d'articulation, orteil, autre
- 81966C Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
- 819671 Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
- 819672 Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
- 819679 Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, autre
- 81967A Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
- 81967B Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
- 81967C Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
- 819680 Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, SAP
- 819681 Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation d'un fragment ostéochondral sous arthroscopie
- 819682 Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, refixation chirurgicale ouverte d'un fragment ostéochondral
- 819689 Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, autre
- 81968A Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral sous arthroscopie
- 81968B Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision chirurgicale ouverte de l'os sous-chondral
- 81968C Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire sous arthroscopie
- 819692 Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, refixation dans l'appareil capsulo-ligamentaire d'autres articulations

819693	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation/ablation de ménisque en collagène
819695	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation d'endoprothèse d'articulation de membre supérieur, autre
819697	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, implantation complexe primaire/de remplacement d'une endoprothèse articulaire associée à l'implantation de matériel de substitution osseuse et le remplacement d'articulations voisines
819698	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection du poignet
81969A	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, arthroplastie de résection d'articulation du pied
81969B	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, autre intervention de plastie articulaire
819900	Autres opérations des articulations, SAP
819911	Révision arthroscopique d'articulation, articulation glénohumérale
819912	Révision arthroscopique d'articulation, articulation acromio-claviculaire
819913	Révision arthroscopique d'articulation, articulation sternoclaviculaire
819914	Révision arthroscopique d'articulation, coude
819915	Révision arthroscopique d'articulation, poignet
819916	Révision arthroscopique d'articulation, articulation sacro-iliaque
819917	Révision arthroscopique d'articulation, symphyse
819918	Révision arthroscopique d'articulation, hanche
819919	Révision arthroscopique d'articulation, autre
81991A	Révision arthroscopique d'articulation, genou
81991B	Révision arthroscopique d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure
81991C	Révision arthroscopique d'articulation, articulation talo-crurale
81991D	Révision arthroscopique d'articulation, articulation sous-talaire
81991E	Révision arthroscopique d'articulation, pied et orteil, autre
81991F	Révision arthroscopique d'articulation, articulation métatarso-phalangienne
81991G	Révision arthroscopique d'articulation, orteil
819921	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation glénohumérale
819923	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sternoclaviculaire
819924	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, coude
819925	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, poignet
819926	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sacro-iliaque
819927	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, symphyse
819928	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, hanche
819929	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, autre
81992A	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, genou
81992B	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure
81992C	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation talo-crurale
81992D	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation sous-talaire
81992E	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, pied et orteil, autre
81992F	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, articulation métatarso-phalangienne
81992G	Révision chirurgicale ouverte d'articulation, orteil
819A5C	Grefe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du genou, par arthroscopie
819A6C	Grefe de cartilage par transfert ostéo-articulaire [système OATS], plastie en mosaïque, articulation du genou, par chirurgie ouverte
820910	Autre incision de tissu mou de la main, synovectomie de la main
821199	Ténotomie de la main, autre
8212	Fasciotomie de la main
8221	Excision de lésion de la gaine tendineuse de la main

8222	Excision de lésion de muscle de la main
8231	Bursectomie de la main
8232	Excision de tendon de la main pour greffe
8233	Autre excision de tendon de la main
8234	Excision de muscle ou de fascia de la main pour greffe
823599	Autre fasciectomy de la main, autre
8236	Autre myectomie de la main
8241	Suture de gaine de tendon de la main
8242	Suture différée de tendon fléchisseur de la main
8243	Suture différée d'autre tendon de la main
824699	Suture de muscle ou de fascia de la main, autre
8255	Autre changement de longueur de muscle ou tendon de main
8256	Autre transfert ou greffe de tendon de la main
825710	Autre transposition de tendon de la main, transfert de tendon fléchisseur de la main
825799	Autre transposition de tendon de la main, autre
8258	Autre transfert ou transplantation musculaire de la main
8259	Autre transposition de muscle de la main
8281	Transfert de doigt, sauf le pouce
8284	Réparation de doigt en maillet
828699	Autre ténoplastie de la main, autre
8311	Ténotomie du tendon d'Achille
8312	Ténotomie des adducteurs de la hanche
831320	Section de tendon, tête et cou
831321	Section de tendon, épaule et aisselle
831322	Section de tendon, bras et coude
831326	Section de tendon, membre inférieur
831410	Fasciotomie ou aponévrotomie, tête et cou
831411	Fasciotomie ou aponévrotomie, épaule et aisselle
831412	Fasciotomie ou aponévrotomie, bras et coude
831413	Fasciotomie ou aponévrotomie, avant-bras
831415	Fasciotomie ou aponévrotomie, région inguino-génitale et fesses
831416	Fasciotomie ou aponévrotomie, membre inférieur
833110	Excision de lésion de gaine tendineuse, tête et cou
833111	Excision de lésion de gaine tendineuse, épaule et aisselle
833112	Excision de lésion de gaine tendineuse, bras et coude
833920	Excision de lésion de fascia, tête et cou
833923	Excision de lésion de fascia, région inguino-génitale et fesses
833924	Excision de lésion de fascia, membre inférieur
8341	Excision [prélèvement] de tendon pour greffe
836510	Autre suture de muscle ou de fascia, tête et cou
836511	Autre suture de muscle ou de fascia, épaule et aisselle
836513	Autre suture de muscle ou de fascia, avant-bras
836515	Autre suture de muscle ou de fascia, région inguino-génitale et fesses
836516	Autre suture de muscle ou de fascia, membre inférieur
837210	Recul de tendon, tête et cou
837211	Recul de tendon, épaule et aisselle
837212	Recul de tendon, bras et coude
837213	Recul de tendon, avant-bras
837215	Recul de tendon, région inguino-génitale et fesses
8379	Autre transposition de muscle
8383	Reconstruction de poulie tendineuse
8384	Libération de pied-bot, non classée ailleurs

8386	Plastie du quadriceps
838710	Plastie musculaire, tête et cou
838711	Plastie musculaire, épaule et aisselle
838712	Plastie musculaire, bras et coude
838713	Plastie musculaire, avant-bras
838714	Plastie musculaire, paroi thoracique, abdomen et dos
838715	Plastie musculaire, région inguino-génitale et fesses
838890	Autres opérations plastiques de tendon, tête et cou
838891	Autres opérations plastiques de tendon, épaule et aisselle
838892	Autres opérations plastiques de tendon, bras et coude
838893	Autres opérations plastiques de tendon, avant-bras
838894	Autres opérations plastiques de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
838895	Autres opérations plastiques de tendon, région inguino-génitale et fesses
838896	Autres opérations plastiques de tendon, membre inférieur
838910	Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, tête et cou
838911	Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, épaule et aisselle
838912	Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, bras et coude
838913	Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, avant-bras
838914	Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
838915	Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, région inguino-génitale et fesses
838916	Allongement, raccourcissement et doublement de fascia, membre inférieur
838920	Recouvrement de défaut de fascia, tête et cou
838921	Recouvrement de défaut de fascia, épaule et aisselle
838923	Recouvrement de défaut de fascia, avant-bras
838924	Recouvrement de défaut de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
838925	Recouvrement de défaut de fascia, région inguino-génitale et fesses
838926	Recouvrement de défaut de fascia, membre inférieur
838990	Autres opérations plastiques de fascia, tête et cou
838991	Autres opérations plastiques de fascia, épaule et aisselle
838992	Autres opérations plastiques de fascia, bras et coude
838993	Autres opérations plastiques de fascia, avant-bras
838994	Autres opérations plastiques de fascia, paroi thoracique, abdomen et dos
838995	Autres opérations plastiques de fascia, région inguino-génitale et fesses
838996	Autres opérations plastiques de fascia, membre inférieur
8392	Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique
839910	Autres opérations de tendon, tête et cou
839911	Autres opérations de tendon, épaule et aisselle
839912	Autres opérations de tendon, bras et coude
839913	Autres opérations de tendon, avant-bras
839914	Autres opérations de tendon, paroi thoracique, abdomen et dos
839915	Autres opérations de tendon, région inguino-génitale et fesses
839916	Autres opérations de tendon, membre inférieur
839920	Autres opérations de muscle, fascia et bourse, tête et cou
839921	Autres opérations de muscle, fascia et bourse, épaule et aisselle
839923	Autres opérations de muscle, fascia et bourse, avant-bras
839924	Autres opérations de muscle, fascia et bourse, paroi thoracique, abdomen et dos
839925	Autres opérations de muscle, fascia et bourse, région inguino-génitale et fesses
839926	Autres opérations de muscle, fascia et bourse, membre inférieur
8420	Réimplantation d'une extrémité, SAP
8422	Réimplantation de doigt (excepté le pouce)
842799	Réimplantation de cheville ou de jambe, autre
8428	Réimplantation de cuisse

8429	Autre réimplantation de membre
8454	Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
8492	Séparation de jumeaux siamois égaux
8493	Séparation de jumeaux siamois inégaux
849914	Plastie de Borggreve
849931	Grefe d'avant-bras, de poignet ou de main
8520	Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
8524	Excision de tissu mammaire ectopique
856	Mastopexie
8681	Réparation pour hypotonie faciale
8682	Rhytidectomie faciale
868540	Séparation de syndactylie complète avec plastie de glissement, plastie des extrémités digitales ou reconstruction des ligaments latéraux, pied
868550	Résection d'éléments dupliqués dans une syndactylie ou une polydactylie avec reconstruction articulaire, main
868570	Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, main
868580	Correction de polysyndactylie par fusion des éléments dupliqués, pied
8691	Excision de peau pour greffe
004B11	ITPC sur artère du membre supérieur ou de l'épaule
004B12	ITPC sur l'aorte
004B13	ITPC sur des vaisseaux pulmonaires
004B14	ITPC sur autre artère thoracique
004B15	ITPC sur artère viscérale
004B16	ITPC sur l'artère rénale
004B17	ITPC sur autre artère abdominale
004B18	ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée
004B19	ITPC sur artère d'autre site
004B1A	ITPC sur artère de la jambe
004B21	ITPC sur veine du membre supérieur ou de l'épaule
004B22	ITPC sur la veine cave
004B23	ITPC sur autre veine thoracique
004B24	ITPC sur veine hépatique
004B25	ITPC sur veines viscérales
004B26	ITPC sur autre veine abdominale
004B27	ITPC sur veine de la cuisse
004B28	ITPC sur veine de la jambe
004B29	ITPC sur veine, autre
004B31	ITPC sur la veine grande saphène
004B32	ITPC sur la veine petite saphène
004B33	ITPC sur rameaux latéraux épifasciaux de la jambe
004B34	ITPC sur veine épifasciale du bras
004B39	ITPC sur veine épifasciale, autre
004B41	ITPC sur vaisseau artificiel du membre supérieur ou de l'épaule
004B42	ITPC sur shunts de dialyse veineux ou artificiel
004B43	ITPC sur vaisseau artificiel thoracique
004B44	ITPC sur vaisseau artificiel abdominal
004B45	ITPC sur vaisseau artificiel de cuisse et poplitée
004B46	TPC sur vaisseau artificiel de jambe
004B49	ITPC sur vaisseau artificiel d'autre site
0633	Excision de nodule thyroïdien
0635	Réexploration de la thyroïde avec résection partielle
0636	Résection de l'isthme de la glande thyroïde

0639	Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien, autre
1832	Résection du pavillon, totale
1833	Excision de cartilage de l'oreille externe pour transplantation
3196	Insertion de tube [stent] de trachée ou de larynx
3197	Dilatation de la trachée, par endoscopie
387X21	Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par voie transluminale percutanée
392714	Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte
392715	Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée
397209	Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou, autre
397215	Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par plugs
3979A1	Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre supérieur
3979A2	Embolisation sélective par plugs, aorte
3979A4	Embolisation sélective par plugs, vaisseaux thoraciques
3979A5	Embolisation sélective par plugs, vaisseaux viscéraux
3979A6	Embolisation sélective par plugs, vaisseaux abdominaux et pelviens
3979A7	Embolisation sélective par plugs, vaisseaux du membre inférieur
3979A8	Embolisation sélective par plugs, vaisseaux rachidiens
3979A9	Embolisation sélective par plugs, autres vaisseaux, autre
397A09	Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans d'autres vaisseaux, autre
397A41	Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans des vaisseaux rénaux
39B109	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autre
39B111	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39B181	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39B1A4	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
39B1D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39B1G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
39B1H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39B1L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
39B1M2	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
39B1N2	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, shunts aorto-pulmonaires artificiels
39B209	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autre
39B211	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39B231	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
39B251	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
39B281	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39B2A4	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
39B2D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse,

- vaisseaux viscéraux
- 39B2G1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39B2H1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39B2L1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39B2M2 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
- 39B2N2 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, shunts aorto-pulmonaires artificiels
- 39B311 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39B331 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39B351 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B381 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39B3D1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39B3G1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39B3H1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39B3L1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39B409 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autre
- 39B411 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39B431 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39B451 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B481 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39B4D1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39B4G1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39B4H1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39B4L1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39B509 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autre
- 39B511 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39B551 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B581 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques

39B5D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
39B5G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
39B5H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
39B5L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
39B609	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autre
39B611	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
39B631	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
39B651	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras
39B681	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
39B6D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39B6G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39B6H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39B6L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
39B709	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autre
39B711	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39B731	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
39B751	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
39B781	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
39B7A4	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39B7D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39B7G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39B7H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39B7L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39B7M2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
39B7N2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
39B809	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autre
39B831	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
39B851	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
39B881	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39B8A4	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
39B8D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39B8G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
39B8H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39B8L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39B8M2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]

39B8N2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
39BA09	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, autre
39BAA4	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, artère pulmonaire
39BAJ3	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, veine pulmonaire
39BAM2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
39BAN2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
39BB09	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, autre
39BBA4	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, artère pulmonaire
39BBJ3	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, veine pulmonaire
39BBM2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires [MAPCA]
39BBN2	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts, shunts aorto-pulmonaires artificiels
39BE	Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39BF09	Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, autre
39BF11	Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39BF51	Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de l'avant-bras
39BFH1	Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux de la jambe
39BG09	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autre
39BG31	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras
39BG81	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques
39BGG1	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39BGH1	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39BH09	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autre
39BH11	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens
39BH31	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras
39BH51	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras
39BH81	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques
39BHD1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux
39BHG1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse
39BHH1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe
39BHL1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens
410F13	Transplantation de cellules CAR [chimeric antigen receptor]-T

410F14	Transplantation de TIL [tumor infiltrating lymphocytes]
5071	Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante
776699	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, rotule, autre
8022	Arthroscopie, coude
8026	Arthroscopie, genou
8027	Arthroscopie, cheville
809313	Excision de ligaments au poignet
818351	Stabilisation de l'articulation acromio-claviculaire par procédé de fixation, sous contrôle arthroscopique
8527	Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
8528	Excision locale de lésion ou de tissu du sein
8529	Excision ou destruction de tissu du sein, autre
852A	Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
852B	Destruction de lésion ou de tissu du sein
85B	Mammoplastie de réduction
85D1	Injection intramammaire pour augmentation
85D2	Implantation de prothèse mammaire pour augmentation
85D9	Mammoplastie d'augmentation, autre
85G1	Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85G2	Transposition du mamelon
85G412	Réparation du mamelon avec lambeau local
85G413	Réparation du mamelon avec greffe de peau
85G513	Réparation de l'aréole avec greffe de peau
85H0	Grefe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, SAP
85H1	Grefe autologue de peau totale du sein
85H2	Grefe autologue de peau en épaisseur partielle du sein
85H9	Grefe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein, autre
85I1	Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein
85I2	Reconstruction avec lambeau pédiculé de peau et de tissu sous-cutané du sein
85J2	Insertion d'expandeur tissulaire au niveau du sein
85K0	Opérations plastiques du sein, SAP
85K5	Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé
85K9	Opérations plastiques du sein, autre
8669	Grefe de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre
392509	Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur, autre
397217	Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec particules
397218	Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens avec liquides embolisants
39721A	Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par ballonnets (détachables) embolisants
39721B	Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens par filtres [parapluie]
397228	Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec liquides embolisants
39722A	Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou avec ballonnets (détachables) embolisants
39722B	Embolisation sélective de vaisseaux extracrâniens de la tête et du cou par filtres [parapluie]
397991	Embolisation sélective, vaisseaux membre supérieur, autre
397992	Embolisation sélective, aorte, autre
397994	Embolisation sélective, vaisseaux thoraciques
397995	Embolisation sélective, vaisseaux viscéraux, autre
397996	Embolisation sélective, vaisseaux abdominaux et pelviens, autre
397997	Embolisation sélective, vaisseaux du membre inférieur, autre
397998	Embolisation sélective, vaisseaux rachidiens, autre
3979B1	Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre supérieur

3979B2	Embolisation sélective par liquides embolisants, aorte
3979B4	Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux thoraciques
3979B5	Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux viscéraux
3979B6	Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux abdominaux et pelviens
3979B7	Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux du membre inférieur
3979B8	Embolisation sélective par liquides embolisants, vaisseaux rachidiens
3979C1	Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre supérieur
3979C2	Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, aorte
3979C4	Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux thoraciques
3979C5	Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux viscéraux
3979C6	Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux abdominaux et pelviens
3979C7	Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux du membre inférieur
3979C8	Embolisation sélective avec matériel embolisant adhésif, vaisseaux rachidiens
513821	Anastomose entre les voies biliaires et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie
529611	Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par chirurgie ouverte
529621	Anastomose entre canal pancréatique et tractus gastro-intestinal, par laparoscopie
7041	Colpectomie subtotale
7049	Oblitération et excision subtotale ou totale du vagin, autre
81961D	Autre réparation d'articulation, articulation sternoclaviculaire, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
81962E	Autre réparation d'articulation, poignet, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
81963D	Autre réparation d'articulation, articulation sacro-iliaque, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
81964D	Autre réparation d'articulation, articulation tibio-péronière supérieure, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
81965D	Autre réparation d'articulation, articulation métatarso-phalangienne, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
81966D	Autre réparation d'articulation, orteil, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
81967D	Autre réparation d'articulation, autres articulations du pied, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
81968D	Autre réparation d'articulation, autre site spécifié, incision de l'os sous-chondral avec insertion d'implant acellulaire, par chirurgie ouverte
029A11	Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur avec électrodes intégrées pour stimulation du ganglion sphéno-palatinal [GSP]
322A09	Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, autre
322A11	Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, chirurgicale ouverte
322A12	Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon, par voie thoracoscopique
373431	Ablation lors de tachyarythmie, à l'aide de méthodes de cartographie 3D
379009	Insertion de dispositif dans l'oreille gauche, autre
399A21	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse à débit constant
399A22	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse avec profil journalier variable programmable
399A23	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse avec surveillance électronique intégrée de l'occlusion
399A24	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse, autre
39D111	Implantation d'un capteur de pression dans l'artère pulmonaire
5465	Fermeture définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale
5467	Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération)

5468	Suture du péritoine, autre
5469	Suture de la paroi abdominale, autre
68291G	Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par chirurgie ouverte (abdominale)
68291H	Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par voie vaginale, assistée par laparoscopie
68291I	Excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien, par laparoscopie
8074	Synovectomie, main et doigt
376C43	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376C44	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376C45	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
376C46	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
392909	Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), autre
402909	Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, autre
402913	Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par chirurgie ouverte
402914	Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par chirurgie ouverte
402915	Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie
402916	Excision de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, marqués à l'aide d'un radio-isotope et d'un colorant (lymphadénectomie de ganglion sentinelle), par thoracoscopie
4045	Curage radical étendu des ganglions lymphatiques cervicaux
4049	Curage des ganglions lymphatiques cervicaux [Neck dissection], autre
434221	Excision locale de lésion ou de tissu de l'estomac, par laparoscopie
675111	Cerclage du col utérin, par chirurgie ouverte
675112	Cerclage du col utérin, par laparoscopie
692	Réparation de structures de soutien de l'utérus
709	Autres opérations du vagin et du cul-de-sac de Douglas
70A3	Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], oblitérant
70A9	Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension], autre
852C12	Débridement chirurgical du sein par excision sous anesthésie locale par infiltration, régionale ou générale, étendu
85J1	Couverture temporaire de tissu mou du sein
142	Destruction de lésion ou de tissu de la rétine et de la choroïde
410C42	Préparation in vitro du greffon de cellules souches hématopoïétiques, par édition génomique de type CRISPR/Cas9
546A	Fermeture primaire d'une plaie abdominale
546B	Fermeture secondaire d'une plaie abdominale du péritoine, des muscles ainsi que du fascia
546C	Fermeture secondaire d'une plaie abdominale de la musculature ainsi que du fascia
6012	Biopsie de la prostate, ouverte
75B211	Endoscopie diagnostique chez le fœtus
75B212	Laryngoscopie et trachéoscopie chez le fœtus

75B221	Biopsie fœtoscopique sur le fœtus
75B299	Interventions diagnostiques fœtoscopiques sur le fœtus, autre
75C5	Instillation locale de médicaments chez le fœtus, guidée par échographie
925571	Retrait d'un applicateur ou émetteur (inactif) de thérapie de contact de l'orbite

CHOP_Operationen_Erweitert

Table CHOP_Operationen_Erweitert

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Operationen_Erweitert

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
004A-	Nombre de coils endovasculaires utilisés
004B-	Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par cathétérisme [ITPC]
004G-	Insertion de corps d'obturation vasculaire
00660-	
00662-	Angioplastie coronaire transluminale percutanée [PTCA], selon type de ballonnet utilisé
00663-	Angioplastie coronaire [PTCA], selon procédé
0111-	Biopsie [percutanée] de méninges cérébrales, fermée [à l'aiguille]
0112-	Biopsie de méninges cérébrales à ciel ouvert
0113-	Biopsie [percutanée] du cerveau, fermée [à l'aiguille]
0114-	Biopsie du cerveau à ciel ouvert
0118-	Autres techniques diagnostiques concernant le cerveau et les méninges cérébrales
012-	Craniotomie et craniectomie
013-	Incision du cerveau et des méninges cérébrales
014-	Opération du thalamus et du globus pallidum
015-	Autre excision et destruction de tissus cérébraux et méninges
016-	Excision et destruction de lésion crânienne
020-	Cranioplastie
021-	Réparation de méninges cérébrales
023-	Dérivation ventriculaire extracrânienne
024-	Révision, ablation et irrigation de drain ventriculaire
025-	Opérations complexes des méninges et des vaisseaux sanguins intracrâniens
0293-	Interventions sur ou avec électrode(s) pour neurostimulation intracrânienne
02970-	

- 02971- Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne
- 02981- Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire
- 0299- Autre opération du crâne, du cerveau et des méninges cérébrales
- 0303- Laminotomie, laminectomie et laminoplastie
- 0305- Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
- 032- Chordotomie
- 033- Techniques diagnostiques concernant la moelle épinière et les structures du canal rachidien
- 034- Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière ou de méninges rachidiennes
- 035- Opérations plastiques de structures du canal rachidien
- 037- Dérivation [shunt] spinale
- 0390- Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives
- 03910-
- 0393- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien
- 0399- Autre opération de la moelle épinière et du canal rachidien
- 039A1- Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale
- 039B1- Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale
- 040- Incision, section et excision de nerf crânien et périphérique
- 0411- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de nerf et ganglion crânien ou périphérique
- 0412- Biopsie ouverte de nerf et ganglion crânien ou périphérique
- 042- Destruction de nerf et ganglion crânien et périphérique
- 043- Suture de nerf crânien ou périphérique
- 044- Lyse d'adhérences et décompression de nerf crânien et périphérique
- 0451- Greffe de nerf crânien ou périphérique
- 046- Transposition de nerf crânien et périphérique
- 047- Autre neuroplastie de nerf crânien ou périphérique
- 048- Injection au contact d'un nerf périphérique
- 0492- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique
- 0493- Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique
- 0494- Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique
- 04951- Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique
- 0499- Autre opération de nerf crânien et périphérique
- 052- Sympathectomie
- 053- Injection au contact d'un nerf ou d'un ganglion sympathique
- 058- Autres opérations de nerf ou de ganglion sympathique
- 060- Incision du champ thyroïdien
- 0613- Biopsie de la glande parathyroïde
- 062- Lobectomie thyroïdienne unilatérale
- 063- Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien
- 064- Thyroïdectomie totale
- 065- Thyroïdectomie substernale
- 066- Excision de thyroïde linguale
- 067- Excision du canal ou du tractus thyroïdienne
- 068- Parathyroïdectomie
- 069- Autre opération de (région) thyroïde et parathyroïde
- 0713- Biopsie de glande hypophyse, par voie sous-frontale
- 0714- Biopsie de glande hypophyse, par voie transsphénoïdale
- 0716- Biopsie du thymus
- 0717- Biopsie de glande pinéale
- 072- Surrénalectomie partielle

- 074- Autres opérations de la glande surrénale, des nerfs et vaisseaux surrénaliens
- 075- Opération de la glande pinéale
- 076- Hypophysectomie
- 077- Autres opérations de l'hypophyse
- 078- Thymectomie
- 079- Autres opérations du thymus
- 0811- Biopsie de paupière
- 083- Correction de blépharoptose et de rétraction de paupière
- 084- Réparation d'entropion ou d'ectropion
- 085- Autre ajustement de position de paupière
- 086- Reconstruction de paupière avec lambeau ou greffe cutanée
- 087- Autre reconstruction de paupière
- 08891-
- 092- Excision de lésion ou de tissu de glande lacrymale
- 095- Incision du sac lacrymal et des voies lacrymales
- 097- Réparation de point et de canalicule lacrymal
- 098- Fistulisation du tractus lacrymal dans la cavité nasale
- 099- Autre opération du système lacrymal
- 1021- Biopsie de la conjonctive
- 103- Excision ou destruction de lésion ou de tissu de conjonctive
- 104- Conjonctivoplastie
- 105- Lyse d'adhérence de la conjonctive et de la paupière
- 106- Réparation de lacération de la conjonctive
- 1122- Biopsie de la cornée
- 113- Excision de ptérygion
- 114- Excision ou destruction de tissu ou autre lésion de cornée
- 115- Réparation de la cornée
- 116- Greffe de cornée
- 117- Autre chirurgie de reconstruction de la cornée et correction de la réfraction
- 120- Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil
- 121- Iridotomie et iridectomie simple
- 123- Iridoplastie et coréoplastie
- 124- Excision ou destruction de lésion de l'iris et du corps ciliaire
- 125- Aide à la circulation intraoculaire
- 126- Fistulisation sclérale
- 127- Autre opération de correction d'hypertonie intraoculaire
- 128- Opération de la sclérotique
- 1291- Évacuation thérapeutique de la chambre antérieure de l'œil
- 1292- Injection dans la chambre antérieure de l'œil
- 1298- Autres opérations du corps ciliaire
- 13- Opérations du cristallin
- 140- Enlèvement de corps étranger du segment postérieur de l'œil
- 143- Réparation de déchirure de la rétine
- 144- Réparation de décollement de la rétine par indentation sclérale et implantation
- 145- Autre réparation de décollement de la rétine
- 146- Ablation d'implant scléral chirurgical du segment postérieur de l'œil
- 147- Opération du corps vitré
- 149- Autres opérations de rétine, choroïde et chambre postérieure
- 151- Opération d'un seul muscle extraoculaire avec libération temporaire du globe
- 1521- Technique d'allongement d'un seul muscle extraoculaire
- 1522- Technique de raccourcissement d'un seul muscle extraoculaire
- 15290- Autre opération d'un seul muscle extraoculaire

- 15291- Lyse d'adhérences d'un seul muscle extraoculaire
- 15293- Détachement d'un seul muscle extraoculaire
- 15294- Refixation d'un seul muscle extraoculaire
- 153- Opération sur des muscles extraoculaires, deux ou plus, avec libération temporaire du globe
- 154- Autres opérations sur des muscles extraoculaires - deux ou plus - un ou deux yeux
- 155- Transposition de muscles extraoculaires
- 160- Orbitotomie
- 1623- Biopsie de l'orbite et du globe oculaire
- 163- Éviscération de globe oculaire
- 164- Énucléation de globe oculaire
- 165- Exentération du contenu orbitaire
- 166- Interventions secondaires après éviscération de l'orbite
- 167- Ablation d'implant oculaire ou orbitaire
- 168- Réparation de traumatisme orbitaire et du globe oculaire
- 1698- Autres opérations de l'orbite
- 180- Incision de l'oreille externe
- 182- Excision ou destruction de lésion de l'oreille externe
- 186- Reconstruction du conduit auditif externe
- 187- Autre réparation plastique de l'oreille externe
- 19- Opérations de reconstruction de l'oreille moyenne
- 202- Incision de mastoïde et de l'oreille moyenne
- 2032- Biopsie de l'oreille moyenne et interne
- 204- Mastoïdectomie
- 205- Autre excision de l'oreille moyenne
- 206- Fenestration de l'oreille interne
- 207- Incision, excision et destruction de l'oreille interne
- 209- Autre opération de l'oreille moyenne et interne
- 214- Résection du nez
- 216- Turbinectomie
- 2183- Reconstruction totale du nez
- 2186- Rhinoplastie limitée
- 2188- Autre septoplastie nasale
- 219- Autres opérations du nez
- 2201- Ponction de sinus paranasal pour aspiration ou lavage
- 222- Antrotomie intranasale
- 224- Sinusectomie et sinusotomie frontale
- 225- Autre sinusotomie nasale
- 226- Autre sinusectomie nasale
- 227- Réparation de sinus paranasal
- 229- Autres opérations de sinus paranasaux
- 230- Extraction dentaire avec un davier
- 231- Extraction chirurgicale de dents
- 238- Réimplantation et transplantation de dents
- 23A1- Implantation d'implants dentaires
- 23A2- Enlèvement d'implants dentaires
- 2411- Biopsie de la gencive
- 2412- Biopsie d'alvéole dentaire
- 242- Gingivoplastie
- 2439- Autres opérations de la gencive
- 244- Excision de lésion dentaire d'un maxillaire
- 245- Alvéoloplastie
- 249- Autres opérations sur les dents

252-	Glossectomie partielle
253-	Glossectomie totale
254-	Glossectomie radicale
2559-	Autres réparations et opérations plastiques de la langue
259-	Autres opérations de la langue
262-	Excision et destruction de lésion de glande salivaire
263-	Sialoadénectomie
264-	Réparation de glande ou de canal salivaire
2699-	Autres opérations de canal et de glande salivaire
2721-	Biopsie du palais osseux
2722-	Biopsie de la luette et du voile du palais
2723-	Biopsie de la lèvre
2724-	Biopsie de la bouche, structure non précisée
273-	Excision et destruction de lésion ou de tissu du palais osseux
274-	Excision d'autres parties de la bouche
2754-	Réparation de fente labiale (congénitale)
2755-	Grefte de peau totale de la bouche et de la lèvre
2756-	Autre greffe de peau de la bouche et de la lèvre
2757-	Attachement de lambeau pédiculé ou libre à la bouche et à la lèvre
2759-	Autre réparation plastique de la lèvre et de la bouche
276-	Palatoplastie
277-	Opération de la luette
279-	Autres opérations de la bouche et de la face
282-	Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes
283-	Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes
285-	Excision d'amygdale linguale
287-	Contrôle d'hémorragie après excision de végétations adénoïdes et amygdalectomie
289-	Autres opérations des amygdales et des végétations adénoïdes
2912-	Biopsie du pharynx
292-	Excision de kyste ou de vestige de fente branchiale
293-	Excision ou destruction de lésion ou de tissu du pharynx
294-	Opération plastique du pharynx
295-	Autre réparation du pharynx
30-	Excisions du larynx
315-	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de la trachée
316-	Réparation du larynx
3209-	Autre excision ou destruction locale de lésion ou de tissu de bronche
321-	Autre résection de bronche
322-	Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon
323-	Résection pulmonaire segmentaire anatomique
324-	Lobectomie pulmonaire
325-	Pneumonectomie
3326-	Biopsie pulmonaire fermée [percutanée] [à l'aiguille]
333-	Collapsothérapie chirurgicale du poumon
334-	Réparations et opérations plastiques des poumons et des bronches
335-	Transplantation pulmonaire
336-	Transplantation combinée cœur-poumons
3401-	Incision de la paroi thoracique
3409-	Autre incision de la plèvre
3421-	Thoracoscopie transpleurale
3423-	Biopsie de la paroi thoracique
3427-	Biopsie du diaphragme

- 343- Excision ou destruction de lésion ou de tissu du médiastin
- 344- Excision ou destruction de lésion de la paroi thoracique
- 345- Pleurectomie
- 346- Pleurodèse
- 347- Réparation de la paroi thoracique
- 348- Opérations du diaphragme
- 3499- Autre opération du thorax
- 353- Opérations des structures adjacentes aux valves cardiaques
- 354- Production de communication septale intracardiaque
- 355- Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec prothèse
- 356- Réparation du septum auriculaire et ventriculaire avec greffe de tissu
- 357- Autres réparations non précisées du septum auriculaire et ventriculaire
- 358- Correction totale de certaines malformations cardiaques congénitales [cardiopathies congénitales]
- 359- Autres opérations des valves et septa du cœur
- 35A- Valvulotomie
- 35B- Dilatation de valve
- 35C- Reconstruction des cuspidés et feuillets des valves cardiaques
- 35D- Annuloplastie
- 35E- Valvuloplastie
- 35F- Remplacement de valve cardiaque par prothèse valvulaire ou par prothèse vasculaire avec valve
- 35G- Révision d'un remplacement de valve cardiaque
- 35H- Retrait ainsi qu'implantation consécutive d'une nouvelle prothèse valvulaire aortique ou d'une prothèse vasculaire
- 35I- Opérations spécifiques des valves cardiaques et des structures avoisinantes
- 36- Opérations des vaisseaux du cœur
- 371- Cardiotomie et péricardiotomie
- 3724- Biopsie du péricarde
- 3725- Biopsie du cœur
- 372A2- Diagnostic coronarien intravasculaire invasif par cathéter
- 3731- Péricardectomie
- 3733- Excision ou destruction d'autres lésions ou tissus du cœur, approche ouverte
- 37341- Techniques d'ablation pour le traitement de tachyarythmies
- 374- Réparation du cœur et du péricarde
- 375- Techniques de remplacement du cœur
- 376A- Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire
- 376B- Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire
- 376C0-
- 376C1- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, univentriculaire
- 376C3- Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intracorporel, univentriculaire et biventriculaire
- 376D2- Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire biventriculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel
- 37753- Révision sans remplacement d'électrode transveineuse cardiaque
- 37755- Révision sans remplacement d'électrode de choc
- 377A1- Implantation d'électrode transveineuse dans le cœur
- 377A2- Implantation d'électrode dans l'épicarde
- 377A3- Implantation d'électrode de choc
- 377B1- Enlèvement d'électrode transveineuse cardiaque
- 377B2- Enlèvement d'électrode épigastrique
- 377B3- Enlèvement d'électrode de choc

378A-	Implantation de pacemakers permanents
378B-	Enlèvement de pacemaker permanent
378E1-	Implantation d'un défibrillateur
378E2-	Implantation de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D]
378F1-	Enlèvement de défibrillateur
378F2-	Enlèvement de défibrillateur à resynchronisation [CRT-D]
3790-	Insertion de dispositif dans l'auricule gauche
37991-	Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
37992-	Opérations d'anomalies congénitales du cœur
379A-	Implantation d'un système de stimulation du myocarde
379B-	Enlèvement d'implants cardiaques
3802-	Incision d'autres vaisseaux de la tête et du cou
3803-	Incision de vaisseaux du membre supérieur
3804-	Incision de l'aorte
3805-	Incision d'autres vaisseaux thoraciques
3806-	Incision d'artères abdominales
38071-	
3808-	Incision d'artères de membre inférieur
3809-	Incision de veines de membre inférieur
381-	Endartériectomie et endoveinectomie
383-	Résection de vaisseau avec anastomose
384-	Résection de vaisseau avec remplacement
38590-	
38591-	Ligature et stripping de veines variqueuses du membre inférieur, selon la localisation
38592-	Crossectomie ainsi que stripping de veines variqueuses des membres inférieurs
38595-	Traitement endoluminal de veines variqueuses
386-	Autre excision de vaisseau
387-	Interruption de la veine cave
388-	Autre occlusion chirurgicale de vaisseau
389-	Ponction de vaisseau
390-	Shunt d'artère systémique à pulmonaire
391-	Shunt veineux intra-abdominal
3921-	Anastomose veine cave - artère pulmonaire
3922-	Pontage entre aorte, artère sous-clavière et carotide
3925-	Pontage vasculaire de l'aorte ou de l'artère iliaque vers d'autres artères de membre inférieur
3926-	Autre pontage ou shunt vasculaire intra-abdominal
39270-	
39291-	Pontage ou shunt vasculaire d'artères de membre inférieur
39293-	Pontage ou shunt vasculaire (périphérique) extra-anatomique
39298-	Shunt peropératoire temporaire
393-	Suture de vaisseau
394-	Révision d'intervention vasculaire
395-	Autre réparation de vaisseau
3961-	Circulation extracorporelle [CEC]
3971-	Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale
3972-	Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou
39730-	
39733-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoracique
39734-	Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans l'aorte thoraco-abdominale
39750-	
39752-	
3976-	Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s))

- précérébral(aux)
- 3977- Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s)
 - 39792- Embolisation ou occlusion par coils, autres vaisseaux
 - 39794- Embolisation sélective par ballonnets détachables, autres vaisseaux
 - 39795- Embolisation sélective d'autres vaisseaux par filtres [parapluie]
 - 39796- Embolisation sélective de vaisseaux par particules
 - 39797- Fermeture d'artères par cathéter au laser
 - 39798- Fermeture d'artères par cathéter à radiofréquence
 - 39799- Embolisation sélective de vaisseaux, autre
 - 3979A- Embolisation sélective d'autres vaisseaux par plugs
 - 3979B- Embolisation sélective par liquides embolisants de vaisseaux sanguins
 - 3979C- Embolisation sélective de vaisseaux, avec matériel embolisant adhésif
 - 397A- Implantation endovasculaire d'endoprothèses [stents grafts] dans d'autres vaisseaux
 - 398- Opération du corps carotidien, du sinus carotidien et autres corps vasculaires
 - 3991- Libération de vaisseau
 - 3992- Injection d'un agent sclérosant dans un vaisseau
 - 3994- Remplacement ou révision de canule intervasculaire
 - 3999- Autres opérations de vaisseaux
 - 399A1- Implantation, révision, remplacement ou enlèvement de système de cathéter à demeure totalement implantable
 - 399A2- Interventions sur ou avec une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraveineuse
 - 39B10-
 - 39B12-
 - 39B17-
 - 39B1J-
 - 39B1M-
 - 39B1N-
 - 39B2- Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse
 - 39B3- Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse
 - 39B4- Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse
 - 39B5- Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts
 - 39B6- Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts
 - 39B7- Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts
 - 39B8- Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts
 - 39BA- Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts
 - 39BB- Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts
 - 39BF- Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles
 - 39BG- Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin
 - 39BH- Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrisme
 - 40111- Biopsie ouverte (par incision) de structures lymphatiques
 - 40112- Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de structures lymphatiques
 - 4021- Excision et destruction de ganglions lymphatiques cervicaux profonds isolés
 - 4023- Excision et destruction de ganglions lymphatiques axillaires isolés
 - 40241-
 - 40298- Excision et destruction de plusieurs stations de ganglions lymphatiques abdominaux (avec biopsie du foie)
 - 403- Excision de ganglions lymphatiques régionaux
 - 405- Excision radicale d'autres ganglions lymphatiques
 - 407- Réparation et transplantation de structures lymphatiques
 - 409- Autres opérations de structures lymphatiques

- 410A1- Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans la moelle osseuse
- 410A2- Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques dans le sang périphérique
- 410B- Transplantation de cellules souches hématopoïétiques
- 410E- Prélèvement de cellules sanguines périphériques
- 414- Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la rate
- 419- Autres opérations de la moelle osseuse et de la rate
- 420- Œsophagotomie
- 421- Œsophagostomie
- 424- Excision de l'œsophage
- 425- Anastomose intrathoracique de l'œsophage
- 426- Anastomose anté sternale de l'œsophage
- 427- Œsophagomyotomie
- 42812-
- 42813-
- 42815-
- 42816-
- 42993- Autre opération de l'œsophage, système anti-reflux pour soutenir la fonction du sphincter œsophagien
- 42994- Ligature par anse largable et clipping œsophagien
- 43- Incision et excision de l'estomac
- 440- Vagotomie
- 443- Gastro-entérostomie sans gastrectomie
- 444- Contrôle d'hémorragie et suture d'ulcère gastrique ou duodénal
- 445- Révision d'anastomose gastrique
- 4465- Œsophago-gastroplastie
- 4466- Autres opérations anti-reflux gastro-œsophagien
- 4467- Interventions laparoscopiques de restauration de fonction du sphincter gastro-œsophagien
- 4495- Opération restrictive de l'estomac
- 4496- Révision d'opération restrictive de l'estomac
- 4497- Enlèvement de dispositif(s) de restriction gastrique
- 44991-
- 44992-
- 44993-
- 44998-
- 44999-
- 4499A-
- 455- Isolement de segment d'intestin
- 457- Excision partielle du gros intestin
- 458- Colectomie et proctocolectomie
- 459- Anastomose intestinale
- 460- Extériorisation d'intestin
- 461- Colostomie
- 462- Jéjunostomie et iléostomie
- 463- Autre entérostomie
- 464- Révision d'orifice intestinal artificiel [stomie]
- 4651- Fermeture d'orifice artificiel de l'intestin grêle [stomie]
- 46793-
- 46794-
- 46795-
- 4697- Transplantation intestinale
- 46993- Injection dans l'intestin
- 46998- Section des brides de Ladd
- 46999- Fermeture de brèche du méso lors d'hernie interne

- 47- Opérations de l'appendice
- 484- Résection du rectum avec abaissement du côlon
- 485- Résection du rectum sans conservation du sphincter
- 486- Autre résection du rectum
- 487- Réparation du rectum
- 488- Incision ou excision de tissu et de lésion périrectale
- 491- Incision ou excision de fistule anale
- 4946- Excision d'hémorroïdes
- 495- Sphinctérotomie anale
- 497- Réparation de l'anus
- 5011- Biopsie fermée [par aspiration] [à l'aiguille] du foie
- 5012- Biopsie ouverte du foie
- 5013- Biopsie du foie par voie transjugulaire
- 5021- Fenestration d'un ou plusieurs kyste(s) hépatique(s)
- 5023- Ablation ouverte de lésion ou de tissu du foie
- 5025- Ablation laparoscopique de lésion ou de tissu du foie
- 50271- Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par chirurgie ouverte
- 50272- Destruction locale de lésion ou de tissu du foie, par laparoscopie
- 502A- Hépatectomie partielle
- 502B- Transsection hépatique ainsi que ligature de branches portales, 1ère étape ALPPS
- 502C- Hépatectomie partielle pour transplantation
- 505- Transplantation hépatique
- 506- Réparation du foie
- 5099- Autres opérations du foie
- 512- Cholécystectomie
- 513- Anastomose de la vésicule ou des voies biliaires
- 514- Incision des voies biliaires pour désobstruction
- 517- Réparation des voies biliaires
- 51952-
- 519A4- Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de stents
- 519A5- Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de stents
- 519A6- Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par laparoscopie, selon le nombre de stents
- 519A7- Insertion ou remplacement de stent non auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de stents
- 519A8- Insertion ou remplacement de stent nu auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de stents
- 519AA- Insertion ou remplacement de stent imprégné auto-expansible de voie biliaire, par chirurgie ouverte, selon le nombre de stents
- 52091-
- 5211- Biopsie fermée [par aspiration] [à l'aiguille] du pancréas
- 525- Pancréatectomie partielle
- 5283- Hétérogreffe du pancréas
- 52951- Extraction de calcul(s) du canal pancréatique
- 52953- Insertion de drain dans le canal pancréatique
- 52954- Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] non auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert ou par laparoscopie
- 52955- Insertion ou remplacement d'un stent [prothèse] auto-expansible dans le canal pancréatique, chirurgical ouvert ou par laparoscopie
- 5295A- Enlèvement d'un stent [prothèse] du canal pancréatique, par chirurgie ouverte ou laparoscopie

5296-	Anastomose pancréatique
5299-	Autres opérations à ciel ouvert du pancréas
53-	Réparations de hernie
541-	Laparotomie
5422-	Biopsie de la paroi abdominale ou de l'ombilic
543-	Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la paroi abdominale ou de l'ombilic
544-	Excision ou destruction de tissu péritonéal et de lésion péritonéale
545-	Lyse d'adhérences péritonéales
5462-	Suture différée de plaie abdominale granulante
547-	Autre réparation de la paroi abdominale et du péritoine
54990-	
54993-	
54994-	
54996-	
54998-	Interventions sur et avec pompe de drainage continu d'ascite
54A-	Opérations rétropéritonéales
556-	Transplantation rénale
558-	Autre réparation de rein
5599-	Autres opérations du rein
560-	Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin
561-	Méatotomie urétérale
562-	Urétérotomie
564-	Urétérectomie
565-	Urétéro-iléostomie cutanée
566-	Autre détournement urinaire externe
567-	Autre anastomose ou dérivation de l'uretère
568-	Réparation de l'uretère
5699-	Autres opérations de l'uretère
572-	Vésicostomie
574-	Excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical
575-	Autre excision ou destruction de tissu vésical
576-	Cystectomie partielle
577-	Cystectomie totale
578-	Autre réparation de la vessie
5793-	Contrôle d'hémorragie (post-opératoire) de la vessie
57991-	Ablation et excision de matériel et tissu d'une vessie de remplacement
57992-	Traitement par injection dans la vessie
57993-	Révision de la vessie
57994-	Distension opératoire de la vessie
58393-	
584-	Réparation de l'urètre
585-	Libération de sténose urétrale
5894-	Traitement ajustable de l'incontinence urinaire
590-	Dissection de tissu rétropéritonéal
591-	Incision de tissu périvésical
597-	Autres réparations d'incontinence urinaire de stress
598-	Cathétérisme de l'uretère
599-	Autres opérations du système urinaire
602-	Prostatectomie transurétrale
605-	Prostatectomie radicale
606-	Autre prostatectomie
608-	Incision ou excision de tissu périprostatique

60991-	Destruction de tissu prostatique
60992-	Implantation transurétrale de rétracteurs prostatiques, par nombre de rétracteurs
610-	Incision et drainage de scrotum et de tunique vaginale
6111-	Biopsie du scrotum et de la tunique vaginale
613-	Excision ou destruction de lésion ou de tissu du scrotum
623-	Orchidectomie unilatérale
624-	Orchidectomie bilatérale
626-	Réparation de testicule
638-	Réparation de canal déférent et d'épididyme
6411-	Biopsie du pénis
643-	Amputation du pénis
644-	Réparation et opération plastique du pénis
645-	Opération de réassignation sexuelle
6492-	Incision du pénis
6493-	Section d'adhérences du pénis
650-	Ovariectomie
652-	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu ovarien
653-	Ovariectomie
654-	Salpingo-ovariectomie
657-	Réparation d'ovaire
658-	Lyse d'adhérences d'ovaire et de trompe de Fallope
659-	Autres opérations d'ovaire
660-	Salpingotomie
6611-	Biopsie de trompe de Fallope
664-	Salpingectomie
667-	Réparation (plastie) de trompe de Fallope
66A-	Destruction et occlusion des trompes de Fallope
66B-	Excision et destruction de tissu ou lésion de la trompe de Fallope
6711-	Biopsie endocervicale
674-	Amputation du col utérin
6751-	Cerclage du col utérin
6812-	Endoscopie diagnostique de l'utérus et des structures de soutien
6821-	Section de synéchie de l'endomètre
68230-	
6829-	Autre excision et destruction de lésion ou de tissu de l'utérus et des structures de soutien
683-	Hystérectomie subtotale
684-	Hystérectomie totale
686-	Hystérectomie radicale
6992-	Traitement pour infertilité
701-	Incision du vagin et du cul-de-sac de Douglas
7024-	Biopsie vaginale
703-	Excision ou destruction locale de lésion ou de tissu du vagin et du cul-de-sac de Douglas
704-	Oblitération et excision subtotale ou totale du vagin
706-	Construction et reconstruction vaginale
707-	Autre réparation du vagin
70A-	Traitement chirurgical de prolapsus [opération de suspension]
710-	Incision de la vulve et du périnée
7111-	Biopsie de la vulve
716-	Autre vulvectomie
717-	Réparation de la vulve et du périnée
740-	Césarienne classique
741-	Césarienne isthmique basse

742-	Césarienne extrapéritonéale
744-	Césarienne d'autre type spécifié
7499-	Autre césarienne de type non spécifié
755-	Suture de déchirure obstétricale récente de l'utérus
758-	Hémostase obstétricale (tamponnement, suture de compression) de l'utérus ou du vagin
75C8-	Interventions sur le cœur du fœtus, guidées par échographie
75E-	Interventions chirurgicales ouvertes sur le fœtus
760-	Incision d'os de la face, sans section
7611-	Biopsie d'os de la face
76191-	
762-	Excision ou destruction locale de lésion et de tissu d'os de la face
763-	Ostectomie partielle d'os de la face
764-	Résection et reconstruction osseuse de la face
765-	Arthroplastie temporo-mandibulaire
766-	Autre reconstruction plastique des os de la face et chirurgie orthognathique
7676-	Réduction ouverte de fracture de la mandibule
7677-	Réduction ouverte de fracture alvéolo-dentaire
7678-	Autre réduction fermée de fracture d'os de la face
7679-	Autre réduction ouverte de fracture d'os de la face
7691-	Grefe osseuse d'os de la face
76922-	
76923-	
770-	Séquestrectomie
771-	Autre incision osseuse sans section
7721-	Ostéotomie cunéiforme, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7725-	Ostéotomie cunéiforme, fémur
7727-	Ostéotomie cunéiforme, tibia et péroné
7728-	Ostéotomie cunéiforme, os du tarse et du métatarse
7729-	Autre ostéotomie cunéiforme, autre site spécifié, sauf os de la face
77312-	
7732-	Autre section osseuse, humérus
7733-	Autre section osseuse, radius et cubitus
7734-	Autre section osseuse, os du carpe et du métacarpe
7735-	Autre section osseuse, fémur
7737-	Autre section osseuse, tibia et péroné
7738-	Autre section osseuse, os du tarse et du métatarse
7739-	Autre section osseuse, autre site spécifié, sauf os de la face
774-	Biopsie osseuse
775-	Réparation d'hallux valgus, hallux rigidus et autres déformations des orteils
7761-	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7762-	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, humérus
7763-	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, radius et cubitus
7764-	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du carpe et du métacarpe
7765-	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, fémur
7767-	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, tibia et péroné
7768-	Excision locale et destruction de lésion ou de tissu osseux, os du tarse et du métatarse
77691-	
77692-	
7781-	Autre ostectomie partielle, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7787-	Autre ostectomie partielle, tibia et péroné
7791-	Ostectomie totale, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7797-	Ostectomie totale, tibia et péroné

7798-	Ostectomie totale, os du tarse et du métatarse
7801-	Grefe osseuse et transposition osseuse, clavicule et omoplate
78021-	
78031-	
78041-	
78051-	
78061-	
78071-	Grefe osseuse et transposition osseuse, tibia
78072-	Grefe osseuse et transposition osseuse, péroné
78081-	
7809-	Grefe osseuse et transposition osseuse, autre os spécifié, sauf os de la face
78111-	
78112-	
78121-	
78129-	
78131-	
78141-	
78153-	
78161-	
78171-	
78172-	
78181-	
78191-	Réduction de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe
78192-	Réduction de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe
78193-	Réduction de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe
78199-	Réduction de fracture osseuse, autre site spécifié, stabilisée par fixateur externe
782-	Ostéotomie de raccourcissement
7835-	Allongement d'os, fémur
7838-	Allongement d'os, os du tarse et du métatarse
7841-	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7847-	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, tibia et péroné
78491-	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié
78501-	Fixation osseuse après ostéotomie, lors de greffe ou de transposition osseuse
7851-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, clavicule, omoplate, côtes et sternum
7852-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, humérus
7853-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, radius et cubitus
7854-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du carpe et du métacarpe
7855-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, fémur
7856-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, rotule
7857-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, tibia et péroné
7858-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, os du tarse et du métatarse
7859-	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, sauf os de la face
78671-	
78672-	
78691-	Ablation de matériel implanté dans l'os, phalanges de la main
78692-	Ablation de matériel implanté dans les os du bassin
78693-	Ablation de matériel implanté dans l'os, astragale et calcaneum
78694-	Ablation de matériel implanté dans l'os, phalanges du pied
78695-	Ablation de matériel implanté dans autre os spécifié
789-	Insertion de stimulateur de croissance osseuse
791-	Réduction fermée de fracture avec fixation interne
792-	Réduction ouverte de fracture sans fixation interne

- 793- Réduction ouverte de fracture avec fixation interne
- 794- Réduction fermée de décollement épiphysaire
- 795- Réduction ouverte de décollement épiphysaire
- 796- Débridement de fracture ouverte
- 798- Réduction ouverte de luxation
- 799- Opération de lésion osseuse traumatique, SAP
- 7A111- Biopsie osseuse, colonne vertébrale
- 7A122-
- 7A2- Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale
- 7A3- Intervention sur le disque intervertébral
- 7A4- Ostéosynthèse de vertèbres isolées, cyphoplastie ou vertébroplastie
- 7A5- Greffe osseuse, transposition osseuse et remplacement d'os, colonne vertébrale
- 7A6- Implantation, ablation et révision sans remplacement de prothèses et implants de la colonne vertébrale
- 7A7- Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position
- 7A8- Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne vertébrale
- 7AA41-
- 800- Arthrotomie pour ablation de prothèse
- 801- Autre arthrotomie
- 8029- Arthroscopie, autre site spécifié
- 803- Biopsie d'articulation
- 804- Section de capsule articulaire, de ligament ou de cartilage
- 806- Ménisectomie du genou
- 8070- Synovectomie, site non spécifié
- 8071- Synovectomie, ceinture scapulaire et épaule
- 8072- Synovectomie, coude
- 8073- Synovectomie, poignet
- 8075- Synovectomie, hanche
- 8076- Synovectomie, genou
- 8077- Synovectomie, cheville
- 8078- Synovectomie, pied et orteil
- 8079- Synovectomie, autre site spécifié
- 808- Autre excision ou destruction locale de lésion articulaire
- 809- Autre excision articulaire
- 8114- Arthrodèse médiotarsienne
- 8115- Arthrodèse tarso-métatarsienne
- 812- Autre arthrodèse d'articulation
- 814- Autre réparation d'articulation des extrémités inférieures
- 815- Prothèse articulaire des extrémités inférieures
- 817- Arthroplastie et réparation de main, doigt et poignet
- 818- Arthroplastie et réparation d'épaule et de coude
- 8192- Injection de substance thérapeutique intra- ou périarticulaire ou intra- ou périligamentaire
- 8193- Suture de capsule ou de ligament du membre supérieur
- 8195- Suture de capsule ou de ligament d'autre articulation du membre inférieur
- 8196- Autre réparation d'articulation
- 8197- Révision de remplacement articulaire de l'extrémité supérieure
- 8199- Autres opérations des articulations
- 819A- Greffe de cartilage
- 8209- Autre incision de tissu mou de la main
- 821- Section de muscle, tendon et fascia de la main
- 822- Excision de lésion de muscle, tendon et fascia de la main

- 823- Autre excision de tissu mou de la main
- 824- Suture de muscle, tendon et fascia de la main
- 825- Transplantation, transposition, transfert et changement de longueur de muscle et tendon de la main
- 826- Reconstruction du pouce
- 82721-
- 828- Autres opérations plastiques de la main
- 8299- Autres opérations de muscle, tendon et fascia de la main
- 8302- Myotomie
- 8303- Bursotomie
- 8309- Autre incision de tissu mou
- 831- Section de muscle, tendon et fascia
- 8321- Biopsie de tissu mou
- 833- Excision de lésion de muscle, tendon, fascia et bourse
- 834- Autre excision de muscle, tendon et fascia
- 835- Bursectomie
- 836- Suture de muscle, tendon et fascia
- 837- Reconstruction de muscle et de tendon
- 838- Autres opérations plastiques de muscle, tendon et fascia
- 8391- Lyse d'adhérences de muscle, tendon, fascia et bourse
- 8398- Injection de substance thérapeutique à action locale dans un autre tissu mou
- 8399- Autres opérations de muscle, tendon, fascia et bourse
- 840- Amputation de membre supérieur
- 841- Amputation de membre inférieur
- 842- Réimplantation de membre
- 843- Révision de moignon d'amputation
- 8453- Implantation de dispositif interne d'allongement de membres avec traction cinétique
- 852- Excision ou destruction de tissu du sein
- 85A- Mastectomie
- 85D- Mammoplastie d'augmentation
- 85E- Implantation de prothèse mammaire
- 85F- Révision et ablation de prothèse mammaire
- 85H- Greffe de peau libre et remplacement permanent de la peau du sein
- 85I- Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein
- 85J- Autres opérations de peau et de tissu sous-cutané du sein
- 85K3- Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires
- 85K4- Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires
- 85K6- Révision de plasties de lambeaux myocutanés et dermo-adipeux du sein
- 8602- Injection ou tatouage de lésion ou de défaut cutané
- 862- Excision et destruction de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané
- 863- Excision locale de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané
- 864- Excision radicale et étendue de lésion ou de tissu cutané et sous-cutané
- 865- Suture et fermeture de peau et de tissu sous-cutané
- 866A- Greffe autologue de peau totale
- 866B- Greffe autologue de peau d'épaisseur partielle
- 866C2- Remplacement permanent de la peau par matériel de remplacement bicouche derme-épiderme, étendu
- 866D- Révision d'une greffe de peau libre et d'un remplacement permanent de la peau
- 867- Plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané
- 8683- Remodelage de la silhouette et liposuccion
- 8684- Correction de cicatrice rétractile ou de bride cicatricielle
- 8685- Correction de syndactylie
- 86880-
- 8688C- Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, non étendu

8688D-	Couverture temporaire de tissu mou par du matériel alloplastique, étendu
8688E-	Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, non étendu
8688F-	Couverture temporaire de tissu mou par de la peau allogénique, étendu
8688G-	Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, non étendu
8688H-	Couverture temporaire de tissu mou par de la peau xénogénique, étendu
8688I-	Pose ou remplacement chirurgical d'un système de thérapie par pression négative avec anesthésie régionale ou générale
86932-	
86A2-	Recouvrements temporaires spécifiques après brûlure et lésion corrosive
92280-	
92281-	Thérapie par radionucléides libres
92282-	Thérapie intravasculaire par radionucléides libres
92284-	Traitement à l'iode radioactif
92285-	Radio-immunothérapie
92530-	
92550-	
9922-	Injection ou perfusion d'anti-infectieux
99290-	
99B52-	Examen fonctionnel endocrinologique complexe avec cathétérisme invasif
0102	Ponction ventriculaire par cathéter implanté préalablement
0109	Ponction crânienne, autre
0110	Monitoring de la pression intracrânienne
022	Ventriculostomie
0291	Libération d'adhérences corticales
0296	Insertion d'électrodes sphénoïdales
031	Section de racine nerveuse intraspinale
038	Injection d'agent destructeur dans le canal rachidien
0392	Injection d'autre agent dans le canal rachidien
0397	Révision de shunt de méninge rachidienne
039A21	Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation de racine antérieure
050	Section de nerf ou de ganglion sympathique
0511	Biopsie de nerf ou de ganglion sympathique
059	Autres opérations du système nerveux
0611	Biopsie de la glande thyroïde, fermée [percutanée] [à l'aiguille]
0612	Biopsie de la glande thyroïde, ouverte
0711	Biopsie de glande surrénale, fermée [percutanée] [à l'aiguille]
0712	Biopsie de glande surrénale, à ciel ouvert
0715	Biopsie de glande hypophyse, par voie non précisée
073	Surrénalectomie totale
0882	Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur partielle
0883	Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur partielle
0884	Réparation de lacération de paupière impliquant le rebord, épaisseur complète
0885	Autre réparation de lacération de paupière, épaisseur complète
0886	Rhytidectomie de paupière inférieure
0887	Rhytidectomie de paupière supérieure
088999	Autre réparation de paupière, autre
090	Incision de glande lacrymale
0911	Biopsie de glande lacrymale
0912	Biopsie du sac lacrymal
093	Autres opérations de glande lacrymale
0944	Intubation de canal lacrymo-nasal
096	Excision de voie lacrymale et de sac lacrymal

100	Enlèvement par incision de corps étranger de la conjonctive
101	Autre incision de la conjonctive
1091	Injection sous-conjonctivale
110	Enlèvement magnétique de corps étranger de la cornée
111	Incision de la cornée
1221	Aspiration diagnostique de la chambre antérieure de l'œil
1297	Autres opérations de l'iris
129900	Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, SAP
129999	Autres opérations de la chambre antérieure de l'œil, autre
1411	Aspiration diagnostique du vitré
1501	Biopsie de muscle ou de tendon extraoculaire
156	Révision de chirurgie de muscle extraoculaire
157	Réparation de traumatisme de muscle extraoculaire
159	Autres opérations de muscles et de tendons extraoculaires
161	Extraction de corps étranger pénétrant de l'œil, SAP
1691	Injection rétrobulbaire d'agent thérapeutique
1692	Excision de lésion de l'orbite
1699	Autres opérations de l'orbite et du globe oculaire, autre
1832	Résection du pavillon, totale
185	Correction chirurgicale d'oreille décollée
189	Opération de l'oreille externe, autre
2001	Myringotomie avec insertion d'un drain
208	Opération de la trompe d'Eustache
2107	Contrôle d'épistaxis, par excision de muqueuse nasale ainsi que greffe cutanée de septum et de la paroi latérale du nez
210910	Contrôle d'épistaxis, par ligature d'artère sphéno-palatine
211	Incision du nez
2122	Biopsie du nez
215	Résection submuqueuse du septum nasal
2172	Réduction ouverte de fracture du nez
2184	Révision de rhinoplastie
2185	Rhinoplastie d'augmentation
2189	Réparation et opération plastique du nez, autre
2211	Biopsie de sinus paranasal [par endoscopie] [à l'aiguille], fermée
2212	Biopsie ouverte de sinus paranasal
239	Extraction et restauration de dents, autre
240	Incision de gencive et d'os alvéolaire
246	Dénudation dentaire
248	Autres opérations orthodontiques
2501	Biopsie fermée [à l'aiguille] de la langue
2502	Biopsie ouverte de la langue
251	Excision ou destruction de lésion ou de tissu de la langue
2611	Biopsie fermée [à l'aiguille] de glande ou de canal salivaire
2612	Biopsie ouverte de glande ou de canal salivaire
271	Incision du palais
280	Incision et drainage de structures amygdaliennes et périamygdaliennes
2811	Biopsie d'amygdale et de végétations adénoïdes
284	Excision de restes amygdaliens
286	Excision de végétations adénoïdes, sans amygdalectomie
290	Pharyngotomie
2992	Section du nerf glossopharyngien
2999	Autre opération du pharynx, autre

310	Injection du larynx
3171	Suture de lacération de la trachée
3172	Fermeture de fistule externe de la trachée
3173	Fermeture d'autre fistule de la trachée
3175	Reconstruction de trachée ainsi que construction de larynx artificiel
317900	Autre réparation ou opération plastique de la trachée, SAP
326	Dissection thoracique radicale
329	Résection de bronche et de poumon, autre
331	Incision pulmonaire
3320	Biopsie pulmonaire par voie thoroscopique
3327	Biopsie pulmonaire fermée par endoscopie
3328	Biopsie de poumon à ciel ouvert
3392	Ligature de bronche
3399	Autres opérations de poumon
3402	Thoracotomie exploratrice
3404	Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal)
3406	Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique
341	Incision du médiastin
3422	Médiastinoscopie
349200	Injection intrapleurale, SAP
349221	Injection intrapleurale, pleurodèse
349299	Injection intrapleurale, autre
3493	Réparation de la plèvre
370	Péricardiocentèse
3721	Cathétérisme cardiaque droit
3722	Cathétérisme cardiaque gauche
3723	Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche
3726	Test électrophysiologique invasif par cathéter
3732	Excision d'anévrisme du cœur
373400	Excision ou destruction d'autre lésion ou tissu du cœur, autre voie d'abord, SAP
3735	Ventriculectomie partielle
376C21	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, extracorporel, biventriculaire, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376C61	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
376C71	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie thoracique ouverte (thoracotomie, mini-thoracotomie, sternotomie)
376C72	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO ₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition du vaisseau sanguin)
376C81	Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], chirurgicale ouverte
376CA1	Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO ₂ , extracorporel, artério-veineux, par chirurgie extra-thoracique ouverte (p.ex. exposition de vaisseau sanguin)
3778	Insertion d'un pacemaker temporaire, par voie intraveineuse
3779	Révision ou déplacement de poche de dispositif cardiaque
377A00	Implantation d'électrode dans le cœur, SAP

377B00	Enlèvement d'électrode cardiaque, SAP
378C	Implantation d'enregistreur d'événements
378D	Enlèvement d'enregistreur d'événements
378E00	Implantation de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP
378E31	Implantation d'un système sous-cutané de défibrillation
378F00	Enlèvement de cardiovertteur ou défibrillateur, SAP
378F31	Enlèvement d'un système sous-cutané de défibrillation
3850	Ligature et stripping de veines variqueuses, site non précisé
3851	Ligature et stripping de veines variqueuses intracrâniennes
3855	Ligature et stripping de veines variqueuses thoraciques
3857	Ligature et stripping de veines variqueuses abdominales
385931	Crossectomie (isolée), veine grande saphène
385932	Crossectomie (isolée), veine petite saphène
385933	Crossectomie (isolée), veines saphènes grande ainsi que petite
385940	Traitement de veines variqueuses par laser local
3923	Autre pontage ou shunt vasculaire intrathoracique
3924	Bypass aorto-rénal
392711	Mise en place d'une fistule artério-veineuse avec matériel allogène ou alloplastique pour hémodialyse
392712	Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte
3928	Pontage ou shunt vasculaire extra-intracrânien
392900	Autre pontage ou shunt vasculaire (périphérique), SAP
392A	Pontage ou shunt vasculaire intra-intracrânien
3963	Cardioplégie
3964	Insertion de stimulateur cardiaque temporaire peropératoire
3966	Shunt cardio-pulmonaire percutané
397510	Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, emploi de systèmes de cathéters pour recanalisation d'obstructions totales
397511	Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombectomie à lame rotative
397515	Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective
397516	Intervention vasculaire transluminale percutanée, autres vaisseaux, thrombolyse sélective, assistance échographique
3993	Insertion de canule intervasculaire
39A100	Techniques opératoires spécifiques pour le cœur, SAP
39A111	Recours au laser excimère
39B111	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39B181	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
39B1A4	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
39B1C1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
39B1D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
39B1G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
39B1H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
39B1L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse,

	vaisseaux rachidiens
39BE	Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
400	Incision de structures lymphatiques
401100	Biopsie de structure lymphatique, SAP
402200	Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, SAP
402900	Excision simple et destruction d'autre structure lymphatique, SAP
402910	Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, SAP
4100	Prélèvement et transplantation de cellules souches hématopoïétiques, SAP
410A09	Prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, autre
410D	Prélèvement et transplantation de cellules souches hématopoïétiques, autre
410H	Prélèvement et transplantation de cellules sanguines périphériques, autre
411	Ponction de la rate
412	Splénotomie
415	Splénectomie totale
4221	Œsophagoscopie opératoire par incision
4232	Excision locale d'autre lésion ou tissu œsophagien
423399	Excision ou destruction de lésion ou de tissu de l'œsophage par endoscopie, autre
4239	Autre destruction de lésion ou de tissu œsophagien
4284	Réparation de fistule œsophagienne, non classée ailleurs
428811	Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'œsophage
428899	Enlèvement de prothèse de l'œsophage, autre
4291	Ligature de varices œsophagiennes, par chirurgie ouverte
429900	Autre opération de l'œsophage, SAP
429910	Autre opération de l'œsophage, opération de dévascularisation de l'œsophage
429999	Autre opération de l'œsophage, autre
4411	Gastrosopie transabdominale
4412	Gastrosopie par orifice artificiel [stomie]
4415	Biopsie ouverte de l'estomac
4429	Pyloroplastie, autre
4468	Gastroplastie
4469	Autre réparation de l'estomac, autre
4492	Manipulation peropératoire de l'estomac
4493	Insertion de ballonnet gastrique
4494	Enlèvement de ballonnet gastrique
449900	Autres opérations de l'estomac, SAP
449951	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte
449952	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie
449961	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par chirurgie ouverte
449962	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'estomac, par laparoscopie
449971	Enlèvement chirurgical ouvert de prothèse de l'estomac
449972	Enlèvement laparoscopique de prothèse de l'estomac
4500	Incision de l'intestin, SAP
4501	Incision du duodénum
4502	Autre incision de l'intestin grêle
4503	Incision du gros intestin
4515	Biopsie de l'intestin grêle, à ciel ouvert
4516	Œsophago-gastroduodénoscopie avec biopsie fermée
4526	Biopsie ouverte du gros intestin
4527	Biopsie intestinale, site non spécifié
4549	Autre destruction de lésion du gros intestin
456399	Exérèse totale de l'intestin grêle, autre
4661	Fixation de l'intestin grêle à la paroi abdominale

4662	Autre fixation de l'intestin grêle
4663	Fixation du gros intestin à la paroi abdominale
4671	Suture de lacération du duodénum
467211	Fermeture chirurgicale ouverte de fistule duodénale
467212	Fermeture laparoscopique de fistule duodénale
4673	Suture de lacération du jéjunum et de l'iléon
4675	Suture de lacération du gros intestin
467612	Fermeture laparoscopique de fistule du gros intestin
4680	Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
4681	Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle
4682	Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
468511	Dilatation chirurgicale ouverte de l'intestin
4691	Myotomie du côlon sigmoïde
4692	Myotomie d'autre partie du côlon, sauf sigmoïde
469910	Décompression de l'intestin
469951	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte
469952	Insertion ou remplacement de prothèse non auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie
469961	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par chirurgie ouverte
469962	Insertion ou remplacement de prothèse auto-expansible dans l'intestin, par laparoscopie
469971	Enlèvement de prothèse de l'intestin, par chirurgie ouverte
469972	Enlèvement de prothèse de l'intestin, par laparoscopie
480	Rectotomie
481	Rectostomie
4891	Incision de sténose rectale
4892	Myectomie anorectale
4893	Réparation de fistule périrectale
4901	Incision d'abcès périanal
4902	Autre incision de tissu périanal
4903	Excision de lambeaux de peau périanale
4922	Biopsie de tissu périanal
4923	Biopsie anale
4942	Injection d'hémorroïdes
4944	Destruction d'hémorroïdes par cryothérapie
4945	Ligature d'hémorroïdes
496	Excision de l'anus
500	Hépatotomie
5071	Hépatectomie totale, par chirurgie ouverte, pour don d'organe par une personne vivante
5094	Autre injection de substance thérapeutique dans le foie
5102	Cholécystostomie au trocart
5112	Biopsie percutanée de la vésicule ou des voies biliaires
5161	Excision de canal cystique persistant
5162	Excision de l'ampoule de Vater (avec réimplantation du cholédoque)
5169	Excision d'autre canal biliaire
5181	Dilatation du sphincter d'Oddi
5183	Sphinctéroplastie pancréatique
5189	Autres opérations du sphincter d'Oddi
520100	Drainage de kyste pancréatique par cathéter, SAP
5212	Biopsie ouverte du pancréas
523	Marsupialisation de kyste pancréatique
524	Drainage interne de kyste pancréatique
5260	Pancréatectomie totale, SAP
5261	Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle

5269	Pancréatectomie totale, autre
5280	Transplantation pancréatique, SAP
5284	Autotransplantation de cellules d'îlots de Langerhans
5286	Transplantation de cellules d'îlots de Langerhans, SAP
5297	Insertion d'une sonde de drainage naso-pancréatique, par voie endoscopique
5423	Biopsie péritonéale
5492	Extraction de corps étranger de la cavité péritonéale
5494	Création d'un shunt péritonéo-vasculaire
5496	Injection d'air dans la cavité péritonéale
549950	Fermeture temporaire de la paroi abdominale
5523	Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du rein
5524	Biopsie ouverte du rein
554	Néphrectomie partielle
555100	Néphro-urétérectomie, SAP
555101	Néphro-urétérectomie, sauf pour greffe
555102	Néphrectomie pour transplantation d'organe d'un donneur vivant
5552	Néphrectomie du rein restant
5554	Néphrectomie bilatérale
557	Néphropexie
5596	Autre injection de substance thérapeutique dans le rein
5632	Biopsie percutanée de l'uretère, fermée
5633	Biopsie endoscopique de l'uretère, fermée
5634	Biopsie de l'uretère, ouverte
5692	Implantation de stimulateur urétéral électronique
5693	Remplacement de stimulateur urétéral électronique
5694	Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
5695	Ligature de l'uretère
5712	Lyse d'adhérences intraluminales avec incision de la vessie
5733	Biopsie fermée [transurétrale] de la vessie
5734	Biopsie ouverte de la vessie
580	Urétrotomie
581	Méatotomie urétrale
5891	Incision de tissu périurétral
5892	Excision de tissu périurétral
589311	Implantation de sphincter vésical artificiel
5921	Biopsie de tissu périrénal ou périvésical
593	Plicature de la jonction urétero-vésicale
594	Opération de soutien suprapubien
595	Suspension urétrale rétropubienne
596	Suspension para-urétrale
600	Incision de la prostate
6011	Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] de la prostate
603	Prostatectomie suprapubienne
604	Prostatectomie rétropubienne
6073	Excision de vésicule séminale
6093	Réparation de la prostate
6094	Contrôle d'hémorragie de la prostate
6096	Destruction transurétrale de tissu prostatique par thermothérapie par micro-ondes
612	Excision d'hydrocèle de la tunique vaginale
6142	Réparation de fistule du scrotum
620	Incision de testicule
6211	Biopsie fermée [percutanée] de testicule [à l'aiguille]

6212	Biopsie de testicule, ouverte
622	Excision ou destruction de lésion de testicule
625	Orchidopexie
629920	Déplacement chirurgical d'un testicule abdominal
631	Excision de varicocèle et d'hydrocèle de cordon spermatique
632	Excision de kyste de l'épididyme
633	Excision d'autre lésion ou tissu du cordon spermatique et de l'épididyme
634	Épididymectomie
6351	Suture de lacération de cordon spermatique et de l'épididyme
6392	Épididymotomie
6399	Autres opérations de cordon spermatique, épididyme et canal déférent, autre
640	Circoncision
642	Excision ou destruction locale de lésion du pénis
6496	Ablation de prothèse interne de pénis
649810	Réduction d'un paraphimosis sous narcose
649820	Opération de vascularisation ou d'occlusion veineuse (dans la dysfonction érectile)
6511	Biopsie de l'ovaire par aspiration
668	Insufflation de trompe de Fallope
6693	Insertion ou remplacement de prothèse de trompe de Fallope
6694	Retrait de prothèse de trompe de Fallope
6695	Insufflation d'agent thérapeutique dans la trompe de Fallope
6696	Dilatation de trompe de Fallope
6697	Implantation du pavillon de la trompe utérine dans la paroi utérine
6699	Autre opération de trompe de Fallope
6712	Autre biopsie du col utérin
672	Conisation du col utérin
6761	Suture de lacération du col utérin
6769	Autre réparation du col utérin, autre
680	Hystérotomie
6816	Biopsie fermée de l'utérus
688	Éviscération pelvienne
693	Dénervation utérine paracervicale
6941	Suture de lacération de l'utérus
6942	Fermeture de fistule de l'utérus
696	Technique chirurgicale pour provoquer ou réguler le flux menstruel
6991	Insertion de moyen thérapeutique dans l'utérus
6993	Insertion de laminaire
6998	Autres opérations des structures de soutien de l'utérus
6999	Autres opérations du col utérin et de l'utérus
7022	Culdoscopie
7129	Opérations de la glande de Bartholin, autre
714X10	Réparation du clitoris (plastie «en accordéon»)
714X99	Opérations du clitoris, autre
715	Vulvectomy radicale
728	Accouchement avec autre instrument spécifié
729	Accouchement avec instrument non spécifié
7593	Correction chirurgicale d'un utérus inversé
75B221	Biopsie fœtoscopique sur le fœtus
75C2	Création de shunt chez le fœtus, guidée par échographie
75C3	Destruction de tissu fœtal, guidée par échographie
75C4	Embolisation thérapeutique chez le fœtus, guidée par échographie
75C9	Traitements invasifs du fœtus, guidés par échographie, autre

75D0	Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, SAP
75D1	Destruction et excision fœtoscopique de tissu fœtal
75D2	Insertion et enlèvement fœtoscopiques d'un ballonnet trachéal
75D9	Traitements fœtoscopiques invasifs du fœtus, autre
75F1	Interruption de grossesse par injection intra-amniotique
75F2	Fœticide par injection intracardiaque guidée par échographie
7670	Réduction de fracture d'os de la face, SAP
7672	Réduction ouverte de fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique
7694	Réduction ouverte de luxation temporo-mandibulaire
7696	Injection de substance thérapeutique dans l'articulation temporo-mandibulaire
7697	Ablation de matériel de fixation interne d'os de la face
7720	Ostéotomie cunéiforme, site non spécifié
7722	Ostéotomie cunéiforme, humérus
7723	Ostéotomie cunéiforme, radius et cubitus
7724	Ostéotomie cunéiforme, os du carpe et du métacarpe
773100	Autre section osseuse, clavicule, omoplate, côtes et sternum, SAP
773110	Autre section osseuse d'omoplate
773111	Autre section osseuse de clavicule
7783	Autre ostectomie partielle, radius et cubitus
7784	Autre ostectomie partielle, os du carpe et du métacarpe
7785	Autre ostectomie partielle, fémur
7786	Autre ostectomie partielle, rotule
7788	Autre ostectomie partielle, os du tarse et du métatarse
780509	Grefe osseuse et transposition osseuse, fémur, autre
781699	Application de fixateur externe, rotule (inclus réduction de fracture), autre
7832	Allongement d'os, humérus
783920	Allongement d'os, bassin
7844	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du carpe et du métacarpe
7845	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, fémur
7846	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, rotule
7848	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, os du tarse et du métatarse
784900	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, autre site spécifié, sauf os de la face, SAP
785000	Fixation interne de l'os sans réduction de fracture, site non spécifié, SAP
786005	Ablation de matériel implanté dans l'os, site non spécifié, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux
786008	Enlèvement de système interne d'allongement ou de transport de l'os (motorisé / non-motorisé), tout site
786805	Ablation de matériel implanté dans l'os, tarse et métatarse, enlèvement d'implant de remplacement (partiel) osseux, astragale et calcanéum
786971	Ablation arthroscopique de matériel d'ostéosynthèse
7AA2	Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale
7AA3	Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale
7AA6	Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale
8028	Arthroscopie, pied et orteil
8118	Arthrorise d'articulation sous-talaire
8203	Bursotomie de la main
8271	Reconstruction de poulie de tendon à la main
827200	Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, SAP
827299	Opération plastique de la main avec greffe de muscle ou de fascia, autre
8296	Autre injection de substance thérapeutique à action locale dans les tissus mous de la main
8392	Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique
8396	Injection de substance thérapeutique dans une bourse

8397	Injection de substance thérapeutique dans un tendon
8454	Implantation d'autre dispositif interne d'allongement de membres
8492	Séparation de jumeaux siamois égaux
8493	Séparation de jumeaux siamois inégaux
849914	Plastie de Borggreve
849931	Grefte d'avant-bras, de poignet ou de main
8511	Biopsie fermée [percutanée] [à l'aiguille] du sein
856	Mastopexie
859	Opérations du sein, autre
85B	Mammoplastie de réduction
85C	Injection dans le sein pour remplissage de défaut
85G0	Réparation du mamelon et de l'aréole, SAP
85G1	Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85G2	Transposition du mamelon
85G3	Éversion chirurgicale de mamelon inversé
85G412	Réparation du mamelon avec lambeau local
85G9	Réparation du mamelon et de l'aréole, autre
85K0	Opérations plastiques du sein, SAP
85K5	Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé
85K9	Opérations plastiques du sein, autre
8611	Biopsie de peau et de tissu sous-cutané
8669	Grefte de peau libre et remplacement permanent de la peau, autre
8681	Réparation pour hypotonie faciale
8682	Rhytidectomie faciale
8691	Excision de peau pour greffe
86B122	Débridement d'ongle, de matrice ou de repli d'ongle
8855	Artériographie coronaire avec un seul cathéter
8856	Artériographie coronaire avec deux cathéters
922866	Radiothérapie par ciblage de récepteurs par antagonistes de la somatostatine
922869	Radiothérapie à petites molécules, autre
9715	Remplacement de cathéter de plaie
9761	Enlèvement de sonde de pyélostomie ou de néphrostomie
9918	Injection ou perfusion d'électrolytes
991A	Injection, perfusion ou administration orale de bêta-bloquants dans le traitement de l'hémangiome infantile chez le nouveau-né et le nourrisson
999900	Saignée, SAP
999902	Saignée par prélèvement
999909	Saignée, autres mesures
99B510	Examen fonctionnel endocrinologique complexe sans cathétérisme invasif
228	Insertion ou remplacement d'implants dans les sinus paranasaux
392714	Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par chirurgie ouverte
392715	Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée
8022	Arthroscopie, coude
8026	Arthroscopie, genou
8027	Arthroscopie, cheville
376D09	Remplacement d'un composant à distance du patient d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, autre
549951	Ouverture et remise en place d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale
5465	Fermeture définitive d'une fermeture temporaire de la paroi abdominale
5467	Suture du mésentère, du grand ou du petit épiploon (après lacération)
5468	Suture du péritoine, autre
5469	Suture de la paroi abdominale, autre

397518	Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux
39751B	Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux
402211	Excision et destruction de ganglions lymphatiques mammaires internes isolés, non marqués, par voie thoracoscopique
402915	Excision et destruction de ganglions lymphatiques médiastinaux isolés, non marqués, par thoracoscopie
673	Autre excision et destruction de lésion ou de tissu du col utérin
692	Réparation de structures de soutien de l'utérus
6949	Autre réparation de l'utérus, autre
377B41	Enlèvement de patch épicardique
377B51	Enlèvement d'un capteur de pression dans le cœur
709	Autres opérations du vagin et du cul-de-sac de Douglas
070	Exploration du champ surrénalien
142	Destruction de lésion ou de tissu de la rétine et de la choroïde
811A	Arthrodèse de l'articulation talo-crurale
925631	Brachythérapie peropératoire
925542	Brachythérapie, interstitielle, émetteur amovible, débit pulsé
925549	Brachythérapie, interstitielle, autre
925550	Thérapie de contact, SAP
546A	Fermeture primaire d'une plaie abdominale

CHOP_Organ_Tx_alle *Table CHOP_Organ_Tx_alle*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Organ_Tx_alle

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
335-	Transplantation pulmonaire
336-	Transplantation combinée cœur-poumons
3751-	Transplantation cardiaque
505-	Transplantation hépatique
528-	Transplantation du pancréas
556-	Transplantation rénale

CHOP_Ovarektomie *Table CHOP_Ovarektomie*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Ovarektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
653-	Ovariectomie
654-	Salpingo-ovariectomie
688	Éviscération pelvienne

CHOP_Palliativdienst *Table CHOP_Palliativdienst*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Palliativdienst

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
938B-	Soins palliatifs spécialisés

CHOP_Palliativkomplex *Table CHOP_Palliativkomplex*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Palliativkomplex

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
938A2-	Traitement complexe de médecine palliative, selon le nombre de jours de traitement

CHOP_Pankreaseingriffe
Table CHOP_Pankreaseingriffe

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Pankreaseingriffe

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
520-	Pancréatotomie
522-	Excision ou destruction locale de lésion du pancréas et du canal pancréatique
523	Marsupialisation de kyste pancréatique
524	Drainage interne de kyste pancréatique

CHOP_Pankreasresektion

Table CHOP_Pankreasresektion

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Pankreasresektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
525-	Pancréatectomie partielle
5260	Pancréatectomie totale, SAP
5261	Pancréatectomie totale avec gastrectomie partielle
5262	Pancréatectomie totale conservant le pylore
5263	Pancréatectomie totale conservant le duodénum
5269	Pancréatectomie totale, autre

CHOP_Pankreas_excl

Table CHOP_Pankreas_excl

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Pankreas_excl

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
528-	Transplantation du pancréas
5264	Pancréatectomie totale pour transplantation, post-mortem

CHOP_Pankreas_Tx

Table CHOP_Pankreas_Tx

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Pankreas_Tx

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
528-	Transplantation du pancréas

CHOP_partielle_Nephrektomie

Table CHOP_partielle_Nephrektomie

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_partielle_Nephrektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
554	Néphrectomie partielle

CHOP_partielle_Nephrektomie_lap

Table CHOP_partielle_Nephrektomie_lap

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_partielle_Nephrektomie_lap

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
542100	Laparoscopie, SAP
542120	Laparoscopie, voie d'abord pour interventions chirurgicales (thérapeutiques)
542130	Laparoscopie, laparoscopie avec drainage
542199	Laparoscopie, autre

CHOP_Perikard

Table CHOP_Perikard

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Perikard

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
37121-370	Péricardiocentèse

CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP

*Table CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
81511-	Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81522-	Première implantation de prothèse partielle de hanche
81523-	Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche
815100	Prothèse totale de hanche, SAP
815200	Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche, SAP

CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP

Table CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
84A-	Informations supplémentaires concernant les opérations du système musculo-squelettique
791520	Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
793511	Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne

CHOP_Pleurektomie

Table CHOP_Pleurektomie

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Pleurektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
345-	Pleurectomie

CHOP_Pneumektomie	<i>Table CHOP_Pneumektomie</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Pneumektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
325-	Pneumonectomie

CHOP_Prostata_TUR	<i>Table CHOP_Prostata_TUR</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Prostata_TUR

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
602-	Prostatectomie transurétrale

CHOP_PTA_Bein *Table CHOP_PTA_Bein*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_PTA_Bein

Format

`c(code = character())`

Specification

Code	Titre
004B18	ITPC sur artères de la cuisse et sur l'artère poplitée
004B1A	ITPC sur artère de la jambe
397518	Angioplastie percutanée transluminale à ballonnet, autres vaisseaux
39751B	Bladeangioplastie (système multilames) percutanée transluminale, autres vaisseaux

CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie
Table CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie

Format

`c(code = character())`

Specification

Code	Titre
605-	Prostatectomie radicale

CHOP_Radiojod

*Table CHOP_Radiojod***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Radiojod

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
92284-	Traitement à l'iode radioactif

CHOP_reiner_Aortenklappenersatz

*Table CHOP_reiner_Aortenklappenersatz***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_reiner_Aortenklappenersatz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35F10-	
35F11-	Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe]
35F15-	Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique
35F16-	Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique
35F17-	Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique
35F121	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), avec sternotomie totale comme voie

- d'abord
- 35F122 Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F131 Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35F132 Remplacement de valve aortique par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F141 Remplacement de la valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec sternotomie totale comme voie d'abord
- 35F142 Remplacement de valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

CHOP_Rektumresektion *Table CHOP_Rektumresektion*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Rektumresektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
484-	Résection du rectum avec abaissement du côlon
485-	Résection du rectum sans conservation du sphincter
486-	Autre résection du rectum

CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh

Table CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
485-	Résection du rectum sans conservation du sphincter

CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh

Table CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
4866-	Résection du rectum avec conservation du sphincter

CHOP_Resektion_brusterhaltend

Table CHOP_Resektion_brusterhaltend

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Resektion_brusterhaltend

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
852C-	Débridement du sein
85G4-	Réparation du mamelon
85I-	Plastie de lambeau et révision de plastie de lambeau de peau et de tissu sous-cutané du sein
85K3-	Réparation du sein avec lambeau myocutané libre avec anastomoses microvasculaires
85K4-	Réparation du sein avec lambeau dermo-adipeux libre avec anastomoses microvasculaires
8520	Excision ou destruction de tissu du sein, SAP
8525	Excision de mamelon
8527	Excision locale de lésion ou de tissu cutané du sein
8528	Excision locale de lésion ou de tissu du sein
8529	Excision ou destruction de tissu du sein, autre
852A	Destruction de lésion ou de tissu cutané du sein
852B	Destruction de lésion ou de tissu du sein
85A1	Mastectomie partielle
85B	Mammoplastie de réduction
85D0	Mammoplastie d'augmentation, SAP
85D9	Mammoplastie d'augmentation, autre
85G0	Réparation du mamelon et de l'aréole, SAP
85G1	Suture du mamelon (après lésion traumatique)
85G2	Transposition du mamelon
85G3	Éversion chirurgicale de mamelon inversé
85G9	Réparation du mamelon et de l'aréole, autre
85K1	Suture de plaie du sein
85K5	Mammoplastie par transplant (lambeau) myocutané pédiculé
85K9	Opérations plastiques du sein, autre

CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien

Table CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
321-	Autre résection de bronche
322A-	Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon
323-	Résection pulmonaire segmentaire anatomique
324-	Lobectomie pulmonaire
325-	Pneumonectomie
3222	Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
326	Dissection thoracique radicale

CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend

Table CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
85A2-	Mastectomie avec conservation de l'étui cutané
85A3-	Mastectomie avec conservation du mamelon
85A6-	Mastectomie radicale
85A0	Mastectomie, SAP
85A4	Mastectomie simple
85A5	Mastectomie radicale modifiée
85A7	Mastectomie radicale, étendue
85A8	Mastectomie lors de gynécomastie
85A9	Mastectomie, autre

CHOP_Roboterchirurgie *Table CHOP_Roboterchirurgie*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Roboterchirurgie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
009950	Utilisation d'un robot opératoire

CHOP_Rueckenmark *Table CHOP_Rueckenmark*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Rueckenmark

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
0305-	Incision du canal rachidien, de la moelle épinière et des méninges rachidiennes
032-	Chordotomie
034-	Excision ou destruction de lésion de la moelle épinière ou de méninges rachidiennes
035-	Opérations plastiques de structures du canal rachidien
037-	Dérivation [shunt] spinale
0390-	Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives
0393-	Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien
0394-	Enlèvement d'électrodes de neurostimulateur rachidien
03990-	
03991-	Opération de vaisseaux intramédullaires
03992-	Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien
03994-	Révision et ablation de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale
039A0-	
039A1-	Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale
039B0-	
0301	Ablation de corps étranger dans le canal rachidien
031	Section de racine nerveuse intraspinale
036	Libération d'adhérences de moelle épinière et de racine nerveuse
0397	Révision de shunt de méninge rachidienne
0398	Ablation de shunt de méninge rachidienne
039930	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à une électrode
039931	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode en baguette, système à plusieurs électrodes
039932	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à une électrode
039933	Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien, électrode à plaque, système à plusieurs électrodes
039A31	Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale
039A41	Enlèvement d'un neurostimulateur pour neurostimulation épidurale
039B10	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale, SAP
039B11	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale avec profil journalier variable programmable
039B12	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale à débit constant
039B19	Implantation ou remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale, autre
039B21	Révision sans remplacement d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale
039B31	Ablation d'une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale
397928	Embolisation ou occlusion par coils, vaisseaux rachidiens

CHOP_Schilddruese *Table CHOP_Schilddruese*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Schilddruese

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
062-	Lobectomie thyroïdienne unilatérale
063-	Thyroïdectomie partielle, excision et destruction de tissu thyroïdien
064-	Thyroïdectomie totale
065-	Thyroïdectomie substernale
066-	Excision de thyroïde linguale

CHOP_Schmerztherapie_lokal
Table CHOP_Schmerztherapie_lokal

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Schmerztherapie_lokal

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
0396-	Dénervation percutanée de facette
04812-	Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact de racines nerveuses et de nerfs proches du rachis, pour traitement de la douleur
0531-	Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur
81921-	Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, sans imagerie
81922-	Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne vertébrale, pour traitement de la douleur, avec imagerie

 CHOP_schwere_Komplikationen

Table CHOP_schwere_Komplikationen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_schwere_Komplikationen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
3791	Massage cardiaque à thorax ouvert
9960	Réanimation cardio-pulmonaire, SAP
9962	Autre choc électrique cardiaque
9963	Massage cardiaque externe

CHOP_Sectio

*Table CHOP_Sectio***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Sectio

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
740-	Césarienne classique
741-	Césarienne isthmique basse
742-	Césarienne extrapéritonéale
744-	Césarienne d'autre type spécifié
7499-	Autre césarienne de type non spécifié

CHOP_SHF_EndoproOP

*Table CHOP_SHF_EndoproOP***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_SHF_EndoproOP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
81511-	Première implantation d'endoprothèse totale de hanche
81522-	Première implantation de prothèse partielle de hanche
81523-	Première implantation d'une composante partielle d'endoprothèse de hanche
815100	Prothèse totale de hanche, SAP
815200	Implantation d'endoprothèse partielle de hanche, implantation de composantes d'endoprothèse de hanche, SAP

CHOP_SHF_OsteoOP

*Table CHOP_SHF_OsteoOP***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_SHF_OsteoOP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
84A-	Informations supplémentaires concernant les opérations du système musculo-squelettique
791520	Réduction fermée d'autre fracture du fémur, avec fixation interne
793511	Réduction ouverte de fracture du col fémoral et du fémur proximal, avec fixation interne

CHOP_SM_Defi*Table CHOP_SM_Defi*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_SM_Defi

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
378A0-	
378A2-	Implantation de pacemaker à double chambre
378E-	Implantation de cardiovertteur ou de défibrillateur
378A11	Implantation de pacemaker à chambre unique
378A31	Implantation de pacemaker à resynchronisation [CRT-P]
378A42	Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre
378A43	Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre

CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment*Table CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A7111	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A7121	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment
7A7211	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 1 segment
7A7221	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 1 segment
7AA131	1 remplacement de corps vertébral implanté
7AA141	1 prothèse de remplacement de corps vertébral implantée
7AA151	1 dispositif intervertébral d'arthrodèse implanté

CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment

Table CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A7112	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A7122	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments
7A7212	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 2 segments
7A7222	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 2 segments
7AA132	2 remplacements de corps vertébral implantés
7AA142	2 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées
7AA152	2 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés

CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment

Table CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A7113	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A7114	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A7115	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A7116	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A7117	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A7118	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A711A	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A711B	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A711C	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A711D	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A711E	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A711F	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A7123	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments
7A7124	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments
7A7125	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments
7A7126	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments
7A7127	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments
7A7128	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments
7A712A	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments

7A712B	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments
7A712C	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments
7A712D	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments
7A712E	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments
7A712F	Fusion de vertèbres avec stabilisation de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus
7A7213	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 3 segments
7A7214	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 4 segments
7A7215	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 5 segments
7A7216	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 6 segments
7A7217	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 7 segments
7A7218	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 8 segments
7A721A	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 9 segments
7A721B	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 10 segments
7A721C	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 11 segments
7A721D	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 12 segments
7A721E	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 13 segments
7A721F	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord dorsal et dorsolatéral, 14 segments et plus
7A7223	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 3 segments
7A7224	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 4 segments
7A7225	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 5 segments
7A7226	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 6 segments
7A7227	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 7 segments
7A7228	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 8 segments
7A722A	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 9 segments
7A722B	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 10 segments
7A722C	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 11 segments
7A722D	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 12 segments
7A722E	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 13 segments
7A722F	Stabilisation dynamique de la colonne vertébrale, abord ventral, 14 segments et plus
7AA133	3 remplacements de corps vertébral implantés
7AA134	4 remplacements de corps vertébral implantés
7AA135	5 remplacements de corps vertébral et plus implantés
7AA143	3 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées
7AA144	4 prothèses de remplacement de corps vertébral implantées
7AA145	5 prothèses de remplacement de corps vertébral et plus implantées
7AA153	3 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés
7AA154	4 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse implantés
7AA155	5 dispositifs intervertébraux d'arthrodèse et plus implantés

CHOP_Steinentfernung *Table CHOP_Steinentfernung*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Steinentfernung

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
550-	Néphrotomie et néphrostomie
551-	Pyélotomie et pyélostomie
560-	Désobstruction transurétrale de l'uretère et du bassin
562-	Urétérotomie
5719-	Autre cystotomie
9851	Lithotripsie par onde de choc extracorporelle [ESWL] du rein, de l'uretère et de la vessie

CHOP_Stent_Carotis	<i>Table CHOP_Stent_Carotis</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_Stent_Carotis
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
39B52-	
39B62-	
39B122	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
39B123	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
39B125	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
39B126	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
39B127	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
39B222	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
39B223	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse,

- artère carotide commune
- 39B225 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39B226 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39B227 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39B322 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39B323 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39B325 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39B326 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39B327 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39B422 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide SAP
- 39B423 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide commune
- 39B425 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne
- 39B426 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39B427 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère carotide externe
- 39B722 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide SAP
- 39B723 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide commune
- 39B725 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39B726 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39B727 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère carotide externe
- 39B822 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide SAP
- 39B823 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide commune
- 39B825 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne
- 39B826 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39B827 Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère carotide externe
- 39BH22 Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide SAP
- 39BH23 Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide commune
- 39BH25 Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne
- 39BH26 Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère carotide interne extracrânienne avec artère carotide commune
- 39BH27 Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère

carotide externe

CHOP_Stent_excl

Table CHOP_Stent_excl

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Stent_excl

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
39721-	Embolisation sélective de vaisseaux intracrâniens
39B111	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39B211	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39B311	Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39B411	Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
39B511	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
39B611	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
39B711	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39B811	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39BE	Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39BF11	Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles, vaisseaux intracrâniens
39BH11	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens

CHOP_Stent_Vertebralis

Table CHOP_Stent_Vertebralis

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Stent_Vertebralis

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
39B128	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39B228	Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39B328	Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39B428	Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artère vertébrale extracrânienne
39B728	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère vertébrale extracrânienne
39B828	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère vertébrale extracrânienne
39BH28	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artère vertébrale extracrânienne

CHOP_Stroke

Table CHOP_Stroke

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Stroke

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
99BA1-	Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke center [SC], selon la durée de traitement en heures
99BA2-	Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en stroke unit [SU], selon la durée de traitement en heures
99BA3-	Traitement neurologique complexe de l'AVC aigu en service consiliaire neurologique à distance
99A7	Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum

CHOP_SZ_Therapie_allogen

Table CHOP_SZ_Therapie_allogen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_SZ_Therapie_allogen
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
410B32	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique
410B33	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique
410B34	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique
410B35	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique

CHOP_SZ_Therapie_autogen

Table CHOP_SZ_Therapie_autogen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_SZ_Therapie_autogen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
36991-	
37991-	Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
410B31	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, autologue

CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss

Table CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35E113	Valvuloplastie de la valve aortique, par voie endovasculaire
35E114	Valvuloplastie de la valve aortique, guidée par cathéter, par voie transapicale

CHOP_TEER_Herzklappen *Table CHOP_TEER_Herzklappen*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_TEER_Herzklappen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
35E214	Valvuloplastie de la valve mitrale, par voie endovasculaire, transveineuse
35E416	Valvuloplastie de la valve tricuspide, par voie endovasculaire, transveineuse

CHOP_Teilresektion *Table CHOP_Teilresektion*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Teilresektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
321-	Autre résection de bronche
322A-	Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon
323-	Résection pulmonaire segmentaire anatomique
324-	Lobectomie pulmonaire
3222	Réduction chirurgicale du volume pulmonaire
326	Dissection thoracique radicale

CHOP_TEPABST*Table CHOP_TEPABST*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_TEPABST

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
819696	Autre intervention de réparation et de plastie articulaire, insertion de spacers (p. ex. après ablation d'une endoprothèse)

CHOP_Therap_Katheter*Table CHOP_Therap_Katheter*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Therap_Katheter

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
006-	Interventions sur les vaisseaux sanguins
3608-	Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée
3609	Autre désobstruction des artères coronaires
360A	Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire

CHOP_Therap_Massnahmen

Table CHOP_Therap_Massnahmen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Therap_Massnahmen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
001-	Produits pharmaceutiques
004B0-	
004H-	Systèmes de microcathéters utilisés lors d'interventions vasculaires transluminales
00660-	
00940-	
00943-	Monitoring neurophysiologique peropératoire, selon la durée
00952-	Instruction du patient lors de diabète sucré (de type 1 ou 2) nouvellement diagnostiqué ou décompensé, selon le nombre de séances de conseil
0097-	Reprogrammation d'un neurostimulateur implanté
0098-	Recharge et programmation d'une pompe de perfusion programmable totalement implantée
009A8-	Utilisation d'une matrice acellulaire animale ou humaine (réticulée ou non), selon la surface de la matrice appliquée
0116-	Monitoring de l'oxygénation intracrânienne [PtiO2]
0293-	Interventions sur ou avec électrode(s) pour neurostimulation intracrânienne
0297-	Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour neurostimulation intracrânienne
0298-	Interventions sur ou avec une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intraventriculaire
029A-	Interventions sur ou avec neurostimulateur avec électrodes intégrées pour neurostimulation intracrânienne

- 0390- Insertion de cathéter dans le canal rachidien pour perfusion de substances thérapeutiques ou palliatives
- 03910-
- 0393- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien
- 0394- Enlèvement d'électrodes de neurostimulateur rachidien
- 03993- Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur rachidien
- 03994- Révision et ablation de cathéter pour perfusion intrathécale et épidurale
- 039A- Interventions sur ou avec un neurostimulateur pour stimulation de la moelle épinière et des structures du canal rachidien
- 039B- Interventions sur ou avec une pompe de perfusion totalement implantable pour perfusion intrathécale et épidurale
- 0481- Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf périphérique
- 0492- Implantation ou remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique
- 04931-
- 04932-
- 0494- Révision sans remplacement d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique
- 04950-
- 04952- Révision sans remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique
- 04953- Enlèvement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique
- 0531- Injection d'anesthésique et d'analgésique au contact d'un nerf ou d'un ganglion sympathique, pour traitement de la douleur
- 26311-
- 26321-
- 35422- Création de communication septale intracardiaque, par voie transluminale percutanée
- 35981-
- 3608- Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée
- 36991-
- 3769- Durée de traitement avec un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire
- 378A2- Implantation de pacemaker à double chambre
- 378B2- Enlèvement de pacemaker à double chambre
- 37991- Traitement par injection intramyocardique de cellules souches
- 387X2-
- 3961- Circulation extracorporelle [CEC]
- 39750-
- 39752-
- 39770-
- 3995- Hémodialyse
- 3997- Autre perfusion
- 39A21- Utilisation d'un pacemaker ou défibrillateur présentant des propriétés particulières
- 39B- Implantation transluminale (percutanée) de stents dans des vaisseaux sanguins
- 5211- Biopsie fermée [par aspiration] [à l'aiguille] du pancréas
- 5498- Dialyse péritonéale
- 570- Drainage transurétral de la vessie
- 57992- Traitement par injection dans la vessie
- 735- Assistance manuelle lors de l'accouchement
- 737- Traitement hospitalier pré-partum
- 758- Hémostase obstétricale (tamponnement, suture de compression) de l'utérus ou du vagin
- 75C11-
- 787- Ostéoclasie
- 789- Insertion de stimulateur de croissance osseuse
- 790- Réduction fermée de fracture sans fixation interne
- 791- Réduction fermée de fracture avec fixation interne

794-	Réduction fermée de décollement épiphysaire
797-	Réduction fermée de luxation
81921-	Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, articulations rachidiennes, pour traitement de la douleur, sans imagerie
81922-	Injection d'anesthésique et d'analgésique intra- ou périarticulaire, colonne vertébrale, pour traitement de la douleur, avec imagerie
81923-	Injection d'anesthésique et d'analgésique dans des articulations périphériques, pour traitement de la douleur
890A4-	Conseil/traitement diététique multimodal, selon le nombre de jours de traitement
89158-	Traitement neuropsychologique, selon la durée du traitement
89190-	
891A-	Réglage par le neurologue des paramètres de stimulation
891B0-	
89390-	
92282-	Thérapie intravasculaire par radionucléides libres
92284-	Traitement à l'iode radioactif
92285-	Radio-immunothérapie
92550-	
931-	Kinésithérapie
9322-	Rééducation à la marche
933-	Autre technique de physiothérapie
934-	Traction squelettique et autre traction
9357-	Autre application de pansement de plaie
9359-	Autre immobilisation, compression et soin de plaie
936-	Traitement par manipulation ostéopathique
93701-	Thérapie logopédique
9385-	Réadaptation professionnelle et réadaptation au travail
9386-	Réadaptation précoce interdisciplinaire, selon le nombre de jours de traitement
9387-	Traitement complexe de réadaptation en paraplégie
93892-	Réadaptation aiguë de médecine physique, selon le nombre de jours de traitement
93899-	Réadaptation gériatrique aiguë, selon le nombre de jours de traitement
9389A-	Examen gériatrique standardisé
9389C-	Consultation pour planification de la rééducation, selon la durée
9389E-	Gestion de la sortie dans le cadre de la réadaptation aiguë
938A-	Médecine palliative
938B-	Soins palliatifs spécialisés
938C-	Réadaptation neurologique et neurochirurgicale précoce
9399-	Autres techniques respiratoires
939A-	Réadaptation pulmonaire [Rééducation pulmonaire]
939E-	Ventilation non invasive hors unité de soins intensifs
939F-	Ventilation mécanique et assistance respiratoire
939G-	Traitement de troubles de la ventilation, de l'oxygénation et de la régulation respiratoire en dehors de l'unité de soins intensifs
93A2-	Traitement multimodal de la douleur
93A3-	Traitement de douleurs aiguës
942-	Psychiatrie interventionnelle
9430-	Psychothérapie (traitement individuel ou de groupe), selon le nombre de jours
9435-	Intervention de crise
943A-	Traitement psychothérapeutique et psychosomatique complexe
943B-	Traitement complexe du patient psychiatrique gériatrique polymorbide en soins aigus, selon le nombre de jours de traitement
943C-	Traitement complexe lors de démence avec complications psychiatriques et psycho-organiques, selon le

	nombre de jours de traitement
943F-	Sortie d'essai en psychiatrie (enfants, adolescents et adultes), selon la durée
943G-	Traitement complexe en cas de trouble de l'alimentation en psychiatrie
944-	Autre psychothérapie
946-	Désintoxication et sevrage d'alcoolisme et de toxicomanie
947-	Traitement socio-pédiatrique, neuropédiatrique et pédo-psychosomatique
948-	Interventions psychosociales
9492-	Traitement psychiatrique et psychosomatique de consilium et de liaison
94A1-	HoNOS [Health of the Nation Outcome Scales]
94A2-	HoNOSCA [Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents]
94A3-	Schéma multi-axial de classification des troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS], axe 6 évaluation globale
953-	Services spéciaux liés à la vision
96-	Intubations et irrigations non-opératoires
97-	Remplacements et enlèvements d'appareil thérapeutique
98-	Extraction non-opératoire de corps étranger ou de calcul
990-	Transfusion de sang et de composants sanguins
991-	Injection ou perfusion de substance thérapeutique ou prophylactique
9922-	Injection ou perfusion d'anti-infectieux
9925-	Administration d'un cytostatique
9928-	Injection ou perfusion de modificateur de la réponse biologique [BRM]
9929-	Injection ou perfusion d'autre substance thérapeutique ou prophylactique
993-	Vaccination et inoculation prophylactique contre certaines maladies bactériennes
994-	Vaccination et inoculation prophylactique contre certaines maladies virales
995-	Autre vaccination et inoculation
996-	Conversion du rythme cardiaque
997-	Aphérèse thérapeutique ou autre injection, administration, ou perfusion d'autre substance thérapeutique ou prophylactique
9981-	Hypothermie
9984-	Isolement
99850-	
999-	Autres techniques diverses
99A0-	Diagnostic complexe de maladies hématologiques
99A1-	Diagnostic complexe de maladies hématologiques non malignes
99A2-	Diagnostic de base de complexe symptomatique peu clair chez l'enfant
99A3-	Diagnostic neuropédiatrique complexe
99A5-	Examen lors de suspicion ou preuve de situation de risque ou de mise en danger à l'âge néonatal, du nourrisson, de l'enfance et de l'adolescence
99A6-	Diagnostic neurologique complexe
99AA0-	
99B-	Traitement spécifique et complexe
99C-	Traitement de soins infirmiers complexes
BA1-	Réadaptation neurologique
BA8-	Réadaptation gériatrique
99A4	Diagnostic complexe d'une dysrégulation à l'âge néonatal, du nourrisson et dans l'enfance
99A7	Diagnostic complexe de l'AVC aigu en stroke unit ou stroke center, jusqu'à 24 heures maximum
9548	Adaptation d'appareil d'assistance de l'ouïe
9549	Technique non-opératoire en relation avec l'ouïe, autre
954A	Traitement positionnel otologique et vestibulaire
9439	Psychothérapie, autre
943D11	Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie adulte, au moins 2 heures jusqu'à 8 heures par jour

943D12	Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie adulte, de plus de 8 heures jusqu'à 16 heures par jour
943D13	Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie adulte, de plus de 16 heures par jour
943E11	Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, au moins 2 heures jusqu'à 8 heures par jour
943E12	Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 8 heures jusqu'à 16 heures par jour
943E13	Prise en charge 1:1 de troubles psychiques et psychosomatiques en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, de plus de 16 heures par jour
9321	Traction manuelle et mécanique
9323	Adaptation d'un appareil orthopédique
9324	Rééducation avec prothèse ou orthèse
9351	Application d'un corset plâtré
9352	Application d'une minerve
9353	Application d'autre plâtre
9354	Application d'attelle
9355	Ligature dentaire
9356	Application de pansement compressif
9358	Application de pantalons anti-choc
937020	Instruction et conseil aux membres de la famille et à l'entourage
9375	Autre rééducation et thérapie de la parole
9376	Entraînement pour l'aveugle avec chien
9377	Entraînement au Braille ou au Moon
9378	Autre rééducation d'aveugle
9381	Thérapie récréative
9382	Thérapie éducationnelle
9383	Ergothérapie
9384	Art-thérapie
938909	Rééducation, NCA
939200	Anesthésie, SAP
939210	Anesthésie intraveineuse
939211	Anesthésie par inhalation
939212	Anesthésie équilibrée
939213	Analgo-sédation
939299	Anesthésie, autre
9395	Oxygénothérapie hyperbare
93A1	Traitement multimodal de la douleur, de brève durée
8929	Autre investigation non-opératoire du système génito-urinaire
893800	Autre investigation et examen respiratoire non-opératoire, SAP
895900	Autres mesures cardiaques et vasculaires non-opératoires, SAP
088913	Réparation de paupière par surfaçage au laser
699201	Traitement pour infertilité, SAP
1202	Extraction de corps étranger intraoculaire du segment antérieur de l'œil, sans aimant
1302	Extraction de corps étranger du cristallin, sans aimant
1402	Ablation de corps étranger du segment postérieur de l'œil, sans aimant
094900	Autre manipulation de voies lacrymales, SAP
361D13	Totally Endoscopic Coronary Artery Bypass [TECAB], télémanipulateur (robot)
410C21	Manipulation minimale du greffon de cellules souches hématopoïétiques
4492	Manipulation peropératoire de l'estomac
4680	Manipulation intra-abdominale d'intestin, SAP
4681	Manipulation intra-abdominale d'intestin grêle

4682	Manipulation intra-abdominale du gros intestin (côlon)
7695	Autre manipulation de l'articulation temporo-mandibulaire
4493	Insertion de ballonnet gastrique
4494	Enlèvement de ballonnet gastrique
3404	Drainage pleural (par insertion de cathéter intercostal)
3406	Drainage de la cavité pleurale par voie thoroscopique
472	Drainage d'abcès appendiculaire
5491	Drainage abdominal percutané (ponction)
5593	Remplacement de sonde de néphrostomie
5594	Remplacement de sonde de pyélostomie
4132	Biopsie [aspiration] [percutanée] fermée de la rate
5091	Aspiration percutanée du foie
5101	Aspiration percutanée de la vésicule biliaire
5592	Aspiration percutanée de rein (bassinnet)
5711	Aspiration percutanée de la vessie
6071	Aspiration percutanée de vésicule séminale
6091	Aspiration percutanée de la prostate
6191	Ponction-évacuation d'hydrocèle de la tunique vaginale
7121	Aspiration percutanée de la glande de Bartholin (kyste)
409X40	Ponction percutanée d'une lymphocèle à fin thérapeutique
5425	Lavage péritonéal
2202	Aspiration ou lavage de sinus paranasal par orifice naturel
2171	Réduction fermée de fracture du nez
7671	Réduction fermée d'une fracture de l'os malaire et de l'arcade zygomatique
7673	Réduction fermée de fracture du maxillaire
7675	Réduction fermée de fracture de la mandibule
767800	Autre réduction fermée de fracture d'os de la face, SAP
767810	Réduction fermée de fracture de paroi antérieure de sinus frontal
767820	Réduction fermée de fracture orbitaire
7693	Réduction fermée de luxation temporo-mandibulaire
781110	Réduction fermée de fracture, clavicule et omoplate, stabilisée par fixateur externe
781120	Réduction fermée de fracture, côtes et sternum, stabilisée par fixateur externe
781210	Réduction fermée de fracture de l'humérus proximal, stabilisée par fixateur externe
781290	Réduction fermée d'autre fracture de l'humérus, stabilisée par fixateur externe
781310	Réduction fermée de fracture du radius distal, stabilisée par fixateur externe
781311	Réduction fermée d'autre fracture du radius, stabilisée par fixateur externe
781320	Réduction fermée de fracture du cubitus, stabilisée par fixateur externe
781410	Réduction fermée de fracture d'os du carpe et du métacarpe, stabilisée par fixateur externe
781530	Réduction fermée de fracture du fémur distal, stabilisée par fixateur externe
781540	Réduction fermée d'autre fracture du fémur, stabilisée par fixateur externe
781610	Réduction fermée de fracture de la rotule, stabilisée par fixateur externe
781710	Réduction fermée de fracture du tibia proximal, stabilisée par fixateur externe
781715	Réduction fermée d'autre fracture du tibia, stabilisée par fixateur externe
781724	Réduction fermée de fracture du péroné distal, stabilisée par fixateur externe
781727	Réduction fermée d'autre fracture du péroné, stabilisée par fixateur externe
781810	Réduction fermée de fracture du calcanéum, stabilisée par fixateur externe
781811	Réduction fermée de fracture d'autres os du tarse et du métatarse, stabilisée par fixateur externe
781910	Réduction fermée de fracture de phalanges de la main, stabilisée par fixateur externe
781920	Réduction fermée de fracture du bassin, stabilisée par fixateur externe
781930	Réduction fermée de fracture de phalanges du pied, stabilisée par fixateur externe
7A41	Réduction fermée de fracture vertébrale
085900	Autre ajustement de position de paupière, SAP

- 009A71 Utilisation de tissu cultivé (fabriqué par biotechnologie) à partir de fabrication in vitro de tissu par culture cellulaire [tissue engineering]
- 009A31 Utilisation d'une membrane plastique ou biologique pour la prévention des adhérences
- 009A60 Utilisation d'implants et de guides adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, SAP
- 009A61 Utilisation d'implants, spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie tridimensionnelle
- 009A62 Utilisation d'implants, spécifiques au patient, adaptés en préopératoire par imagerie tridimensionnelle
- 009A64 Utilisation d'implants spécifiques au patient, fabriqués en préopératoire par imagerie 3D ainsi que par imprimante 3D
- 009A69 Utilisation d'implants et de guides adaptés au et fabriqués spécifiquement pour le patient, autre
- 377A33 Implantation d'électrode sous-cutanée de choc pour utilisation avec un système de défibrillation sous-cutané
- 377B33 Enlèvement d'électrode sous-cutanée de choc pour système de défibrillation sous-cutané
- 2101 Contrôle d'épistaxis, par tamponnement nasal antérieur
- 2102 Contrôle d'épistaxis, par tamponnement nasal postérieur (et antérieur)
- 2103 Contrôle d'épistaxis, par cautérisation (et tamponnement)
- 7594 Repositionnement manuel d'un utérus inversé (post-partum)
- 757 Exploration manuelle de la cavité utérine, post-partum
- 922811 Thérapie de métastases osseuses par radionucléides libres
- 4695 Perfusion locale de l'intestin grêle
- 5093 Perfusion localisée du foie
- 5595 Perfusion locale de rein
- 049300 Ablation d'électrode(s) de neurostimulateur périphérique, SAP
- 049510 Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, SAP
- 049511 Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à une électrode, non rechargeable
- 049512 Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à plusieurs électrodes, non rechargeable
- 049513 Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, système à plusieurs électrodes, rechargeable
- 049514 Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour stimulation du nerf vague
- 049519 Implantation ou remplacement d'un neurostimulateur pour neurostimulation périphérique, autre
- 372000 Stimulation électrique programmée non-invasive [NIPS], SAP
- 372099 Stimulation électrique programmée non-invasive [NIPS], autre
- 378A42 Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre
- 378A43 Implantation de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre
- 378B42 Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation simple-chambre
- 378B43 Enlèvement de pacemaker transveineux sans sonde, stimulation double-chambre
- 379A00 Implantation d'un système de stimulation du myocarde, SAP
- 379A99 Implantation d'un système de stimulation du myocarde, autre
- 4992 Insertion de stimulateur électrique sous-cutané du sphincter anal
- 5692 Implantation de stimulateur urétéral électronique
- 5693 Remplacement de stimulateur urétéral électronique
- 5694 Enlèvement de stimulateur urétéral électronique
- 8392 Insertion ou remplacement de stimulateur de muscle squelettique
- 8393 Ablation de stimulateur de muscle squelettique
- 6593 Rupture manuelle de kyste d'ovaire
- 754 Extraction manuelle du placenta restant
- 145911 Réparation de décollement de rétine par endotamponnade (gaz)
- 012710 Enlèvement d'un cathéter intracérébral pour perfusion intraventriculaire
- 012910 Révision stéréotaxique sans remplacement de cathéters intracérébraux pour perfusion

- intraventriculaire
- 039921 Opération des voies d'écoulement du liquide céphalo-rachidien, révision de réservoir sous-cutané de LCR, de cathéter ou de pompe à médicament pour perfusion intrathécale et épidurale
- 004B40 Intervention transluminale percutanée par cathétérisme [ITPC] sur vaisseaux artificiels, SAP
- 006610 Fermeture transluminale percutanée de fistule coronaire
- 006631 Angioplastie coronaire transluminale percutanée par angioplastie laser
- 006633 Angioplastie coronaire transluminale percutanée par extraction de corps étranger
- 006636 Angioplastie coronaire transluminale percutanée par thrombectomie
- 006637 Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires par lithotripsie
- 006638 Intervention vasculaire transluminale percutanée sur les coronaires, thrombolyse sélective
- 354120 Élargissement de communication interauriculaire existante, par voie transluminale percutanée
- 354320 Élargissement de communication interventriculaire existante, par voie transluminale percutanée
- 360A Implantation par voie transluminale percutanée d'une structure métallique réduisant le flux dans le sinus coronaire
- 379B13 Enlèvement d'implants cardiaques, par voie transluminale percutanée
- 392712 Mise en place d'une fistule AV à l'aide d'une prothèse hybride à deux composants, implantation transluminale percutanée du composant veineux, ainsi qu'implantation du greffon artériel par chirurgie ouverte
- 392715 Mise en place d'une fistule artério-veineuse pour hémodialyse, par voie transluminale percutanée
- 039111 Injection d'anesthésique et d'analgésique dans le canal rachidien pour traitement de la douleur
- 039121 Injection d'anesthésique dans le canal rachidien pour anesthésie lors d'examens et interventions
- 009410 Monitoring du nerf récurrent dans le cadre d'une autre opération
- 009411 Monitoring du nerf accessoire dans le cadre d'une autre opération
- 009412 Monitoring du nerf hypoglosse dans le cadre d'une autre opération
- 009417 Monitoring du nerf facial dans le cadre d'une autre opération
- 0110 Monitoring de la pression intracrânienne
- 0117 Monitoring de la température cérébrale
- 891930 Monitoring électroencéphalographique par vidéo- et radio-télémetrie, avec surveillance permanente
- 891940 Monitoring vidéo-électroencéphalographique, EEG polysomnographique
- 9389D1 Visite diagnostique et thérapeutique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, jusqu'à 4 heures
- 9389D2 Visite diagnostique et thérapeutique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, durée de plus de 4 heures jusqu'à 6 heures
- 940 Diagnostic psychologique
- 9413 Évaluation psychiatrique à but de placement éventuel à des fins d'assistance [PAFA]
- 9414 Démarche diagnostique approfondie des troubles psychiatriques et psychosomatiques et des troubles du comportement chez l'adulte
- 9415 Évaluation psychiatrique gériatrique
- 9416 Diagnostic multi-axial lors de troubles psychiques chez l'enfant et l'adolescent [MAS]
- 9419 Diagnostic psychiatrique, autre
- 387X12 Ablation d'un système de protection anti-embolie de la veine cave, par chirurgie ouverte
- 39E1 Utilisation d'un système de protection anti-embolie
- 387X11 Insertion d'un système de protection anti-embolie dans la veine cave, par chirurgie ouverte
- 925611 Radiothérapie par rayons X peropératoire
- 925220 Radiothérapie à haute énergie (photons ou électrons), SAP
- 925229 Radiothérapie à haute énergie (photons ou électrons), autre
- 925621 Radiothérapie à haute énergie peropératoire
- 925400 Hadronthérapie, SAP
- 925310 Radiothérapie stéréotaxique par accélérateur, cérébrale, SAP
- 925320 Radiothérapie stéréotaxique par accélérateur, extra-cérébrale, SAP
- 925631 Brachythérapie peropératoire
- 92522A Radiothérapie à haute énergie, irradiation corporelle totale

925221	Radiothérapie à haute énergie, planifiée en 3D, avec réglage guidé par l'image [IGRT, Image-Guided-Radiotherapy]
925222	Radiothérapie à haute énergie, planifiée en 3D, sans réglage guidé par l'image
925225	Radiothérapie à haute énergie avec modulation d'intensité [IMRT, radiothérapie avec modulation d'intensité], sans réglage guidé par l'image, sans contrôle de positionnement intrafractionnel
9389D4	Visite diagnostique et thérapeutique à domicile dans le cadre d'une évaluation de réadaptation aiguë ou de réadaptation, durée de plus de 6 heures jusqu'à 12 heures

CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe

Table CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
322A-	Excision et destruction locale de lésion ou de tissu de poumon
323-	Résection pulmonaire segmentaire anatomique
324-	Lobectomie pulmonaire
325-	Pneumonectomie

CHOP_Thrombektomie_intra
<i>Table CHOP_Thrombektomie_intra</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Thrombektomie_intra

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
39776-	

CHOP_Thrombolyse	<i>Table CHOP_Thrombolyse</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Thrombolyse

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
9910-	Injection ou perfusion d'agent thrombolytique, selon le nombre de jours de traitement

CHOP_tiefe_Rektumresektion

Table CHOP_tiefe_Rektumresektion

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_tiefe_Rektumresektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
48663-	Résection antérieure profonde du rectum

CHOP_Tonsillektomie

Table CHOP_Tonsillektomie

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Tonsillektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
282-	Amygdalectomie, sans excision de végétations adénoïdes
283-	Amygdalectomie, avec excision de végétations adénoïdes

CHOP_Tracheostomie	<i>Table CHOP_Tracheostomie</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Tracheostomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
312-	Trachéostomie permanente
311	Trachéostomie temporaire
3174	Révision de trachéostomie
317910	Plastie d'élargissement d'une trachéostomie

CHOP_Transfusionen	<i>Table CHOP_Transfusionen</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Transfusionen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
99054- 99055-	Transfusion de concentrés plaquettaires, selon le nombre de concentrés
99056-	Transfusion de concentrés plaquettaires du patient, selon le nombre de concentrés
990311	Transfusion de sang total, plus de 5 UT
990411	Transfusion de globules rouges concentrés, 6 à 10 UT
990412	Transfusion de globules rouges concentrés, 11 à 15 UT
990414	Transfusion de globules rouges concentrés, 16 UT à 20 UT
990415	Transfusion de globules rouges concentrés, 21 UT à 30 UT
990416	Transfusion de globules rouges concentrés, 31 UT à 40 UT
990417	Transfusion de globules rouges concentrés, 41 UT à 50 UT
990418	Transfusion de globules rouges concentrés, 51 UT à 60 UT
990419	Transfusion de globules rouges concentrés, 61 UT à 70 UT
99041A	Transfusion de globules rouges concentrés, 71 UT à 80 UT
99041B	Transfusion de globules rouges concentrés, 81 UT à 90 UT
99041C	Transfusion de globules rouges concentrés, 91 UT à 100 UT
99041D	Transfusion de globules rouges concentrés, 101 UT à 115 UT
99041E	Transfusion de globules rouges concentrés, 116 UT à 130 UT
99041F	Transfusion de globules rouges concentrés, 131 UT à 145 UT
99041G	Transfusion de globules rouges concentrés, 146 UT à 160 UT
99041H	Transfusion de globules rouges concentrés, 161 UT à 175 UT
99041I	Transfusion de globules rouges concentrés, 176 UT à 190 UT
99041J	Transfusion de globules rouges concentrés, 191 UT à 205 UT
99041K	Transfusion de globules rouges concentrés, 206 UT à 220 UT
99041L	Transfusion de globules rouges concentrés, 221 UT à 235 UT
99041M	Transfusion de globules rouges concentrés, 236 UT à 250 UT
99041N	Transfusion de globules rouges concentrés, 251 UT à 265 UT
99041O	Transfusion de globules rouges concentrés, 266 UT à 280 UT
99041P	Transfusion de globules rouges concentrés, 281 UT et plus
990422	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 6 à 10 UT
990423	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 11 à 15 UT
990424	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 16 à 20 UT
990425	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 21 à 30 UT
990426	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 31 à 40 UT
990427	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 41 à 50 UT
990428	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 51 à 60 UT
99042A	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 61 à 70 UT
99042B	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 71 à 80 UT
99042C	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 81 à 90 UT
99042D	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 91 à 100 UT
99042E	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 101 à 115 UT
99042F	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 116 à 130 UT
99042G	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 131 à 145 UT
99042H	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 146 à 160 UT
99042I	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 161 à 175 UT
99042J	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 176 à 190 UT
99042K	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 191 à 205 UT
99042L	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 206 à 220 UT
99042M	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 221 à 235 UT
99042N	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 236 à 250 UT

99042O	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 251 à 265 UT
99042P	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 266 à 280 UT
99042Q	Transfusion de concentrés érythrocytaires irradiés, 281 UT et plus
990432	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 6 à 10 UT
990433	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 11 à 15 UT
990434	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 16 à 20 UT
990435	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 21 à 30 UT
990436	Transfusion de concentrés érythrocytaires cryoconservés, 31 UT et plus

CHOP_Transfusion_gesamt

Table CHOP_Transfusion_gesamt

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Transfusion_gesamt

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
9903-	Autre transfusion de sang total
9904-	Transfusion de globules rouges concentrés
9905-	Transfusion de plaquettes

CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogene_andere

Table CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogene_andere

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogene_andere

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
410B22	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, HLA identique
410B23	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur apparenté, non HLA identique
410B24	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, HLA identique
410B25	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, allogène, donneur non apparenté, non HLA identique
410B32	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, HLA identique
410B33	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur apparenté, non HLA identique
410B34	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, HLA identique
410B35	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, pour transplantation allogène, donneur non apparenté, non HLA identique

CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen

Table CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
410B21	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang périphérique, autologue
410B31	Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de sang du cordon ombilical, autologue

CHOP_TUR_Blase	<i>Table CHOP_TUR_Blase</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

```
CHOP_TUR_Blase
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
574-	Excision ou destruction transurétrale de lésion ou de tissu vésical

CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel

Table CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
004A-	Nombre de coils endovasculaires utilisés
004B-	Localisation anatomique d'interventions transluminales percutanées par cathétérisme [ITPC]
004C-	Insertion de ballonnets libérant des substances médicamenteuses
004G-	Insertion de corps d'obturation vasculaire
004I-	Ballonnets (détachables) embolisants insérés, selon le nombre
006-	Interventions sur les vaisseaux sanguins
35981-	
3608-	Implantation de stents coronaires, par voie transluminale percutanée
379C1-	Examen par cathétérisme transseptal du cœur
387X2-	
3911-	Création et révision de shunt portosystémique, TIPSS
3972-	Réparation ou occlusion endovasculaire des vaisseaux de la tête et du cou
39730-	
3975-	Intervention vasculaire percutanée transluminale, autres vaisseaux
3976-	Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) (extracrânien(s)) précérébral(aux)
3977-	Intervention endovasculaire transluminale percutanée sur vaisseau(x) intracrânien(s)
3979-	Autre réparation endovasculaire (d'anévrisme) d'autres vaisseaux
39B1-	Implantation transluminale (percutanée) de stents sans libération de substance médicamenteuse
39B20-	
39B22-	
39B27-	
39B2J-	
39B2M-	
39B2N-	
39B30-	
39B32-	
39B3J-	
39B40-	
39B42-	
39B4J-	

39B50-	
39B52-	
39B57-	
39B5J-	
39B60-	
39B62-	
39B67-	
39B6J-	
39B70-	
39B72-	
39B77-	
39B7J-	
39B7M-	
39B7N-	
39B80-	
39B82-	
39B87-	
39B8J-	
39B8M-	
39B8N-	
39BA-	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance non couverts
39BB-	Implantation transluminale (percutanée) de stents à potentiel de croissance couverts
39BF-	Implantation transluminale (percutanée) de micro-stents auto-expansibles
39BG0-	
39BH0-	
39BH2-	
39BH7-	
39BHJ-	
88382-	
88383-	
88384-	
88385-	
884-	Artériographie avec produit de contraste
885-	Angiocardiographie avec produit de contraste
8861-	Phlébographie des veines de la tête et du cou avec matériel de contraste
8863-	Phlébographie d'autres veines intrathoraciques avec matériel de contraste
92282-	Thérapie intravasculaire par radionucléides libres
0040	Intervention sur un vaisseau
0041	Intervention sur deux vaisseaux
0042	Intervention sur trois vaisseaux
0043	Intervention sur quatre vaisseaux ou plus
0044	Intervention sur bifurcation de vaisseaux sanguins
004D	Système d'assistance de stent et de ballonnet
029950	Implantation et enlèvement de système de cathéter à ballonnet pour brachythérapie intracérébrale
359830	Fermeture transluminale percutanée de communication interventriculaire
35F132	Remplacement de valve aortique par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F133	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
35F134	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
35F135	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
35F232	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive

- (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F233 Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35F234 Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35F332 Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F333 Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35F334 Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 35F335 Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale, avec utilisation d'un système d'abord et d'obturation apical percutané
- 35F432 Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35F433 Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe, sans stent, par voie endovasculaire
- 35F434 Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe, sans stent, par voie transapicale
- 3609 Autre désobstruction des artères coronaires
- 3721 Cathétérisme cardiaque droit
- 3722 Cathétérisme cardiaque gauche
- 3723 Cathétérisme cardiaque combiné, droit et gauche
- 376A73 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 376A82 Implantation de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], percutanée
- 376AA2 Implantation d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
- 376B41 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée
- 376B42 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
- 376B51 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 376B62 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 376B73 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 376B82 Retrait de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], percutané
- 376BA2 Retrait d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
- 376C41 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire gauche, par voie percutanée
- 376C42 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire, avec pompe, sans fonction d'échange gazeux, intravasculaire (y compris intracardiaque), ventriculaire droit, par voie percutanée
- 376C51 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec élimination de CO₂, extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 376C62 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-veineux, par voie percutanée
- 376C73 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, avec pompe, avec oxygénateur (y compris élimination de CO₂), extracorporel, veino-artériel ou veino-veino-artériel, par voie percutanée
- 376C82 Révision sans remplacement de ballonnet de contre-pulsation intra-aortique [IABP], percutanée
- 376CA2 Révision sans remplacement d'un système d'assistance cardio-vasculaire et pulmonaire, sans pompe,

- avec élimination de CO₂, extracorporel, artério-veineux, par voie percutanée
- 381A Thrombolyse sélective dans le cadre d'une intervention de chirurgie vasculaire
- 397100 Implantation endovasculaire d'une endoprothèse [stent graft] dans l'aorte abdominale, SAP
- 399931 Fermeture par cathéter du canal artériel de Botal, avec coil
- 39B211 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39B231 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39B251 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B281 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39B2A4 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artère pulmonaire
- 39B2C1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39B2D1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39B2G1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39B2H1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39B2L1 Implantation transluminale (percutanée) de stents avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39B311 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39B331 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39B351 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B375 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant
- 39B381 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts par voie transluminale percutanée sans libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39B3C1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39B3D1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39B3G1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39B3H1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39B3L1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39B3M1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, malformations vasculaires
- 39B3N1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts sans libération de substance médicamenteuse, vaisseaux artificiels
- 39B411 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux intracrâniens
- 39B431 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'épaule et du bras

- 39B451 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B475 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, canal artériel persistant
- 39B481 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres vaisseaux thoraciques
- 39B4C1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, autres artères abdominales et pelviennes
- 39B4D1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux viscéraux
- 39B4G1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, artères de la cuisse
- 39B4H1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux de la jambe
- 39B4L1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux rachidiens
- 39B4M1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, malformations vasculaires
- 39B4N1 Implantation transluminale (percutanée) de stents couverts avec libération de substance médicamenteuse, vaisseaux artificiels
- 39B511 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39B531 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39B551 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B581 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39B5C1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
- 39B5D1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux viscéraux
- 39B5G1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, artères de la cuisse
- 39B5H1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux de la jambe
- 39B5L1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux rachidiens
- 39B5M1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, malformations vasculaires
- 39B5N1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum non couverts, vaisseaux artificiels
- 39B611 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux intracrâniens
- 39B631 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
- 39B651 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de l'avant-bras
- 39B681 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres vaisseaux thoraciques
- 39B6C1 Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, autres artères abdominales et pelviennes

39B6D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux viscéraux
39B6G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, artères de la cuisse
39B6H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux de la jambe
39B6L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux rachidiens
39B6M1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, malformations vasculaires
39B6N1	Implantation transluminale (percutanée) de stents Cheatham-Platinum couverts, vaisseaux artificiels
39B711	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux intracrâniens
39B731	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
39B751	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de l'avant-bras
39B781	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres vaisseaux thoraciques
39B7A4	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artère pulmonaire
39B7C1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, autres artères abdominales et pelviennes
39B7D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux viscéraux
39B7G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, artères de la cuisse
39B7H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux de la jambe
39B7L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen non couverts, vaisseaux rachidiens
39B811	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux intracrâniens
39B831	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'épaule et du bras
39B851	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de l'avant-bras
39B881	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres vaisseaux thoraciques
39B8A4	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artère pulmonaire
39B8C1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, autres artères abdominales et pelviennes
39B8D1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux viscéraux
39B8G1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, artères de la cuisse
39B8H1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux de la jambe
39B8L1	Implantation transluminale (percutanée) de stents à grand lumen couverts, vaisseaux rachidiens
39BE	Implantation transluminale (percutanée) d'un stent auto-expansible de bifurcation, intracrânienne
39BG31	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de l'épaule et du bras
39BG81	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres vaisseaux thoraciques
39BGC1	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, autres artères abdominales et pelviennes
39BGG1	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, artères de la cuisse
39BGH1	Implantation transluminale (percutanée) de stents en nitinol à maillage monobrin, vaisseaux de la jambe
39BH11	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux intracrâniens
39BH31	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'épaule et du bras
39BH51	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de l'avant-bras

39BH81	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres vaisseaux thoraciques
39BHC1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, autres artères abdominales et pelviennes
39BHD1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux viscéraux
39BHG1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, artères de la cuisse
39BHH1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux de la jambe
39BHL1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux rachidiens
39BHM1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, malformations vasculaires
39BHN1	Implantation transluminale (percutanée) de stents pour modulation du flux lors d'anévrismes, vaisseaux artificiels
8702	Autre radiographie contrastée du cerveau et du crâne
8705	Dacryocystographie contrastée
8706	Radiographie contrastée du nasopharynx
8707	Laryngographie contrastée
8713	Arthrographie temporo-mandibulaire
8714	Radiographie contrastée de l'orbite
872100	Myélographie de contraste, SAP
872199	Myélographie de contraste, autre
8732	Autre bronchographie contrastée
873710	Cystographie mammaire gazeuse ou à l'aide d'un produit de contraste
874114	Tomographie axiale computerisée du cœur avec produit de contraste, au repos
874115	Tomographie axiale computerisée du cœur avec produit de contraste, sous épreuve d'effort physique
874116	Tomographie axiale computerisée du cœur avec produit de contraste, sous épreuve d'effort médicamenteuse
8766	Pancréatographie contrastée
8783	Hystérosalpingographie avec produit de contraste (opaque)
8791	Vésiculographie séminale contrastée
8793	Épididymographie
8794	Déférentographie
8811	Pelvigraphie contrastée
8832	Arthrographie de contraste
8860	Phlébographie avec matériel de contraste, site non précisé
8862	Phlébographie pulmonaire avec matériel de contraste
8864	Portographie avec matériel de contraste
8865	Phlébographie d'autres veines intra-abdominales avec matériel de contraste
8866	Phlébographie des veines fémorales et des membres inférieurs avec matériel de contraste
8867	Phlébographie d'autres sites spécifiés avec matériel de contraste
8869	Phlébographie de veines des membres supérieurs
887214	Échocardiographie transthoracique, avec produit de contraste
887224	Échocardiographie transœsophagienne, avec produit de contraste
887630	Échographie avec produit de contraste intraveineux
887980	Échographie avec produit de contraste intraveineux ou sous stimulation médicamenteuse
889720	Cholangiopancréatographie par IRM [MRCP]
8703	Tomographie axiale computerisée de la tête
870410	Tomographie axiale computerisée des os de la face, des sinus nasaux, de l'os maxillaire, de la mandibule, des dents, des articulations temporo-mandibulaires et de la base du crâne

883800	Autre tomographie axiale computerisée, SAP
883860	Intervention guidée par CT
883899	Autre tomographie axiale computerisée, autre
35F112	Remplacement de la valve aortique par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F122	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F142	Remplacement de valve aortique par xénogreffe auto-expansible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F152	Remplacement de la valve aortique par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F162	Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F172	Remplacement de la valve aortique par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F182	Remplacement de la valve aortique par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F1A2	Remplacement de la valve aortique par xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F212	Remplacement de la valve mitrale par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F222	Remplacement de la valve mitrale par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F252	Remplacement de la valve mitrale par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F312	Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F322	Remplacement de la valve pulmonaire par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F352	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F362	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F372	Remplacement de la valve pulmonaire par prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F382	Remplacement de la valve pulmonaire par allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F412	Remplacement de la valve tricuspide par allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F422	Remplacement de la valve tricuspide par xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35F452	Remplacement de la valve tricuspide par prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35G112	Révision d'un remplacement de la valve aortique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35G212	Révision d'un remplacement de la valve mitrale, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35G312	Révision d'un remplacement de la valve pulmonaire, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35G412	Révision d'un remplacement de la valve tricuspide, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie

- partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H112 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H122 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H132 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H142 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe auto-expandible, sans suture, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H152 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H162 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H172 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H182 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H1A2 Retrait d'une prothèse valvulaire aortique ainsi qu'implantation d'une xénogreffe expansible par ballonnet avec sutures de fixation, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H212 Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H222 Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H232 Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H252 Retrait d'une prothèse valvulaire mitrale ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H312 Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H322 Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H332 Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
- 35H352 Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord

35H362	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, biologique avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35H372	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une prothèse vasculaire avec valve, mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35H382	Retrait d'une prothèse valvulaire pulmonaire ainsi qu'implantation d'une allogreffe décellularisée [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35H412	Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une allogreffe [homogreffe], avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35H422	Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe (bioprothèse), avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35H432	Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une xénogreffe, sans stent, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
35H452	Retrait d'une prothèse valvulaire tricuspide ainsi qu'implantation d'une prothèse mécanique, avec thoracotomie mini-invasive (sternotomie partielle supérieure, thoracotomie latérale) comme voie d'abord
992531	Chémo-embolisation
39A114	Utilisation d'un cathéter à ballonnet d'occlusion veineuse dans la veine cave supérieure
000	Ultrason thérapeutique

CHOP_Uterusoperation *Table CHOP_Uterusoperation*

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Uterusoperation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
683-	Hystérectomie subtotale
684-	Hystérectomie totale
686-	Hystérectomie radicale
688	Éviscération pelvienne

CHOP_Vertebralis_OP	<i>Table CHOP_Vertebralis_OP</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Vertebralis_OP

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
395911	Transposition d'artère vertébrale extracrânienne
395932	Autre réparation d'artère vertébrale extracrânienne

CHOP_Wirbelsaeule	<i>Table CHOP_Wirbelsaeule</i>

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Wirbelsaeule

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A2-	Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale
7A3-	Intervention sur le disque intervertébral
7A4-	Ostéosynthèse de vertèbres isolées, cyphoplastie ou vertébroplastie
7A5-	Grefe osseuse, transposition osseuse et remplacement d'os, colonne vertébrale
7A6-	Implantation, ablation et révision sans remplacement de prothèses et implants de la colonne vertébrale
7A7-	Stabilisation de la colonne vertébrale et correction de position
7A8-	Révision sans remplacement et ablation de matériel d'ostéosynthèse et autres dispositifs, colonne vertébrale
7AA1-	Nombre de prothèses et systèmes implantés, colonne vertébrale
7AA41-	
7AB4-	Somme des segments opérés de la colonne vertébrale
0309	Exploration et décompression des structures du canal rachidien, autre
784130	Autres réparations ou opérations plastiques osseuses, clavicule, omoplate, côtes et sternum, implantation VEPTR [vertical expandable prosthetic titanium rib]
7AA2	Implantation de systèmes évolutifs ou expansifs, colonne vertébrale
7AA3	Mise en place d'appareil fixateur externe sur la colonne vertébrale
7AA5	Implantation de réservoir médicamenteux sur la colonne vertébrale
7AA6	Utilisation de vis pédiculaire(s) sur la colonne vertébrale
7AB111	Colonne cervicale
7AB121	Colonne thoracique
7AB131	Colonne lombaire
7AB2	Abord pour opérations des os et des articulations de la colonne vertébrale, mini-invasif
7AB3	Réopération des os et des articulations de la colonne vertébrale

CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma

*Table CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma***Description**

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
7A28-	Ostéotomie, colonne vertébrale, selon le stade
7A20	Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale, SAP
7A21	Débridement de la colonne vertébrale
7A22	Séquestrectomie, colonne vertébrale
7A23	Incision osseuse de la colonne vertébrale
7A24	Arthrotomie, colonne vertébrale
7A25	Excision locale de lésion ou de tissu osseux, vertèbre
7A26	Destruction de lésion ou de tissu osseux, colonne vertébrale
7A27	Résection d'odontoïde
7A29	Incision et excision d'os et d'articulations de la colonne vertébrale, autre
7A40	Ostéosynthèse de vertèbres isolées, cyphoplastie ou vertébroplastie, SAP
7A49	Ostéosynthèse de vertèbres isolées, cyphoplastie ou vertébroplastie, autre

CHOP_Zugang_Wirbelsaeule

Table CHOP_Zugang_Wirbelsaeule

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Zugang_Wirbelsaeule

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
0304-	Abord de la colonne vertébrale

CHOP_Zystektomie	Table CHOP_Zystektomie

Description

Vecteur de codes de CHOP comme des chaînes

Usage

CHOP_Zystektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
57711-	
57712-	
57713-	
57714-	
5779-	Autre cystectomie totale
577100	Cystectomie radicale, SAP
577199	Cystectomie radicale, autre

D1_01_F	DP pneumonie - IQI 14_1_N

Description

DP pneumonie

Usage

D1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_1_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in%table% (ICD_Pneumonie)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('D1_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_01_F()
```

D1_01_M	<i>DP pneumonie, mortalité - IQI 14_1</i>

Description

DP pneumonie, mortalité

Usage

```
D1_01_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_1

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pneumonie)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_01_M()
```

D1_02_F	<i>DP pneumonie, âge <20 - IQI 14_11_N</i>

Description

DP pneumonie, âge <20

Usage

```
D1_02_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_11_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pneumonie) &
    ageyears<20),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_02_F()
```

D1_02_M

*DP pneumonie, âge <20, mortalité - IQI 14_11***Description**

DP pneumonie, âge <20, mortalité

Usage

D1_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_11

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate(i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    ageyears<20),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_02_M()
```

D1_03_F*DP pneumonie, âge 20-44 - IQI 14_12_N*

Description

DP pneumonie, âge 20-44

Usage

D1_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_12_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &  
    ageyears>=20 &  
    ageyears<45),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('D1_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_03_F()
```

D1_03_M

*DP pneumonie, âge 20-44, mortalité - IQI 14_12***Description**

DP pneumonie, âge 20-44, mortalité

Usage

D1_03_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_12

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    ageyears>=20 &
    ageyears<45),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_03_M()
```

D1_04_F

*DP pneumonie, âge 45-64 - IQI 14_13_N***Description**

DP pneumonie, âge 45-64

Usage

D1_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_13_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    ageyears>=45 &
    ageyears<65),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_04_F()
```

D1_04_M*DP pneumonie, âge 45-64, mortalité - IQI 14_13*

Description

DP pneumonie, âge 45-64, mortalité

Usage

D1_04_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_13

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_04_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &  
    ageyears>=45 &  
    ageyears<65),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('D1_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_04_M()
```

D1_05_F*DP pneumonie, âge 65-84 - IQI 14_14_N*

Description

DP pneumonie, âge 65-84

Usage

D1_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_14_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &  
    ageyears>=65 &  
    ageyears<85),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('D1_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_05_F()
```

D1_05_M

*DP pneumonie, âge 65-84, mortalité - IQI 14_14***Description**

DP pneumonie, âge 65-84, mortalité

Usage

D1_05_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_14

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```

D1_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    ageyears>=65 &
    ageyears<85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_05_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_05_M()
```

D1_06_F

*DP pneumonie, âge >84 - IQI 14_15_N***Description**

DP pneumonie, âge >84

Usage

D1_06_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_15_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
ageyears>=85),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_06_F()
```

D1_06_M*DP pneumonie, âge >84, mortalité - IQI 14_15*

Description

DP pneumonie, âge >84, mortalité

Usage

D1_06_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_15

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_06_M <- function(x){ x %>%  
  mutate(i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &  
    ageyears>=85),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('D1_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_06_M()
```

D1_07_F	<i>DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 1-19, admissions directes - IQI 14_3_N</i>

Description

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 1-19, admissions directes

Usage

D1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_3_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ageyears>=1 &
ageyears<=19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_07_F()
```

D1_07_M

*DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 1-19, admissions directes, mortalité - IQI 14_3***Description**

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 1-19, admissions directes, mortalité

Usage

D1_07_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_3

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```

D1_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ageyears>=1 &
ageyears<=19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_07_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_07_M()
```

D1_08_F

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes - IQI 14_2_N

Description

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes

Usage

D1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_2_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba != '6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_F()
```

D1_08_M

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes, mortalité - IQI 14_2

Description

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes, mortalité

Usage

D1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_2

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba != '6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_M()
```

D1_08_V	<i>Transferts avec DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes, pourcentage - IQI A_29</i>

Description

Transferts avec DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes, pourcentage

Usage

D1_08_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_29

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

transferts

Spécification

```
D1_08_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ageyears>19 &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('D1_08_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_V()
```

D1_08_VN

*dénominateur Transferts avec DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes, pourcentage - IQI A_29_N***Description**

dénominateur Transferts avec DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >19, admissions directes, pourcentage

Usage

D1_08_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_29_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

transferts

Spécification

```
D1_08_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ageyears>19 &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('D1_08_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_08_VN()
```

D1_09_F

*DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 20-44, admissions directes - IQI 14_22_N***Description**

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 20-44, admissions directes

Usage

D1_09_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_22_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```

D1_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ageyears >= 20 &
ageyears < 45 &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_09_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_09_F()
```

D1_09_M

*DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 20-44, admissions directes, mortalité - IQI 14_22***Description**

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 20-44, admissions directes, mortalité

Usage

D1_09_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_22

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```

D1_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba != '6' &
    ageyears >= 20 &
    ageyears < 45 &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_09_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_09_M()
```

D1_10_F	<i>DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 45-64, admissions directes - IQI 14_23_N</i>

Description

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 45-64, admissions directes

Usage

D1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_23_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ageyears >= 45 &
ageyears < 65),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_10_F()
```

D1_10_M

*DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 45-64, admissions directes, mortalité - IQI 14_23***Description**

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 45-64, admissions directes, mortalité

Usage

D1_10_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_23

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```

D1_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ageyears >= 45 &
ageyears < 65),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_10_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_10_M()
```

D1_11_F	<i>DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 65-84, admissions directes - IQI 14_24_N</i>

Description

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 65-84, admissions directes

Usage

D1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_24_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ageyears >= 65 &
ageyears < 85),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_11_F()
```

D1_11_M

*DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 65-84, admissions directes, mortalité - IQI 14_24***Description**

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge 65-84, admissions directes, mortalité

Usage

D1_11_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_24

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```

D1_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba != '6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
    ageyears >= 65 &
    ageyears < 85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_11_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_11_M()
```

D1_12_F

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >84, admissions directes - IQI 14_25_N

Description

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >84, admissions directes

Usage

D1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_25_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba != '6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
    ageyears>=85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_12_F()
```

D1_12_M

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >84, admissions directes, mortalité - IQI 14_25

Description

DP pneumonie sans tumeur ni mucoviscidose, âge >84, admissions directes, mortalité

Usage

D1_12_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_25

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_12_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba != '6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
    ageyears>=85),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_12_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_12_M()
```

D1_13_F

*DP pneumonie par aspiration - IQI 14_4_N***Description**

DP pneumonie par aspiration

Usage

D1_13_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_4_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('J690','J698')),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_13_F()
```

D1_13_M*DP pneumonie par aspiration, mortalité - IQI 14_4*

Description

DP pneumonie par aspiration, mortalité

Usage

D1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_4

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_13_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('J690','J698')),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('D1_13_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_13_M()
```


D1_14_F

*DP bronchite/bronchiolite sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19),
admissions directes - IQI 14_5_N*

Description

DP bronchite/bronchiolite sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes

Usage

D1_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_5_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Bronchitis) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD\_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD\_Mucoviszidose) &
ageyears>19),
if_else(F\_Tot, 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('D1_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_14_F()
```

D1_14_M	<i>DP bronchite/bronchiolite sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 14_5</i>

Description

DP bronchite/bronchiolite sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

D1_14_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_5

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_14_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Bronchitis) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba != '6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_14_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_14_M()
```

D1_15_F	<i>DP pneumonie sans tumeur, ni mucoviscidose, ni COVID-19 (âge >19), admissions directes - IQI 14_26_N</i>

Description

DP pneumonie sans tumeur, ni mucoviscidose, ni COVID-19 (âge >19), admissions directes

Usage

D1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_26_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_15_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ddx %not_in_range% c('U071') &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_15_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_15_F()
```

D1_15_M	<i>DP pneumonie sans tumeur, ni mucoviscidose, ni COVID-19 (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 14_26</i>

Description

DP pneumonie sans tumeur, ni mucoviscidose, ni COVID-19 (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

```
D1_15_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_26

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_15_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pneumonie) &
    pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
    lba !='6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
    ddx %not_in_range% c('U071') &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_15_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_15_M()
```

D1_16_F	<i>Pneumonie nosocomiale sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes - IQI 14_6_N</i>

Description

Pneumonie nosocomiale sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes

Usage

D1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_6_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_16_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in% table% (ICD_nosokom_Pneumonie) &
    lba != '6' &
    ddx %not_in% table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in% range% c('E840','E849') &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_16_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_16_F()
```

D1_16_M

Pneumonie nosocomiale sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 14_6

Description

Pneumonie nosocomiale sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

D1_16_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_6

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_16_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in% table% (ICD_nosokom_Pneumonie) &
    lba != '6' &
    ddx %not_in% table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in% range% c('E840','E849') &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_16_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_16_M()
```

D1_17_F	<i>Respiration artificielle >24 h en cas de pneumonie nosocomiale, sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes - IQI 14_611_N</i>

Description

Respiration artificielle >24 h en cas de pneumonie nosocomiale, sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes

Usage

D1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs\(\)](#))

Alias

14_611_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_17_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in% table% (ICD_nosokom_Pneumonie) &
    lba != '6' &
    ddx %not_in% table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_range% c('E840','E849') &
    ageyears>19 &
    hmv>24),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_17_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_17_F()
```

D1_17_M	<i>Respiration artificielle >24 h en cas de pneumonie nosocomiale, sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 14_611</i>

Description

Respiration artificielle >24 h en cas de pneumonie nosocomiale, sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

D1_17_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_611

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_17_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD_nosokom_Pneumonie) &
    lba !='6' &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_range% c('E840','E849') &
    ageyears>19 &
    hmv>24),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_17_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_17_M()
```

D1_17_P	<i>Respiration artificielle >24 h en cas de pneumonie nosocomiale, sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, pourcentage - IQI 14_61</i>

Description

Respiration artificielle >24 h en cas de pneumonie nosocomiale, sans tumeur ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, pourcentage

Usage

D1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_61

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

pourcentage

Spécification

```
D1_17_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD_nosokom_Pneumonie) &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_range% c('E840','E849') &
ageyears>19),
if_else((hmv>24), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('D1_17_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_17_P()
```

D1_18_F

Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire - IQI 14_71_N

Description

Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire

Usage

D1_18_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_71_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_18_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in% table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D1_18_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_18_F()
```

D1_18_M

Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire, mortalité - IQI 14_71

Description

Cas de COVID-19 avec mise en évidence du virus en laboratoire, mortalité

Usage

D1_18_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_71

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_18_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in% table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_18_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_18_M()
```

D1_19_F*Cas de COVID-19 avec SARI - IQI 14_72_N*

Description

Cas de COVID-19 avec SARI

Usage

D1_19_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_72_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_19_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((ddx %in% table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert) &  
    ddx %in% table% (ICD_COVID19_SARI)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('D1_19_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_19_F()
```

D1_19_M

*Cas de COVID-19 avec SARI, mortalité - IQI 14_72***Description**

Cas de COVID-19 avec SARI, mortalité

Usage

D1_19_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

14_72

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```

D1_19_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in% table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert) &
    ddx %in% table% (ICD_COVID19_SARI)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_19_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_19_M()
```

D1_20_F	<i>DP pneumonie avec COVID-19, sans tumeur, ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes - IQI 14_27_N</i>

Description

DP pneumonie avec COVID-19, sans tumeur, ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes

Usage

D1_20_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_27_N

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D1_20_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba != '6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ddx %in_range% c('U071') &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('D1_20_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_20_F()
```

D1_20_M	<i>DP pneumonie avec COVID-19, sans tumeur, ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 14_27</i>

Description

DP pneumonie avec COVID-19, sans tumeur, ni mucoviscidose (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

```
D1_20_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

14_27

Chapitre

D1-Pneumonie

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D1_20_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pneumonie) &
pdx %not_in_range% c('J690','J698') &
lba !='6' &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_Mucoviszidose) &
ddx %in_range% c('U071') &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D1_20_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D1_20_M()
```

D2_01_F

*DP BPCO sans tumeur (âge >19) - IQI 15_1_N***Description**

DP BPCO sans tumeur (âge >19)

Usage

D2_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

15_1_N

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D2_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_COPD) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D2_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_F()
```

D2_01_M*DP BPCO sans tumeur (âge >19), mortalité - IQI 15_1*

Description

DP BPCO sans tumeur (âge >19), mortalité

Usage

D2_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_1

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D2_01_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD) &  
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &  
    ageyears>19),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('D2_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_M()
```

D2_01_V	<i>Transferts avec DP BPCO sans tumeur (âge >19), pourcentage - IQI A_30</i>

Description

Transferts avec DP BPCO sans tumeur (âge >19), pourcentage

Usage

D2_01_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_30

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

transferts

Spécification

```
D2_01_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_COPD) &
  ddx %not_in_table% (ICD\_TUMOR) &
  ageyears>19 &
  !F\_Tot),
  if_else((F\_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D2_01_V') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_V()
```

D2_01_VN	<i>dénominateur Transferts avec DP BPCO sans tumeur (âge >19), pourcentage - IQI A_30_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec DP BPCO sans tumeur (âge >19), pourcentage

Usage

D2_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_30_N

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

transferts

Spécification

```
D2_01_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D2_01_VN') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_01_VN()
```

D2_02_F

*DP BPCO sans tumeur avec VEF1 <35 % (âge >19) - IQI 15_11_N***Description**

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 <35 % (âge >19)

Usage

D2_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

15_11_N

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D2_02_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD_unter_35) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('D2_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_02_F()
```

D2_02_M	<i>DP BPCO sans tumeur avec VEF1 <35 % (âge >19), mortalité - IQI 15_11</i>

Description

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 <35 % (âge >19), mortalité

Usage

D2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_11

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D2_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD_unter_35) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D2_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_02_M()
```

D2_03_F

*DP BPCO sans tumeur avec VEF1 35-49 % (âge >19) - IQI 15_12_N***Description**

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 35-49 % (âge >19)

Usage

D2_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

15_12_N

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D2_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD_35_bis_49) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D2_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_03_F()
```

D2_03_M

*DP BPCO sans tumeur avec VEF1 35-49 % (âge >19), mortalité - IQI 15_12***Description**

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 35-49 % (âge >19), mortalité

Usage

D2_03_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

15_12

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```

D2_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_COPD_35_bis_49) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D2_03_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_03_M()
```

D2_04_F

*DP BPCO sans tumeur avec VEF1 50-69 % (âge >19) - IQI 15_13_N***Description**

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 50-69 % (âge >19)

Usage

D2_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

15_13_N

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D2_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD_50_bis_69) &
  ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D2_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_04_F()
```

D2_04_M	<i>DP BPCO sans tumeur avec VEF1 50-69 % (âge >19), mortalité - IQI 15_13</i>

Description

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 50-69 % (âge >19), mortalité

Usage

D2_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_13

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D2_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_COPD_50_bis_69) &
  ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D2_04_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_04_M()
```

D2_05_F*DP BPCO sans tumeur avec VEF1 >69 % (âge >19) - IQI 15_14_N*

Description

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 >69 % (âge >19)

Usage

D2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_14_N

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D2_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD_groesser_gleich_70) &  
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &  
    ageyears>19),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('D2_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_05_F()
```

D2_05_M	<i>DP BPCO sans tumeur avec VEF1 >69 % (âge >19), mortalité - IQI 15_14</i>

Description

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 >69 % (âge >19), mortalité

Usage

D2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_14

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D2_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_COPD_groesser_gleich_70) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D2_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_05_M()
```

D2_06_F	<i>DP BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19) - IQI 15_15_N</i>

Description

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19)

Usage

D2_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_15_N

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D2_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_COPD_nnbez) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D2_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_06_F()
```

D2_06_M

*DP BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), mortalité -
IQI 15_15*

Description

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), mortalité

Usage

D2_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_15

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D2_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_COPD_nnbez) &
    ddx %not_in% table% (ICD_TUMOR) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D2_06_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_06_M()
```

D2_06_P

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), pourcentage - IQI 15_16

Description

DP BPCO sans tumeur avec VEF1 non précisé (âge >19), pourcentage

Usage

D2_06_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

15_16

Chapitre

D2-Bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

pourcentage

Spécification

```
D2_06_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ageyears>19),
if_else((pdx %in_table% (ICD_COPD_nnbez)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('D2_06_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D2_06_P()
```

D3_01_F*DP cancer du poumon - IQI 16_1_F*

Description

DP cancer du poumon

Usage

D3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

16_1_F

Chapitre

D3-Cancer du poumon (carcinome bronchique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D3_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Lungenkrebs)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('D3_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D3_01_F()
```

D4_01_F

*Total des résections pulmonaires ou bronchiques - IQI 17_1_N***Description**

Total des résections pulmonaires ou bronchiques

Usage

D4_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

17_1_N

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D4_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D4_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_01_F()
```


D4_01_M

*Total des résections pulmonaires ou bronchiques, mortalité - IQI 17_1***Description**

Total des résections pulmonaires ou bronchiques, mortalité

Usage

D4_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

17_1

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D4_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D4_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_01_M()
```

D4_02N_F

Résections pulmonaires ou bronchiques en cas de carcinome bronchique - IQI 17_31_N

Description

Résections pulmonaires ou bronchiques en cas de carcinome bronchique

Usage

D4_02N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

17_31_N

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D4_02N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien) &
    ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Pneumektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D4_02N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02N_F()
```

D4_02_F

*Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique - IQI 17_21_N***Description**

Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique

Usage

D4_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

17_21_N

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D4_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Pneumektomie) &
    ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D4_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02_F()
```

D4_02_M	<i>Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, mortalité - IQI 17_21</i>

Description

Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, mortalité

Usage

D4_02_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

17_21

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D4_02_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Pneumektomie) &  
    ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('D4_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02_M()
```

D4_02_P	<i>Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, pourcentage - IQI 17_31</i>

Description

Pneumonectomie en cas de carcinome bronchique, pourcentage

Usage

D4_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

17_31

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

pourcentage

Spécification

```
D4_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien) &
    ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Pneumektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D4_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_02_P()
```

D4_03_F

*Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique -
IQI 17_22_N*

Description

Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique

Usage

D4_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

17_22_N

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D4_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Teilresektion) &
srg %not_in_table% (CHOP_Pneumektomie) &
ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D4_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_03_F()
```

D4_03_M

Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique, mortalité - IQI 17_22

Description

Résections pulmonaires partielles en cas de carcinome bronchique, mortalité

Usage

D4_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

17_22

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D4_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Teilresektion) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pneumektomie) &
    ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D4_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_03_M()
```

D4_04_F

*Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique - IQI
17_32_Z*

Description

Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique

Usage

D4_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

17_32_Z

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D4_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien) &
srg %not_in_table% (CHOP_Pneumektomie) &
ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Bronchoangioplastische_OP)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('D4_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_04_F()
```


D4_04_P

Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique, pourcentage - IQI 17_32

Description

Bronchoplastie et angioplastie en cas de carcinome bronchique, pourcentage

Usage

D4_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

17_32

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

pourcentage

Spécification

```
D4_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien) &
srg %not_in_table% (CHOP_Pneumektomie) &
ddx %in_table% (ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Bronchoangioplastische_OP)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D4_04_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_04_P()
```

D4_05_F

*Pleurectomie - IQI 17_4_N***Description**

Pleurectomie

Usage

D4_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

17_4_N

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
D4_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Pleurektomie) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('D4_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_05_F()
```

D4_05_M

*Pleurectomie, mortalité - IQI 17_4***Description**

Pleurectomie, mortalité

Usage

D4_05_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

17_4

Chapitre

D4-Opérations du poumon (interventions majeures en chirurgie thoracique)

Groupe

D-Maladies pulmonaires

Type

mortalité

Spécification

```
D4_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Pleurektomie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('D4_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% D4_05_M()
```

E1_01_F

Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur - IQI 18_3_N

Description

Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur

Usage

E1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

18_3_N

Chapitre

E1-Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E1_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Cholecystektomie),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E1_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_01_F()
```

E1_01_M	<i>Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, mortalité - IQI 18_3</i>

Description

Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, mortalité

Usage

E1_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

18_3

Chapitre

E1-Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E1_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Cholecystektomie),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E1_01_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_01_M()
```

E1_01_X	<i>Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, durée de séjour - IQI A_02_WV</i>

Description

Cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, durée de séjour

Usage

E1_01_X(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_02_WV

Chapitre

E1-Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

durée de séjour

Spécification

```
E1_01_X <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Cholecystektomie), los, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E1_01_X') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_01_X()
```

E1_02_F

Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur - IQI 18_1_Z

Description

Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur

Usage

E1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

18_1_Z

Chapitre

E1-Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E1_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Cholecystektomie),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Cholecystektomie_lap)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E1_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_02_F()
```

E1_02_P

Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, pourcentage - IQI 18_1

Description

Laparoscopie avec cholécystectomie en cas de calculs biliaires et cholécystite, sans tumeur, pourcentage

Usage

E1_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

18_1

Chapitre

E1-Ablation de la vésicule biliaire (cholécystectomie)

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```
E1_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Cholecystektomie),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Cholecystektomie_lap)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E1_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E1_02_P()
```


E2_01_F

*Herniotomie sans OP de l'intestin - IQI 19_1_N***Description**

Herniotomie sans OP de l'intestin

Usage

E2_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

19_1_N

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E2_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Hernien) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hernien_Excl) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E2_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_01_F()
```

E2_01_M

*Herniotomie sans OP de l'intestin, mortalité - IQI 19_1***Description**

Herniotomie sans OP de l'intestin, mortalité

Usage

E2_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

19_1

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E2_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Hernien) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hernien_Excl) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E2_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_01_M()
```

E2_01_X

*Herniotomie sans OP de l'intestin, durée de séjour - IQI A_03_WV***Description**

Herniotomie sans OP de l'intestin, durée de séjour

Usage

E2_01_X(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

A_03_WV

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

durée de séjour

Spécification

```
E2_01_X <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Hernien) &
    srg %in% table% (CHOP_Hernien) &
    srg %not_in% table% (CHOP_Hernien_Excl) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1)), los, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E2_01_X') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_01_X()
```

E2_02_F

*Herniotomie avec OP de l'intestin - IQI 19_2_N***Description**

Herniotomie avec OP de l'intestin

Usage

E2_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

19_2_N

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Hernien_Excl) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E2_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_02_F()
```

E2_02_M

*Herniotomie avec OP de l'intestin, mortalité - IQI 19_2***Description**

Herniotomie avec OP de l'intestin, mortalité

Usage

E2_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

19_2

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E2_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Hernien_Excl) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E2_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_02_M()
```

E2_03N_F

*OP de hernie inguinale, âge 0-19 - IQI 19_31_N***Description**

OP de hernie inguinale, âge 0-19

Usage

E2_03N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

19_31_N

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E2_03N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Inguinalhernie) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1) &
    ageyears<20),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_alloplast_Hernie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E2_03N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_03N_F()
```

E2_03_F

*OP alloplastique de hernie inguinale, âge 0-19 - IQI 19_31_Z***Description**

OP alloplastique de hernie inguinale, âge 0-19

Usage

E2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

19_31_Z

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E2_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Inguinalhernie) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1) &
    ageyears<20),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_alloplast_Hernie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E2_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_03_F()
```

E2_03_P	<i>OP alloplastique de hernie inguinale, âge 0-19, pourcentage - IQI 19_31</i>

Description

OP alloplastique de hernie inguinale, âge 0-19, pourcentage

Usage

E2_03_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

19_31

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```
E2_03_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP_Inguinalhernie) &
    (agedays>27 |
    ageyears>=1) &
    ageyears<20),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_alloplast_Hernie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E2_03_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_03_P()
```


E2_04N_F

*OP de hernie inguinale, âge >19 - IQI 19_32_N***Description**

OP de hernie inguinale, âge >19

Usage

E2_04N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

19_32_N

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E2_04N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP\_Inguinalhernie) &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_alloplast\_Hernie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E2_04N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_04N_F()
```

E2_04_F

*OP alloplastique de hernie inguinale, âge >19 - IQI 19_32_Z***Description**

OP alloplastique de hernie inguinale, âge >19

Usage

E2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

19_32_Z

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E2_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP\_Inguinalhernie) &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_alloplast\_Hernie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E2_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_04_F()
```

E2_04_P	<i>OP alloplastique de hernie inguinale, âge >19, pourcentage - IQI 19_32</i>

Description

OP alloplastique de hernie inguinale, âge >19, pourcentage

Usage

E2_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

19_32

Chapitre

E2-Réparations de hernie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```
E2_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD\_Hernien) &
    srg %in_table% (CHOP\_Inguinalhernie) &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_alloplast\_Hernie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E2_04_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E2_04_P()
```

E3_01_F*Résections thyroïdiennes - IQI 20_1_F*

Description

Résections thyroïdiennes

Usage

E3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

20_1_F

Chapitre

E3-Opérations de la thyroïde

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E3_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Schilddruese)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E3_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_01_F()
```

E3_02N_F

Résection thyroïdienne pour affections bénignes ou en cas de tumeurs malignes de la thyroïde/parathyroïde - IQI 20_13_N

Description

Résection thyroïdienne pour affections bénignes ou en cas de tumeurs malignes de la thyroïde/parathyroïde

Usage

E3_02N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

20_13_N

Chapitre

E3-Opérations de la thyroïde

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E3_02N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Schilddruese) &
ddx %in_table% (ICD_SD_TU_maligne)) |
(srg %in_table% (CHOP_Schilddruese) &
ddx %not_in_table% (ICD_SD_TU_maligne) &
pdx %in_table% (ICD_SD_TU_benigne)) &
F_SDRerek_Tracheostomie_sameday),
if_else((hmv>24), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E3_02N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_02N_F()
```

E3_02_F

*Cas de respiration artificielle >24 h en cas de résections thyroïdiennes
- IQI 20_13_Z*

Description

Cas de respiration artificielle >24 h en cas de résections thyroïdiennes

Usage

E3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

20_13_Z

Chapitre

E3-Opérations de la thyroïde

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E3_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Schilddruese) &
    ddx %in_table% (ICD_SD_TU_maligne)) |
    (srg %in_table% (CHOP_Schilddruese) &
    ddx %not_in_table% (ICD_SD_TU_maligne) &
    pdx %in_table% (ICD_SD_TU_benigne)) &
    F_SDRerek_Tracheostomie_sameday),
    if_else((hmv>24), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E3_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_02_F()
```

E3_02_P

Cas de respiration artificielle >24 h en cas de résections thyroïdiennes, pourcentage - IQI 20_13

Description

Cas de respiration artificielle >24 h en cas de résections thyroïdiennes, pourcentage

Usage

E3_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

20_13

Chapitre

E3-Opérations de la thyroïde

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```
E3_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Schilddruese) &
    ddx %in_table% (ICD_SD_TU_maligne)) |
    (srg %in_table% (CHOP_Schilddruese) &
    ddx %not_in_table% (ICD_SD_TU_maligne) &
    pdx %in_table% (ICD_SD_TU_benigne)) &
    F_SDRerek_Tracheostomie_sameday),
    if_else((hmv>24), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E3_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_02_P()
```

E3_03_F*Radiothérapie par iode radioactif - IQI 20_2_F*

Description

Radiothérapie par iode radioactif

Usage

E3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

20_2_F

Chapitre

E3-Opérations de la thyroïde

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E3_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Radiojod)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E3_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_03_F()
```


E3_04_F

Résection thyroïdienne en cas de tumeurs malignes de la thyroïde/parathyroïde - IQI 20_11_F

Description

Résection thyroïdienne en cas de tumeurs malignes de la thyroïde/parathyroïde

Usage

E3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

20_11_F

Chapitre

E3-Opérations de la thyroïde

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E3_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Schilddruese) &
  ddx %in% table% (ICD_SD_TU_maligne)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E3_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_04_F()
```

E3_05_F*Résections thyroïdiennes pour affections bénignes de la thyroïde - IQI
20_12_F*

Description

Résections thyroïdiennes pour affections bénignes de la thyroïde

Usage

E3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

20_12_F

Chapitre

E3-Opérations de la thyroïde

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E3_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Schilddruese) &  
    ddx %not_in_table% (ICD_SD_TU_maligne) &  
    pdx %in_table% (ICD_SD_TU_benigne)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E3_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E3_05_F()
```

E4_01_F*Total des résections colorectales - IQI 21_3_N*

Description

Total des résections colorectales

Usage

E4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_3_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %>%  
    CHOP_Kolonresektion_partiell %>%  
    CHOP_Rektumresektion))),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E4_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_F()
```

E4_01_M

*Total des résections colorectales, mortalité - IQI 21_3***Description**

Total des résections colorectales, mortalité

Usage

E4_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_3

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_01_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_M()
```

E4_01_V	<i>Transferts avec total des résections colorectales, pourcentage - IQI A_31</i>

Description

Transferts avec total des résections colorectales, pourcentage

Usage

E4_01_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_31

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

transferts

Spécification

```
E4_01_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
  CHOP_Rektumresektion) &
  !F_Tot),
  if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_01_V') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_V()
```

E4_01_VN	<i>dénominateur Transferts avec total des résections colorectales, pourcentage - IQI A_31_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec total des résections colorectales, pourcentage

Usage

E4_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_31_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

transferts

Spécification

```
E4_01_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
  CHOP_Rektumresektion) &
  !F_Tot),
  if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_01_VN') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_01_VN()
```

E4_02_F

Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant - IQI 21_311_N

Description

Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant

Usage

E4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_311_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Rektum_ex &
    F_Kolonresektion &
    (F_nicht_komplexe_Diagnose &
    ICD_kolorektales_Karzinom))),
  ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_02_F()
```

E4_02_M

*Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant, mortalité - IQI 21_311***Description**

Résections du côlon pour cancer colorectal sans diagnostic compliquant, mortalité

Usage

E4_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_311

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_02_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ICD_kolorektales_Karzinom))),
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_02_M()
```


E4_03_F

Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant - IQI 21_312_N

Description

Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant

Usage

E4_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_312_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Rektum_ex &
    F_komplexe_Diagnose &
    ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
    F_Kolonresektion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_03_F()
```

E4_03_M

Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant, mortalité - IQI 21_312

Description

Résections du côlon pour cancer colorectal avec diagnostic compliquant, mortalité

Usage

E4_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_312

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Rektum_ex &
    F_komplexe_Diagnose &
    ddx %in% table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
    F_Kolonresektion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_03_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_03_M()
```

E4_04_F

*Résections du rectum pour cancer colorectal - IQI 21_313_N***Description**

Résections du rectum pour cancer colorectal

Usage

E4_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_313_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
    ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom) |
    srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
    ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_04_F()
```

E4_04_M

*Résections du rectum pour cancer colorectal, mortalité - IQI 21_313***Description**

Résections du rectum pour cancer colorectal, mortalité

Usage

E4_04_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_313

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
  ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom) |
  srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
  ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_04_M()
```

E4_05_F

Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation - IQI
21_321_N

Description

Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation

Usage

E4_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_321_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_nicht_komplexe_Diagnose &
    pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
      CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
      CHOP_Rektumresektion)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_05_F()
```

E4_05_M

Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation, mortalité - IQI 21_321

Description

Résections colorectales pour diverticule sans abcès/perforation, mortalité

Usage

E4_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_321

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_nicht_komplexe_Diagnose &
    pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
      CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
      CHOP_Rektumresektion)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_05_M()
```

E4_06_F	<i>Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation - IQI 21_322_N</i>

Description

Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation

Usage

E4_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_322_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate(i = if_else((pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_06_F()
```

E4_06_M

*Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation, mortalité - IQI 21_322***Description**

Résections colorectales pour diverticule avec abcès/perforation, mortalité

Usage

E4_06_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_322

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```

E4_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_06_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_06_M()
```


E4_07_F

*Résections colorectales pour ischémie intestinale - IQI 21_33_N***Description**

Résections colorectales pour ischémie intestinale

Usage

E4_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_33_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

E4_07_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Darmischaemie) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
ddx %not_in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_07_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_07_F()
```

E4_07_M	<i>Résections colorectales pour ischémie intestinale, mortalité - IQI 21_33</i>

Description

Résections colorectales pour ischémie intestinale, mortalité

Usage

E4_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_33

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
  CHOP_Rektumresektion) &
  ddx %in_table% (ICD_Darmischaemie) &
  ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
  ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_07_M()
```

E4_08_F

*Résections du côlon pour autre diagnostic - IQI 21_35_N***Description**

Résections du côlon pour autre diagnostic

Usage

E4_08_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_35_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

E4_08_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
ddx %not_in_table% (ICD_Darmischaemie) &
ddx %not_in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_08_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_08_F()
```

E4_08_M

*Résections du côlon pour autre diagnostic, mortalité - IQI 21_35***Description**

Résections du côlon pour autre diagnostic, mortalité

Usage

E4_08_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_35

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```

E4_08_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
ddx %not_in_table% (ICD_Darmischaemie) &
ddx %not_in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_08_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_08_M()
```

E4_11_F

*DP carcinome colorectal - IQI 21_1_F***Description**

DP carcinome colorectal

Usage

E4_11_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_1_F

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_kolorektales_Karzinom)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_11_F()
```

E4_12_F

*Colite ulcéreuse ou maladie de Crohn (DP ou DS) - IQI 21_2_F***Description**

Colite ulcéreuse ou maladie de Crohn (DP ou DS)

Usage

E4_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_2_F

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_12_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD\_Colitis\_Crohn)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E4_12_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_12_F()
```

E4_13_F

*Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn -
IQI 21_34_N*

Description

Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn

Usage

E4_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_34_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
  CHOP_Rektumresektion) &
  ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
  ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
  ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_13_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_13_F()
```

E4_13_M

*Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn, mortalité - IQI 21_34***Description**

Résections colorectales pour colite ulcéreuse ou maladie de Crohn, mortalité

Usage

E4_13_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_34

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```

E4_13_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_13_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_13_M()
```


E4_14N_F

*Résections colorectales pour carcinome colorectal - IQI 21_36_N***Description**

Résections colorectales pour carcinome colorectal

Usage

E4_14N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_36_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_14N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Leberresektion)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_14N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_14N_F()
```

E4_14_F

Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome colorectal - IQI 21_36_Z

Description

Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome colorectal

Usage

E4_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_36_Z

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
    CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
    CHOP_Rektumresektion)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Leberresektion)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_14_F()
```

E4_14_P

Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome colorectal, pourcentage - IQI 21_36

Description

Résection/destruction du foie avec résections colorectales pour carcinome colorectal, pourcentage

Usage

E4_14_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_36

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```
E4_14_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
    CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
    CHOP_Rektumresektion)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Leberresektion)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_14_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_14_P()
```

E4_15N_F

Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn - IQI 21_371_N

Description

Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn

Usage

E4_15N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_371_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_15N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(((F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) |
(F_Rektum_ex &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
F_Kolonresektion) |
((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom) |
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
```

```

ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %not_in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_Anastomoseninsuffizienz)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_15N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15N_F()
```

E4_15_F	<i>Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique - IQI 21_372_N</i>

Description

Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique

Usage

E4_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_372_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

E4_15_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(((F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
(F_Rektum_ex &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
F_Kolonresektion) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %not_in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Anastomoseninsuffizienz)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_15_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15_F()
```

E4_15_M

Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, mortalité - IQI 21_372

Description

Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, mortalité

Usage

E4_15_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_372

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_15_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
(F_Rektum_ex &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
F_Kolonresektion) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
```

```

pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %not_in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Anastomoseninsuffizienz)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_15_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15_M()
```

E4_15_P

Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, pourcentage - IQI 21_371

Description

Résection colorectale sans résections profondes du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, pourcentage

Usage

E4_15_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_371

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```

E4_15_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) |
(F_Rektum_ex &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
F_Kolonresektion) |
((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom) |
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %not_in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_Anastomoseninsuffizienz)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_15_P') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_15_P()
```

E4_16N_F

Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn - IQI 21_381_N

Description

Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn

Usage

E4_16N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_381_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_16N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
(F_Rektum_ex &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
F_Kolonresektion) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
(srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
```

```

srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion)),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Anastomososeninsuffizienz)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_16N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16N_F()
```

E4_16_F

Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique - IQI 21_382_N

Description

Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique

Usage

```
E4_16_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_382_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E4_16_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
(F_Rektum_ex &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
F_Kolonresektion) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
(srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion) &
sdx %in_table% (ICD_Anastomosensuffizienz)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_16_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16_F()
```

E4_16_M	<i>Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, mortalité - IQI 21_382</i>

Description

Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, mortalité

Usage

E4_16_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_382

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E4_16_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (F_Rektum_ex &
    F_Kolonresektion &
    (F_nicht_komplexe_Diagnose &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
    (F_Rektum_ex &
      F_komplexe_Diagnose &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
      F_Kolonresektion) |
    (((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
      ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
      (srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
    srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
    (F_nicht_komplexe_Diagnose &
```

```

pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion) &
sdx %in_table% (ICD_Anastomoseninsuffizienz)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_16_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16_M()
```

E4_16_P	<i>Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, pourcentage - IQI 21_381</i>

Description

Résection antérieure profonde du rectum pour carcinome, diverticule, colite ou Crohn avec insuffisance anastomosique, pourcentage

Usage

```
E4_16_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_381

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```

E4_16_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( (F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
(F_Rektum_ex &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
F_Kolonresektion) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
(srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) &
srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh)) |
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(pdx %in_range% c('K5722','K5793') &
(F_komplexe_Diagnose |
pdx %in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Kolonkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion)) |
(srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Kolonresektion_partiell %+%
CHOP_Rektumresektion) &
ddx %in_table% (ICD_Colitis_Crohn) &
ddx %not_in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom) &
pdx %not_in_table% (ICD_Divertikulitis_mit_Perfo %+%
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo))) &
srg %in_table% (CHOP_tiefe_Rektumresektion)),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Anastomoseninsuffizienz)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('E4_16_P') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_16_P()
```

E4_17N_F

*Résection colorectale pour carcinome - IQI 21_9_N***Description**

Résection colorectale pour carcinome

Usage

E4_17N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_9_N

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

E4_17N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
(F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
(F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom))) |
(srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total))),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('E4_17N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_17N_F()
```


E4_17_F

*Intervention assistée par robot pour résection colorectale pour carcinome - IQI 21_9_Z***Description**

Intervention assistée par robot pour résection colorectale pour carcinome

Usage

E4_17_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

21_9_Z

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

E4_17_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( F_Rektum_ex &
    F_Kolonresektion &
    (F_nicht_komplexe_Diagnose &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
    (F_Rektum_ex &
      F_Kolonresektion &
      F_komplexe_Diagnose &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
    (((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
      ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom))) |
      (srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total))),
  if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E4_17_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_17_F()
```

E4_17_P

Intervention assistée par robot pour résection colorectale pour carcinome, pourcentage - IQI 21_9

Description

Intervention assistée par robot pour résection colorectale pour carcinome, pourcentage

Usage

```
E4_17_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

21_9

Chapitre

E4-Maladies du côlon et du rectum

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

pourcentage

Spécification

```
E4_17_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( F_Rektum_ex &
    F_Kolonresektion &
    (F_nicht_komplexe_Diagnose &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
    (F_Rektum_ex &
      F_Kolonresektion &
      F_komplexe_Diagnose &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) |
    (((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
      ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom))) |
      (srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
      ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total))),
  if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E4_17_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E4_17_P()
```

E5_01_F

*Total des gastrectomies - IQI 22_3_F***Description**

Total des gastrectomies

Usage

```
E5_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_3_F

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E5_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Magen_OP)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E5_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_01_F()
```

E5_02_F

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage en cas de cancer de l'estomac - IQI 22_31_N

Description

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage en cas de cancer de l'estomac

Usage

E5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_31_N

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E5_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Magen_OP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Oesophagus) &
    ddx %in_table% (ICD_Magen_Ca)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E5_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_02_F()
```

E5_02_M

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage en cas de cancer de l'estomac, mortalité - IQI 22_31

Description

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage en cas de cancer de l'estomac, mortalité

Usage

E5_02_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_31

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E5_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Magen_OP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Oesophagus) &
    ddx %in_table% (ICD_Magen_Ca)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E5_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_02_M()
```

E5_03_F

*Gastrectomies avec OP complexe de l'œsophage - IQI 22_32_N***Description**

Gastrectomies avec OP complexe de l'œsophage

Usage

E5_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

22_32_N

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E5_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Magen_OP) &
  srg %in% table% (CHOP_Oesophagus)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E5_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_03_F()
```

E5_03_M	<i>Gastrectomies avec OP complexe de l'œsophage, mortalité - IQI 22_32</i>

Description

Gastrectomies avec OP complexe de l'œsophage, mortalité

Usage

E5_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_32

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E5_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Magen_OP) &
    srg %in_table% (CHOP_Oesophagus)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E5_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_03_M()
```

E5_04_F*DP cancer de l'estomac - IQI 22_1_F*

Description

DP cancer de l'estomac

Usage

E5_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_1_F

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E5_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate(i = if_else((pdx %in% table(ICD_Magen_Ca)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E5_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_04_F()
```

E5_05_F	<i>DP ulcère de l'estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur - IQI 22_2_N</i>

Description

DP ulcère de l'estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur

Usage

E5_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_2_N

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E5_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Ulcus) &
    sdx %not_in_table% (ICD_TUMOR)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E5_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_05_F()
```

E5_05_M	<i>DP ulcère de l'estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur, mortalité - IQI 22_2</i>

Description

DP ulcère de l'estomac, du duodénum ou du jéjunum, sans tumeur, mortalité

Usage

E5_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_2

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E5_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Ulcus) &
    sdx %not_in_table% (ICD_TUMOR)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E5_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_05_M()
```

E5_06_F

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage, sans cancer de l'estomac - IQI 22_33_N

Description

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage, sans cancer de l'estomac

Usage

E5_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_33_N

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E5_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Magen_OP) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Magen_Ca) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Oesophagus)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E5_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_06_F()
```

E5_06_M

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage, sans cancer de l'estomac, mortalité - IQI 22_33

Description

Gastrectomies sans interventions complexes sur l'œsophage, sans cancer de l'estomac, mortalité

Usage

E5_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_33

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E5_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Magen_OP) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Magen_Ca) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Oesophagus)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E5_06_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_06_M()
```

E5_07_F	<i>Opération de révision (CHOP 44.96.00, 44.96.99) après OP de l'estomac (si non spécifiée dans E.5.1.F, E.5.2.F, E.5.3.F, E.5.6.F) - IQI 22_4_F</i>

Description

Opération de révision (CHOP 44.96.00, 44.96.99) après OP de l'estomac (si non spécifiée dans E.5.1.F, E.5.2.F, E.5.3.F, E.5.6.F)

Usage

E5_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

22_4_F

Chapitre

E5-Maladies de l'estomac

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E5_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Magen_OP_Revision) &
srg %not_in_table% (CHOP_Magen_OP) &
pdx %not_in_table% (ICD_Adipositas)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E5_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E5_07_F()
```

E6_01_F*Interventions complexes de l'œsophage - IQI 24_1_N*

Description

Interventions complexes de l'œsophage

Usage

E6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

24_1_N

Chapitre

E6-Opérations de l'œsophage

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E6_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Oesophagus)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E6_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E6_01_F()
```

E6_01_M

*Interventions complexes de l'œsophage, mortalité - IQI 24_1***Description**

Interventions complexes de l'œsophage, mortalité

Usage

E6_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

24_1

Chapitre

E6-Opérations de l'œsophage

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E6_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Oesophagus)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E6_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E6_01_M()
```

E7_01_F	<i>Total des interventions sur le pancréas sans transplantation (âge >19) - IQI 25_1_N</i>

Description

Total des interventions sur le pancréas sans transplantation (âge >19)

Usage

E7_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_1_N

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E7_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    (srg %in_table% (CHOP_Pankreasresektion) |
    srg %in_table% (CHOP_Pankreaseingriffe)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pankreas_excl)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E7_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_01_F()
```


E7_01_M

Total des interventions sur le pancréas sans transplantation (âge >19), mortalité - IQI 25_1

Description

Total des interventions sur le pancréas sans transplantation (âge >19), mortalité

Usage

E7_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_1

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E7_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    (srg %in_table% (CHOP_Pankreasresektion) |
    srg %in_table% (CHOP_Pankreaseingriffe)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pankreas_excl)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E7_01_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_01_M()
```

E7_03_F

Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas, TIPMP inclus (âge >19) - IQI 25_11_N

Description

Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas, TIPMP inclus (âge >19)

Usage

E7_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_11_N

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E7_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP_Pankreasresektion) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pankreas_excl) &
    ddx %in_table% (ICD_Pankreaskarzinom)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E7_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_03_F()
```

E7_03_M

Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas, TIPMP inclus (âge >19), mortalité - IQI 25_11

Description

Résections du pancréas en cas de tumeurs malignes du pancréas, TIPMP inclus (âge >19), mortalité

Usage

E7_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_11

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E7_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP\_Pankreasresektion) &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Pankreas\_excl) &
    ddx %in_table% (ICD\_Pankreaskarzinom)),
    if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E7_03_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_03_M()
```

E7_04_F

*Autres interventions locales/plus petites sur le pancréas (âge >19) -
IQI 25_12_N*

Description

Autres interventions locales/plus petites sur le pancréas (âge >19)

Usage

E7_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_12_N

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E7_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP_Pankreaseingriffe) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pankreas_excl) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pankreasresektion)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E7_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_04_F()
```

E7_04_M	<i>Autres interventions locales/plus petites sur le pancréas (âge >19), mortalité - IQI 25_12</i>

Description

Autres interventions locales/plus petites sur le pancréas (âge >19), mortalité

Usage

E7_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_12

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E7_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP\_Pankreaseingriffe) &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Pankreas\_excl) &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Pankreasresektion)),
    if_else(F\_Tot, 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E7_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_04_M()
```

E7_05_F*Résections anatomiques du foie (âge >19) - IQI 25_2_N*

Description

Résections anatomiques du foie (âge >19)

Usage

E7_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_2_N

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E7_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &  
    srg %in_table% (CHOP\_anatomische\_Leberresektion)),  
    if_else(F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('E7_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_05_F()
```

E7_05_M

*Résections anatomiques du foie (âge >19), mortalité - IQI 25_2***Description**

Résections anatomiques du foie (âge >19), mortalité

Usage

E7_05_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

25_2

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E7_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP_anatomische_Leberresektion)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E7_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_05_M()
```

E7_06_F	<i>Résections anatomiques du foie avec quatre segments et plus (âge >19) - IQI 25_21_N</i>

Description

Résections anatomiques du foie avec quatre segments et plus (âge >19)

Usage

E7_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_21_N

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E7_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP\_grosse\_Leberresektion)),
    if_else(F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E7_06_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_06_F()
```

E7_06_M	<i>Résections anatomiques du foie avec quatre segments et plus (âge >19), mortalité - IQI 25_21</i>

Description

Résections anatomiques du foie avec quatre segments et plus (âge >19), mortalité

Usage

E7_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

25_21

Chapitre

E7-Opérations du pancréas et du foie

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E7_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ageyears>19 &
    srg %in_table% (CHOP\_grosse\_Leberresektion)),
    if_else(F\_Tot, 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E7_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E7_06_M()
```

E8_01_F

*Chirurgie bariatrique - IQI 23_1_N***Description**

Chirurgie bariatrique

Usage

E8_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

23_1_N

Chapitre

E8-Interventions bariatriques

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
E8_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (pdx %in_table% (ICD_Adipositas) |
  (pdx %in_table% (ICD_Diabetes) &
  sdx %in_table% (ICD_Adipositas))) &
  srg %in_table% (CHOP_Bariatrique_OP)) &
  ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('E8_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E8_01_F()
```

E8_01_M

*Chirurgie bariatrique, mortalité - IQI 23_1***Description**

Chirurgie bariatrique, mortalité

Usage

E8_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

23_1

Chapitre

E8-Interventions bariatriques

Groupe

E-Maladies des organes abdominaux

Type

mortalité

Spécification

```
E8_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (pdx %in_table% (ICD_Adipositas) |
  (pdx %in_table% (ICD_Diabetes) &
  sdx %in_table% (ICD_Adipositas))) &
  srg %in_table% (CHOP_Bariatrique_OP)) &
  ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('E8_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% E8_01_M()
```

elapsed	<i>Temps écoulé d'une tâche</i>

Description

Temps écoulé d'une tâche

Usage

```
elapsed(t1, t2)
```

Arguments

t1	Heure de début de la tâche
t2	Heure d'arrêt de la tâche

Value

Temps écoulé en secondes

Examples

```
start <- proc.time()
elapsed(start, proc.time())
```

F1_04_F	<i>Interventions vasculaires percutanées transluminales intracrâniennes - IQI 26_4_F</i>

Description

Interventions vasculaires percutanées transluminales intracrâniennes

Usage

```
F1_04_F(x)
```

Arguments

x	un tibble (voir le format de la valeur de retour de read.bfs)

Alias

26_4_F

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F1_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Stent_excl)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F1_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_04_F()
```

F1_05_F

*OP des vaisseaux extracrâniens sans rééducation précoce (âge >19) -
IQI A_04_N*

Description

OP des vaisseaux extracrâniens sans rééducation précoce (âge >19)

Usage

F1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Spécification

```
if_else( ( (srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP) |
  srg %in_table% (CHOP_Vertebralis_OP)) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
  ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_evar) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
```

```
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion & F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus & F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus & F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% F1_05_F()
```

F1_05_X	<i>OP des vaisseaux extracrâniens sans rééducation précoce (âge >19), durée de séjour - IQI A_04_WV</i>

Description

OP des vaisseaux extracrâniens sans rééducation précoce (âge >19), durée de séjour

Usage

```
F1_05_X(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_04_WV

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

durée de séjour

Spécification

```
F1_05_X <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP %+%
CHOP_Vertebralis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
ageyears>19 &
srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), los, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_05_X') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_05_X()
```

F1_06_F	<i>OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère carotide (âge >19) - IQI</i>
	<i>26_I_N</i>

Description

OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère carotide (âge >19)

Usage

```
F1_06_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_I_N

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

F1_06_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_06_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_06_F()
```

F1_06_M

OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère carotide (âge >19), mortalité - IQI 26_1

Description

OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère carotide (âge >19), mortalité

Usage

F1_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_1

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```

F1_06_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F1_06_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_06_M()
```

F1_07_F

*OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère vertébrale (âge >19) - IQI
26_11_N*

Description

OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère vertébrale (âge >19)

Usage

F1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_11_N

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F1_07_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Vertebralis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_07_F()
```

F1_07_M

OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère vertébrale (âge >19), mortalité - IQI 26_11

Description

OP des vaisseaux extracrâniens sur l'artère vertébrale (âge >19), mortalité

Usage

F1_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_11

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F1_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Vertebralis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
```

```

F_28_18_Aus &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F1_07_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_07_M()
```

F1_08_F

*Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide (âge >19) -
IQI 26_2_N*

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide (âge >19)

Usage

```
F1_08_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_2_N

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

F1_08_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &

```

```

F_Polytrauma_exclusion &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_08_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_08_F()
```

F1_08_M	<i>Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide (âge >19), mortalité - IQI 26_2</i>

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide (âge >19), mortalité

Usage

```
F1_08_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_2

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F1_08_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F1_08_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_08_M()
```

F1_09_F

*Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP
AIT ou d'infarctus cérébral (âge >19) - IQI 26_211_N*

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP AIT ou d'infarctus cérébral (âge >19)

Usage

```
F1_09_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_211_N

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

F1_09_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
pdx %in_table% (ICD_Stent_symptomatisch) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_09_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_09_F()
```

F1_09_M

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP AIT ou d'infarctus cérébral (âge >19), mortalité - IQI 26_211

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP AIT ou d'infarctus cérébral (âge >19), mortalité

Usage

F1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_211

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```

F1_09_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
pdx %in_table% (ICD_Stent_symptomatisch) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F1_09_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_09_M()
```

F1_10_F

*Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP
sténose (âge >19) - IQI 26_212_N*

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP sténose (âge >19)

Usage

```
F1_10_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
26_212_N
```

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F1_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
  ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
  CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
  CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
  CHOP_Aorta_thorak_offen) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
  ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
  F_Polytrauma_exclusion &
  F_28_11_Aus &
  F_28_12_Aus &
  F_28_13_Aus &
  F_28_15_Aus &
  F_28_17_Aus &
  F_28_18_Aus &
  srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
  pdx %in_table% (ICD_Stent_asymptomatisch) &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F1_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_10_F()
```

F1_10_M

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP sténose (âge >19), mortalité - IQI 26_212

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas de DP sténose (âge >19), mortalité

Usage

F1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_212

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F1_10_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
```

```
pdx %in_table% (ICD_Stent_asymptomatisch) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F1_10_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_10_M()
```

F1_11_F	<i>Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas d'autre DP (âge >19) - IQI 26_213_N</i>

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas d'autre DP (âge >19)

Usage

```
F1_11_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_213_N

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F1_11_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
```

```

F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
pdx %not_in_table% (ICD_Stent_asymptomatisch) &
pdx %not_in_table% (ICD_Stent_symptomatisch) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_11_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_11_F()
```

F1_11_M	<i>Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas d'autre DP (âge >19), mortalité - IQI 26_213</i>

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère carotide en cas d'autre DP (âge >19), mortalité

Usage

```
F1_11_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_213

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F1_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
  ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
  CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
  CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
  CHOP_Aorta_thorak_offen) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
  ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
  F_Polytrauma_exclusion &
  F_28_11_Aus &
  F_28_12_Aus &
  F_28_13_Aus &
  F_28_15_Aus &
  F_28_17_Aus &
  F_28_18_Aus &
  srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Stent_asymptomatisch) &
  pdx %not_in_table% (ICD_Stent_symptomatisch) &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F1_11_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_11_M()
```

F1_12_F	<i>Implantation percutanée de stents dans l'artère vertébrale (âge >19)</i> <i>- IQI 26_22_N</i>

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère vertébrale (âge >19)

Usage

```
F1_12_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_22_N

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

F1_12_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Vertebralis) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_12_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_12_F()
```

F1_12_M

Implantation percutanée de stents dans l'artère vertébrale (âge >19), mortalité - IQI 26_22

Description

Implantation percutanée de stents dans l'artère vertébrale (âge >19), mortalité

Usage

```
F1_12_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_22

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```

F1_12_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP) &
ddx %not_in_table% (ICD_HNO_Tumor) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Carotis_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_excl) &
ddx %not_in_table% (ICD_HWK_Trauma) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_28_11_Aus &
F_28_12_Aus &
F_28_13_Aus &
F_28_15_Aus &
F_28_17_Aus &
F_28_18_Aus &
srg %in_table% (CHOP_Stent_Vertebralis) &
srg %not_in_table% (CHOP_Stent_Carotis) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F1_12_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_12_M()
```

F1_13_F

Autres OP des vaisseaux extracrâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL (âge >19) - IQI 26_3_N

Description

Autres OP des vaisseaux extracrâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL (âge >19)

Usage

F1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_3_N

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F1_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else( ((srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP) |
srg %in_table% (CHOP_Vertebralis_OP)) &
(srg %in_table% (CHOP_Herz_OP) |
ddx %in_table% (ICD_HNO_Tumor) |
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) |
srg %in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) |
ddx %in_table% (ICD_HWK_Trauma) |
F_Polytrauma |
(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
(ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion) &
ddx %not_in_table% (ICD_Embolie)))) |
((srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) |
srg %in_table% (CHOP_Stent_Vertebralis)) &
(srg %in_table% (CHOP_Herz_OP) |
ddx %in_table% (ICD_HNO_Tumor) |
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
```



```

CHOP_Aorta_thorak_offen) |
ddx %in_table% (ICD_HWK_Trauma) |
F_Polytrauma |
srg %in_table% (CHOP_Stent_excl)))) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F1_13_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_13_F()
```

F1_13_M	<i>Autres OP des vaisseaux extracrâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL (âge >19), mortalité - IQI 26_3</i>

Description

Autres OP des vaisseaux extracrâniens en cas d'OP du cœur, de l'aorte, des artères des jambes, de traumatisme ou de tumeurs malignes ORL (âge >19), mortalité

Usage

F1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

26_3

Chapitre

F1-Opérations des artères cérébrales

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F1_13_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( ((srg %in_table% (CHOP_Carotis_OP) |
srg %in_table% (CHOP_Vertebralis_OP)) &
(srg %in_table% (CHOP_Herz_OP) |
ddx %in_table% (ICD_HNO_Tumor) |
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) |
srg %in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) |
ddx %in_table% (ICD_HWK_Trauma) |
F_Polytrauma |
(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
(ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion) &
ddx %not_in_table% (ICD_Embolie)))) |
((srg %in_table% (CHOP_Stent_Carotis) |
srg %in_table% (CHOP_Stent_Vertebralis)) &
(srg %in_table% (CHOP_Herz_OP) |
ddx %in_table% (ICD_HNO_Tumor) |
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) |
ddx %in_table% (ICD_HWK_Trauma) |
F_Polytrauma |
srg %in_table% (CHOP_Stent_excl)))) &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F1_13_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F1_13_M()
```

F2_01_F

Total des OP de l'aorte - IQI 27_1_F

Description

Total des OP de l'aorte

Usage

```
F2_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_1_F

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_01_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar)), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_01_F()
```

F2_02_F

Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, OP à ciel ouvert - IQI 27_21_N

Description

Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, OP à ciel ouvert

Usage

F2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_21_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Leriche_Syndrom) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_02_F()
```

F2_02_M

Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, OP à ciel ouvert, mortalité - IQI 27_21

Description

Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, OP à ciel ouvert, mortalité

Usage

F2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_21

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Leriche_Syndrom) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_02_M()
```

F2_03_F

Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme (EVAR), sans rupture - IQI 27_22_N

Description

Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme (EVAR), sans rupture

Usage

```
F2_03_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
27_22_N
```

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Leriche_Syndrom) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_03_F()
```

F2_03_M

Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme (EVAR), sans rupture, mortalité - IQI 27_22

Description

Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme (EVAR), sans rupture, mortalité

Usage

```
F2_03_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
27_22
```

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Leriche_Syndrom) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_03_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_03_M()
```

F2_04_F	<i>Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale (sans prothèse vasculaire avec valve) - IQI 27_3_F</i>

Description

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale (sans prothèse vasculaire avec valve)

Usage

```
F2_04_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_3_F

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_04_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar)), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_04_F()
```

F2_05_F

*Anévrisme de l'aorte avec rupture - IQI 27_4_N***Description**

Anévrisme de l'aorte avec rupture

Usage

```
F2_05_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_4_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_05_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_05_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_05_F()
```

F2_05_M*Anévrisme de l'aorte avec rupture, mortalité - IQI 27_4*

Description

Anévrisme de l'aorte avec rupture, mortalité

Usage

F2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_4

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_05_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('F2_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_05_M()
```

F2_06_F

*Anévrisme de l'aorte avec rupture, avec OP - IQI 27_41_N***Description**

Anévrisme de l'aorte avec rupture, avec OP

Usage

F2_06_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

27_41_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_06_F()
```

F2_06_M

*Anévrisme de l'aorte avec rupture, avec OP, mortalité - IQI 27_41***Description**

Anévrisme de l'aorte avec rupture, avec OP, mortalité

Usage

F2_06_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

27_41

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```

F2_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
    CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
    CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_06_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_06_M()
```

F2_07_F

*Résection/remplacement de l'aorte abdominale - IQI 27_2_F***Description**

Résection/remplacement de l'aorte abdominale

Usage

F2_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

27_2_F

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_07_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar)), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_07_F()
```

F2_08_F

Résection/remplacement de l'aorte abdominale sans anévrisme, OP à ciel ouvert - IQI 27_23_N

Description

Résection/remplacement de l'aorte abdominale sans anévrisme, OP à ciel ouvert

Usage

F2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_23_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+% 
      CHOP_Aorta_thorak_evar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_08_F()
```

F2_08_M

Résection/remplacement de l'aorte abdominale sans anévrisme, OP à ciel ouvert, mortalité - IQI 27_23

Description

Résection/remplacement de l'aorte abdominale sans anévrisme, OP à ciel ouvert, mortalité

Usage

F2_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_23

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_08_M()
```

F2_09_F	<i>Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale sans anévrisme - IQI 27_24_N</i>

Description

Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale sans anévrisme

Usage

F2_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_24_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_09_F()
```

F2_09_M

Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale sans anévrisme, mortalité - IQI 27_24

Description

Prothèse stentgraft endovasculaire de l'aorte abdominale sans anévrisme, mortalité

Usage

F2_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_24

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
    CHOP_Aorta_abdom_offen)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_09_M()
```


F2_10_F

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, sans OP du cœur - IQI 27_31_N

Description

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, sans OP du cœur

Usage

F2_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_31_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_10_F()
```

F2_10_M

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, sans OP du cœur, mortalité - IQI 27_31

Description

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, sans OP du cœur, mortalité

Usage

F2_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_31

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_10_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_10_M()
```

F2_11_F

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, avec OP du cœur - IQI 27_32_N

Description

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, avec OP du cœur

Usage

F2_11_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_32_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar) &
    srg %in_table% (CHOP_Herz_OP)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_11_F()
```

F2_11_M

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, avec OP du cœur, mortalité - IQI 27_32

Description

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, avec OP du cœur, mortalité

Usage

F2_11_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_32

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar) &
    srg %in_table% (CHOP_Herz_OP)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_11_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_11_M()
```

F2_12_F

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale sans anévrisme - IQI 27_33_N

Description

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale sans anévrisme

Usage

F2_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_33_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F2_12_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_12_F()
```

F2_12_M

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale sans anévrisme, mortalité - IQI 27_33

Description

Résection/remplacement de l'aorte thoracique/thoracoabdominale sans anévrisme, mortalité

Usage

F2_12_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_33

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F2_12_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Aorta) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
    srg %in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
    CHOP_Aorta_thorak_evar)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_12_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_12_M()
```

F2_13_F	<i>Résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture - IQI</i>

Description

Resektion/Ersatz der abdominalen Aorta bei Aneurysma, nicht rupturiert

Usage

F2_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Spécification

```
if_else(ddx %in_table% (ICD_Aorta) & (srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen) |
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar)) &
(srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_evar)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur), 1, as.double(NA))
```

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% F2_13_F()
```

F2_13_V	<i>Transferts avec résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, pourcentage - IQI A_32</i>

Description

Transferts avec résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, pourcentage

Usage

F2_13_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_32

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

transferts

Spécification

```
F2_13_V <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar) &
ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F2_13_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_13_V()
```

F2_13_VN

dénominateur Transferts avec résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, pourcentage - IQIA_32_N

Description

dénominateur Transferts avec résection/remplacement de l'aorte abdominale en cas d'anévrisme, sans rupture, pourcentage

Usage

F2_13_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_32_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

transferts

Spécification

```
F2_13_VN <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Aorta) &
srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar) &
ddx %not_in_table% (ICD_Aorta_exkl_Ruptur) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_13_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_13_VN()
```

F2_14_F

Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte abdominale - IQI 27_51_Z

Description

Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte abdominale

Usage

F2_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_51_Z

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_14_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_Kolonischaemie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_14_F()
```

F2_14_P	<i>Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte abdominale, pourcentage - IQI 27_51</i>

Description

Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte abdominale, pourcentage

Usage

F2_14_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_51

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

pourcentage

Spécification

```
F2_14_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_Kolonischaemie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F2_14_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_14_P()
```

F2_15N_F

*Résection/remplacement de l'aorte thoracique - IQI 27_52_N***Description**

Résection/remplacement de l'aorte thoracique

Usage

F2_15N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_52_N

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_15N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_Kolonischaemie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_15N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_15N_F()
```

F2_15_F	<i>Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte thoracique - IQI 27_52_Z</i>

Description

Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte thoracique

Usage

```
F2_15_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_52_Z

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F2_15_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_abdom_evar)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_Kolonischaemie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F2_15_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_15_F()
```

F2_15_P	<i>Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte thoracique, pourcentage - IQI 27_52</i>

Description

Ischémie du côlon en cas de résection/remplacement de l'aorte thoracique, pourcentage

Usage

F2_15_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

27_52

Chapitre

F2-Maladies de l'aorte

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

pourcentage

Spécification

```
F2_15_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
  CHOP_Aorta_abdom_evar)),
  if_else((ddx %in_table% (ICD_Kolonischaemie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F2_15_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F2_15_P()
```

F3_01_F

*Total des OP des artères du bassin/des jambes - IQI 28_1_N***Description**

Total des OP des artères du bassin/des jambes

Usage

F3_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

28_1_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F3_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F3_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_F()
```

F3_01_M

*Total des OP des artères du bassin/des jambes, mortalité - IQI 28_1***Description**

Total des OP des artères du bassin/des jambes, mortalité

Usage

F3_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

28_1

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F3_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F3_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_M()
```

F3_01_V

Transferts avec total des OP des artères du bassin/des jambes, pourcentage - IQI A_33

Description

Transferts avec total des OP des artères du bassin/des jambes, pourcentage

Usage

F3_01_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_33

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

transferts

Spécification

```
F3_01_V <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F3_01_V') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_V()
```

F3_01_VN	<i>dénominateur Transferts avec total des OP des artères du bassin/des jambes, pourcentage - IQI A_33_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec total des OP des artères du bassin/des jambes, pourcentage

Usage

F3_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_33_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

transferts

Spécification

```
F3_01_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F3_01_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_01_VN()
```

F3_02_F

*OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II) - IQI 28_11_N***Description**

OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II)

Usage

F3_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

28_11_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

F3_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
    ddx %in_table% (ICD_Claudicatio) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
    ICD_Embolie %+%
    ICD_Ruheschmerz %+%
    ICD_Ulzeration %+%
    ICD_Prothesen_Implantate) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
    CHOP_Amput_Fuss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F3_02_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_02_F()
```

F3_02_M

*OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité - IQI 28_11***Description**

OP des artères du bassin/des jambes en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité

Usage

F3_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

28_11

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```

F3_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
    ddx %in_table% (ICD_Claudicatio) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
      ICD_Embolie %+%
      ICD_Ruheschmerz %+%
      ICD_Ulzeration %+%
      ICD_Prothesen_Implantate) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
      CHOP_Amput_Fuss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
      F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F3_02_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_02_M()
```

F3_03_F

*OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos
(Fontaine III) - IQI 28_12_N*

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos (Fontaine III)

Usage

F3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_12_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F3_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
    ddx %in_table% (ICD_Ruheschmerz) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
    ICD_Embolie %+%
    ICD_Ulzeration %+%
    ICD_Prothesen_Implantate) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
    CHOP_Amput_Fuss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F3_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_03_F()
```

F3_03_M

*OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos
(Fontaine III), mortalité - IQI 28_12*

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité

Usage

F3_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_12

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F3_03_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
ddx %in_table% (ICD_Ruheschmerz) &
ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
ICD_Embolie %+%
ICD_Ulzeration %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F3_03_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_03_M()
```

F3_04_F

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV) - IQI 28_13_N

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV)

Usage

F3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_13_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F3_04_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
ddx %in_table% (ICD_Ulzeration) &
ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
ICD_Embolie %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F3_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_04_F()
```

F3_04_M

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV), mortalité - IQI 28_13

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV), mortalité

Usage

F3_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_13

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F3_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
  ddx %in_table% (ICD_Ulzeration) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
  ICD_Embolie %+%
  ICD_Prothesen_Implantate) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
  CHOP_Amput_Fuss) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
  F_Aorta_exclusion),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F3_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_04_M()
```

F3_05_F

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'embolie/de thrombose des artères - IQI 28_14_N

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'embolie/de thrombose des artères

Usage

F3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_14_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F3_05_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
ddx %in_table% (ICD_Embolie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F3_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_05_F()
```


F3_05_M

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'embolie/de thrombose des artères, mortalité - IQI 28_14

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'embolie/de thrombose des artères, mortalité

Usage

F3_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_14

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F3_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
    ddx %in_table% (ICD_Embolie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
      CHOP_Amput_Fuss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
      F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F3_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_05_M()
```

F3_06_F

OP des artères du bassin/des jambes en cas de complications dues à des prothèses/implants - IQI 28_15_N

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas de complications dues à des prothèses/implants

Usage

F3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_15_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F3_06_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
ddx %in_table% (ICD_Prothesen_Implantate) &
ddx %not_in_table% (ICD_Embolie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F3_06_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_06_F()
```

F3_06_M

OP des artères du bassin/des jambes en cas de complications dues à des prothèses/implants, mortalité - IQI 28_15

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas de complications dues à des prothèses/implants, mortalité

Usage

F3_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_15

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F3_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
  ddx %in_table% (ICD_Prothesen_Implantate) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Embolie) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
  CHOP_Amput_Fuss) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
  F_Aorta_exclusion),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F3_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_06_M()
```

F3_07_F

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'anévrisme/de dissection
- IQI 28_16_N

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'anévrisme/de dissection

Usage

F3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_16_N

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F3_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
    ddx %in_table% (ICD_Dissektion) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Embolie %+%
    ICD_Prothesen_Implantate) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
    CHOP_Amput_Fuss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F3_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_07_F()
```

F3_07_M

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'anévrisme/de dissection, mortalité - IQI 28_16

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'anévrisme/de dissection, mortalité

Usage

F3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_16

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F3_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
    ddx %in_table% (ICD_Dissektion) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Embolie %+%
    ICD_Prothesen_Implantate) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
    CHOP_Amput_Fuss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F3_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_07_M()
```

F3_08_F

*OP des artères du bassin/des jambes combinée à une OP de l'aorte -
IQI 28_17_F*

Description

OP des artères du bassin/des jambes combinée à une OP de l'aorte

Usage

F3_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

28_17_F

Chapitre

F3-Opérations des artères du bassin et des jambes

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F3_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_inclusion), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F3_08_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_08_F()
```



```

ICD_Ulzeration %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle)) |
(srg %in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_inclusion))), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F3_09_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F3_09_F()
```

F4_01_F	<i>Amputation non traumatique au niveau du pied - IQI 29_1_N</i>

Description

Amputation non traumatique au niveau du pied

Usage

```
F4_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

29_1_N

Chapitre

F4-Amputations

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```

F4_01_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F4_01_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_01_F()
```


F4_01_M

*Amputation non traumatique au niveau du pied, mortalité - IQI 29_1***Description**

Amputation non traumatique au niveau du pied, mortalité

Usage

F4_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

29_1

Chapitre

F4-Amputations

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F4_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Amput_Fuss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F4_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_01_M()
```

F4_02_F

*Amputation non traumatique de membre inférieur - IQI 29_2_N***Description**

Amputation non traumatique de membre inférieur

Usage

F4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

29_2_N

Chapitre

F4-Amputations

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F4_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP\_Amput\_Bein) &  
    ddx %not_in_table% (ICD\_Trauma)),  
    if_else(F\_Tot, 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('F4_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_02_F()
```

F4_02_M

*Amputation non traumatique de membre inférieur, mortalité - IQI 29_2***Description**

Amputation non traumatique de membre inférieur, mortalité

Usage

F4_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

29_2

Chapitre

F4-Amputations

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F4_02_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP\_Amput\_Bein) &  
    ddx %not_in_table% (ICD\_Trauma)),  
    if_else(F\_Tot, 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('F4_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F4_02_M()
```

F5_01_F

*ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte -
IQI 30_1_N*

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte

Usage

F5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_1_N

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F5_01_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F5_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_01_F()
```

F5_01_M	<i>ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte, mortalité - IQI 30_1</i>

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte, mortalité

Usage

F5_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_1

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F5_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_PTA_Bein)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F5_01_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_01_M()
```

F5_02_F

*ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte avec
OP artérielle - IQI 30_2_F***Description**

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte avec OP artérielle

Usage

F5_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

30_2_F

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F5_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_PTA_Bein) &  
    srg %in% table% (CHOP_Becken_Bein_OP)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('F5_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_02_F()
```

F5_03_F

*OP des artères du bassin/des jambes en cas d'anévrisme/de dissection
- IQI 30_3_F*

Description

OP des artères du bassin/des jambes en cas d'anévrisme/de dissection

Usage

F5_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_3_F

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F5_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
  ddx %in_table% (ICD_Dissektion) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Embolie %+%
  ICD_Prothesen_Implantate) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
  CHOP_Amput_Fuss) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
  F_Aorta_exclusion), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F5_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_03_F()
```

F5_04_F

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de claudication (Fontaine I+II) - IQI 30_11_N

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de claudication (Fontaine I+II)

Usage

F5_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_11_N

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F5_04_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
ddx %in_table% (ICD_Claudicatio) &
ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
ICD_Embolie %+%
ICD_Ruheschmerz %+%
ICD_Ulzeration %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
F_Aorta_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F5_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_04_F()
```


F5_04_M

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité - IQI 30_11

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de claudication (Fontaine I+II), mortalité

Usage

F5_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_11

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F5_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
    ddx %in_table% (ICD_Claudicatio) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
      ICD_Embolie %+%
      ICD_Ruheschmerz %+%
      ICD_Ulzeration %+%
      ICD_Prothesen_Implantate) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
      CHOP_Amput_Fuss) &
      F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F5_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_04_M()
```

F5_05_F

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de douleurs au repos (Fontaine III) - IQI 30_12_N

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de douleurs au repos (Fontaine III)

Usage

F5_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_12_N

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F5_05_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
ddx %in_table% (ICD_Ruheschmerz) &
ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
ICD_Embolie %+%
ICD_Ulzeration %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
F_Aorta_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('F5_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_05_F()
```

F5_05_M

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité - IQI 30_12

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas de douleurs au repos (Fontaine III), mortalité

Usage

F5_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_12

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F5_05_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
ddx %in_table% (ICD_Ruheschmerz) &
ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
ICD_Embolie %+%
ICD_Ulzeration %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
F_Aorta_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('F5_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_05_M()
```

F5_06_F

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV) - IQI 30_13_N

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV)

Usage

F5_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_13_N

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F5_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
    ddx %in_table% (ICD_Ulzeration) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
    ICD_Embolie %+%
    ICD_Prothesen_Implantate) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
    CHOP_Amput_Fuss) &
    F_Aorta_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F5_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_06_F()
```

F5_06_M

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV), mortalité - IQI 30_13

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes hormis aorte en cas d'ulcération ou de gangrène (Fontaine IV), mortalité

Usage

```
F5_06_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_13

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F5_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
  ddx %in_table% (ICD_Ulzeration) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
  ICD_Embolie %+%
  ICD_Prothesen_Implantate) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
  CHOP_Amput_Fuss) &
  F_Aorta_exclusion),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F5_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_06_M()
```

F5_07_F

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes en cas d'autre diagnostic ou d'une OP de l'aorte ou d'une amputation - IQI 30_14_N

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes en cas d'autre diagnostic ou d'une OP de l'aorte ou d'une amputation

Usage

F5_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_14_N

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F5_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
    ((F_Aorta_inclusion |
      srg %in_table% (CHOP_Amput_Bein) |
      srg %in_table% (CHOP_Amput_Fuss) |
      ddx %in_table% (ICD_Embolie) |
      ddx %in_table% (ICD_Prothesen_Implantate) |
      ddx %in_table% (ICD_Dissektion))) |
    (ddx %not_in_table% (ICD_Claudicatio) &
      ddx %not_in_table% (ICD_Ruheschmerz) &
      ddx %not_in_table% (ICD_Ulzeration))))) ,
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('F5_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_07_F()
```

F5_07_M

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes en cas d'autre diagnostic ou d'une OP de l'aorte ou d'une amputation, mortalité - IQI 30_14

Description

ATP des artères de l'abdomen/du bassin/des jambes en cas d'autre diagnostic ou d'une OP de l'aorte ou d'une amputation, mortalité

Usage

F5_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

30_14

Chapitre

F5-Angioplasties transluminales percutanées (ATP)

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

mortalité

Spécification

```
F5_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_PTA_Bein) &
    ((F_Aorta_inclusion |
      srg %in_table% (CHOP_Amput_Bein) |
      srg %in_table% (CHOP_Amput_Fuss) |
      ddx %in_table% (ICD_Embolie) |
      ddx %in_table% (ICD_Prothesen_Implantate) |
      ddx %in_table% (ICD_Dissektion)) |
      (ddx %not_in_table% (ICD_Claudicatio) &
        ddx %not_in_table% (ICD_Ruheschmerz) &
        ddx %not_in_table% (ICD_Ulzeration))))) ,
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('F5_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F5_07_M()
```

F6_01_F

*Insertion de shunt artérioveineux (fistule AV interne) - IQI 31_1_F***Description**

Insertion de shunt artérioveineux (fistule AV interne)

Usage

F6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

31_1_F

Chapitre

F6-Fistule artérioveineuse

Groupe

F-Affections des vaisseaux

Type

nombre de cas

Spécification

```
F6_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_AV_Fistel)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('F6_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% F6_01_F()
```

FAB_PSY*Table FAB_PSY*

Description

Vecteur de codes de FAB comme des chaînes

Usage

FAB_PSY

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
M500	Atteinte d'un disque cervical avec myélopathie

F_28_11_Aus*Fonction F_28_11_Aus*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

F_28_11_Aus(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_28_11_Aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_28_11_Aus =
    !(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
      ddx %in_table% (ICD_Claudicatio) &
      ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
        ICD_Embolie %+%
        ICD_Ruheschmerz %+%
        ICD_Ulzeration %+%
        ICD_Prothesen_Implantate) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
        CHOP_Amput_Fuss) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
        F_Aorta_exclusion) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_28_11_Aus()
```

F_28_12_Aus

Fonction F_28_12_Aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_28_12_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_28_12_Aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_28_12_Aus =
    !(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
      ddx %in_table% (ICD_Ruheschmerz) &
      ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
        ICD_Embolie %+%
        ICD_Ulzeration %+%
        ICD_Prothesen_Implantate) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
        CHOP_Amput_Fuss) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
        F_Aorta_exclusion) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_28_12_Aus()
```

F_28_13_Aus

Fonction F_28_13_Aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_28_13_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_28_13_Aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_28_13_Aus =
!(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
ddx %in_table% (ICD_Ulzeration) &
ddx %not_in_table% (ICD_Dissektion %+%
ICD_Embolie %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_exclusion) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_28_13_Aus()
```

F_28_15_Aus

*Fonction F_28_15_Aus***Description**

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_28_15_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_28_15_Aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_28_15_Aus =
    !(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
      ddx %in_table% (ICD_Prothesen_Implantate) &
      ddx %not_in_table% (ICD_Embolie) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
        CHOP_Amput_Fuss) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
        F_Aorta_exclusion) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_28_15_Aus()
```

F_28_17_Aus

*Fonction F_28_17_Aus***Description**

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_28_17_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_28_17_Aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_28_17_Aus =
!(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_inclusion) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_28_17_Aus()
```

F_28_18_Aus	<i>Fonction F_28_18_Aus</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_28_18_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_28_18_Aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_28_18_Aus =
!(srg %in_table% (CHOP_Becken_Bein_OP) &
((srg %in_table% (CHOP_Amput_Bein %+%
CHOP_Amput_Fuss) &
F_Aorta_exclusion) |
(ddx %not_in_table% (ICD_Claudicatio %+%
ICD_Dissektion %+%
ICD_Embolie %+%
ICD_Ruheschmerz %+%
ICD_Ulzeration %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
F_Aorta_exclusion) |
(ddx %in_table% (ICD_Claudicatio %+%
ICD_Dissektion %+%
```

```

ICD_Embolie %+%
ICD_Ruheschmerz %+%
ICD_Ulzeration %+%
ICD_Prothesen_Implantate) &
srg %in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle)) |
(srg %in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Aorta_inclusion))) ) }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_28_18_Aus()
```

F_46_1_Aus

Fonction F_46_1_Aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_46_1_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```

F_46_1_Aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_46_1_Aus =
!(pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_range% c('81A111') &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
(srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) |
srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP)) &
ageyears>19) ) }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_46_1_Aus()
```

F_46_2_Aus

*Fonction F_46_2_Aus***Description**

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_46_2_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_46_2_Aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_46_2_Aus =
    !(pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
      ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
      ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
      srg %not_in_range% c('81A111') &
      srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
      (srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP) |
        srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP)) &
      ageyears>19) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_46_2_Aus()
```

F_46_3_Aus

*Fonction F_46_3_Aus***Description**

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_46_3_Aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_46_3_Aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_46_3_Aus =
  !( (pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_range% c('81A111') &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
srg %not_in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
srg %not_in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP) &
ageyears>19) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_46_3_Aus()
```

F_Aorta_exclusion

Fonction F_Aorta_exclusion

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Aorta_exclusion(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Aorta_exclusion <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Aorta_exclusion =
    !(srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
      CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
      CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
      CHOP_Aorta_thorak_evar))) }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Aorta_exclusion()
```

F_Aorta_inclusion	<i>Fonction F_Aorta_inclusion</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Aorta_inclusion(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Aorta_inclusion <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Aorta_inclusion =
    (srg %in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
      CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
      CHOP_Aorta_thorak_offen %+%
      CHOP_Aorta_thorak_evar))) }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Aorta_inclusion()
```

F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und>Weiterverlegung

Fonction F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und>Weiterverlegung

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und>Weiterverlegung(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und>Weiterverlegung <- function(x){ x %>%
mutate(F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und>Weiterverlegung =
!(los<2 &
(aao=
=
'6' |
sep=
=
'06')) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und>Weiterverlegung()
```

F_Cholecystektomie

Fonction F_Cholecystektomie

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Cholecystektomie(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Cholecystektomie <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Cholecystektomie =
    (pdx %in_table% (ICD_Cholecystektomie) &
     srg %in_table% (CHOP_Cholecystektomie) &
     ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
     srg %not_in_table% (CHOP_Galle_Excl)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Cholecystektomie()
```

F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss

Fonction F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss =
    !(srg %in_table% (CHOP_Dekompression) &
     srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
     ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
     ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
     ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
     srg %not_in_table% (CHOP_Rueckenmark) &
     F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
```

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss()
```

```
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss
```

Fonction F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss =
!(srg %in_table% (CHOP_Bandscheibe) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss()
```

F_Geburt*Fonction F_Geburt*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Geburt(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Geburt <- function(x){ x %>%  
  mutate(F_Geburt =  
    (ageyears>7 &  
     ageyears<59 &  
     F_Sex) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Geburt()
```

F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus*Fonction F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus =
!(pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
sdx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus()
```

F_Hueft_Knie_Kombi_aus

Fonction F_Hueft_Knie_Kombi_aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Kombi_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_Knie_Kombi_aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_Hueft_Knie_Kombi_aus =
!( (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation %+%
CHOP_Hueft_TEP_Wechsel)) &
(srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation %+%
CHOP_Knie_TEP_Wechsel)) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_range% c('81A111')) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Kombi_aus()
```

F_Hueft_Knie_Kombi_ein

Fonction F_Hueft_Knie_Kombi_ein

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Kombi_ein(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_Knie_Kombi_ein <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Hueft_Knie_Kombi_ein =
    ( (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation %+%
      CHOP_Hueft_TEP_Wechsel)) &
      (srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation %+%
        CHOP_Knie_TEP_Wechsel)) &
      ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
      srg %not_in_range% c('81A111')) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Kombi_ein()
```

F_Hueft_Knie_Tumor_aus

Fonction F_Hueft_Knie_Tumor_aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Tumor_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_Knie_Tumor_aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_Hueft_Knie_Tumor_aus =
!(srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation %+%
CHOP_Hueft_TEP_Wechsel %+%
CHOP_Knie_Implantation %+%
CHOP_Knie_TEP_Wechsel) &
(ddx %in_table% (ICD_TUMOR) |
srg %in_range% c('81A111')))) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Tumor_aus()
```

F_Hueft_Knie_Tumor_ein

Fonction F_Hueft_Knie_Tumor_ein

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_Knie_Tumor_ein(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_Knie_Tumor_ein <- function(x){ x %>%
mutate(F_Hueft_Knie_Tumor_ein =
(srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation %+%
CHOP_Hueft_TEP_Wechsel %+%
CHOP_Knie_Implantation %+%
CHOP_Knie_TEP_Wechsel) &
(ddx %in_table% (ICD_TUMOR) |
srg %in_range% c('81A111')))) }
```


Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_Knie_Tumor_ein()
```

F_Hueft_TEP_andere_aus

Fonction F_Hueft_TEP_andere_aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_TEP_andere_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_TEP_andere_aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Hueft_TEP_andere_aus =
    !(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
      F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
      F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
      F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
      srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
      srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_TEP_andere_aus()
```

```
F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
  Fonction F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus =
    !(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
      F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
      srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
      srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
      pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
      sdz %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113))) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus()
```

```
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus
  Fonction F_Hueft_TEP_Fraktur_aus
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_Hueft_TEP_Fraktur_aus =
!(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
pdx %in_table% (ICD_Hueft_Fraktur_QSR_211) &
sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_TEP_Fraktur_aus()
```

F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein

Fonction F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein <- function(x){ x %>%
mutate(F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein =
(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
F_Hueft_TEP_andere_aus &
(srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP_Wechsel) |
(srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
pdx %not_in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) &
F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_TEP_Wechsel_elekt_ein()
```

```
F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein
```

```
Fonction F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein <- function(x){ x %>%
mutate(F_Hueft_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein =
(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
F_Hueft_TEP_andere_aus &
(srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP_Wechsel) |
(srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
```

```
(pdx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) |
pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
sdx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf))) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Hueft_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein()
```

F_ICU	<i>Fonction F_ICU</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_ICU(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_ICU <- function(x){ x %>%
mutate(F_ICU =
(hmv>0 |
losicu>0 |
srg %in_table% (CHOP_ICU))) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_ICU()
```

F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss

Fonction F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss =
!(srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss()
```

F_Knie_Erstimplantation_aus

Fonction F_Knie_Erstimplantation_aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Knie_Erstimplantation_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Knie_Erstimplantation_aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Knie_Erstimplantation_aus =
    !(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
      F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
      srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
      pdx %in_table% (ICD_Gonarthrose_QSR_312) &
      sdx %not_in_table% (ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313) &
      srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Knie_Erstimplantation_aus()
```

F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus

Fonction F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus =
    !(pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
      sdx %in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus()
```

F_Knie_TEP_andere_aus *Fonction F_Knie_TEP_andere_aus*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Knie_TEP_andere_aus(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Knie_TEP_andere_aus <- function(x){ x %>%
mutate(F_Knie_TEP_andere_aus =
!(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
F_Knie_Erstimplantation_aus &
srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Knie_TEP_andere_aus()
```

F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein
Fonction F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein(x)
```


Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein <- function(x){ x %>%
mutate(F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein =
(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
F_Knie_Erstimplantation_aus &
F_Knie_TEP_andere_aus &
(srg %in_table% (CHOP_Knie_TEP_Wechsel) |
(srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
pdx %not_in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf) &
F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Knie_TEP_Wechsel_elektiv_ein()
```

F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein

Fonction F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein <- function(x){ x %>%
mutate(F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein =
(F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
F_Knie_Erstimplantation_aus &
F_Knie_TEP_andere_aus &
(srg %in_table% (CHOP_Knie_TEP_Wechsel) |
(srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
(pdx %in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf) |
pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
sdx %in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf))) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Knie_TEP_Wechsel_Frakt_Infekt_ein()
```

F_Kolonresektion	<i>Fonction F_Kolonresektion</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Kolonresektion(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Kolonresektion <- function(x){ x %>%
mutate(F_Kolonresektion =
( (srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total) |
srg %in_table% (CHOP_Kolonresektion_partiell)) |
(srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
srg %not_in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %not_in_table% (ICD_Rektumkarzinom))) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Kolonresektion()
```

F_komplexe_Diagnose	<i>Fonction F_komplexe_Diagnose</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_komplexe_Diagnose(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_komplexe_Diagnose <- function(x){ x %>%  
  mutate(F_komplexe_Diagnose =  
    (ddx %in_table% (ICD_Kompl_Diagn_HN) |  
     pdx %in_table% (ICD_Kompl_Diagn_H)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_komplexe_Diagnose()
```

F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss

Fonction F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss =
!(srg %in%table% (CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss()
```

F_Neugeborenes

*Fonction F_Neugeborenes***Description**

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Neugeborenes(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Neugeborenes <- function(x){ x %>%
mutate(F_Neugeborenes =
(agedays>=
0 &
agedays<28 &
ageyears=
=
0 &
vitstat !=
'0') ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Neugeborenes()
```

`F_nicht_komplexe_Diagnose`*Fonction F_nicht_komplexe_Diagnose*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_nicht_komplexe_Diagnose(x)
```

Arguments

`x` un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_nicht_komplexe_Diagnose <- function(x){ x %>%  
  mutate(F_nicht_komplexe_Diagnose =  
    !(F_komplexe_Diagnose) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_nicht_komplexe_Diagnose()
```

`F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss`*Fonction F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss(x)
```

Arguments

`x` un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss =
!(srg %in_table% (CHOP_reiner_Aortenklappenersatz) &
srg %in_table% (CHOP_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz) &
srg %not_in_table% (CHOP_Aorta_abdom_evar %+%
CHOP_Aorta_abdom_offen %+%
CHOP_Aorta_thorak_evar %+%
CHOP_Aorta_thorak_offen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Coronar_OP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar) &
ageyears>19) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss()
```

F_Ovarektomie_bei_Ca *Fonction F_Ovarektomie_bei_Ca*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Ovarektomie_bei_Ca(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Ovarektomie_bei_Ca <- function(x){ x %>%
mutate(F_Ovarektomie_bei_Ca =
!(ddx %in_table% (ICD_Ovarialkarzinom) &
srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Ovarektomie_bei_Ca()
```

F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag

Funktion F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque cas dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP)\] < 2))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Petroch_Frak_EndoproOP_1sterTag()
```

F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag

Funktion F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque cas dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP)\] < 2))
```

Exemples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_Petroch_Frak_OsteoOP_1sterTag()
```

F_Polytrauma

Fonction F_Polytrauma

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Polytrauma(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Polytrauma <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Polytrauma =
    (pdx %in_table% (ICD_PTR_1) &
    (ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_3) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_4) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_5) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_4) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
    ddx %in_table% (ICD_PTR_5) |
    ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
```


ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &

```

ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13))) ) }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Polytrauma()
```

`F_Polytrauma_exclusion`*Fonction F_Polytrauma_exclusion*

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Polytrauma_exclusion(x)
```

Arguments

`x` un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Polytrauma_exclusion <- function(x){ x %>%  
  mutate(F_Polytrauma_exclusion =  
    !(pdx %in_table% (ICD_PTR_1) &  
      (ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_3) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_4) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_5) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_4) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_5) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |  
        ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
```

```

ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &

```

```

ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_10) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_11) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_2) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_3) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_4) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_5) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_6) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_7) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_8) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_9) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) |
ddx %in_table% (ICD_PTR_12) &
ddx %in_table% (ICD_PTR_13))) ) }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Polytrauma_exclusion()
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Rektum_ex(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Rektum_ex <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Rektum_ex =
    !((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
      ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
      (srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
        ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom))) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Rektum_ex()
```

F_schwere_Komplikationen

Fonction F_schwere_Komplikationen

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_schwere_Komplikationen(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_schwere_Komplikationen <- function(x){ x %>%
  mutate(F_schwere_Komplikationen =
    (!F_Tot &
     (sdx %in_table% (ICD_schwere_Komplikationen) |
      srg %in_table% (CHOP_schwere_Komplikationen) |
      (srg %in_table% (CHOP_Transfusionen) &
       ddx %not_in_table% (ICD_Gerinnungsstoerung)) |
       (hmv>24 &
        (agedays>27 |
         ageyears>0)))))) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_schwere_Komplikationen()
```

```
F_SDResek_Tracheostomie_sameday
```

```
Funktion F_SDResek_Tracheostomie_sameday
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque cas dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_SDResek_Tracheostomie_sameday(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
map2_lgl(srg, srgdt, ~ !any(.y\[which(srg %in% CHOP_Schilddruese)\] == .y\[which(srg %in%
CHOP_Tracheostomie)\]))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_SDResek_Tracheostomie_sameday()
```

F_Sex	<i>Fonction F_Sex</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

F_Sex(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Sex <- function(x){ x %>%  
  mutate(F_Sex =  
    (sex %in% c("2","F", "W")) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Sex()
```

F_SHF_EndoproOP_1sterTag	<i>Funktion F_SHF_EndoproOP_1sterTag</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque cas dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

F_SHF_EndoproOP_1sterTag(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_SHF_EndoproOP)\] < 2))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_SHF_EndoproOP_1sterTag()
```

F_SHF_OsteoOP_1sterTag

Funktion F_SHF_OsteoOP_1sterTag

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque cas dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_SHF_OsteoOP_1sterTag(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
map2_lgl(srg, srgday, ~ any(.y\[which(.x %in% CHOP_SHF_OsteoOP)\] < 2))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_SHF_OsteoOP_1sterTag()
```

F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss

Fonction F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss =
!( (srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+%
CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) |
srg %in_table% (CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
(ddx %in_table% (ICD_Trauma) |
ddx %in_range% c('M8000','M8099')))) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss()
```

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
Fonction F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss =
!( (srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+%
CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) |
srg %in_table% (CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) &
ddx %in_table% (ICD_TUMOR)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss()
```

F_Tot	<i>Fonction F_Tot</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Tot(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Tot <- function(x){ x %>%
mutate(F_Tot =
(sep %in% c("5","07")) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Tot()
```

F_VAD_AKE_sameday	<i>Funktion F_VAD_AKE_sameday</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque cas dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_VAD_AKE_sameday(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
map2_lgl(srg, srgdt, ~ !any(.y\[which(srg %in% CHOP_reiner_Aortenklappenersatz)\] == .y\[which(srg %in% CHOP_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0)\]))
```

Examples

```
## Not run: iqi.input(path2file) %>% F_VAD_AKE_sameday()
```

F_Verlegung	<i>Fonction F_Verlegung</i>

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Verlegung(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Verlegung <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Verlegung =
    (aao=
      =
      '6' |
      sep=
      =
      '06') ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Verlegung()
```

F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss

Fonction F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss <- function(x){ x %>%
  mutate(F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss =
    !(srg %in_table% (CHOP_Kyphoplastie) &
      srg %not_in_table% (CHOP_Bandscheibe %+%
        CHOP_Rueckenmark %+%
        CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma %+%
        CHOP_ExclusionBandscheibe) &
      ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
      F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
      F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
      F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
      F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
      F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
      F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
```

```
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss &
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss()
```

```
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss
```

Fonction F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss =
!( (srg %in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) |
srg %in_table% (CHOP_Rueckenmark) |
(srg %in_table% (CHOP_Zugang_Wirbelsaeule) &
srg %not_in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal))) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
ddx %in_table% (ICD_WS_Infektionen)) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss()
```

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
  Fonction F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss =
!(srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) &
srg %not_in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss()
```

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
  Fonction F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss
```

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss =
!(srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) &
srg %not_in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss) ) }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss()
```

F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss

Fonction F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss

Description

Vérifie la spécification par rapport à chaque rencontre dans un tibble et ajoute une colonne logique avec le résultat.

Usage

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Value

vrai ou faux

Spécification

```
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss <- function(x){ x %>%
mutate(F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss =
!(srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss) ) }
```


Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss()
```

G1_01_F

*Accouchements hospitaliers - IQI 32_1_N***Description**

Accouchements hospitaliers

Usage

```
G1_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_1_N

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung))),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_01_F()
```

G1_01_P

Accouchements hospitaliers contribuant au décès de la mère, pourcentage - IQI 32_1

Description

Accouchements hospitaliers contribuant au décès de la mère, pourcentage

Usage

G1_01_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_1

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G1_01_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung))),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G1_01_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_01_P()
```

G1_02N_F

*Accouchements par voie vaginale - IQI 32_21_N***Description**

Accouchements par voie vaginale

Usage

G1_02N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_21_N

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_02N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Sectio)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Dammriss)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_02N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_02N_F()
```

G1_02_F	<i>Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 4e degré - ICI 32_21_Z</i>

Description

Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 4e degré

Usage

G1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_21_Z

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Sectio)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Dammriss)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_02_F()
```

G1_02_P	<i>Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 4e degré, pourcentage - IQI 32_21</i>

Description

Accouchements par voie vaginale avec rupture périnéale du 4e degré, pourcentage

Usage

G1_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_21

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G1_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Sectio)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Dammriss)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G1_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_02_P()
```

G1_03_F

*Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie - IQI 32_22_Z***Description**

Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie

Usage

G1_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_22_Z

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Sectio)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Episiotomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_03_F()
```

G1_03_P	<i>Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie, pourcentage - IQI 32_22</i>

Description

Accouchements par voie vaginale avec épisiotomie, pourcentage

Usage

G1_03_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_22

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G1_03_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Sectio)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Episiotomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G1_03_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_03_P()
```

G1_04_F

*Césariennes - IQI 32_3_Z***Description**

Césariennes

Usage

G1_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_3_Z

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung))),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_04_F()
```


G1_04_P

*Césariennes, pourcentage - IQI 32_3***Description**

Césariennes, pourcentage

Usage

G1_04_P(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_3

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G1_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung))),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G1_04_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_04_P()
```

G1_05N_F

*Accouchements à faible risque - IQI 32_32_N***Description**

Accouchements à faible risque

Usage

G1_05N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_32_N

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_05N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_05N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_05N_F()
```

G1_05_F

*Césariennes en cas d'accouchement à faible risque - IQI 32_32_Z***Description**

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque

Usage

G1_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_32_Z

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_05_F()
```

G1_05_P	<i>Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage - IQI 32_32</i>

Description

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, pourcentage

Usage

G1_05_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_32

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G1_05_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
(srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G1_05_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_05_P()
```

G1_06N_F

*Accouchements à faible risque, âge <35 - IQI 32_321_N***Description**

Accouchements à faible risque, âge <35

Usage

G1_06N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_321_N

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_06N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko) &
    ageyears<35),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_06N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_06N_F()
```

G1_06_F	<i>Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge <35 - IQI 32_321_Z</i>

Description

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge <35

Usage

G1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_321_Z

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko) &
    ageyears<35),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_06_F()
```

G1_06_P

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge <35, pourcentage - IQI 32_321

Description

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge <35, pourcentage

Usage

G1_06_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_321

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G1_06_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko) &
    ageyears<35),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G1_06_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_06_P()
```

G1_07N_F

*Accouchements à faible risque, âge >34 - IQI 32_322_N***Description**

Accouchements à faible risque, âge >34

Usage

G1_07N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

32_322_N

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_07N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko) &
    ageyears>=35),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_07N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_07N_F()
```

G1_07_F	<i>Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge >34 - IQI 32_322_Z</i>

Description

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge >34

Usage

G1_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_322_Z

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G1_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko) &
    ageyears>=35),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_07_F()
```

G1_07_P

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge >34, pourcentage - IQI 32_322

Description

Césariennes en cas d'accouchement à faible risque, âge >34, pourcentage

Usage

G1_07_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

32_322

Chapitre

G1-Accouchements

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G1_07_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Geburt &
    (srg %in_table% (CHOP_Geburt_gesamt) |
    ddx %in_table% (ICD_Resultat_Entbindung)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Geburtsrisiko) &
    ageyears>=35),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Sectio)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G1_07_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G1_07_P()
```

G2_01_F

*Nouveaunés <1250 g - IQI 33_1_F***Description**

Nouveaunés <1250 g

Usage

G2_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_1_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &
    ((birthwt<1250 &
    birthwt>250) |
    (admwt<1250 &
    admwt>250))), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G2_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_01_F()
```

G2_02_F

*Nouveaunés <1250 g, transféré d'un autre hôpital - IQI 33_11_F***Description**

Nouveaunés <1250 g, transféré d'un autre hôpital

Usage

G2_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_11_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &
    ((birthwt<1250 &
    birthwt>250) |
    (admwt<1250 &
    admwt>250)) &
    lba=='6'), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G2_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_02_F()
```

G2_03_F

*Nouveaunés <500 g - IQI 33_12_F***Description**

Nouveaunés <500 g

Usage

G2_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_12_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_03_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &
((birthwt<500 &
birthwt>250) |
(admwt<500 &
admwt>250))), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G2_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_03_F()
```

G2_04_F*Nouveaunés 500-749 g - IQI 33_13_F*

Description

Nouveaunés 500-749 g

Usage

G2_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_13_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &  
    ((birthwt<750 &  
    birthwt>=500) |  
    (admwt<750 &  
    admwt>=500))), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('G2_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_04_F()
```

G2_05_F

*Nouveaunés 750-999 g - IQI 33_14_F***Description**

Nouveaunés 750-999 g

Usage

G2_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_14_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &
    ((birthwt<1000 &
    birthwt>=750) |
    (admwt<1000 &
    admwt>=750))), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G2_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_05_F()
```

G2_06_F*Nouveaunés 1000-1249 g - IQI 33_15_F*

Description

Nouveaunés 1000-1249 g

Usage

G2_06_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_15_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_06_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &  
    ((birthwt<1250 &  
    birthwt>=1000)) |  
    (admwt<1250 &  
    admwt>=1000))), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('G2_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_06_F()
```


G2_07_F

*Nouveaunés 1250-1499 g - IQI 33_2_F***Description**

Nouveaunés 1250-1499 g

Usage

G2_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_2_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &
    ((birthwt<1500 &
    birthwt>=1250) |
    (admwt<1500 &
    admwt>=1250))), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G2_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_07_F()
```

G2_08_F*Nouveaunés 1500-2499 g - IQI 33_3_F*

Description

Nouveaunés 1500-2499 g

Usage

G2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

33_3_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_08_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &  
    ((birthwt<2500 &  
    birthwt>=1500) |  
    (admwt<2500 &  
    admwt>=1500))), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('G2_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_08_F()
```

G2_09_F

*Nouveaunés >2499 g ou sans indication de poids - IQI 33_4_F***Description**

Nouveaunés >2499 g ou sans indication de poids

Usage

G2_09_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

33_4_F

Chapitre

G2-Nouveaunés

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G2_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &
    (admwt>=2500 |
    (admwt<=100 &
    birthwt<=100) |
    birthwt>=2500)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G2_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G2_09_F()
```

G3_01_F

*Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14) - IQI 34_1_N***Description**

Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14)

Usage

G3_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

34_1_N

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
ageyears>14 &
F_Sex),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G3_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_01_F()
```

G3_01_M	<i>Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), mortalité - IQI 34_1</i>

Description

Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), mortalité

Usage

G3_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_1

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

mortalité

Spécification

```
G3_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    ageyears>14 &
    F_Sex),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G3_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_01_M()
```

G3_01_X

*Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), durée de séjour -
IQI A_05_WV***Description**

Hystérectomie pour affections bénignes (âge >14), durée de séjour

Usage

G3_01_X(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

A_05_WV

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

durée de séjour

Spécification

```
G3_01_X <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
ageyears>14 &
F_Sex), los, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G3_01_X') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_01_X()
```

G3_02N_F

*Hystérectomies sans plastie (âge >14) - IQI 34_2_N***Description**

Hystérectomies sans plastie (âge >14)

Usage

G3_02N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

34_2_N

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_02N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
F_Sex &
ageyears>14),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_vaginal) |
srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_lap)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G3_02N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_02N_F()
```

G3_02_F	<i>Hystérectomies laparoscopiques/vaginales sans plastie (âge >14) - IQI 34_2_Z</i>

Description

Hystérectomies laparoscopiques/vaginales sans plastie (âge >14)

Usage

G3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_2_Z

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    F_Sex &
    ageyears>14),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_vaginal) |
    srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_lap)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G3_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_02_F()
```

G3_02_P	<i>Hystérectomies laparoscopiques/vaginales sans plastie (âge >14), pourcentage - IQI 34_2</i>

Description

Hystérectomies laparoscopiques/vaginales sans plastie (âge >14), pourcentage

Usage

G3_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_2

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G3_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    F_Sex &
    ageyears>14),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_vaginal) |
    srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_lap)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G3_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_02_P()
```

G3_03N_F

*Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge 15-49) - IQI 34_31_N***Description**

Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge 15-49)

Usage

G3_03N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs\(\)](#))**Alias**

34_31_N

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_03N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Endometriose) &
    ageyears>14 &
    ageyears<50 &
    F_Sex),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G3_03N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_03N_F()
```

G3_03_F	<i>Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge 15-49) avec ovariectomie - IQI 34_31_Z</i>

Description

Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge 15-49) avec ovariectomie

Usage

G3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs\(\)](#))

Alias

34_31_Z

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
ddx %not_in_table% (ICD_Endometriose) &
ageyears>14 &
ageyears<50 &
F_Sex),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G3_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_03_F()
```

G3_03_P

Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge 15-49) avec ovariectomie, pourcentage - IQI 34_31

Description

Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge 15-49) avec ovariectomie, pourcentage

Usage

G3_03_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_31

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G3_03_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Endometriose) &
    ageyears>14 &
    ageyears<50 &
    F_Sex),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G3_03_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_03_P()
```

G3_04N_F	<i>Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49)</i> <i>- IQI 34_32_N</i>

Description

Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49)

Usage

G3_04N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_32_N

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_04N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Endometriose) &
    ageyears>49 &
    F_Sex),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G3_04N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_04N_F()
```

G3_04_F

*Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49)
avec ovariectomie - IQI 34_32_Z*

Description

Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49) avec ovariectomie

Usage

G3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_32_Z

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
ddx %not_in_table% (ICD_Endometriose) &
ageyears>49 &
F_Sex),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G3_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_04_F()
```

G3_04_P

*Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49)
avec ovariectomie, pourcentage - IQI 34_32*

Description

Hystérectomie pour affections bénignes sans endométriose (âge >49) avec ovariectomie, pourcentage

Usage

G3_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_32

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G3_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
ddx %not_in_table% (ICD_Endometriose) &
ageyears>49 &
F_Sex),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('G3_04_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_04_P()
```

G3_05_F

*Hystérectomies vaginales sans plastie (âge >14) - IQI 34_21_Z***Description**

Hystérectomies vaginales sans plastie (âge >14)

Usage

G3_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

34_21_Z

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    F_Sex &
    ageyears>14),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_vaginal)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G3_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_05_F()
```

G3_05_P	<i>Hystérectomies vaginales sans plastie (âge >14), pourcentage - IQI 34_21</i>

Description

Hystérectomies vaginales sans plastie (âge >14), pourcentage

Usage

G3_05_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_21

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G3_05_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    F_Sex &
    ageyears>14),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_vaginal)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G3_05_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_05_P()
```

G3_07_F

*Hystérectomies laparoscopiques sans plastie (âge >14) - IQI 34_22_Z***Description**

Hystérectomies laparoscopiques sans plastie (âge >14)

Usage

G3_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

34_22_Z

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G3_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
ageyears>14 &
F_Sex),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_lap) &
srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_vaginal)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G3_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_07_F()
```

G3_07_P	<i>Hystérectomies laparoscopiques sans plastie (âge >14), pourcentage - IQI 34_22</i>

Description

Hystérectomies laparoscopiques sans plastie (âge >14), pourcentage

Usage

G3_07_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

34_22

Chapitre

G3-Ablation de l'utérus pour affections bénignes (hystérectomie)

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G3_07_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie) &
    pdx %in_table% (ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    ddx %not_in_table% (ICD_HE_Ca_in_situ) &
    ageyears>14 &
    F_Sex),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Hysterektomie_lap) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Hysterektomie_vaginal)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G3_07_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G3_07_P()
```

G4_01_F*DP cancer du sein - IQI 37_1_F*

Description

DP cancer du sein

Usage

G4_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

37_1_F

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G4_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Brustkrebs)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('G4_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_01_F()
```

G4_02_F

*DP tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins - IQI
35_1_F***Description**

DP tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Usage

G4_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

35_1_F

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G4_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Brustkrebs %>%  
    ICD_GynCa)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('G4_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_02_F()
```

G4_03_F

*DP tumeurs malignes des ovaires - IQI 36_11_F***Description**

DP tumeurs malignes des ovaires

Usage

G4_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

36_11_F

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G4_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Ovarialkarzinom)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('G4_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_03_F()
```

G4_04_F

*Ovariectomie en cas de tumeurs malignes des ovaires - IQI 36_12_N***Description**

Ovariectomie en cas de tumeurs malignes des ovaires

Usage

G4_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

36_12_N

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G4_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Ovarialkarzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G4_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_04_F()
```

G4_04_M	<i>Ovariectomie en cas de tumeurs malignes des ovaires, mortalité - IQI 36_12</i>

Description

Ovariectomie en cas de tumeurs malignes des ovaires, mortalité

Usage

G4_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

36_12

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

mortalité

Spécification

```
G4_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Ovarialkarzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Ovarektomie)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G4_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_04_M()
```


G4_05_F

*DP tumeurs malignes de l'utérus - IQI 36_21_F***Description**

DP tumeurs malignes de l'utérus

Usage

G4_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

36_21_F

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G4_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Uteruskarzinom)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('G4_05_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_05_F()
```

G4_06_F

*Hystérectomie en cas de tumeurs malignes de l'utérus - IQI 36_22_N***Description**

Hystérectomie en cas de tumeurs malignes de l'utérus

Usage

G4_06_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

36_22_N

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G4_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Uteruskarzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Uterusoperation) &
    F_Ovarektomie_bei_Ca),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G4_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_06_F()
```

G4_06_M

*Hystérectomie en cas de tumeurs malignes de l'utérus, mortalité - IQI 36_22***Description**

Hystérectomie en cas de tumeurs malignes de l'utérus, mortalité

Usage

G4_06_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

36_22

Chapitre

G4-Tumeurs malignes du sein et des organes génitaux féminins

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

mortalité

Spécification

```
G4_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Uteruskarzinom) &
    srg %in_table% (CHOP_Uterusoperation) &
    F_Ovarektomie_bei_Ca),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G4_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G4_06_M()
```

G5_01_F	<i>Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires)</i> <i>- IQI 38_1_F</i>

Description

Total des interventions sur le sein (résections et plasties mammaires)

Usage

G5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

38_1_F

Chapitre

G5-Interventions sur le sein

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G5_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Brust_OP) &
F\_Sex), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G5_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_01_F()
```

G5_02_F

*Résections mammaires en cas de cancer du sein - IQI 38_21_F***Description**

Résections mammaires en cas de cancer du sein

Usage

G5_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

38_21_F

Chapitre

G5-Interventions sur le sein

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G5_02_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_brusterhaltend %+%
CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend) &
ddx %in_table% (ICD_Brustkrebs) &
F_Sex), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G5_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_02_F()
```

G5_03_F

*Résections partielles en cas de cancer du sein - IQI 38_22_Z***Description**

Résections partielles en cas de cancer du sein

Usage

G5_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

38_22_Z

Chapitre

G5-Interventions sur le sein

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G5_03_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_brusterhaltend %>%
CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend) &
ddx %in_table% (ICD_Brustkrebs) &
F_Sex),
if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G5_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_03_F()
```

G5_03_P	<i>Résections partielles en cas de cancer du sein, pourcentage - IQI 38_22</i>

Description

Résections partielles en cas de cancer du sein, pourcentage

Usage

G5_03_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

38_22

Chapitre

G5-Interventions sur le sein

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

pourcentage

Spécification

```
G5_03_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_brusterhaltend %+%
  CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend) &
  ddx %in_table% (ICD_Brustkrebs) &
  F_Sex),
  if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('G5_03_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G5_03_P()
```

G6_01_F	<i>Total des OP de suspension et plasties du plancher pelvien - IQI 39_1_F</i>

Description

Total des OP de suspension et plasties du plancher pelvien

Usage

G6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

39_1_F

Chapitre

G6-Interventions sur le plancher pelvien chez la femme

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G6_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Beckenboden) &
  F_Sex), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G6_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_01_F()
```


G6_02_F

OP de suspension et plasties du plancher pelvien en cas de prolapsus génital - IQI 39_11_F

Description

OP de suspension et plasties du plancher pelvien en cas de prolapsus génital

Usage

G6_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

39_11_F

Chapitre

G6-Interventions sur le plancher pelvien chez la femme

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G6_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Descensus) &
    srg %in_table% (CHOP_Beckenboden) &
    F_Sex), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('G6_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_02_F()
```

G6_03_F

OP de suspension et plasties du plancher pelvien en cas d'incontinence, sans prolapsus génital - IQI 39_12_F

Description

OP de suspension et plasties du plancher pelvien en cas d'incontinence, sans prolapsus génital

Usage

G6_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

39_12_F

Chapitre

G6-Interventions sur le plancher pelvien chez la femme

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G6_03_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Inkontinenz) &
ddx %not_in_table% (ICD_Descensus) &
srg %in_table% (CHOP_Beckenboden) &
F_Sex), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G6_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_03_F()
```

G6_04_F

*OP de suspension et plasties du plancher pelvien pour autre diagnostic
- IQI 39_13_F*

Description

OP de suspension et plasties du plancher pelvien pour autre diagnostic

Usage

G6_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

39_13_F

Chapitre

G6-Interventions sur le plancher pelvien chez la femme

Groupe

G-Gynécologie et obstétrique

Type

nombre de cas

Spécification

```
G6_04_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD\_Inkontinenz) &
ddx %not_in_table% (ICD\_Descensus) &
srg %in_table% (CHOP\_Beckenboden) &
F\_Sex), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('G6_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% G6_04_F()
```

H1_05N_F	<i>Total des néphrectomies en cas de tumeurs malignes du rein - IQI 50_3_N</i>

Description

Total des néphrectomies en cas de tumeurs malignes du rein

Usage

H1_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_3_N

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_05N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie %+%
CHOP_partielle_Nephrektomie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Polytrauma_exclusion &
ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor)),
if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('H1_05N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05N_F()
```

H1_05_F	<i>Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein - IQI 50_2_N</i>

Description

Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein

Usage

H1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_2_N

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_partielle_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H1_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05_F()
```

H1_05_M

Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité
- IQI 50_2

Description

Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité

Usage

H1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_2

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H1_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_partielle_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H1_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05_M()
```

H1_05_P

Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage - IQI 50_3

Description

Néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage

Usage

H1_05_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_3

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H1_05_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie %+%
CHOP_partielle_Nephrektomie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Polytrauma_exclusion &
ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor)),
if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('H1_05_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_05_P()
```

H1_06_F

OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein - IQI 50_21_Z

Description

OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein

Usage

H1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_21_Z

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_partielle_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Lap_Zugang)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H1_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_06_F()
```


H1_06_P

OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage - IQI 50_21

Description

OP laparoscopique en cas de néphrectomie partielle en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage

Usage

H1_06_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_21

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H1_06_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_partielle_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Lap_Zugang)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H1_06_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_06_P()
```

H1_07_F

*Néphrectomie partielle pour autre diagnostic - IQI 50_5_N***Description**

Néphrectomie partielle pour autre diagnostic

Usage

H1_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

50_5_N

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
srg %in_table% (CHOP_partielle_Nephrektomie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Polytrauma_exclusion &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_07_F()
```

H1_07_M

*Néphrectomie partielle pour autre diagnostic, mortalité - IQI 50_5***Description**

Néphrectomie partielle pour autre diagnostic, mortalité

Usage

H1_07_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

50_5

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H1_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
srg %in_table% (CHOP_partielle_Nephrektomie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Polytrauma_exclusion &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H1_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_07_M()
```

H1_08_F

*Néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein - IQI 50_1_N***Description**

Néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein

Usage

H1_08_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

50_1_N

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H1_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_08_F()
```

H1_08_M	<i>Néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité - IQI 50_1</i>

Description

Néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, mortalité

Usage

H1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_1

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H1_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H1_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_08_M()
```

H1_09_F

OP laparoscopique en cas de néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein - IQI 50_11_Z

Description

OP laparoscopique en cas de néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein

Usage

H1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_11_Z

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Lap_Zugang)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H1_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_09_F()
```

H1_09_P

OP laparoscopique en cas de néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage - IQI 50_11

Description

OP laparoscopique en cas de néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage

Usage

H1_09_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_11

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H1_09_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Lap_Zugang)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H1_09_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_09_P()
```

H1_10_F

*Néphrectomie pour autre diagnostic - IQI 50_4_N***Description**

Néphrectomie pour autre diagnostic

Usage

H1_10_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

50_4_N

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H1_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_10_F()
```


H1_10_M

*Néphrectomie pour autre diagnostic, mortalité - IQI 50_4***Description**

Néphrectomie pour autre diagnostic, mortalité

Usage

H1_10_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

50_4

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```

H1_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %not_in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H1_10_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_10_M()
```

H1_11_F

Intervention assistée par robot pour néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein - IQI 50_9_Z

Description

Intervention assistée par robot pour néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein

Usage

H1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_9_Z

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H1_11_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie %+%
CHOP_partielle_Nephrektomie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Polytrauma_exclusion),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('H1_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_11_F()
```

H1_11_P

Intervention assistée par robot pour néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage - IQI 50_9

Description

Intervention assistée par robot pour néphrectomie en cas de tumeurs malignes du rein, pourcentage

Usage

H1_11_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

50_9

Chapitre

H1-Ablation du rein (néphrectomie et néphrectomie partielle)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H1_11_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
    srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie %+%
    CHOP_partielle_Nephrektomie) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
    F_Polytrauma_exclusion),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H1_11_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H1_11_P()
```

H2_01_F

*DP calculs rénaux - IQI 54_1_F***Description**

DP calculs rénaux

Usage

H2_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

54_1_F

Chapitre

H2-Calculs rénaux

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H2_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Nierensteine)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H2_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H2_01_F()
```

H2_02_F

Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux - IQI 54_2_Z

Description

Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux

Usage

H2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

54_2_Z

Chapitre

H2-Calculs rénaux

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Nierensteine)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Steinentfernung)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H2_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H2_02_F()
```

H2_02_P

Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux, pourcentage - IQI 54_2

Description

Cas avec intervention pour extraction des calculs en cas de DP calculs rénaux, pourcentage

Usage

H2_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

54_2

Chapitre

H2-Calculs rénaux

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H2_02_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Nierensteine)),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Steinentfernung)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H2_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H2_02_P()
```

H3_01_F*DP carcinome de la vessie - IQI 51_1_F*

Description

DP carcinome de la vessie

Usage

H3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

51_1_F

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Malignom_Blase)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H3_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_01_F()
```

H3_02_F

*Total des RTU de vessie - IQI 51_2_F***Description**

Total des RTU de vessie

Usage

H3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

51_2_F

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_TUR_Blase)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H3_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_02_F()
```

H3_03_F*RTU en cas de carcinome de la vessie - IQI 51_21_F*

Description

RTU en cas de carcinome de la vessie

Usage

H3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

51_21_F

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_TUR_Blase) &  
    pdx %in_table% (ICD_Malignom_Blase)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H3_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_03_F()
```

H3_04_F

*RTU en cas de carcinome de la vessie avec instillation de médicaments
chimiothérapeutiques dans la vessie - IQI 51_22_Z*

Description

RTU en cas de carcinome de la vessie avec instillation de médicaments chimiothérapeutiques dans la vessie

Usage

H3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

51_22_Z

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_04_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_TUR_Blase) &
pdx %in_table% (ICD_Malignom_Blase)),
if_else((srg %in_range% c('992805')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('H3_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_04_F()
```

H3_04_P

*RTU en cas de carcinome de la vessie avec instillation de médicaments
chimiothérapeutiques dans la vessie, pourcentage - IQI 51_22*

Description

RTU en cas de carcinome de la vessie avec instillation de médicaments chimiothérapeutiques dans la vessie, pourcentage

Usage

H3_04_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

51_22

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H3_04_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_TUR_Blase) &
pdx %in_table% (ICD_Malignom_Blase)),
if_else((srg %in_range% c('992805')), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('H3_04_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_04_P()
```

H3_05_F

*Cystectomie - IQI 51_31_N***Description**

Cystectomie

Usage

H3_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

51_31_N

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Zystektomie) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_Eviszeration)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H3_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_05_F()
```

H3_05_M*Cystectomie, mortalité - IQI 51_31*

Description

Cystectomie, mortalité

Usage

H3_05_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

51_31

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H3_05_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Zystektomie) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_Eviszeration)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('H3_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_05_M()
```

H3_06_F

*Éviscération pelvienne chez l'homme ou la femme - IQI 51_32_N***Description**

Éviscération pelvienne chez l'homme ou la femme

Usage

H3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

51_32_N

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_06_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Eviszeration)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H3_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_06_F()
```

H3_06_M	<i>Éviscération pelvienne chez l'homme ou la femme, mortalité - IQI 51_32</i>

Description

Éviscération pelvienne chez l'homme ou la femme, mortalité

Usage

H3_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

51_32

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H3_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP\_Eviszeration)),
    if_else(F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H3_06_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_06_M()
```

H3_07N_F

*Cystectomie et eviscération pelvienne - IQI 51_9_N***Description**

Cystectomie et eviscération pelvienne

Usage

H3_07N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

51_9_N

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_07N_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Zystektomie) |  
    srg %in% table% (CHOP_Eviszeration)),  
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H3_07N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_07N_F()
```


H3_07_F

*Intervention assistée par robot pour cystectomie et éviscération pelvienne - IQI 51_9_Z***Description**

Intervention assistée par robot pour cystectomie et éviscération pelvienne

Usage

H3_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

51_9_Z

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H3_07_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Zystektomie) |
srg %in_table% (CHOP_Eviszeration)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('H3_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_07_F()
```

H3_07_P

*Intervention assistée par robot pour cystectomie et éviscération pelvienne, pourcentage - IQI 51_9***Description**

Intervention assistée par robot pour cystectomie et éviscération pelvienne, pourcentage

Usage

H3_07_P(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

51_9

Chapitre

H3-Opérations de la vessie

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H3_07_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Zystektomie) |
srg %in_table% (CHOP_Eviszeration)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('H3_07_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H3_07_P()
```

H4_01_F

*RTU de la prostate - IQI 52_3_N***Description**

RTU de la prostate

Usage

H4_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

52_3_N

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H4_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Prostata_TUR)),
    if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H4_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_01_F()
```

H4_02_F*RTU de la prostate avec complications - IQI 52_3_Z*

Description

RTU de la prostate avec complications

Usage

H4_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

52_3_Z

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H4_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Prostata_TUR)),  
    if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H4_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_02_F()
```

H4_02_P*RTU de la prostate avec complications, pourcentage - IQI 52_3*

Description

RTU de la prostate avec complications, pourcentage

Usage

H4_02_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

52_3

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H4_02_P <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Prostata_TUR)),  
    if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('H4_02_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_02_P()
```

H4_03_F

*RTU de la prostate pour affections bénignes - IQI 52_1_N***Description**

RTU de la prostate pour affections bénignes

Usage

H4_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

52_1_N

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H4_03_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Prostata_TUR) &
ddx %not_in% table% (ICD_TUMOR)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('H4_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_03_F()
```

H4_03_M*RTU de la prostate pour affections bénignes, mortalité - IQI 52_1*

Description

RTU de la prostate pour affections bénignes, mortalité

Usage

H4_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

52_1

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H4_03_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Prostata_TUR) &  
    ddx %not_in% table% (ICD_TUMOR)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('H4_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_03_M()
```

H4_04_F*RTU de la prostate en cas de tumeurs malignes - IQI 52_2_N*

Description

RTU de la prostate en cas de tumeurs malignes

Usage

H4_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

52_2_N

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H4_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Prostata_TUR) &  
    ddx %in% table% (ICD_TUMOR)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H4_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_04_F()
```

H4_04_M*RTU de la prostate en cas de tumeurs malignes, mortalité - IQI 52_2*

Description

RTU de la prostate en cas de tumeurs malignes, mortalité

Usage

H4_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

52_2

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H4_04_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Prostata_TUR) &  
    ddx %in% table% (ICD_TUMOR)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('H4_04_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_04_M()
```

H4_05_F

*RTU de la prostate sans rééducation précoce - IQI A_08_N***Description**

RTU de la prostate sans rééducation précoce

Usage

H4_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_08_N

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H4_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Prostata_TUR) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H4_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_05_F()
```

H4_05_X

RTU de la prostate sans rééducation précoce, durée de séjour - IQI
A_08_WV

Description

RTU de la prostate sans rééducation précoce, durée de séjour

Usage

H4_05_X(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_08_WV

Chapitre

H4-Résection prostatique transurétrale (TURP)

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

durée de séjour

Spécification

```
H4_05_X <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Prostata_TUR) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), los, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H4_05_X') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H4_05_X()
```

H5_01_F*DP carcinome de la prostate - IQI 53_1_F*

Description

DP carcinome de la prostate

Usage

H5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

53_1_F

Chapitre

H5-Carcinome de la prostate

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H5_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in_range% c('C61') |  
    pdx %in_range% c('D075')), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H5_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_01_F()
```

H5_02_F*Prostatovésiculectomie radicale - IQI 53_2_N*

Description

Prostatovésiculectomie radicale

Usage

H5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

53_2_N

Chapitre

H5-Carcinome de la prostate

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H5_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('H5_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_02_F()
```

H5_02_M

*Prostatovésiculectomie radicale, mortalité - IQI 53_2***Description**

Prostatovésiculectomie radicale, mortalité

Usage

H5_02_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

53_2

Chapitre

H5-Carcinome de la prostate

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

mortalité

Spécification

```
H5_02_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('H5_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_02_M()
```

H5_03_F

*Intervention assistée par robot pour prostatovésiculectomie radicale -
IQI 53_9_Z*

Description

Intervention assistée par robot pour prostatovésiculectomie radicale

Usage

H5_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

53_9_Z

Chapitre

H5-Carcinome de la prostate

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

nombre de cas

Spécification

```
H5_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie)),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('H5_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_03_F()
```

H5_03_P

Intervention assistée par robot pour prostatovésiculectomie radicale, pourcentage - IQI 53_9

Description

Intervention assistée par robot pour prostatovésiculectomie radicale, pourcentage

Usage

H5_03_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

53_9

Chapitre

H5-Carcinome de la prostate

Groupe

H-Maladies des voies urinaires et des organes génitaux masculins

Type

pourcentage

Spécification

```
H5_03_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie)),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('H5_03_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% H5_03_P()
```

I1_08_F	<i>Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique - IQI 41_1_N</i>

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique

Usage

I1_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_1_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_08_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_F()
```

I1_08_M

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique, mortalité - IQI 41_1

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique, mortalité

Usage

I1_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_1

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_M()
```

I1_08_V

Transferts avec première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique, pourcentage - IQI A_34

Description

Transferts avec première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique, pourcentage

Usage

I1_08_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_34

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

transferts

Spécification

```
I1_08_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113) &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_08_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_V()
```

I1_08_VN	<i>dénominateur Transferts avec première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique, pourcentage - IQI A_34_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique, pourcentage

Usage

I1_08_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_34_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

transferts

Spécification

```
I1_08_VN <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I1_08_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_08_VN()
```

I1_09_F

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP fracture du col du fémur ou du trochanter - IQI 41_2_N

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP fracture du col du fémur ou du trochanter

Usage

I1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_2_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F\_Hueft\_Knie\_Tumor\_aus &
  srg %in_table% (CHOP\_Huefte\_Implantation) &
  srg %not_in_table% (CHOP\_TEPABST) &
  srg %not_in_table% (CHOP\_Huefte\_Knie\_Sonderprothese) &
  pdx %in_table% (ICD\_Hueft\_Fraktur\_QSR\_211) &
  sdx %not_in_table% (ICD\_Hueft\_Frak\_AusND\_QSR\_214)),
  if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_09_F()
```

I1_09_M

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP fracture du col du fémur ou du trochanter, mortalité - IQI 41_2

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP fracture du col du fémur ou du trochanter, mortalité

Usage

I1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_2

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Hueft_Fraktur_QSR_211) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_09_M()
```

I1_10_F

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.8.F, I.1.9.F) - IQI 41_3_N

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.8.F, I.1.9.F)

Usage

I1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_3_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
    F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_10_F()
```

I1_10_M

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.8.F, I.1.9.F), mortalité - IQI 41_3

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.8.F, I.1.9.F), mortalité

Usage

I1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_3

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_10_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I1_10_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_10_M()
```


I1_11_F

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique avec complications - IQI 41_4_Z

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique avec complications

Usage

I1_11_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_4_Z

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113)),
    if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_11_F()
```

I1_11_P

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique avec complications, pourcentage - IQI 41_4

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique avec complications, pourcentage

Usage

I1_11_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

41_4

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

pourcentage

Spécification

```
I1_11_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113)),
    if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_11_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_11_P()
```

I1_12_F

Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections - IQI 42_1_N

Description

Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections

Usage

I1_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

42_1_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
    F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
    F_Hueft_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP_Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) &
    F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_12_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_12_F()
```

I1_12_M

*Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections, mortalité - IQI 42_1***Description**

Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections, mortalité

Usage

I1_12_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

42_1

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```

I1_12_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
    F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
    F_Hueft_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP>Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) &
    F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_12_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_12_M()
```

I1_13_F

Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale - IQI 42_11_N

Description

Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale

Usage

I1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

42_11_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
    F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
    F_Hueft_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP_Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) &
    F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_13_F()
```

I1_13_M

Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale, mortalité - IQI 42_11

Description

Changement d'endoprothèse de hanche sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale, mortalité

Usage

I1_13_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

42_11

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_13_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
    F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
    F_Hueft_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP>Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) &
    F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_13_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_13_M()
```

I1_14_F

*Changement d'endoprothèse de hanche en cas de DP fractures ou infections - IQI 42_2_N***Description**

Changement d'endoprothèse de hanche en cas de DP fractures ou infections

Usage

I1_14_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

42_2_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```

I1_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
    F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
    F_Hueft_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP_Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    (pdx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) |
    pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    sdx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf))),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_14_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_14_F()
```

I1_14_M

*Changement d'endoprothèse de hanche en cas de DP fractures ou infections, mortalité - IQI 42_2***Description**

Changement d'endoprothèse de hanche en cas de DP fractures ou infections, mortalité

Usage

I1_14_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

42_2

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```

I1_14_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus &
    F_Hueft_TEP_Fraktur_aus &
    F_Hueft_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Hueft_TEP_Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    (pdx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf) |
    pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    sdx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_Inf))),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_14_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_14_M()
```


I1_15_F

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique - IQI 43_1_N

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique

Usage

I1_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

43_1_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_15_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    pdx %in_table% (ICD_Gonarthrose_QSR_312) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_15_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_15_F()
```

I1_15_M

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique, mortalité - IQI 43_1

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique, mortalité

Usage

I1_15_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

43_1

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_15_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F\_Hueft\_Knie\_Tumor\_aus &
srg %in_table% (CHOP\_Knie\_Implantation) &
pdx %in_table% (ICD\_Gonarthrose\_QSR\_312) &
sdx %not_in_table% (ICD\_Knie\_elekt\_aus\_QSR\_313) &
srg %not_in_table% (CHOP\_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP\_Huefte\_Knie\_Sonderprothese)),
    if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_15_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_15_M()
```

I1_16_F

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.15.F) - IQI 43_2_N

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.15.F)

Usage

I1_16_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

43_2_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_16_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Knie_Erstimplantation_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_16_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_16_F()
```

I1_16_M

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.15.F), mortalité - IQI 43_2

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas d'autre diagnostic (non spécifiée dans I.1.15.F), mortalité

Usage

I1_16_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

43_2

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_16_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Knie_Erstimplantation_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_16_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_16_M()
```

I1_17_F

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique avec complications - IQI 43_3_Z

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique avec complications

Usage

I1_17_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

43_3_Z

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_17_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F\_Hueft\_Knie\_Tumor\_aus &
    srg %in_table% (CHOP\_Knie\_Implantation) &
    pdx %in_table% (ICD\_Gonarthrose\_QSR\_312) &
    sdx %not_in_table% (ICD\_Knie\_elekt\_aus\_QSR\_313) &
    srg %not_in_table% (CHOP\_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Huefte\_Knie\_Sonderprothese)),
    if_else(F\_schwere\_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_17_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_17_F()
```

I1_17_P

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique avec complications, pourcentage - IQI 43_3

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique avec complications, pourcentage

Usage

I1_17_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

43_3

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

pourcentage

Spécification

```
I1_17_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    pdx %in_table% (ICD_Gonarthrose_QSR_312) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese)),
    if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_17_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_17_P()
```

I1_18_F

*Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections
- IQI 44_1_N*

Description

Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections

Usage

I1_18_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

44_1_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_18_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Knie_Erstimplantation_aus &
    F_Knie_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Knie_TEP_Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf) &
    F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_18_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_18_F()
```

I1_18_M

*Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections, mortalité - IQI 44_1***Description**

Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections, mortalité

Usage

I1_18_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

44_1

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```

I1_18_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Knie_Erstimplantation_aus &
    F_Knie_TEP_andere_aus &
    (srg %in% table% (CHOP_Knie_TEP_Wechsel) |
    (srg %in% table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    srg %in% table% (CHOP_TEPABST))) &
    pdx %not_in% table% (ICD_Knie_Frak_Inf) &
    F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_18_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_18_M()
```


I1_19_F

Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale - IQI 44_11_N

Description

Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale

Usage

I1_19_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

44_11_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_19_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Knie_Erstimplantation_aus &
    F_Knie_TEP_andere_aus &
    ((srg %in_table% (CHOP_Knie_TEP>Wechsel) &
      srg %in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese)) |
      (srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
        srg %in_table% (CHOP_TEPABST) &
        srg %in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese))) &
    F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus &
    pdx %not_in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_19_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_19_F()
```

I1_19_M

Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale, mortalité - IQI 44_11

Description

Changement d'endoprothèse de genou sans DP fractures ou infections avec prothèse spéciale, mortalité

Usage

I1_19_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

44_11

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_19_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Knie_Erstimplantation_aus &
    F_Knie_TEP_andere_aus &
    ((srg %in_table% (CHOP_Knie_TEP>Wechsel) &
      srg %in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese)) |
      (srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
        srg %in_table% (CHOP_TEPABST) &
        srg %in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese))) &
    F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus &
    pdx %not_in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_19_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_19_M()
```

I1_20_F

*Changement d'endoprothèse de genou en cas de DP fractures ou infections - IQI 44_2_N***Description**

Changement d'endoprothèse de genou en cas de DP fractures ou infections

Usage

I1_20_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

44_2_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```

I1_20_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
F\_Hueft\_Knie\_Tumor\_aus &
F\_Knie\_Erstimplantation\_aus &
F\_Knie\_TEP\_andere\_aus &
(srg %in_table% (CHOP\_Knie\_TEP>Wechsel) |
(srg %in_table% (CHOP\_Knie\_Implantation) &
srg %in_table% (CHOP\_TEPABST))) &
(pdx %in_table% (ICD\_Knie\_Frak\_Inf) |
pdx %in_table% (ICD\_Sepsis) &
sdx %in_table% (ICD\_Knie\_Frak\_Inf))),
if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I1_20_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_20_F()
```

I1_20_M

*Changement d'endoprothèse de genou en cas de DP fractures ou infections, mortalité - IQI 44_2***Description**

Changement d'endoprothèse de genou en cas de DP fractures ou infections, mortalité

Usage

I1_20_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs\(\)](#))**Alias**

44_2

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```

I1_20_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    F_Knie_Erstimplantation_aus &
    F_Knie_TEP_andere_aus &
    (srg %in_table% (CHOP_Knie_TEP>Wechsel) |
    (srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    srg %in_table% (CHOP_TEPABST))) &
    (pdx %in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf) |
    pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    sdx %in_table% (ICD_Knie_Frak_Inf))),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_20_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_20_M()
```

I1_21_F	<i>Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs - IQI 45_1_N</i>

Description

Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs

Usage

I1_21_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

45_1_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_21_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Tumor_ein),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_21_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_21_F()
```

I1_21_M

Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs, mortalité - IQI 45_1

Description

Interventions de l'endoprothèse de hanche ou de genou en cas de tumeurs, mortalité

Usage

I1_21_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

45_1

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_21_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Tumor_ein),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_21_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_21_M()
```

I1_22_F

*Interventions combinées de l'endoprothèse de hanche et de genou -
IQI 45_2_N*

Description

Interventions combinées de l'endoprothèse de hanche et de genou

Usage

I1_22_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

45_2_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_22_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_ein),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_22_F' ) }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_22_F()
```

I1_22_M	<i>Interventions combinées de l'endoprothèse de hanche et de genou, mortalité - IQI 45_2</i>

Description

Interventions combinées de l'endoprothèse de hanche et de genou, mortalité

Usage

I1_22_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

45_2

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I1_22_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_ein),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I1_22_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_22_M()
```

I1_23_F	<i>Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce - IQI A_06_N</i>

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce

Usage

I1_23_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_06_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_23_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_23_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_23_F()
```

I1_23_X

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce, durée de séjour - IQI A_06_WV

Description

Première implantation d'endoprothèse de hanche en cas de DP coxarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce, durée de séjour

Usage

I1_23_X(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_06_WV

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

durée de séjour

Spécification

```
I1_23_X <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Huefte_Implantation) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    pdx %in_table% (ICD_Koxarthrose_QSR_112) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Hueft_exklusion_QSR_113) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), los, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_23_X') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_23_X()
```

I1_24_F

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce - IQI A_07_N

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce

Usage

I1_24_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_07_N

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I1_24_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    pdx %in_table% (ICD_Gonarthrose_QSR_312) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_24_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_24_F()
```

I1_24_X

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce, durée de séjour - IQI A_07_WV

Description

Première implantation d'endoprothèse de genou en cas de DP gonarthrose ou arthrite chronique sans rééducation précoce, durée de séjour

Usage

I1_24_X(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_07_WV

Chapitre

I1-Remplacement de l'articulation, endoprothèse

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

durée de séjour

Spécification

```
I1_24_X <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((F_Hueft_Knie_Kombi_aus &
    F_Hueft_Knie_Tumor_aus &
    srg %in_table% (CHOP_Knie_Implantation) &
    pdx %in_table% (ICD_Gonarthrose_QSR_312) &
    sdx %not_in_table% (ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313) &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), los, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I1_24_X') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I1_24_X()
```

I2_03_F

OP de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, sans traitement local des douleurs isolé - IQI 47_1_F

Description

OP de la colonne vertébrale et de la moelle épinière, sans traitement local des douleurs isolé

Usage

I2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_1_F

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) |
(srg %in_table% (CHOP_Zugang_Wirbelsaeule) &
srg %not_in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal)) |
srg %in_table% (CHOP_Rueckenmark)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_03_F()
```

I2_04_F*OP de la moelle épinière/du canal rachidien, sans traitement local des douleurs isolé - IQI 47_11_F*

Description

OP de la moelle épinière/du canal rachidien, sans traitement local des douleurs isolé

Usage

I2_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_11_F

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Rueckenmark)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('I2_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_04_F()
```

I2_05_F	<i>Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeur (réparations complexes incluses) - IQI 47_21_N</i>

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeur (réparations complexes incluses)

Usage

I2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_21_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+%
  CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
  CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+%
  CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) |
  srg %in_table% (CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) &
  ddx %in_table% (ICD_TUMOR)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_05_F()
```

I2_05_M	<i>Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeur (réparations complexes incluses), mortalité - IQI 47_21</i>

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de tumeur (réparations complexes incluses), mortalité

Usage

I2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_21

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+%
CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) |
srg %in_table% (CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) &
ddx %in_table% (ICD_TUMOR)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_05_M()
```


I2_07_F

Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme) - IQI 47_24_N

Description

Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme)

Usage

I2_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_24_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) &
  F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
  F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
  F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_07_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_07_F()
```

I2_07_M

Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme), mortalité - IQI 47_24

Description

Réparations complexes de la colonne vertébrale (sans tumeur, traumatisme), mortalité

Usage

I2_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_24

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) &
    F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
    F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
    F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_07_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_07_M()
```

I2_08_F

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vertébral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes) - IQI 47_31_N

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vertébral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes)

Usage

I2_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_31_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) &
srg %not_in% table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_08_F()
```

I2_08_M

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vertébral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité - IQI 47_31

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 1 corps vertébral (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité

Usage

I2_08_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_31

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment) &
srg %not_in% table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_08_M()
```

I2_09_F	<i>Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps vertébraux (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes) - IQI 47_32_N</i>

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps vertébraux (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes)

Usage

I2_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_32_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) &
srg %not_in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_09_F()
```

I2_09_M

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps vertébraux (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité - IQI 47_32

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 2 corps vertébraux (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité

Usage

I2_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_32

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment) &
srg %not_in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_09_M()
```

I2_10_F	<i>Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 corps vertébraux et plus (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes) - IQI 47_33_N</i>

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 corps vertébraux et plus (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes)

Usage

I2_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_33_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_10_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((src %in% table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I2_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_10_F()
```

I2_10_M	<i>Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 corps vertébraux et plus (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité - IQI 47_33</i>

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral, 3 corps vertébraux et plus (sans tumeur, traumatisme, réparations complexes), mortalité

Usage

I2_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_33

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_10_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I2_10_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_10_M()
```


I2_13_F

Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux) - IQI 47_43_N

Description

Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux)

Usage

I2_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_43_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kyphoplastie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Bandscheibe %+%
CHOP_Rueckenmark %+%
CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma %+%
CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss &
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss),
```

```
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I2_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_13_F()
```

I2_13_M	<i>Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux), mortalité - IQI 47_43</i>

Description

Vertébroplastie/kyphoplastie (sans tumeur, réparations complexes, fusion vertébrale, remplacement de corps vertébral, interventions aux disques intervertébraux), mortalité

Usage

```
I2_13_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_43

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_13_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Kyphoplastie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Bandscheibe %+%
CHOP_Rueckenmark %+%
CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma %+%
CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
```

```

F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss &
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I2_13_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_13_M()
```

I2_14_F	<i>Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière (non spécifiée dans I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F) - IQI 47_5_N</i>

Description

Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière (non spécifiée dans I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F)

Usage

I2_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_5_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_14_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) |
(srg %in_table% (CHOP_Zugang_Wirbelsaeule) &
srg %not_in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal)) |
srg %in_table% (CHOP_Rueckenmark)) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss &
F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I2_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_14_F()
```

I2_14_M	<i>Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière (non spécifiée dans I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F), mortalité - IQI 47_5</i>

Description

Autres OP de la colonne vertébrale ou de la moelle épinière (non spécifiée dans I.2.5.F, I.2.7.F, I.2.8.F, I.2.9.F, I.2.10.F, I.2.13.F, I.2.18.F, I.2.19.F, I.2.20.F, I.2.21.F), mortalité

Usage

```
I2_14_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
47_5
```

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_14_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (srg %in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) |
(srg %in_table% (CHOP_Zugang_Wirbelsaeule) &
srg %not_in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal)) |
srg %in_table% (CHOP_Rueckenmark)) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss &
F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_14_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_14_M()
```

I2_15N_F	<i>Discectomie (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne vertébrale) - IQI 47_6_N</i>

Description

Discectomie (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne vertébrale)

Usage

I2_15N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

47_6_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_15N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Bandscheibe) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss),
if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_15N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_15N_F()
```

I2_15_F

Discectomie avec complications (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne vertébrale) - IQI 47_6_Z

Description

Discectomie avec complications (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne vertébrale)

Usage

I2_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_6_Z

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_15_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Bandscheibe) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss),
if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_15_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_15_F()
```

I2_15_P

Discectomie avec complications (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne vertébrale), pourcentage - IQI 47_6

Description

Discectomie avec complications (sans tumeur, traumatisme, OP complexe de la colonne vertébrale), pourcentage

Usage

```
I2_15_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_6

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

pourcentage

Spécification

```

I2_15_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Bandscheibe) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss),
if_else((F_schwere_Komplikationen), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I2_15_P') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_15_P()
```

I2_16_F

*Traitement local des douleurs de la colonne vertébrale, sans OP de la
colonne vertébrale - IQI 47_7_F*

Description

Traitement local des douleurs de la colonne vertébrale, sans OP de la colonne vertébrale

Usage

I2_16_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_7_F

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_16_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Rueckenmark)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_16_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_16_F()
```

I2_17_F

DP maladie de la colonne vertébrale sans OP ou traitement local des douleurs de la colonne - IQI 47_8_F

Description

DP maladie de la colonne vertébrale sans OP ou traitement local des douleurs de la colonne

Usage

I2_17_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_8_F

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_17_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Rueckenschmerz) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Rueckenmark) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Zugang_Wirbelsaeule)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_17_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_17_F()
```

I2_18_F	<i>OP de la colonne vertébrale en cas de discite ou d'ostéomyélite - IQI 47_23_N</i>

Description

OP de la colonne vertébrale en cas de discite ou d'ostéomyélite

Usage

I2_18_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_23_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_18_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (srg %in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) |
srg %in_table% (CHOP_Rueckenmark) |
(srg %in_table% (CHOP_Zugang_Wirbelsaeule) &
srg %not_in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal))) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
ddx %in_table% (ICD_WS_Infektionen)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_18_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_18_F()
```

I2_18_M

OP de la colonne vertébrale en cas de discite ou d'ostéomyélite, mortalité - IQI 47_23

Description

OP de la colonne vertébrale en cas de discite ou d'ostéomyélite, mortalité

Usage

I2_18_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_23

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_18_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Wirbelsaeule) |
  srg %in_table% (CHOP_Rueckenmark) |
  (srg %in_table% (CHOP_Zugang_Wirbelsaeule) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Schmerztherapie_lokal))) &
  F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
  F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
  ddx %in_table% (ICD_WS_Infektionen)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_18_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_18_M()
```

I2_19_F

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de traumatisme (réparations complexes incluses) - IQI 47_22_N

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de traumatisme (réparations complexes incluses)

Usage

I2_19_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_22_N

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_19_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+%
CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) |
srg %in_table% (CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
(ddx %in_table% (ICD_Trauma) |
ddx %in_range% c('M8000','M8099'))),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I2_19_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_19_F()
```

I2_19_M	<i>Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de traumatisme (réparations complexes incluses), mortalité - IQI 47_22</i>

Description

Raidissement de la colonne vertébrale ou remplacement de corps vertébral en cas de traumatisme (réparations complexes incluses), mortalité

Usage

```
I2_19_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_22

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_19_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment %+%
CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment %+%
CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion) |
srg %in_table% (CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma)) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
(ddx %in_table% (ICD_Trauma) |
ddx %in_range% c('M8000','M8099'))),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I2_19_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_19_M()
```

I2_20_F

*Décompression de la colonne vertébrale - IQI 47_41_N***Description**

Décompression de la colonne vertébrale

Usage

```
I2_20_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
47_41_N
```

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_20_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Dekompression) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_table% (CHOP_Rueckenmark) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I2_20_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_20_F()
```

I2_20_M

*Décompression de la colonne vertébrale, mortalité - IQI 47_41***Description**

Décompression de la colonne vertébrale, mortalité

Usage

```
I2_20_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

47_41

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_20_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Dekompression) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_table% (CHOP_Rueckenmark) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_20_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_20_M()
```

I2_21_F

Discectomie (sans tumeur, traumatisme, décompression, OP complexe de la colonne vertébrale) - IQI 47_42_N

Description

Discectomie (sans tumeur, traumatisme, décompression, OP complexe de la colonne vertébrale)

Usage

```
I2_21_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
47_42_N
```

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I2_21_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Bandscheibe) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I2_21_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_21_F()
```

I2_21_M	<i>Discectomie (sans tumeur, traumatisme, décompression, OP complexe de la colonne vertébrale), mortalité - IQI 47_42</i>

Description

Discectomie (sans tumeur, traumatisme, décompression, OP complexe de la colonne vertébrale), mortalité

Usage

```
I2_21_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
47_42
```

Chapitre

I2-Traitements/opérations de la colonne vertébrale et de la moelle épinière

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I2_21_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Bandscheibe) &
srg %not_in_table% (CHOP_ExclusionBandscheibe) &
ddx %not_in_table% (ICD_Trauma) &
ddx %not_in_range% c('M8000','M8099') &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss &
F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss &
F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss &
F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss &
F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss &
F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I2_21_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I2_21_M()
```

I3_09_F

*DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) -
IQI 46_1_N*

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19)

Usage

I3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_1_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_09_F()
```

I3_09_M

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19), mortalité - IQI 46_1

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19), mortalité

Usage

I3_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_1

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
  ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
  srg %not_in_range% c('81A111') &
  srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
  (srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) |
  srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP)) &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_09_M()
```

I3_10_F

DP fracture du col du fémur avec traitement par endoprothèse (âge >19) - IQI 46_10_N

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement par endoprothèse (âge >19)

Usage

I3_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_10_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_10_F()
```

I3_10_M

DP fracture du col du fémur avec traitement par endoprothèse (âge >19), mortalité - IQI 46_10

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement par endoprothèse (âge >19), mortalité

Usage

```
I3_10_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
46_10
```

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_10_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_10_M()
```

I3_11_F	<i>DP fracture du col du fémur avec traitement par ostéosynthèse (âge >19) - IQI 46_11_N</i>

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement par ostéosynthèse (âge >19)

Usage

```
I3_11_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_11_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_11_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_11_F()
```

I3_11_M	<i>DP fracture du col du fémur avec traitement par ostéosynthèse (âge >19), mortalité - IQI 46_11</i>

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement par ostéosynthèse (âge >19), mortalité

Usage

```
I3_11_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_11

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_11_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_11_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_11_M()
```

I3_12_F

*DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec
OP le jour de l'admission ou le lendemain - IQI 46_12_Z*

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec OP le jour de l'admission ou le lendemain

Usage

```
I3_12_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
46_12_Z
```

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((F_SHF_EndoproOP_1sterTag |
    F_SHF_OsteoOP_1sterTag), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_12_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_12_F()
```

I3_12_P	<i>DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec OP le jour de l'admission ou le lendemain, pourcentage - IQI 46_12</i>

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec OP le jour de l'admission ou le lendemain, pourcentage

Usage

```
I3_12_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_12

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

pourcentage

Spécification

```
I3_12_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((F_SHF_EndoproOP_1sterTag |
    F_SHF_OsteoOP_1sterTag), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_12_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_12_P()
```

I3_13_F

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec rééducation précoce - IQI 46_13_Z

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec rééducation précoce

Usage

I3_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_13_Z

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_13_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_13_F()
```

I3_13_P

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec rééducation précoce, pourcentage - IQI 46_13

Description

DP fracture du col du fémur avec traitement opératoire (âge >19) avec rééducation précoce, pourcentage

Usage

```
I3_13_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_13

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

pourcentage

Spécification

```
I3_13_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) &
ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_range% c('81A111') &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
(srg %in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) |
srg %in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP)) &
ageyears>19),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I3_13_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_13_P()
```

I3_14_F	<i>DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) - IQI 46_2_N</i>

Description

DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19)

Usage

```
I3_14_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_2_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_14_F()
```

I3_14_M	<i>DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19), mortalité - IQI 46_2</i>

Description

DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19), mortalité

Usage

```
I3_14_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_2

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_14_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_14_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_14_M()
```

I3_15_F	<i>DP fracture du trochanter avec traitement par endoprothèse (âge >19)</i> <i>- IQI 46_20_N</i>

Description

DP fracture du trochanter avec traitement par endoprothèse (âge >19)

Usage

```
I3_15_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_20_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_15_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_15_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_15_F()
```

I3_15_M	<i>DP fracture du trochanter avec traitement par endoprothèse (âge >19), mortalité - IQI 46_20</i>

Description

DP fracture du trochanter avec traitement par endoprothèse (âge >19), mortalité

Usage

```
I3_15_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_20

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_15_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_15_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_15_M()
```

I3_16_F	<i>DP fracture du trochanter avec traitement par ostéosynthèse (âge >19) - IQI 46_21_N</i>

Description

DP fracture du trochanter avec traitement par ostéosynthèse (âge >19)

Usage

```
I3_16_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_21_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_16_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_16_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_16_F()
```

I3_16_M	<i>DP fracture du trochanter avec traitement par ostéosynthèse (âge >19), mortalité - IQI 46_21</i>

Description

DP fracture du trochanter avec traitement par ostéosynthèse (âge >19), mortalité

Usage

```
I3_16_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_21

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_16_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_16_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_16_M()
```

I3_17_F

*DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec
OP le jour de l'admission ou le lendemain - IQI 46_22_Z*

Description

DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec OP le jour de l'admission ou le lendemain

Usage

```
I3_17_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_22_Z

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_17_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag |
    F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_17_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_17_F()
```

I3_17_P	<i>DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec OP le jour de l'admission ou le lendemain, pourcentage - IQI 46_22</i>

Description

DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec OP le jour de l'admission ou le lendemain, pourcentage

Usage

```
I3_17_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_22

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

pourcentage

Spécification

```
I3_17_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag |
    F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_17_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_17_P()
```

I3_18_F

*DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec
rééducation précoce - IQI 46_23_Z*

Description

DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec rééducation précoce

Usage

```
I3_18_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_23_Z

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_18_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    (srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) |
    srg %in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP)) &
    ageyears>19),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_18_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_18_F()
```

I3_18_P

DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec rééducation précoce, pourcentage - IQI 46_23

Description

DP fracture du trochanter avec traitement opératoire (âge >19) avec rééducation précoce, pourcentage

Usage

```
I3_18_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_23

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

pourcentage

Spécification

```
I3_18_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur) &
ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_range% c('81A111') &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
(srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_EndoproOP) |
srg %in_table% (CHOP_Petroch_Frak_OsteoOP)) &
ageyears>19),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I3_18_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_18_P()
```

I3_19_F

*DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur
(âge >19), admissions directes - IQI 46_30_N*

Description

DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur (âge >19), admissions directes

Usage

```
I3_19_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_30_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_19_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
  pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur)) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
  ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
  srg %not_in_range% c('81A111') &
  srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
  srg %not_in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
  srg %not_in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) &
  srg %not_in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP) &
  ageyears>19 &
  lba !='6'),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_19_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_19_F()
```

I3_19_M	<i>DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur (âge >19), admissions directes, mortalité - IQI 46_30</i>

Description

DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur (âge >19), admissions directes, mortalité

Usage

```
I3_19_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_30

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_19_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaire_Fraktur)) &
ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in_range% c('81A111') &
srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
srg %not_in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
srg %not_in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) &
srg %not_in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP) &
ageyears>19 &
lba !='6'),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I3_19_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_19_M()
```

I3_20_F

*DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur
(âge >19), transféré d'un autre hôpital - IQI 46_31_N*

Description

DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur (âge >19), transféré d'un autre hôpital

Usage

```
I3_20_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
46_31_N
```

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_20_F <- function(x){ x %>%
  mutate(i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
pdx %in% table% (ICD_Pertrochantaire_Frakturen)) &
ddx %not_in% table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
ddx %not_in% table% (ICD_TUMOR) &
srg %not_in% range% c('81A111') &
srg %not_in% table% (CHOP_TEPABST) &
srg %not_in% table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
srg %not_in% table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
srg %not_in% table% (CHOP_SHF_OsteoOP) &
srg %not_in% table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) &
srg %not_in% table% (CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP) &
ageyears>19 &
lba=='6'),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I3_20_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_20_F()
```

I3_20_M

DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité - IQI 46_31

Description

DP fracture métaphysaire de la hanche avec traitement conservateur (âge >19), transféré d'un autre hôpital, mortalité

Usage

```
I3_20_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_31

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```

I3_20_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
    pdx %in_table% (ICD_Pertrochantaere_Fraktur)) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Hueftfraktur_Aus) &
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR) &
    srg %not_in_range% c('81A111') &
    srg %not_in_table% (CHOP_TEPABST) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese) &
    srg %not_in_table% (CHOP_SHF_EndoproOP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_SHF_OsteoOP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP) &
    srg %not_in_table% (CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP) &
    ageyears>19 &
    lba=='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('I3_20_M') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_20_M()
```

I3_21_F	<i>DP fracture métaphysaire de la hanche en présence d'une tumeur, d'une fracture de la hanche ou d'une prothèse spéciale (âge >19) - IQI 46_4_N</i>

Description

DP fracture métaphysaire de la hanche en présence d'une tumeur, d'une fracture de la hanche ou d'une prothèse spéciale (âge >19)

Usage

```
I3_21_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_4_N

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_21_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
    pdx %in_table% (ICD_Pertrochantare_Fraktur)) &
    F_46_1_Aus &
    F_46_2_Aus &
    F_46_3_Aus &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_21_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_21_F()
```

I3_21_M

*DP fracture métaphysaire de la hanche en présence d'une tumeur,
d'une fracture de la hanche ou d'une prothèse spéciale (âge >19),
mortalité - IQI 46_4*

Description

DP fracture métaphysaire de la hanche en présence d'une tumeur, d'une fracture de la hanche ou d'une prothèse spéciale (âge >19), mortalité

Usage

I3_21_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_4

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

mortalité

Spécification

```
I3_21_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( pdx %in_table% (ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen) |
pdx %in_table% (ICD_Pertrochantare_Fraktur)) &
F_46_1_Aus &
F_46_2_Aus &
F_46_3_Aus &
ageyears>19),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('I3_21_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_21_M()
```

I3_22_F

Fracture métaphysaire de la hanche avec traitement opératoire selon la directive du G-BA (âge >17) - IQI 46_5_F

Description

Fracture métaphysaire de la hanche avec traitement opératoire selon la directive du G-BA (âge >17)

Usage

I3_22_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

46_5_F

Chapitre

I3-Fractures métaphysaires de la hanche

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I3_22_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Hueft_Frak_GBA) &
  srg %in_table% (CHOP_Hueft_Frak_GBA) &
  ageyears>17), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('I3_22_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I3_22_F()
```

I4_01_F

DP tumeurs malignes des os, du cartilage articulaire, des nerfs périphériques, du rétropéritoine, du tissu conjonctif, des tissus mous - IQI 40_1_F

Description

DP tumeurs malignes des os, du cartilage articulaire, des nerfs périphériques, du rétropéritoine, du tissu conjonctif, des tissus mous

Usage

I4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

40_1_F

Chapitre

I4-Tumeurs malignes des os, des articulations et du tissu conjonctif

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I4_01_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_BNB_Knochen)), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I4_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I4_01_F()
```

I5_01_F

*Endoprothèse à l'articulation de l'épaule ou du coude - IQI 48_1_F***Description**

Endoprothèse à l'articulation de l'épaule ou du coude

Usage

```
I5_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

48_1_F

Chapitre

I5-Endoprothèse à l'articulation de l'épaule/du coude

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I5_01_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Endopr_SchulterEllbogen) &
F_Polytrauma_exclusion), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('I5_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I5_01_F()
```

I6_01_F*Traumatisme multiple au sens de la définition DRG - IQI 49_1_F*

Description

Traumatisme multiple au sens de la définition DRG

Usage

I6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

49_1_F

Chapitre

I6-Polytraumatisme

Groupe

I-Maladies des os, des articulations et du tissu conjonctif

Type

nombre de cas

Spécification

```
I6_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((F_Polytrauma), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('I6_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% I6_01_F()
```

ICD_Adipositas	<i>Table ICD_Adipositas</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Adipositas

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
E66-	Obésité

ICD_ADSR_ex	<i>Table ICD_ADSR_ex</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_ADSR_ex

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C71-	Tumeur maligne de l'encéphale
S06-	Lésion traumatique intracrânienne
S07-	Écrasement de la tête
S08-	Amputation traumatique d'une partie de la tête
S09-	Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision
C700	Tumeur maligne: Méninges cérébrales
C709	Tumeur maligne: Méninges, sans précision

C728	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
C729	Tumeur maligne: Système nerveux central, sans précision
C793	Tumeur maligne secondaire du cerveau et des méninges cérébrales
D320	Tumeur bénigne: Méninges cérébrales
D329	Tumeur bénigne: Méninges, sans précision
D330	Tumeur bénigne: Encéphale, supratentoriel
D331	Tumeur bénigne: Encéphale, infratentoriel
D332	Tumeur bénigne: Encéphale, sans précision
D337	Tumeur bénigne: Autres parties précisées du système nerveux central
D339	Tumeur bénigne: Système nerveux central, sans précision

ICD_Anastomoseninsuffizienz

Table ICD_Anastomoseninsuffizienz

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Anastomoseninsuffizienz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K9181	Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations de la vésicule et des voies biliaires
K9182	Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations du pancréas
K9183	Insuffisances d'anastomoses et sutures après opérations d'autres organes du système digestif

ICD_Aorta*Table ICD_Aorta*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Aorta

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I7100	Dissection de l'aorte localisation non précisée, sans indication de rupture
I7101	Dissection de l'aorte thoracique, sans indication de rupture
I7102	Dissection de l'aorte abdominale, sans indication de rupture
I7103	Dissection de l'aorte thoracoabdominale, sans indication de rupture
I712	Anévrisme aortique thoracique, sans mention de rupture
I714	Anévrisme aortique abdominal, sans mention de rupture
I716	Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), sans mention de rupture
I719	Anévrisme aortique de localisation non précisée, sans mention de rupture
I7780	Ulcère pénétrant de l'aorte [UPA]

ICD_Aorta_exkl_Ruptur *Table ICD_Aorta_exkl_Ruptur*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Aorta_exkl_Ruptur

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I7104	Dissection de l'aorte localisation non précisée, avec rupture
I7105	Dissection de l'aorte thoracique, avec rupture
I7106	Dissection de l'aorte abdominale, avec rupture
I7107	Dissection de l'aorte thoracoabdominale, avec rupture
I711	Anévrisme aortique thoracique, rompu
I713	Anévrisme aortique abdominal, rompu
I715	Anévrisme aortique thoraco-abdominal(e), rompu
I718	Anévrisme aortique de localisation non précisée, rompu

ICD_Barthel_erweitert *Table ICD_Barthel_erweitert*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Barthel_erweitert

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U5100	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : Index de Barthel élargi: 70-90 points
U5110	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : Index de Barthel élargi: 20-65 points
U5120	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : Index de Barthel élargi: 0-15 points

ICD_Barthel_motorisch *Table ICD_Barthel_motorisch*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Barthel_motorisch

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U5000	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: Index de Barthel: 100 points
U5010	Légère limitation fonctionnelle motrice : Index de Barthel: 80-95 points
U5020	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : Index de Barthel: 60-75 points
U5030	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère :Index de Barthel: 40-55 points
U5040	Limitation fonctionnelle motrice sévère : Index de Barthel: 20-35 points
U5050	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : Index de Barthel: 0-15 points

ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen

Table ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
D25-	Léiomyome de l'utérus
D26-	Autres tumeurs bénignes de l'utérus
D28-	Tumeur bénigne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés
N-	
D27	Tumeur bénigne de l'ovaire
D392	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Placenta
D397	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Autres organes génitaux de la femme
D399	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Organe génital de la femme, sans précision

ICD_BNB_Knochen

*Table ICD_BNB_Knochen***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_BNB_Knochen

Format`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
C40-	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire des membres
C41-	Tumeur maligne des os et du cartilage articulaire, de sièges autres et non précisés
C46-	Sarcome de Kaposi [Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum]
C47-	Tumeur maligne des nerfs périphériques et du système nerveux autonome
C48-	Tumeur maligne du rétropéritoine et du péritoine
C49-	Tumeur maligne du tissu conjonctif et des autres tissus mous

`ICD_Bronchitis`*Table ICD_Bronchitis*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Bronchitis`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
J20-	Bronchite aiguë
J21-	Bronchiolite aiguë

`ICD_Brustkrebs`*Table ICD_Brustkrebs*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Brustkrebs`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
C50-	Tumeurs malignes du sein
D05-	Carcinome in situ du sein

ICD_Cholecystektomie *Table ICD_Cholecystektomie*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Cholecystektomie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K80-	Cholélithiase
K81-	Cholécystite

ICD_Claudicatio *Table ICD_Claudicatio*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Claudicatio

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I7020	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, sans douleurs
I7021	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de marche de 200 m et plus
I7022	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleur ischémique à l'effort, distance de marche de moins de 200 m

ICD_Colitis_Crohn	<i>Table ICD_Colitis_Crohn</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Colitis_Crohn

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K50-	Maladie de Crohn [entérite régionale]
K51-	Recto-colite hémorragique [colite ulcéreuse]

ICD_COPD	<i>Table ICD_COPD</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COPD

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J44-	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques

ICD_COPD_35_bis_49	<i>Table ICD_COPD_35_bis_49</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COPD_35_bis_49

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J4401	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥ 35 % et < 50 % de la norme
J4411	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥ 35 % et < 50 % de la norme
J4481	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 ≥ 35 % et < 50 % de la norme
J4491	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 ≥ 35 % et < 50 % de la norme

ICD_COPD_50_bis_69	<i>Table ICD_COPD_50_bis_69</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COPD_50_bis_69

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J4402	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥ 50 % et < 70 % de la norme
J4412	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥ 50 % et < 70 % de la norme
J4482	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 ≥ 50 % et < 70 % de la norme
J4492	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 ≥ 50 % et < 70 % de la norme

ICD_COPD_groesser_gleich_70

Table ICD_COPD_groesser_gleich_70

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COPD_groesser_gleich_70

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J4403	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 ≥ 70 % de la norme
J4413	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 ≥ 70 % de la norme
J4483	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 ≥ 70 % de la norme
J4493	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 ≥ 70 % de la norme

ICD_COPD_nnbez*Table ICD_COPD_nnbez*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COPD_nnbez

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J4409	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 non précisé
J4419	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 non précisé
J4489	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 non précisé
J4499	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 non précisé

ICD_COPD_unter_35*Table ICD_COPD_unter_35*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COPD_unter_35

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J4400	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec infection aiguë des voies respiratoires inférieures: VEF1 <35 % de la norme
J4410	Maladie pulmonaire obstructive chronique avec épisodes aigus, sans précision: VEF1 <35 % de la norme
J4480	Autres maladies pulmonaires obstructives chroniques précisées: VEF1 <35 % de la norme
J4490	Maladie pulmonaire obstructive chronique, sans précision: VEF1 <35 % de la norme

ICD_COVID19_ARDS

*Table ICD_COVID19_ARDS***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COVID19_ARDS

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J80-	Syndrome de détresse respiratoire aiguë de l'enfant, de l'adolescent et de l'adulte [SDRA]

ICD_COVID19_Infektion_gesichert

*Table ICD_COVID19_Infektion_gesichert***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COVID19_Infektion_gesichert

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
U071	COVID-19, virus identifié

ICD_COVID19_PCR_Test	<i>Table ICD_COVID19_PCR_Test</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

```
ICD_COVID19_PCR_Test
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
U990	Procédures spéciales pour le dépistage du SARS-CoV-2
U071	COVID-19, virus identifié
U072	COVID-19, virus non identifié

ICD_COVID19_SARI

*Table ICD_COVID19_SARI***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COVID19_SARI

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J1-	
J2-	
J09	Grippe à virus d'influenza zoonotique ou pandémique identifié

ICD_COVID_Anamnese

*Table ICD_COVID_Anamnese***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COVID_Anamnese

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U089	Antécédents personnels de COVID-19, sans autre précision

ICD_COVID_Gefaesserkrankungen

Table ICD_COVID_Gefaesserkrankungen

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COVID_Gefaesserkrankungen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
G45-	Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés
H34-	Occlusions vasculaires rétinienues
I20-	Angine de poitrine
I21-	Infarctus aigu du myocarde
I22-	Infarctus du myocarde à répétition
I24-	Autres cardiopathies ischémiques aiguës
I25-	Cardiopathie ischémique chronique
I26-	Embolie pulmonaire
I63-	Infarctus cérébral
I65-	Occlusion et sténose des artères précérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral
I66-	Occlusion et sténose des artères cérébrales, n'entraînant pas un infarctus cérébral
I74-	Embolie et thrombose artérielles
I802-	Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres vaisseaux profonds des membres inférieurs
I82-	Autres embolies et thromboses veineuses
G08	Phlébite et thrombophlébite intracrâniennes et intrarachidiennes
G9518	Autres myélopathies vasculaires
I801	Thrombose, phlébite et thrombophlébite de la veine fémorale
I803	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des membres inférieurs, sans précision
I8081	Thrombose, phlébite et thrombophlébite des veines profondes des membres supérieurs
I8088	Thrombose, phlébite et thrombophlébite d'autres localisations
I81	Thrombose de la veine porte
K550	Troubles vasculaires aigus de l'intestin
N280	Ischémie et infarctus du rein

ICD_COVID_Impfung_Nebenwirkung

Table ICD_COVID_Impfung_Nebenwirkung

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COVID_Impfung_Nebenwirkung

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U129	Effets secondaires indésirables de l'utilisation de vaccins contre le COVID-19, sans autre précision

ICD_COVID_MIS

Table ICD_COVID_MIS

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_COVID_MIS

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U109	Syndrome inflammatoire multisystémique associé au COVID-19, sans autre précision

ICD_Dammriss*Table ICD_Dammriss*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Dammriss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
O703	Déchirure obstétricale du périnée, du quatrième degré

ICD_Darmischaemie*Table ICD_Darmischaemie*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Darmischaemie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K550	Troubles vasculaires aigus de l'intestin
K551	Troubles vasculaires chroniques de l'intestin
K559	Trouble vasculaire de l'intestin, sans précision

`ICD_Delir`*Table ICD_Delir*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Delir`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
F050	Delirium non surajouté à une démence, ainsi décrit
F058	Autres formes de delirium
F059	Delirium, sans précision

`ICD_Demenz`*Table ICD_Demenz*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Demenz`**Format**`c(code = character())`

Specification

Code	Titre
F00-	Démence de la maladie d'Alzheimer
F01-	Démence vasculaire
F02-	Démence au cours d'autres maladies classées ailleurs
G30-	Maladie d'Alzheimer
F03	Démence, sans précision
F04	Syndrome amnésique organique, non induit par l'alcool et d'autres substances psycho-actives
F051	Delirium surajouté à une démence

ICD_Dermatitis_Ekzem *Table ICD_Dermatitis_Ekzem*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Dermatitis_Ekzem

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
L2-	
L3-	

ICD_Descensus*Table ICD_Descensus*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Descensus

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
N811	Cystocèle
N812	Prolapsus utéro-vaginal partiel
N813	Prolapsus utéro-vaginal complet
N814	Prolapsus utéro-vaginal, sans précision
N815	Entérocele vaginale
N816	Rectocèle
N818	Autres prolapsus génitaux
N819	Prolapsus génital, sans précision
N993	Prolapsus de la paroi supérieure du vagin après hystérectomie

ICD_Diabetes*Table ICD_Diabetes*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Diabetes

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
E10-	Diabète sucré, type 1
E11-	Diabète sucré, type 2
E12-	Diabète sucré de malnutrition
E13-	Autres diabètes sucrés précisés
E14-	Diabète sucré, sans précision

ICD_Dissektion

*Table ICD_Dissektion***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Dissektion

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I723	Anévrisme et dissection de l'artère iliaque
I724	Anévrisme et dissection d'une artère de membre inférieur
I728	Anévrisme et dissection d'autres artères précisées
I729	Anévrisme et dissection de localisation non précisée

ICD_Divertikulitis_mit_Perfo

*Table ICD_Divertikulitis_mit_Perfo***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Divertikulitis_mit_Perfo

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
K572-	Maladie diverticulaire du côlon avec perforation et abcès
K574-	Maladie diverticulaire de l'intestin grêle et du côlon avec perforation et abcès
K578-	Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé avec perforation et abcès

ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo

Table ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

```
ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
K573-	Maladie diverticulaire du côlon sans perforation ni abcès
K575-	Maladie diverticulaire du côlon et de l'intestin grêle sans perforation ni abcès
K579-	Maladie diverticulaire de l'intestin, siège non précisé, sans perforation ni abcès

ICD_Embolie*Table ICD_Embolie*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Embolie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I74-	Embolie et thrombose artérielles

ICD_Endokarditis*Table ICD_Endokarditis*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Endokarditis

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I33-	Endocardite aiguë et subaiguë
I39-	Endocardite et atteintes valvulaires cardiaques au cours de maladies classées ailleurs
I38	Endocardite, valvule non précisée

ICD_Endometriose	<i>Table ICD_Endometriose</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Endometriose

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
N80-	Endométriose

ICD_Epilepsie	<i>Table ICD_Epilepsie</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Epilepsie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
G40-	Épilepsie
G41-	État de mal épileptique

ICD_ext_Reanimation	<i>Table ICD_ext_Reanimation</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_ext_Reanimation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U6913	Arrêt cardio-circulatoire avant l'admission à l'hôpital

ICD_FIM_kognitiv	<i>Table ICD_FIM_kognitiv</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_FIM_kognitiv

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U5101	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : FIM cognitif: 30-35 points
U5111	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : FIM cognitif: 11-29 points
U5121	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : FIM cognitif: 5-10 points

ICD_FIM_motorisch	<i>Table ICD_FIM_motorisch</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_FIM_motorisch

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U5001	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle motrice: FIM moteur: 85-91 points
U5011	Légère limitation fonctionnelle motrice : FIM moteur: 69-84 points
U5021	Limitation fonctionnelle motrice moyenne : FIM moteur: 59-68 points
U5031	Limitation fonctionnelle motrice moyennement sévère : FIM moteur: 43-58 points
U5041	Limitation fonctionnelle motrice sévère : FIM moteur: 31-42 points
U5051	Limitation fonctionnelle motrice très sévère : FIM moteur: 13-30 points

ICD_Geburtsrisiko	<i>Table ICD_Geburtsrisiko</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Geburtsrisiko

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
O15-	Eclampsie
O30-	Grossesse multiple
O31-	Complications spécifiques à une grossesse multiple
O090	Durée de la grossesse: Moins de 5 semaines révolues
O091	Durée de la grossesse: 5 à 13 semaines révolues
O092	Durée de la grossesse: 14e semaine à 19 semaines révolues
O093	Durée de la grossesse: 20e semaine à 25 semaines révolues
O094	Durée de la grossesse: 26e semaine à 33 semaines révolues
O095	Durée de la grossesse: 34e semaine à 36 semaines révolues
O11	Hypertension chronique avec prééclampsie surajoutée
O141	Prééclampsie sévère
O142	Syndrome HELLP
O240	Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 1
O241	Diabète sucré au cours de la grossesse: Diabète sucré préexistant, type 2
O320	Soins maternels pour position instable
O321	Soins maternels pour présentation du siège
O322	Soins maternels pour position transverse et oblique
O323	Soins maternels pour présentation de la face, du front et du menton
O325	Soins maternels pour grossesse multiple avec présentation anormale d'un ou plusieurs fœtus
O336	Soins maternels pour disproportion due à un fœtus hydrocéphale
O337	Soins maternels pour disproportion due à d'autres anomalies du fœtus
O346	Soins maternels pour anomalies du vagin
O350	Soins maternels pour malformation (présumée) du système nerveux central du fœtus
O362	Soins maternels pour anasarque fœto-placentaire
O364	Soins maternels pour mort intra-utérine du fœtus
O632	Accouchement retardé du deuxième jumeau, triplé, etc.
O641	Dystocie due à une présentation du siège
O642	Dystocie due à une présentation de la face
O643	Dystocie due à une présentation du front
O644	Dystocie due à une présentation de l'épaule
O661	Dystocie gémellaire
Z372	Naissance gémellaire, jumeaux nés vivants
Z373	Naissance gémellaire, l'un des jumeaux né vivant, l'autre mort-né
Z374	Naissance gémellaire, jumeaux morts-nés
Z375	Autres naissances multiples, tous nés vivants
Z376	Autres naissances multiples, certains enfants nés vivants
Z377	Autres naissances multiples, tous morts-nés

ICD_Gerinnungsstoerung

*Table ICD_Gerinnungsstoerung***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Gerinnungsstoerung

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
D46-	Syndromes myélodysplasiques
D68-	Autres anomalies de la coagulation
D69-	Purpura et autres affections hémorragiques
D66	Carence héréditaire en facteur VIII
D67	Carence héréditaire en facteur IX

ICD_Gerinnungsstoerung_ZE

Table ICD_Gerinnungsstoerung_ZE

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Gerinnungsstoerung_ZE

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
D682-	Carence héréditaire en autres facteurs de coagulation
D694-	Autres thrombopénies primaires
D66	Carence héréditaire en facteur VIII
D67	Carence héréditaire en facteur IX
D6800	Maladie de von Willebrand, héréditaire
D681	Carence héréditaire en facteur XI
D6831	Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps anti-facteur VIII
D6832	Troubles hémorragiques dus à l'augmentation d'anticorps dirigés contre d'autres facteurs de coagulation
D820	Syndrome de Wiskott-Aldrich
M311	Microangiopathie thrombotique

P610 Thrombopénie néonatale transitoire

ICD_Gonarthrose_QSR_312

Table ICD_Gonarthrose_QSR_312

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Gonarthrose_QSR_312

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
M05-	Polyarthrite rhumatoïde séropositive
M06-	Autres polyarthrites rhumatoïdes
M07-	Arthrites psoriasiques et entéropathiques
M08-	Arthrites juvéniles
M87-	Ostéonécrose
M170	Gonarthrose primaire, bilatérale
M171	Autres gonarthroses primaires
M174	Autres gonarthroses secondaires, bilatérales
M175	Autres gonarthroses secondaires
M179	Gonarthrose, sans précision

ICD_GynCa

*Table ICD_GynCa***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_GynCa

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C51-	Tumeur maligne de la vulve
C53-	Tumeur maligne du col de l'utérus
C54-	Tumeur maligne du corps de l'utérus
C57-	Tumeur maligne des organes génitaux de la femme, autres et non précisés
D05-	Carcinome in situ du sein
D06-	Carcinome in situ du col de l'utérus
C52	Tumeur maligne du vagin
C55	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée
C56	Tumeur maligne de l'ovaire
C58	Tumeur maligne du placenta
D070	Carcinoma in situ: Endomètre
D071	Carcinoma in situ: Vulve
D072	Carcinoma in situ: Vagin
D073	Carcinoma in situ: Organes génitaux de la femme, autres et non précisés

ICD_Haematoonkologie

*Table ICD_Haematoonkologie***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Haematoonkologie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C81-	Lymphome de Hodgkin [lymphogranulomatose maligne]
C82-	Lymphome folliculaire
C83-	Lymphome non folliculaire
C84-	Lymphomes à cellules T/NK matures
C85-	Lymphome non hodgkinien, de types autres et non précisés
C86-	Autres lymphomes à cellules T/NK spécifiés
C88-	Maladies immunoprolifératives malignes
C90-	Myélome multiple et tumeurs malignes à plasmocytes
C91-	Leucémie lymphoïde
C92-	Leucémie myéloïde
C93-	Leucémie monocyttaire
C94-	Autres leucémies à cellules précisées
C95-	Leucémie à cellules non précisées
C96-	Tumeurs malignes des tissus lymphoïde, hématopoïétique et apparentés, autres et non précisées

ICD_Hernien

*Table ICD_Hernien***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hernien

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K40-	Hernie inguinale
K41-	Hernie crurale
K42-	Hernie ombilicale
K43-	Hernie de la paroi abdominale antérieure

ICD_Herzinfarkt	<i>Table ICD_Herzinfarkt</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Herzinfarkt

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I21-	Infarctus aigu du myocarde
I22-	Infarctus du myocarde à répétition

ICD_Herzinfarkt_akut	<i>Table ICD_Herzinfarkt_akut</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Herzinfarkt_akut

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I21-	Infarctus aigu du myocarde

`ICD_Herzinfarkt_nichttransmural`*Table ICD_Herzinfarkt_nichttransmural*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Herzinfarkt_nichttransmural`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
I214-	Infarctus sous-endocardique aigu du myocarde

`ICD_Herzinfarkt_transmural`*Table ICD_Herzinfarkt_transmural*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Herzinfarkt_transmural`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
I210	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi antérieure
I211	Infarctus transmural aigu du myocarde, de la paroi inférieure
I212	Infarctus transmural aigu du myocarde d'autres localisations
I213	Infarctus transmural aigu du myocarde, de localisation non précisée

ICD_Herzinsuffizienz *Table ICD_Herzinsuffizienz*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Herzinsuffizienz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I110-	Cardiopathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
I130-	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive)
I132-	Cardionéphropathie hypertensive, avec insuffisance cardiaque (congestive) et rénale
I50-	Insuffisance cardiaque

ICD_Herzrhythmusstoerungen
 Table ICD_Herzrhythmusstoerungen

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Herzrhythmusstoerungen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I44-	Bloc de branche gauche et auriculoventriculaire
I45-	Autres troubles de la conduction cardiaque
I47-	Tachycardie paroxystique
I48-	Fibrillation et flutter auriculaires
I49-	Autres arythmies cardiaques

ICD_HE_Ca_in_situ	<i>Table ICD_HE_Ca_in_situ</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_HE_Ca_in_situ

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
D06-	Carcinome in situ du col de l'utérus
D070	Carcinoma in situ: Endomètre
D390	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Utérus
D391	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Ovaire

ICD_Hirnininfarkt_ICB	<i>Table ICD_Hirnininfarkt_ICB</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hirnininfarkt_ICB

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I61-	Hémorragie intracérébrale
I63-	Infarctus cérébral
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

ICD_Hirntumor	<i>Table ICD_Hirntumor</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hirntumor

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C71-	Tumeur maligne de l'encéphale
C700	Tumeur maligne: Méninges cérébrales
C709	Tumeur maligne: Méninges, sans précision
C722	Tumeur maligne: Nerf olfactif [Nerf crânien I]
C723	Tumeur maligne: Nerf optique [Nerf crânien II]
C724	Tumeur maligne: Nerf auditif [Nerf crânien VIII]
C725	Tumeur maligne: Nerfs crâniens, autres et non précisés
C728	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central
C751	Tumeur maligne: Hypophyse

ICD_HNO_Tumor

*Table ICD_HNO_Tumor***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_HNO_Tumor

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C0-	
C10-	Tumeur maligne de l'oropharynx
C11-	Tumeur maligne du rhinopharynx
C13-	Tumeur maligne de l'hypopharynx
C14-	Tumeur maligne de la lèvre, de la cavité buccale et du pharynx, de sièges autres et mal définis
C15-	Tumeur maligne de l'œsophage
C12	Tumeur maligne du sinus piriforme

ICD_Hueftfraktur_Aus *Table ICD_Hueftfraktur_Aus*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hueftfraktur_Aus

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
M08-	Arthrites juvéniles
M09-	Arthrite juvénile au cours de maladies classées ailleurs
M86-	Ostéomyélite
M90-	Ostéopathie au cours de maladies classées ailleurs
Q65-	Anomalies morphologiques congénitales de la hanche
S024-	Fracture des os malaires et maxillaires
S026-	Fracture du maxillaire inférieur
S04-	Lésion traumatique des nerfs crâniens
S062-	Lésion traumatique cérébrale diffuse
S07-	Écrasement de la tête
S12-	Fracture du cou
S131-	Luxation d'une vertèbre cervicale
S14-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou
S150-	Lésion traumatique de la carotide
S158-	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou
S17-	Écrasement du cou
S220-	Fracture d'une vertèbre dorsale
S222-	Fracture du sternum
S224-	Fractures multiples de côtes
S231-	Luxation d'une vertèbre dorsale
S24-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax
S25-	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax
S26-	Lésion traumatique du cœur
S27-	Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés
S28-	Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax
S32-	Fracture du rachis lombaire et du bassin
S331-	Luxation d'une vertèbre lombaire
S34-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S35-	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S36-	Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux
S37-	Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires

S38-	Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin
S42-	Fracture de l'épaule et du bras
S430-	Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]
S48-	Amputation traumatique de l'épaule et du bras
S52-	Fracture de l'avant-bras
S531-	Luxation de partie autre et non précisée du coude
S57-	Écrasement de l'avant-bras
S58-	Amputation traumatique de l'avant-bras
S622-	Fracture du premier métacarpien
S623-	Fracture d'un autre os du métacarpe
S625-	Fracture du pouce
S626-	Fracture d'un autre doigt
S630-	Luxation du poignet
S631-	Luxation du doigt
S67-	Écrasement du poignet et de la main
S68-	Amputation traumatique du poignet et de la main
S724-	Fracture de l'extrémité inférieure du fémur
S730-	Luxation de la hanche
S77-	Écrasement de la hanche et de la cuisse
S78-	Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
S82-	Fracture de la jambe, y compris la cheville
S831-	Luxation du genou
S87-	Écrasement de la jambe
D162	Tumeur bénigne: Os longs du membre inférieur
D163	Tumeur bénigne: Os courts du membre inférieur
Q683	Incurvation congénitale du fémur
Q685	Incurvation congénitale des os longs du membre inférieur, sans précision
Q742	Autres malformations congénitales d'un (des) membre(s) inférieur(s), y compris la ceinture pelvienne
Q743	Arthrogrypose congénitale multiple
S020	Fracture de la voûte du crâne
S021	Fracture de la base du crâne
S022	Fracture des os du nez
S023	Fracture du plancher de l'orbite
S027	Fractures multiples du crâne et des os de la face
S028	Fractures d'autres os du crâne et de la face
S029	Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée
S054	Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger
S055	Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger
S056	Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger
S057	Arrachement de l'œil
S058	Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite
S061	Œdème cérébral traumatique
S0631	Contusion cérébrale circonscrite
S0632	Contusion cérébelleuse circonscrite
S0633	Hématome cérébral circonscrit
S0634	Hématome cérébelleux circonscrit
S0638	Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
S064	Hémorragie épidurale
S065	Hémorragie sous-durale traumatique
S066	Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
S068	Autres lésions traumatiques intracrâniennes
S151	Lésion traumatique de l'artère vertébrale

S152	Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
S153	Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
S157	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou
S18	Amputation traumatique au niveau du cou
S221	Fractures multiples du rachis dorsal
S225	Volet costal
S396	Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)
S397	Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin
S3981	Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées
S3988	Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin
S399	Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision
S431	Luxation de l'articulation acromio-claviculaire
S432	Luxation de l'articulation sterno-claviculaire
S433	Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
S440	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
S441	Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
S442	Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
S443	Lésion traumatique du nerf axillaire
S444	Lésion traumatique du nerf musculo-cutané
S450	Lésion traumatique de l'artère axillaire
S451	Lésion traumatique de l'artère brachiale
S452	Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
S47	Écrasement de l'épaule et du bras
S530	Luxation de la tête radiale
S532	Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude
S533	Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude
S540	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
S541	Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
S542	Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
S547	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras
S550	Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
S551	Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
S557	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
S620	Fracture de l'os scaphoïde de la main
S6213	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pisiforme
S6214	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapèze
S6215	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapézoïde
S6216	Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand os
S6217	Fracture d'autre(s) os du carpe: Os crochu
S6219	Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe
S624	Fractures multiples des métacarpiens
S627	Fractures multiples de doigts
S628	Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main
S632	Luxations multiples des doigts
S640	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main
S641	Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main
S642	Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main
S647	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main
S650	Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main
S651	Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main
S652	Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
S653	Lésion traumatique de l'arc palmaire profond

S722	Fracture sous-trochantérienne
S723	Fracture de la diaphyse fémorale
S727	Fractures multiples du fémur
S728	Fracture d'autres parties du fémur
S830	Luxation de la rotule
S832	Déchirure récente d'un ménisque
S833	Déchirure récente du cartilage articulaire du genou
S840	Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe
S841	Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe
S847	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
S850	Lésion traumatique de l'artère poplitée
S851	Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
S852	Lésion traumatique de l'artère péronière
S857	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
T07	Lésions traumatiques multiples, sans précision

ICD_Hueft_exklusion_QSR_113

Table ICD_Hueft_exklusion_QSR_113

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hueft_exklusion_QSR_113

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
M8005	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8085	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8415	Fracture non consolidée [pseudarthrose]: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8445	Fracture pathologique, non classée ailleurs: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8485	Autres anomalies de la continuité osseuse: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8495	Anomalie de la continuité osseuse, sans précision: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque

M8505	Dysplasie fibreuse (localisée): Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8545	Kyste solitaire des os: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8555	Kyste anévrysmal des os: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8565	Autres kystes osseux: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M9075	Fracture osseuse au cours de maladies tumorales: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M9688	Autres affections du système ostéo-articulaire et des muscles après des actes médicaux
Q650	Luxation congénitale de la hanche, unilatérale
Q651	Luxation congénitale de la hanche, bilatérale
S324	Fracture de l'acétabulum

ICD_Hueft_Fraktur_QSR_211

Table ICD_Hueft_Fraktur_QSR_211

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hueft_Fraktur_QSR_211

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S721-	Fracture du trochanter
S7200	Fracture du col du fémur: Partie non précisée
S7201	Fracture du col du fémur: Intracapsulaire
S7203	Fracture du col du fémur: Souscapitale
S7204	Fracture du col du fémur: Mésocervicale
S7205	Fracture du col du fémur: Base
S7208	Fracture du col du fémur: Autre partie

ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214

Table ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S024-	Fracture des os malaires et maxillaires
S026-	Fracture du maxillaire inférieur
S04-	Lésion traumatique des nerfs crâniens
S062-	Lésion traumatique cérébrale diffuse
S07-	Écrasement de la tête
S12-	Fracture du cou
S131-	Luxation d'une vertèbre cervicale
S14-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou
S150-	Lésion traumatique de la carotide
S158-	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du cou
S17-	Écrasement du cou
S220-	Fracture d'une vertèbre dorsale
S222-	Fracture du sternum
S231-	Luxation d'une vertèbre dorsale
S24-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax
S25-	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax
S26-	Lésion traumatique du cœur
S27-	Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés
S28-	Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax
S32-	Fracture du rachis lombaire et du bassin
S331-	Luxation d'une vertèbre lombaire
S34-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S35-	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S36-	Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux
S37-	Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires
S38-	Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin
S42-	Fracture de l'épaule et du bras
S430-	Luxation de l'articulation de l'épaule [articulation gléno-humérale]
S48-	Amputation traumatique de l'épaule et du bras
S52-	Fracture de l'avant-bras

S531-	Luxation de partie autre et non précisée du coude
S57-	Écrasement de l'avant-bras
S58-	Amputation traumatique de l'avant-bras
S622-	Fracture du premier métacarpien
S623-	Fracture d'un autre os du métacarpe
S625-	Fracture du pouce
S626-	Fracture d'un autre doigt
S630-	Luxation du poignet
S631-	Luxation du doigt
S67-	Écrasement du poignet et de la main
S68-	Amputation traumatique du poignet et de la main
S724-	Fracture de l'extrémité inférieure du fémur
S730-	Luxation de la hanche
S77-	Écrasement de la hanche et de la cuisse
S78-	Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
S82-	Fracture de la jambe, y compris la cheville
S831-	Luxation du genou
S87-	Écrasement de la jambe
S020	Fracture de la voûte du crâne
S021	Fracture de la base du crâne
S022	Fracture des os du nez
S023	Fracture du plancher de l'orbite
S027	Fractures multiples du crâne et des os de la face
S028	Fractures d'autres os du crâne et de la face
S029	Fracture du crâne et des os de la face, partie non précisée
S054	Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger
S055	Plaie pénétrante du globe oculaire, avec corps étranger
S056	Plaie pénétrante du globe oculaire, sans corps étranger
S057	Arrachement de l'œil
S058	Autres lésions traumatiques de l'œil et de l'orbite
S061	Œdème cérébral traumatique
S0631	Contusion cérébrale circonscrite
S0632	Contusion cérébelleuse circonscrite
S0633	Hématome cérébral circonscrit
S0634	Hématome cérébelleux circonscrit
S0638	Autres lésions cérébrales et cérébelleuses circonscrites
S064	Hémorragie épidurale
S065	Hémorragie sous-durale traumatique
S066	Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
S068	Autres lésions traumatiques intracrâniennes
S151	Lésion traumatique de l'artère vertébrale
S152	Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
S153	Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
S157	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou
S18	Amputation traumatique au niveau du cou
S221	Fractures multiples du rachis dorsal
S2242	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de deux côtes
S2243	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de trois côtes
S2244	Fractures multiples de côtes: Avec fractures de quatre côtes ou plus
S225	Volet costal
S396	Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)
S397	Autres lésions traumatiques multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin

- S3988 Autres lésions précisées de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin
- S399 Lésion traumatique de l'abdomen, des lombes et du bassin, sans précision
- S431 Luxation de l'articulation acromio-claviculaire
- S432 Luxation de l'articulation sterno-claviculaire
- S433 Luxation de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
- S440 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
- S441 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
- S442 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
- S443 Lésion traumatique du nerf axillaire
- S444 Lésion traumatique du nerf musculo-cutané
- S450 Lésion traumatique de l'artère axillaire
- S451 Lésion traumatique de l'artère brachiale
- S452 Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
- S47 Écrasement de l'épaule et du bras
- S530 Luxation de la tête radiale
- S532 Rupture traumatique du ligament latéral externe du coude
- S533 Rupture traumatique du ligament latéral interne du coude
- S540 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
- S541 Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
- S542 Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
- S547 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras
- S550 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
- S551 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
- S557 Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S620 Fracture de l'os scaphoïde de la main
- S6213 Fracture d'autre(s) os du carpe: Os pisiforme
- S6214 Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapèze
- S6215 Fracture d'autre(s) os du carpe: Os trapézoïde
- S6216 Fracture d'autre(s) os du carpe: Grand os
- S6217 Fracture d'autre(s) os du carpe: Os crochu
- S6219 Fracture d'autres ou de plusieurs os du carpe
- S624 Fractures multiples des métacarpiens
- S627 Fractures multiples de doigts
- S628 Fracture de parties autres et non précisées du poignet et de la main
- S632 Luxations multiples des doigts
- S640 Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main
- S641 Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main
- S642 Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main
- S647 Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main
- S650 Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main
- S651 Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main
- S652 Lésion traumatique de l'arc palmaire superficiel
- S653 Lésion traumatique de l'arc palmaire profond
- S722 Fracture sous-trochantérienne
- S723 Fracture de la diaphyse fémorale
- S727 Fractures multiples du fémur
- S728 Fracture d'autres parties du fémur
- S830 Luxation de la rotule
- S832 Déchirure récente d'un ménisque
- S833 Déchirure récente du cartilage articulaire du genou
- S840 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe
- S841 Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe

S847	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
S850	Lésion traumatique de l'artère poplitée
S851	Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
S852	Lésion traumatique de l'artère péronière
S857	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
T07	Lésions traumatiques multiples, sans précision
S3981	Lésion traumatique des méninges rachidiennes lombosacrées

ICD_Hueft_Frak_GBA

Table ICD_Hueft_Frak_GBA

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hueft_Frak_GBA

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S721-	Fracture du trochanter
M8005	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8015	Ostéoporose après ovariectomie avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8025	Ostéoporose d'inactivité avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8035	Ostéoporose consécutive à une malabsorption post-chirurgicale avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8055	Ostéoporose idiopathique avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8085	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8095	Ostéoporose avec fracture pathologique, sans précision: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
S7200	Fracture du col du fémur: Partie non précisée
S7201	Fracture du col du fémur: Intracapsulaire
S7203	Fracture du col du fémur: Souscapitale
S7204	Fracture du col du fémur: Mésocervicale
S7205	Fracture du col du fémur: Base
S7208	Fracture du col du fémur: Autre partie

S722 Fracture sous-trochantérienne

ICD_Hueft_Frak_Inf *Table ICD_Hueft_Frak_Inf*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Hueft_Frak_Inf

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S32-	Fracture du rachis lombaire et du bassin
S72-	Fracture du fémur
M0005	Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M0015	Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M0025	Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M0085	Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M0095	Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8605	Ostéomyélite hématogène aiguë: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8615	Autres ostéomyélites aiguës: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8625	Ostéomyélite subaiguë: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8635	Ostéomyélite chronique multiple: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8645	Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8655	Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8665	Autres ostéomyélites chroniques: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M8685	Autres ostéomyélites: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation]

	hanche, articulation sacro-iliaque
M8695	Ostéomyélite, sans précision: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque
M966	Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse
T845	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
T846	Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]
T847	Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

ICD_HWK_Trauma

Table ICD_HWK_Trauma

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_HWK_Trauma

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S11-	Plaie ouverte du cou
S12-	Fracture du cou

ICD_Inkontinenz

Table ICD_Inkontinenz

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Inkontinenz

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
N393	Incontinence urinaire d'effort [incontinence de stress]
N3942	Incontinence de pression

ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien

Table ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

```
ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
C34-	Tumeur maligne des bronches et du poumon
D022	Carcinoma in situ: Bronches et poumon

ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313

Table ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313

Format

`c(code = character())`

Specification

Code	Titre
M8000	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Sièges multiples
M8005	Ostéoporose post-ménopausique avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque]
M8080	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Sièges multiples
M8085	Autres ostéoporoses avec fracture pathologique: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque]
M8400	Fracture mal consolidée: Sièges multiples
M8405	Fracture mal consolidée: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque]
M8406	Fracture mal consolidée: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8505	Dysplasie fibreuse (localisée): Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque]
M8506	Dysplasie fibreuse (localisée): Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8545	Kyste solitaire des os: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque]
M8546	Kyste solitaire des os: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8555	Kyste anévrysmal des os: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque]
M8556	Kyste anévrysmal des os: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8565	Autres kystes osseux: Région pelvienne et cuisse [bassin, fémur, fesses, [articulation] hanche, articulation sacro-iliaque]
M8566	Autres kystes osseux: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]

ICD_Knie_Frak_Inf *Table ICD_Knie_Frak_Inf*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Knie_Frak_Inf

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S72-	Fracture du fémur
S82-	Fracture de la jambe, y compris la cheville
M0006	Arthrite et polyarthrite à staphylocoques: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M0016	Arthrite et polyarthrite à pneumocoques: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M0026	Autres arthrites et polyarthrites à streptocoques: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M0086	Arthrite et polyarthrite dues à d'autres bactéries précisées: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M0096	Arthrite à bactéries pyogènes, sans précision: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8606	Ostéomyélite hématogène aiguë: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8626	Ostéomyélite subaiguë: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8636	Ostéomyélite chronique multiple: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8646	Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8656	Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8666	Autres ostéomyélites chroniques: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8686	Autres ostéomyélites: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M8696	Ostéomyélite, sans précision: Jambe [péroné, tibia, articulation du genou]
M966	Fracture osseuse après mise en place d'un implant, d'une prothèse articulaire ou d'une plaque d'ostéosynthèse
T845	Infection et réaction inflammatoire dues à une prothèse articulaire interne
T846	Infection et réaction inflammatoire dues à un appareil de fixation interne [toute localisation]
T847	Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes orthopédiques internes

ICD_Kolonischaemie *Table ICD_Kolonischaemie*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Kolonischaemie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K550	Troubles vasculaires aigus de l'intestin

ICD_Kolonkarzinom *Table ICD_Kolonkarzinom*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Kolonkarzinom

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C18-	Tumeur maligne du côlon
C19	Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
C20	Tumeur maligne du rectum
C218	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anus et du canal anal
D010	Carcinoma in situ: Côlon
D011	Carcinoma in situ: Jonction recto-sigmoïdienne
D012	Carcinoma in situ: Rectum

`ICD_kolorektales_Karzinom`*Table ICD_kolorektales_Karzinom*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_kolorektales_Karzinom`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
C18-	Tumeur maligne du côlon
C19	Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne
C20	Tumeur maligne du rectum
C218	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'anūs et du canal anal
D010	Carcinoma in situ: Cōlon
D011	Carcinoma in situ: Jonction recto-sigmoïdienne
D012	Carcinoma in situ: Rectum

`ICD_Kompl_Diagn_H`*Table ICD_Kompl_Diagn_H*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Kompl_Diagn_H`**Format**`c(code = character())`

Specification

Code	Titre
C16-	Tumeur maligne de l'estomac
C22-	Tumeur maligne du foie et des voies biliaires intrahépatiques
C24-	Tumeurs malignes des voies biliaires, autres et non précisées
C25-	Tumeur maligne du pancréas
C54-	Tumeur maligne du corps de l'utérus
C67-	Tumeur maligne de la vessie
K55-	Troubles vasculaires de l'intestin
K65-	Péritonite
C23	Tumeur maligne de la vésicule biliaire
C55	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée
C56	Tumeur maligne de l'ovaire
C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin
C65	Tumeur maligne du bassin
C66	Tumeur maligne de l'uretère
K593	Mégacolon, non classé ailleurs
K630	Abcès de l'intestin
K631	Perforation de l'intestin (non traumatique)

ICD_Kompl_Diagn_HN *Table ICD_Kompl_Diagn_HN*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Kompl_Diagn_HN

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K56-	Iléus paralytique et occlusion intestinale sans hernie
K593	Mégacolon, non classé ailleurs

ICD_Koxarthrose_QSR_112

Table ICD_Koxarthrose_QSR_112

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Koxarthrose_QSR_112

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
M05-	Polyarthrite rhumatoïde séropositive
M06-	Autres polyarthrites rhumatoïdes
M07-	Arthrites psoriasiques et entéropathiques
M08-	Arthrites juvéniles
M87-	Ostéonécrose
M160	Coxarthrose primaire, bilatérale
M161	Autres coxarthroses primaires
M162	Coxarthrose d'origine dysplasique, bilatérale
M163	Autres coxarthroses dysplasiques
M166	Autres coxarthroses secondaires, bilatérales
M167	Autres coxarthroses secondaires
M169	Coxarthrose, sans précision

ICD_Leriche_Syndrom

Table ICD_Leriche_Syndrom

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Leriche_Syndrom

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I740	Embolie et thrombose de l'aorte abdominale

ICD_LHK_HD_Ausschluss *Table ICD_LHK_HD_Ausschluss*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_LHK_HD_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I460	Arrêt cardiaque réanimé avec succès
I469	Arrêt cardiaque, sans précision

ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss
 Table ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
T86-	Échec et rejet d'organes et de tissus greffés
Z94-	Status post greffe d'organe et de tissu
Z0980	Examen de suivi après transplantation d'organe

ICD_Linksherzinsuffizienz

Table ICD_Linksherzinsuffizienz

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Linksherzinsuffizienz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I501-	Insuffisance cardiaque gauche

ICD_Lungenembolie

Table ICD_Lungenembolie

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Lungenembolie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I26-	Embolie pulmonaire

ICD_Lungenkrebs	<i>Table ICD_Lungenkrebs</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Lungenkrebs

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C34-	Tumeur maligne des bronches et du poumon
C33	Tumeur maligne de la trachée
D021	Carcinoma in situ: Trachée
D022	Carcinoma in situ: Bronches et poumon

ICD_Magen_Ca	<i>Table ICD_Magen_Ca</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Magen_Ca

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C16-	Tumeur maligne de l'estomac
D002	Carcinoma in situ: Estomac

ICD_Malignom_Blase	<i>Table ICD_Malignom_Blase</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Malignom_Blase

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C67-	Tumeur maligne de la vessie
D090	Carcinoma in situ: Vessie
D414	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Vessie

ICD_Mangelernaehrung	<i>Table ICD_Mangelernaehrung</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Mangelernaehrung

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
E40	Kwashiorkor
E41	Marasme nutritionnel
E42	Kwashiorkor avec marasme
E43	Malnutrition protéino-énergétique grave, sans précision
R64	Cachexie

ICD_Melanom

*Table ICD_Melanom***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

```
ICD_Melanom
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
C43-	Mélanome malin de la peau
D03-	Mélanome in situ

ICD_MiMe_LungenCA

*Table ICD_MiMe_LungenCA***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

```
ICD_MiMe_LungenCA
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
C34-	Tumeur maligne des bronches et du poumon
C780	Tumeur maligne secondaire du poumon

ICD_MiMe_Mama

Table ICD_MiMe_Mama

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

```
ICD_MiMe_Mama
```

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
C50-	Tumeurs malignes du sein
D051	Carcinome in situ intracanalair
D057	Autres carcinomes in situ du sein
D059	Carcinome in situ du sein, sans précision
D486	Tumeurs à évolution imprévisible ou inconnue: Sein

ICD_MMSE*Table ICD_MMSE*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_MMSE

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U5102	Aucune limitation ou légère limitation fonctionnelle cognitive : MMSE: 24-30 points
U5112	Limitation fonctionnelle cognitive moyenne : MMSE: 17-23 points
U5122	Limitation fonctionnelle cognitive sévère : MMSE: 0-16 points

ICD_MS*Table ICD_MS*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_MS

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
G35-	Sclérose en plaques

ICD_Mucoviszidose	<i>Table ICD_Mucoviszidose</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Mucoviszidose

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
E84-	Fibrose kystique
U6901	Pneumonie classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital

ICD_Niereninsuffizienz_akut	<i>Table ICD_Niereninsuffizienz_akut</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Niereninsuffizienz_akut

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
N17-	Insuffisance rénale aiguë
N990	Insuffisance rénale après des actes médicaux

ICD_Nierensteine	<i>Table ICD_Nierensteine</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Nierensteine

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
N132-	Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale
N20-	Calcul du rein et de l'uretère
N21-	Calcul des voies urinaires inférieures
N22-	Calcul des voies urinaires au cours de maladies classées ailleurs
N1362	Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale avec infection du rein
N1363	Hydronéphrose avec obstruction calculeuse urétérale avec infection du rein
N1364	Hydronéphrose avec obstruction calculeuse rénale et urétérale, localisation du calcul non précisée, avec infection du rein

ICD_Nieren_Tumor	<i>Table ICD_Nieren_Tumor</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Nieren_Tumor

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C64	Tumeur maligne du rein, à l'exception du bassin
C65	Tumeur maligne du bassin
C66	Tumeur maligne de l'uretère

ICD_non_nosokomial	<i>Table ICD_non_nosokomial</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_non_nosokomial

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U6980	Septicémie non nosocomiale
U6983	Choc septique non nosocomial

ICD_nosokomial	<i>Table ICD_nosokomial</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_nosokomial

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U6981	Septicémie nosocomiale
U6984	Choc septique nosocomial

ICD_nosokom_Pneumonie *Table ICD_nosokom_Pneumonie*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_nosokom_Pneumonie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U6901	Pneumonie classée ailleurs, survenue plus de 48 heures après l'admission à l'hôpital

ICD_Ovarialkarzinom *Table ICD_Ovarialkarzinom*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Ovarialkarzinom

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C56	Tumeur maligne de l'ovaire
C570	Tumeur maligne: Trompe de Fallope

ICD_Pankreaskarzinom *Table ICD_Pankreaskarzinom*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Pankreaskarzinom

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C25-	Tumeur maligne du pancréas
C241	Tumeur maligne: Ampoule de Vater
D136	Tumeur bénigne: Pancréas

ICD_Perikardkomplikation
Table ICD_Perikardkomplikation

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Perikardkomplikation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I318-	Autres maladies précisées du péricarde
I312	Hémopéricarde, non classé ailleurs
I313	Épanchement péricardique (non inflammatoire)
I319	Maladie du péricarde, sans précision
S260	Hémopéricarde traumatique
S2682	Déchirure cardiaque sans ouverture d'une cavité du cœur
S2683	Déchirure cardiaque avec ouverture d'une cavité du cœur
S2688	Autre lésion du cœur
S269	Lésion traumatique du cœur, sans précision
T810	Hémorragie et hématome compliquant un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classés ailleurs
T812	Perforation et déchirure accidentelles au cours d'un acte à visée diagnostique et thérapeutique, non classées ailleurs

ICD_Pertrochantaere_Fraktur

Table ICD_Pertrochantaere_Fraktur

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Pertrochantaere_Fraktur

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S721-	Fracture du trochanter

ICD_Pneumonie

*Table ICD_Pneumonie***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Pneumonie

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J12-	Pneumonie virale, non classées ailleurs
J15-	Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs
J16-	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs
J17-	Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs
J18-	Pneumonie à micro-organisme non précisé
J69-	Pneumonie due à des substances solides et liquides
A481	Maladie des légionnaires avec pneumonie
J100	Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié
J110	Grippe avec pneumonie, virus non identifié
J13	Pneumonie due à <i>Streptococcus pneumoniae</i>
J14	Pneumonie due à <i>Haemophilus influenzae</i>

ICD_Pneumonie_ND

*Table ICD_Pneumonie_ND***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Pneumonie_ND

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
J12-	Pneumonie virale, non classées ailleurs
J15-	Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs
J16-	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs
J17-	Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs
J18-	Pneumonie à micro-organisme non précisé
A481	Maladie des légionnaires avec pneumonie
J100	Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié
J110	Grippe avec pneumonie, virus non identifié
J13	Pneumonie due à <i>Streptococcus pneumoniae</i>
J14	Pneumonie due à <i>Haemophilus influenzae</i>
J690	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
J698	Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides

ICD_Pneumonie_vorbestehend

Table ICD_Pneumonie_vorbestehend

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Pneumonie_vorbestehend

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U6904	Pneumonie classée ailleurs, présente lors de l'admission à l'hôpital ou survenue dans les 48 heures après l'admission à l'hôpital

ICD_Post_COVID*Table ICD_Post_COVID*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Post_COVID

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
U099	État post-COVID-19, sans autre précision

ICD_Prothesen_Implantate*Table ICD_Prothesen_Implantate*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Prothesen_Implantate

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
T823	Complication mécanique d'autres greffes vasculaires
T824	Complication mécanique d'un cathéter vasculaire de dialyse
T825	Complication mécanique d'autres prothèses et implants cardiaques et vasculaires
T827	Infection et réaction inflammatoire dues à d'autres prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires
T828	Autres complications de prothèses, implants et greffes cardiaques et vasculaires

T829 Complication d'une prothèse, d'un implant et d'une greffe cardiaques et vasculaires, sans précision

ICD_Psoriasis

Table ICD_Psoriasis

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Psoriasis

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
L400	Psoriasis vulgaris
L401	Psoriasis pustuleuse généralisé
L402	Acrodermatite continue de Hallopeau
L403	Pustulose palmaire et plantaire
L404	Psoriasis en goutte
L405	Psoriasis arthropathique
L408	Autres psoriasis
L409	Psoriasis, sans précision

ICD_PTR_1

Table ICD_PTR_1

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_1

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S02-	Fracture du crâne et des os de la face
S03-	Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments de la tête
S04-	Lésion traumatique des nerfs crâniens
S05-	Lésion traumatique de l'œil et de l'orbite
S062-	Lésion traumatique cérébrale diffuse
S063-	Lésion traumatique cérébrale en foyer
S07-	Écrasement de la tête
S08-	Amputation traumatique d'une partie de la tête
S09-	Lésions traumatiques de la tête, autres et sans précision
S10-	Lésion traumatique superficielle du cou
S110-	Plaie ouverte avec atteinte du larynx et de la trachée
S112-	Plaie ouverte avec atteinte du pharynx et de l'œsophage cervical
S12-	Fracture du cou
S13-	Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau du cou
S14-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du cou
S15-	Lésion traumatique des vaisseaux sanguins au niveau du cou
S17-	Écrasement du cou
S19-	Lésions traumatiques du cou, autres et sans précision
S20-	Lésion traumatique superficielle du thorax
S22-	Fracture de côte(s), du sternum et du rachis dorsal
S23-	Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du thorax
S24-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière au niveau du thorax
S25-	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du thorax
S26-	Lésion traumatique du cœur
S27-	Lésions traumatiques d'organes intrathoraciques, autres et non précisés
S28-	Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax
S29-	Lésions traumatiques du thorax, autres et sans précision
S30-	Lésion traumatique superficielle de l'abdomen, des lombes et du bassin
S32-	Fracture du rachis lombaire et du bassin
S33-	Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du rachis lombaire et du bassin
S34-	Lésion traumatique des nerfs et de la moelle épinière lombaire au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S35-	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S36-	Lésion traumatique d'organes intra-abdominaux
S37-	Lésion traumatique des organes pelviens et urinaires
S38-	Écrasement et amputation traumatique d'une partie de l'abdomen, des lombes et du bassin
S39-	Lésions traumatiques de l'abdomen, des lombes et du bassin, autres et sans précision
S40-	Lésion traumatique superficielle de l'épaule et du bras
S42-	Fracture de l'épaule et du bras
S43-	Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments de la ceinture scapulaire
S44-	Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'épaule et du bras
S45-	Lésion des vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
S46-	Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'épaule et du bras
S48-	Amputation traumatique de l'épaule et du bras
S49-	Lésions traumatiques de l'épaule et du bras, autres et sans précision
S50-	Lésion traumatique superficielle de l'avant-bras
S52-	Fracture de l'avant-bras
S53-	Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du coude
S54-	Lésion traumatique de nerfs au niveau de l'avant-bras

- S55- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
- S56- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de l'avant-bras
- S57- Écrasement de l'avant-bras
- S58- Amputation traumatique de l'avant-bras
- S59- Lésions traumatiques de l'avant-bras, autres et sans précision
- S60- Lésion traumatique superficielle du poignet et de la main
- S62- Fracture au niveau du poignet et de la main
- S63- Luxation, entorse et foulure d'articulations et de ligaments au niveau du poignet et de la main
- S64- Lésion traumatique de nerfs au niveau du poignet et de la main
- S65- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
- S66- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau du poignet et de la main
- S67- Écrasement du poignet et de la main
- S68- Amputation traumatique du poignet et de la main
- S69- Lésions traumatiques du poignet et de la main, autres et sans précision
- S70- Lésion traumatique superficielle de la hanche et de la cuisse
- S72- Fracture du fémur
- S73- Luxation, entorse et foulure de l'articulation et des ligaments de la hanche
- S74- Lésion traumatique de nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
- S75- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
- S76- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la hanche et de la cuisse
- S77- Écrasement de la hanche et de la cuisse
- S78- Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
- S79- Lésions traumatiques de la hanche et de la cuisse, autres et sans précision
- S80- Lésion traumatique superficielle de la jambe
- S82- Fracture de la jambe, y compris la cheville
- S83- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments du genou
- S84- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la jambe
- S85- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
- S86- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la jambe
- S87- Écrasement de la jambe
- S88- Amputation traumatique de la jambe
- S89- Lésions traumatiques de la jambe, autres et sans précision
- S90- Lésion traumatique superficielle de la cheville et du pied
- S92- Fracture du pied, sauf la cheville
- S93- Luxation, entorse et foulure des articulations et des ligaments au niveau de la cheville et du pied
- S94- Lésion traumatique des nerfs au niveau de la cheville et du pied
- S95- Lésion traumatique de vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
- S96- Lésion traumatique de muscles et de tendons au niveau de la cheville et du pied
- S97- Écrasement de la cheville et du pied
- S98- Amputation traumatique de la cheville et du pied
- S99- Lésions traumatiques de la cheville et du pied, autres et sans précision
- T0-
- T10- Fracture du membre supérieur, niveau non précisé
- T11- Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé
- T12- Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé
- T13- Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé
- T14- Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée
- T79- Certaines complications précoces des traumatismes, non classées ailleurs
- T89- Autres complications précisées d'un traumatisme
- S061 Œdème cérébral traumatique
- S064 Hémorragie épidurale
- S065 Hémorragie sous-durale traumatique

S066	Hémorragie sous-arachnoidienne traumatique
S068	Autres lésions traumatiques intracrâniennes
S069	Lésion traumatique intracrânienne, sans précision
S111	Plaie ouverte avec atteinte de la thyroïde
S117	Plaies ouvertes multiples du cou
S1180	Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du cou
S1187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S1188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S1189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S119	Plaie ouverte du cou, partie non précisée
S16	Lésion traumatique des muscles et des tendons au niveau du cou
S18	Amputation traumatique au niveau du cou
S210	Plaie ouverte du sein
S211	Plaie ouverte de la paroi thoracique antérieure
S212	Plaie ouverte de la paroi thoracique postérieure
S217	Plaies ouvertes multiples de la paroi thoracique
S2180	Plaie ouverte non précisée d'une autre partie du thorax
S2183	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S2187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S2188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S2189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S219	Plaie ouverte du thorax, partie non précisée
S310	Plaie ouverte des lombes et du bassin
S311	Plaie ouverte de la paroi abdominale
S312	Plaie ouverte du pénis
S313	Plaie ouverte du scrotum et des testicules
S314	Plaie ouverte du vagin et de la vulve
S315	Plaie ouverte des organes génitaux externes, autres et non précisés
S317	Plaies ouvertes multiples de l'abdomen, des lombes et du bassin
S3180	Plaie ouverte de parties autres et non précisées de l'abdomen
S3183	Plaie ouverte (toute partie de l'abdomen, de la région lombo-sacrée et du bassin) associée à une lésion intraabdominale
S3187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S3188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S3189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S410	Plaie ouverte de l'épaule
S411	Plaie ouverte du bras
S417	Plaies ouvertes multiples de l'épaule et du bras
S4180	Plaie ouverte non précisée de parties autres et non précisées de la ceinture scapulaire
S4187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S4188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S4189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S47	Écrasement de l'épaule et du bras
S510	Plaie ouverte du coude
S517	Plaies ouvertes multiples de l'avant-bras
S5180	Plaie ouverte non précisée d'autres parties de l'avant-bras
S5187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S5188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S5189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras

S519	Plaie ouverte de l'avant-bras, partie non précisée
S610	Plaie ouverte de(s) doigt(s) sans lésion de l'ongle
S611	Plaie ouverte de(s) doigt(s) avec lésion de l'ongle
S617	Plaies ouvertes multiples du poignet et de la main
S6180	Plaie ouverte non précisée d'autres parties du poignet et de la main
S6187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S6188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S6189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du poignet et de la main
S619	Plaie ouverte du poignet et de la main, partie non précisée
S710	Plaie ouverte de la hanche
S711	Plaie ouverte de la cuisse
S717	Plaies ouvertes multiples de la hanche et de la cuisse
S7180	Plaie ouverte de parties autres et non précisées de la ceinture du bassin
S7187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S7188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S7189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S810	Plaie ouverte du genou
S817	Plaies ouvertes multiples de la jambe
S8180	Plaie ouverte non précisée d'autres parties de la jambe
S8187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S8188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S8189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S819	Plaie ouverte de la jambe, partie non précisée
S910	Plaie ouverte de la cheville
S911	Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) sans lésion de l'ongle
S912	Plaie ouverte d'un (des) orteil(s) avec lésion de l'ongle
S913	Plaie ouverte d'autres parties du pied
S917	Plaies ouvertes multiples de la cheville et du pied
S9180	Plaie ouverte d'autre partie de la malléole et du pied
S9187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S9188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du pied
S9189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du pied

ICD_PTR_10

Table ICD_PTR_10

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_10

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S341-	Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire
S343-	Lésion traumatique de la queue de cheval
S347-	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S3187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S3188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S3189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S321	Fracture du sacrum
S323	Fracture de l'ilion
S324	Fracture de l'acétabulum
S325	Fracture du pubis
S3281	Fracture de parties autres et non précisées du rachis lombaire et du bassin: Ischion
S3289	Fracture: Parties du bassin, autres et sans précision
S330	Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire
S334	Rupture traumatique de la symphyse pubienne
S340	Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]
S344	Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
S346	Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin
S348	Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

ICD_PTR_11

Table ICD_PTR_11

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_11

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S724-	Fracture de l'extrémité inférieure du fémur
S77-	Écrasement de la hanche et de la cuisse
S78-	Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
S87-	Écrasement de la jambe

S88-	Amputation traumatique de la jambe
T025-	Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs
T026-	Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)
S7187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S7188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S7189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S723	Fracture de la diaphyse fémorale
S740	Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse
S741	Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse
S747	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
S749	Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
S750	Lésion traumatique de l'artère fémorale
S751	Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse
S757	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
S758	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
S8187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S8188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S8189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S840	Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée interne au niveau de la jambe
S841	Lésion traumatique du nerf sciatique poplitée externe au niveau de la jambe
S847	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
S849	Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe
S850	Lésion traumatique de l'artère poplitée
S851	Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
S852	Lésion traumatique de l'artère péronière
S855	Lésion traumatique de la veine poplitée
S857	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
S858	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
S942	Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied
S947	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
S949	Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
S950	Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
S957	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
S958	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
S980	Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
S983	Amputation traumatique d'autres parties du pied
S984	Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
T043	Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
T053	Amputation traumatique des deux pieds
T054	Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]
T055	Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]
T056	Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]
T136	Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé
T7961	Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche
T7962	Ischémie traumatique des muscles de la jambe
T7963	Ischémie traumatique des muscles du pied

ICD_PTR_12

Table ICD_PTR_12

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_12

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S720-	Fracture du col du fémur
S721-	Fracture du trochanter
S724-	Fracture de l'extrémité inférieure du fémur
S77-	Écrasement de la hanche et de la cuisse
S78-	Amputation traumatique de la hanche et de la cuisse
S87-	Écrasement de la jambe
S88-	Amputation traumatique de la jambe
T025-	Fractures de plusieurs parties des deux membres inférieurs
T026-	Fractures de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s) avec membre(s) inférieur(s)
S7187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S7188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S7189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la hanche et du fémur
S722	Fracture sous-trochantérienne
S723	Fracture de la diaphyse fémorale
S728	Fracture d'autres parties du fémur
S729	Fracture du fémur, partie non précisée
S740	Lésion traumatique du nerf sciatique au niveau de la hanche et de la cuisse
S741	Lésion traumatique du nerf fémoral au niveau de la hanche et de la cuisse
S747	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la hanche et de la cuisse
S749	Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la hanche et de la cuisse
S750	Lésion traumatique de l'artère fémorale
S751	Lésion traumatique de la veine fémorale au niveau de la hanche et de la cuisse
S757	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
S758	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la hanche et de la cuisse
S8187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S8188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S8189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la jambe
S840	Lésion traumatique du nerf sciatique poplité interne au niveau de la jambe
S841	Lésion traumatique du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe
S847	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la jambe
S849	Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la jambe
S850	Lésion traumatique de l'artère poplitée

S851	Lésion traumatique de l'artère tibiale (antérieure) (postérieure)
S852	Lésion traumatique de l'artère péronière
S855	Lésion traumatique de la veine poplitée
S857	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
S858	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la jambe
S942	Lésion traumatique du nerf tibial antérieur au niveau de la cheville et du pied
S947	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de la cheville et du pied
S949	Lésion traumatique d'un nerf non précisé, au niveau de la cheville et du pied
S950	Lésion traumatique de l'artère dorsale du pied
S957	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
S958	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de la cheville et du pied
S980	Amputation traumatique du pied au niveau de la cheville
S983	Amputation traumatique d'autres parties du pied
S984	Amputation traumatique du pied, niveau non précisé
T043	Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) inférieur(s)
T053	Amputation traumatique des deux pieds
T054	Amputation traumatique d'un pied et de l'autre membre inférieur [tout niveau, sauf le pied]
T055	Amputation traumatique des deux membres inférieurs [tout niveau]
T056	Amputation traumatique de membres supérieurs et inférieurs, toute association [tout niveau]
T136	Amputation traumatique du membre inférieur, niveau non précisé
T7961	Ischémie traumatique des muscles de la cuisse et de la hanche
T7962	Ischémie traumatique des muscles de la jambe
T7963	Ischémie traumatique des muscles du pied

ICD_PTR_13

Table ICD_PTR_13

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_13

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S341-	Autres lésions traumatiques de la moelle lombaire
S343-	Lésion traumatique de la queue de cheval
S347-	Niveau fonctionnel d'une lésion médullaire lombo-sacrée
S3187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin

S3188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S3189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ou de luxation ouverte de la colonne lombaire et du bassin
S321	Fracture du sacrum
S330	Rupture traumatique d'un disque intervertébral lombaire
S334	Rupture traumatique de la symphyse pubienne
S340	Contusion et œdème de la moelle lombaire [Conus medullaris]
S344	Lésion traumatique du plexus lombo-sacré
S346	Lésion traumatique de nerf(s) périphérique(s) de l'abdomen, des lombes et du bassin
S348	Lésion traumatique de nerfs autres et non précisés au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin

ICD_PTR_2

Table ICD_PTR_2

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_2

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S062-	Lésion traumatique cérébrale diffuse
S063-	Lésion traumatique cérébrale en foyer
S07-	Écrasement de la tête
S17-	Écrasement du cou
S0183	Plaie ouverte (toute partie de la tête) associée à une lésion intracrânienne
S0187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S0188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S0189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de la tête
S0261	Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse condylienne
S0262	Fracture du maxillaire inférieur: Sub-condylienne
S0263	Fracture du maxillaire inférieur: Apophyse coronoïde
S0264	Fracture du maxillaire inférieur: Branche maxillaire, SAI
S0265	Fracture du maxillaire inférieur: Angle maxillaire
S0266	Fracture du maxillaire inférieur: Symphyse maxillaire
S0267	Fracture du maxillaire inférieur: Partie alvéolaire
S0268	Fracture du maxillaire inférieur: Maxillaire, autre partie ou partie non précisée
S0269	Fracture du maxillaire inférieur: Parties multiples

S040	Lésion traumatique du nerf et des voies optiques
S041	Lésion traumatique du nerf moteur oculaire commun
S042	Lésion traumatique du nerf pathétique
S043	Lésion traumatique du nerf trijumeau
S044	Lésion traumatique du nerf moteur oculaire externe
S046	Lésion traumatique du nerf auditif
S052	Lacération et rupture oculaires avec protrusion ou perte de tissu intraoculaire
S054	Plaie pénétrante de l'orbite, avec ou sans corps étranger
S057	Arrachement de l'œil
S061	Œdème cérébral traumatique
S064	Hémorragie épidurale
S065	Hémorragie sous-durale traumatique
S066	Hémorragie sous-arachnoïdienne traumatique
S0672	Perte de connaissance/coma lors de traumatisme cranio-cérébral: Plus de 24 heures, avec retour au stade de connaissance antérieur
S068	Autres lésions traumatiques intracrâniennes
S1187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S1188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S1189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du cou
S1501	Lésion traumatique de la carotide: A. carotide commune
S1502	Lésion traumatique de la carotide: A. carotide externe
S1503	Lésion traumatique de la carotide: A. carotide interne
S152	Lésion traumatique de la veine jugulaire externe
S153	Lésion traumatique de la veine jugulaire interne
S157	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du cou
T040	Écrasement de la tête avec écrasement du cou

ICD_PTR_3

Table ICD_PTR_3

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_3

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S26-	Lésion traumatique du cœur
S273-	Autres lésions traumatiques du poumon

S278-	Lésion traumatique d'autres organes et structures intrathoraciques précisés
S28-	Écrasement du thorax et amputation traumatique d'une partie du thorax
S128	Fracture d'autres parties du cou
S2183	Plaie ouverte (n'importe quelle partie du thorax) communiquant avec une lésion intrathoracique
S2187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S2188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S2189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du thorax
S225	Volet costal
S250	Lésion traumatique de l'aorte thoracique
S251	Lésion traumatique de l'artère innominée ou sous-clavière
S252	Lésion traumatique de la veine cave supérieure
S253	Lésion traumatique de la veine innominée ou sous-clavière
S254	Lésion traumatique de vaisseaux sanguins du poumon
S257	Lésions traumatiques de multiples vaisseaux sanguins du thorax
S270	Pneumothorax traumatique
S271	Hémothorax traumatique
S272	Hémopneumothorax traumatique
S274	Lésion traumatique des bronches
S275	Lésion traumatique de la trachée thoracique
S276	Lésion traumatique de la plèvre
S277	Lésions traumatiques multiples des organes intrathoraciques
T0271	Fractures du thorax, de la région lombo-sacrée et de(s) membre(s), ou du thorax, du bassin et de(s) membre(s): ouverte
T790	Embolie gazeuse (traumatique)
T791	Embolie graisseuse (traumatique)

ICD_PTR_4

Table ICD_PTR_4

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_4

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S358-	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S362-	Lésion traumatique du pancréas
S364-	Lésion traumatique de l'intestin grêle

S365-	Lésion traumatique du côlon
S350	Lésion traumatique de l'aorte abdominale
S351	Lésion traumatique de la veine cave inférieure
S352	Lésion traumatique de l'artère cœliaque ou mésentérique
S353	Lésion traumatique de la veine porte ou splénique
S354	Lésion traumatique des vaisseaux sanguins du rein
S355	Lésion traumatique des vaisseaux sanguins iliaques
S357	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'abdomen, des lombes et du bassin
S3601	Hématome splénique
S3602	Déchirure de la capsule de la rate, sans atteinte plus importante du parenchyme
S3603	Déchirure de la rate, avec atteinte du parenchyme
S3604	Rupture massive du parenchyme de la rate
S3610	Lésion du foie, SAI
S3611	Contusion et hématome du foie
S3612	Déchirure hépatique, SAI
S3614	Déchirure hépatique modérée
S3615	Déchirure hépatique majeure
S3616	Autre lésion du foie
S3617	Lésion traumatique: vésicule biliaire
S3618	Lésion traumatique: canal biliaire
S363	Lésion traumatique de l'estomac
S366	Lésion traumatique du rectum
S367	Lésion traumatique de multiples organes intra-abdominaux
S3682	Lésion traumatique: Mésentère
S3688	Lésion traumatique: Autres organes intra-abdominaux

ICD_PTR_5

Table ICD_PTR_5

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_5

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S370-	Lésion traumatique du rein
S3781	Lésion traumatique: surrénale

ICD_PTR_6

*Table ICD_PTR_6***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_6

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S373-	Lésion traumatique de l'urètre
S371	Lésion traumatique de l'uretère
S3722	Rupture de la vessie
S374	Lésion traumatique de l'ovaire
S375	Lésion traumatique de la trompe de Fallope
S376	Lésion traumatique de l'utérus
S377	Lésions traumatiques de multiples organes pelviens et urinaires
S3782	Lésion traumatique: prostate
S3783	Lésion traumatique: vésicule séminale
S3784	Lésion traumatique: canal déférent
S396	Lésion traumatique d'organe(s) intra-abdominal(aux) et organe(s) pelvien(s)

ICD_PTR_7

*Table ICD_PTR_7***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_7

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S48-	Amputation traumatique de l'épaule et du bras
S57-	Écrasement de l'avant-bras
S58-	Amputation traumatique de l'avant-bras
S143	Lésion traumatique du plexus brachial
S4187	Lésion des tissus mous de stade I lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S4188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S4189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation du bras
S440	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du bras
S441	Lésion traumatique du nerf médian au niveau du bras
S442	Lésion traumatique du nerf radial au niveau du bras
S443	Lésion traumatique du nerf axillaire
S447	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'épaule et du bras
S450	Lésion traumatique de l'artère axillaire
S451	Lésion traumatique de l'artère brachiale
S452	Lésion traumatique de la veine axillaire et brachiale
S457	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
S458	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'épaule et du bras
S47	Écrasement de l'épaule et du bras
S5188	Lésion des tissus mous de stade II lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S5189	Lésion des tissus mous de stade III lors de fracture ouverte ou de luxation de l'avant-bras
S540	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau de l'avant-bras
S541	Lésion traumatique du nerf médian au niveau de l'avant-bras
S542	Lésion traumatique du nerf radial au niveau de l'avant-bras
S547	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau de l'avant-bras
S550	Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau de l'avant-bras
S551	Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau de l'avant-bras
S552	Lésion traumatique d'une veine au niveau de l'avant-bras
S557	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
S558	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau de l'avant-bras
S640	Lésion traumatique du nerf cubital au niveau du poignet et de la main
S641	Lésion traumatique du nerf médian au niveau du poignet et de la main
S642	Lésion traumatique du nerf radial au niveau du poignet et de la main
S647	Lésion traumatique de multiples nerfs au niveau du poignet et de la main
S650	Lésion traumatique de l'artère cubitale au niveau du poignet et de la main
S651	Lésion traumatique de l'artère radiale au niveau du poignet et de la main
S657	Lésion traumatique de multiples vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
S658	Lésion traumatique d'autres vaisseaux sanguins au niveau du poignet et de la main
S683	Amputation traumatique associée de (parties de) doigt(s) et d'autres parties du poignet et de la main
S684	Amputation traumatique de la main au niveau du poignet
S688	Amputation traumatique d'autres parties du poignet et de la main
S689	Amputation traumatique du poignet et de la main, niveau non précisé
T0221	Fractures de plusieurs parties d'un membre supérieur: ouverte
T0241	Fractures de plusieurs parties des deux membres supérieurs: ouverte
T042	Écrasement de plusieurs parties de(s) membre(s) supérieur(s)
T050	Amputation traumatique des deux mains
T051	Amputation traumatique d'une main et de l'autre membre supérieur [tout niveau, sauf la main]
T052	Amputation traumatique des deux membres supérieurs [tout niveau]
T101	Fracture du membre supérieur, niveau non précisé: ouverte

T114	Lésion traumatique d'un vaisseau sanguin non précisé du membre supérieur, niveau non précisé
T116	Amputation traumatique du membre supérieur, niveau non précisé
T7960	Ischémie traumatique des muscles du membre supérieur

ICD_PTR_8

*Table ICD_PTR_8***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_8

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S131-	Luxation d'une vertèbre cervicale
S141-	Lésions traumatiques de la moelle cervicale, autres et non précisées
S147-	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle cervicale
S130	Rupture traumatique d'un disque intervertébral cervical
S132	Luxations de parties autres et non précisées du cou
S133	Luxations multiples du cou
S140	Contusion et œdème de la moelle cervicale

ICD_PTR_9

*Table ICD_PTR_9***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_PTR_9

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S241-	Lésions traumatiques autres et non précisées de la moelle dorsale
S247-	Niveau fonctionnel d'une lésion de la moelle dorsale
S230	Rupture traumatique d'un disque intervertébral dorsal
S2311	Luxation d'une vertèbre dorsale: D1/D2 et D2/D3
S2312	Luxation d'une vertèbre dorsale: D3/D4 et D4/D5
S2313	Luxation d'une vertèbre dorsale: D5/D6 et D6/D7
S2314	Luxation d'une vertèbre dorsale: D7/D8 et D8/D9
S2315	Luxation d'une vertèbre dorsale: D9/D10 et D10/D11
S2316	Luxation d'une vertèbre dorsale: D11/D12
S2317	Luxation d'une vertèbre dorsale: D12/L1
S240	Contusion et œdème de la moelle dorsale
S243	Lésion traumatique de nerfs périphériques du thorax
S245	Lésion traumatique d'autres nerfs du thorax

ICD_Rechtsherzinsuffizienz

Table ICD_Rechtsherzinsuffizienz

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Rechtsherzinsuffizienz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I500-	Insuffisance cardiaque droite

ICD_Rektumkarzinom	<i>Table ICD_Rektumkarzinom</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Rektumkarzinom

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C20	Tumeur maligne du rectum
C218	Tumeur maligne: Lésion à localisations contiguës du rectum, de l'an us et du canal anal
D011	Carcinoma in situ: Jonction recto-sigmoïdienne
D012	Carcinoma in situ: Rectum

ICD_Resultat_Entbindung	<i>Table ICD_Resultat_Entbindung</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Resultat_Entbindung

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
Z37-	Résultat de l'accouchement

ICD_Rueckenschmerz	<i>Table ICD_Rueckenschmerz</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Rueckenschmerz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
M4-	
M5-	

ICD_Ruhschmerz	<i>Table ICD_Ruhschmerz</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Ruhschmerz

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I7023	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec douleurs au repos

ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen

Table ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
S7200	Fracture du col du fémur: Partie non précisée
S7201	Fracture du col du fémur: Intracapsulaire
S7203	Fracture du col du fémur: Souscapitale
S7204	Fracture du col du fémur: Mésocervicale
S7205	Fracture du col du fémur: Base
S7208	Fracture du col du fémur: Autre partie

ICD_Schlaganfall_alle *Table ICD_Schlaganfall_alle*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Schlaganfall_alle

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I60-	Hémorragie sous-arachnoïdienne
I61-	Hémorragie intracérébrale
I63-	Infarctus cérébral
I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus

ICD_schwere_Komplikationen

Table ICD_schwere_Komplikationen

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_schwere_Komplikationen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
A047-	Entérococolite à Clostridium difficile
A40-	Septicémie à streptocoques
A41-	Autres septicémies
I21-	Infarctus aigu du myocarde
I22-	Infarctus du myocarde à répétition
I26-	Embolie pulmonaire
I46-	Arrêt cardiaque
I60-	Hémorragie sous-arachnoïdienne
I61-	Hémorragie intracérébrale
I63-	Infarctus cérébral
J12-	Pneumonie virale, non classées ailleurs
J15-	Pneumonies bactériennes, non classées ailleurs
J16-	Pneumonie due à d'autres micro-organismes infectieux, non classée ailleurs
J17-	Pneumonie au cours de maladies classées ailleurs
J18-	Pneumonie à micro-organisme non précisé
N17-	Insuffisance rénale aiguë
A481	Maladie des légionnaires avec pneumonie
D651	Coagulation intravasculaire disséminée
F104	Troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool: Syndrome de sevrage avec delirium
I490	Fibrillation et flutter ventriculaires

I64	Accident vasculaire cérébral, non précisé comme étant hémorragique ou par infarctus
J100	Grippe avec pneumonie, virus d'influenza saisonnière identifié
J110	Grippe avec pneumonie, virus non identifié
J13	Pneumonie due à <i>Streptococcus pneumoniae</i>
J14	Pneumonie due à <i>Haemophilus influenzae</i>
J690	Pneumonie due à des aliments et des vomissements
J698	Pneumonie due à d'autres substances solides et liquides
N990	Insuffisance rénale après des actes médicaux
R572	Choc septique
R650	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse sans complications organiques
R651	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques

ICD_SD_TU_benigne

Table ICD_SD_TU_benigne

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_SD_TU_benigne

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
E0-	
D34	Tumeur bénigne de la thyroïde

ICD_SD_TU_maligne	<i>Table ICD_SD_TU_maligne</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_SD_TU_maligne

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C73	Tumeur maligne de la thyroïde
C750	Tumeur maligne: Parathyroïde
D093	Carcinoma in situ: Thyroïde et autres glandes endocrines

ICD_Sepsis	<i>Table ICD_Sepsis</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Sepsis

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
A40-	Septicémie à streptocoques
A41-	Autres septicémies
R572	Choc septique
R651	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques
A021	Septicémie à Salmonella
A207	Peste septicémique
A227	Septicémie charbonneuse
A267	Septicémie à Erysipelothrix
A327	Septicémie listérienne
A392	Méningococcémie aiguë
A393	Méningococcémie chronique
A394	Méningococcémie, sans précision

ICD_Sepsis_Komplikation

*Table ICD_Sepsis_Komplikation***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Sepsis_Komplikation

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
D65-	Coagulation intravasculaire disséminée [syndrome de défibrination]
J960-	Insuffisance respiratoire aiguë, non classée ailleurs
N17-	Insuffisance rénale aiguë
G934	Encéphalopathie, sans précision
K720	Insuffisance hépatique aiguë et subaiguë, non classée ailleurs
R572	Choc septique
R651	Syndrome de réponse inflammatoire systémique [SIRS] d'origine infectieuse avec complications organiques

ICD_Sepsis_sonstige_Erreger
<i>Table ICD_Sepsis_sonstige_Erreger</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Sepsis_sonstige_Erreger

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
A427	Septicémie actinomycosique
B377	Septicémie à Candida

ICD_Stent_asymptomatisch
<i>Table ICD_Stent_asymptomatisch</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Stent_asymptomatisch

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I65-	Occlusion et sténose des artères précérébrales, n’entraînant pas un infarctus cérébral
I771	Sténose d’une artère

`ICD_Stent_symptomatisch`*Table ICD_Stent_symptomatisch*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_Stent_symptomatisch`**Format**`c(code = character())`**Specification**

Code	Titre
G45-	Accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés
I63-	Infarctus cérébral

`ICD_TIA`*Table ICD_TIA*

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage`ICD_TIA`**Format**`c(code = character())`

Specification

Code	Titre
G450-	Syndrome vertébro-basilaire
G451-	Syndrome carotidien (hémisphérique)
G452-	Accident ischémique transitoire de territoires artériels précérébraux multiples et bilatéraux
G453-	Amaurose fugace
G458-	Autres accidents ischémiques cérébraux transitoires et syndromes apparentés
G459-	Accident ischémique cérébral transitoire, sans précision

ICD_Totgeborenes	<i>Table ICD_Totgeborenes</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Totgeborenes

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
P95	Mort fœtale de cause non précisée

ICD_Trauma	<i>Table ICD_Trauma</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Trauma

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
S-	
T0-	
T10-	Fracture du membre supérieur, niveau non précisé
T11-	Autres lésions traumatiques du membre supérieur, niveau non précisé
T12-	Fracture d'un membre inférieur, niveau non précisé
T13-	Autres lésions traumatiques du membre inférieur, niveau non précisé
T14-	Lésions traumatiques d'une partie du corps non précisée

ICD_TUMOR

*Table ICD_TUMOR***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_TUMOR

Format

```
c(code = character())
```

Specification

Code	Titre
C-	
D0-	

ICD_Ulcus

*Table ICD_Ulcus***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Ulcus

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
K25-	Ulcère de l'estomac
K26-	Ulcère du duodénum
K27-	Ulcère digestif, de siège non précisé
K28-	Ulcère gastro-jéjunale

ICD_Ulzeration

*Table ICD_Ulzeration***Description**

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Ulzeration

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I7024	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec ulcération
I7025	Athérosclérose des artères distales: Type bassin-jambe, avec gangrène

ICD_Uteruskarzinom	<i>Table ICD_Uteruskarzinom</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_Uteruskarzinom

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
C53-	Tumeur maligne du col de l'utérus
C54-	Tumeur maligne du corps de l'utérus
D06-	Carcinome in situ du col de l'utérus
C55	Tumeur maligne de l'utérus, partie non précisée
D070	Carcinoma in situ: Endomètre

ICD_VHF	<i>Table ICD_VHF</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_VHF

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I48-	Fibrillation et flutter auriculaires

ICD_VHF_Ausschluss	<i>Table ICD_VHF_Ausschluss</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_VHF_Ausschluss

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
I456	Syndrome de pré-excitation
I471	Tachycardie supraventriculaire

ICD_WS_Infektionen	<i>Table ICD_WS_Infektionen</i>

Description

Vecteur de codes de ICD comme des chaînes

Usage

ICD_WS_Infektionen

Format

c(code = character())

Specification

Code	Titre
M462-	Ostéomyélite vertébrale
M463-	Infection (pyogène) d'un disque intervertébral
M464-	Discite, sans précision
M465-	Autres spondylopathies infectieuses
M490-	Tuberculose vertébrale
M491-	Spondylite au cours de brucellose

M492-	Spondylite due à une infection intestinale bactérienne
M493-	Spondylopathie au cours d'autres maladies infectieuses et parasitaires classées ailleurs
M8608	Ostéomyélite hématogène aiguë: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8618	Autres ostéomyélites aiguës: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8628	Ostéomyélite subaiguë: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8638	Ostéomyélite chronique multiple: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8648	Ostéomyélite chronique avec fistule de drainage: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8658	Autres ostéomyélites hématogènes chroniques: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8668	Autres ostéomyélites chroniques: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8688	Autres ostéomyélites: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]
M8698	Ostéomyélite, sans précision: Autres [cou, tête, côtes, tronc, crâne, colonne vertébrale]

iqi.functions
Fonctions IQI

Description

Toutes les fonctions présentes dans le package d'indicateurs, classées par niveau de dépendance.

Usage

`iqi.functions`

Format

un vecteur avec des noms de fonctions ordonnés

iqi.input
Fonction iqi.input

Description

Détecter le format d'entrée et lire le fichier

Usage

`iqi.input(f)`

Arguments

f Chemin d'accès au répertoire contenant un ou plusieurs fichiers d'entrée provenant d'un ou plusieurs hôpitaux

Value

tibble avec le format décrit dans [read.bfs](#)

Examples

```
## Not run: p <- iqi.input(path2file)
```

<code>iqi.run</code>	<i>Exécution des indicateurs IQI</i>

Description

Exécution des indicateurs IQI

Usage

```
iqi.run(x, i, showProgress = T, verbose = F)
```

Arguments

<code>x</code>	Entrée tibble (voir format de sortie du lecteur individuel)
<code>i</code>	list des indicateurs valides sélectionnés sous forme de chaînes de caractères
<code>showProgress</code>	Basculer pour afficher la barre de progression, default TRUE
<code>verbose</code>	Basculer pour afficher l'indicateur en cours d'exécution, default FALSE

Value

tibble avec les résultats de tous les indicateurs de la liste i

Examples

```
## Not run: p <- iqi.run(p, i)
```

<code>iqi.run.funs</code>	<i>Exécuter les fonctions IQI</i>

Description

Exécuter les fonctions IQI

Usage

```
iqi.run.funs(x, f, showProgress = T, verbose = F)
```

Arguments

<code>x</code>	Entrée tibble (voir format de sortie du lecteur individuel)
<code>f</code>	list des fonctions valides sélectionnées sous forme de chaînes de caractères
<code>showProgress</code>	Basculer pour afficher la barre de progression, default TRUE
<code>verbose</code>	Basculer pour afficher la fonction en cours d'exécution, default FALSE

Value

Tibble d'entrée avec une colonne logique ajoutée pour chaque fonction exécutée

Examples

```
## Not run: p <- iqi.run.funs(p, i)
```

J1_01_F	<i>Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés) - IQI 56_1_N</i>

Description

Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés)

Usage

```
J1_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_1_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_F()
```

J1_01_M

Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité - IQI 56_1

Description

Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité

Usage

J1_01_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_1

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J1_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_01_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_M()
```

J1_01_V

Transferts avec cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), pourcentage - IQI A_35

Description

Transferts avec cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), pourcentage

Usage

J1_01_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_35

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

transferts

Spécification

```
J1_01_V <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_01_V') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_V()
```

J1_01_VN	<i>dénominateur Transferts avec cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), pourcentage - IQI A_35_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), pourcentage

Usage

J1_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_35_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

transferts

Spécification

```
J1_01_VN <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    !F_Tot),
    if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_01_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_01_VN()
```

J1_02_S	<i>Durée moyenne de ventilation en cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés) - IQI 56_13_WB</i>

Description

Durée moyenne de ventilation en cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés)

Usage

J1_02_S(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_13_WB

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

durée moyenne de ventilation en h

Spécification

```
J1_02_S <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24), hmv, as.double(NA))) %>%
  output_table_avg('J1_02_S') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_02_S()
```

J1_03N_F

Durée de ventilation près des niveaux DRG (à l'exclusion des nouveaunés) - IQI 56_14_N

Description

Durée de ventilation près des niveaux DRG (à l'exclusion des nouveaunés)

Usage

J1_03N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_14_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_03N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    (hmv<96 &
    hmv>=72 |
    hmv>=96 &
    hmv<120 |
    hmv<250 &
    hmv>=226 |
    hmv>=250 &
    hmv<274 |
    hmv<500 &
    hmv>=476 |
    hmv>=500 &
    hmv<524 |
    hmv<1500 &
    hmv>=1476 |
    hmv>=1500 &
```

```

hmv<1524))),
if_else(((agedays>27 |
ageyears>0) &
(hmv>=96 &
hmv<120 |
hmv>=250 &
hmv<274 |
hmv>=500 &
hmv<524 |
hmv>=1500 &
hmv<1524))), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('J1_03N_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_03N_F()
```

J1_03_F	<i>Durée de ventilation audessus des niveaux DRG (à l'exclusion des nouveaunés) - IQI 56_14_Z</i>

Description

Durée de ventilation audessus des niveaux DRG (à l'exclusion des nouveaunés)

Usage

```
J1_03_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_14_Z

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    (hmv<96 &
    hmv>=72 |
    hmv>=96 &
    hmv<120 |
    hmv<250 &
    hmv>=226 |
    hmv>=250 &
    hmv<274 |
    hmv<500 &
    hmv>=476 |
    hmv>=500 &
    hmv<524 |
    hmv<1500 &
    hmv>=1476 |
    hmv>=1500 &
    hmv<1524))),
    if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    (hmv>=96 &
    hmv<120 |
    hmv>=250 &
    hmv<274 |
    hmv>=500 &
    hmv<524 |
    hmv>=1500 &
    hmv<1524))), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_03_F()
```

J1_03_P

Durée de ventilation audessus des niveaux DRG (à l'exclusion des nouveaunés), pourcentage - IQI 56_14

Description

Durée de ventilation audessus des niveaux DRG (à l'exclusion des nouveaunés), pourcentage

Usage

```
J1_03_P(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_14

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```

J1_03_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(((agedays>27 |
ageyears>0) &
(hmv<96 &
hmv>=72 |
hmv>=96 &
hmv<120 |
hmv<250 &
hmv>=226 |
hmv>=250 &
hmv<274 |
hmv<500 &
hmv>=476 |
hmv>=500 &
hmv<524 |
hmv<1500 &
hmv>=1476 |
hmv>=1500 &
hmv<1524))),
if_else(((agedays>27 |
ageyears>0) &
(hmv>=96 &
hmv<120 |
hmv>=250 &
hmv<274 |
hmv>=500 &
hmv<524 |
hmv>=1500 &
hmv<1524))), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('J1_03_P') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_03_P()
```

J1_04_F

*Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés),
admissions directes - IQI 56_11_N*

Description

Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), admissions directes

Usage

J1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_11_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    lba !='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_04_F()
```

J1_04_M

Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), admissions directes, mortalité - IQI 56_11

Description

Cas de respiration artificielle >24 h (à l'exclusion des nouveaunés), admissions directes, mortalité

Usage

J1_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_11

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J1_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    lba !='6'),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_04_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_04_M()
```

J1_05_F

Cas de respiration artificielle >24 h avec OP (à l'exclusion des nouveau-nés) - IQI 56_121_N

Description

Cas de respiration artificielle >24 h avec OP (à l'exclusion des nouveau-nés)

Usage

J1_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_121_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    srg %in_table% (CHOP\_Operationen\_Ausschluss) &
    hmv>24),
    if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_05_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_05_F()
```

J1_05_M

Cas de respiration artificielle >24 h avec OP (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité - IQI 56_121

Description

Cas de respiration artificielle >24 h avec OP (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité

Usage

J1_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_121

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J1_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    srg %in_table% (CHOP\_Operationen\_Ausschluss) &
    hmv>24),
    if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_05_M()
```

J1_06_F

*Cas de respiration artificielle >24 h sans OP (à l'exclusion des
nouveau-nés) - IQI 56_122_N*

Description

Cas de respiration artificielle >24 h sans OP (à l'exclusion des nouveau-nés)

Usage

J1_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_122_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Operationen\_Ausschluss) &
    hmv>24),
    if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_06_F()
```

J1_06_M

Cas de respiration artificielle >24 h sans OP (à l'exclusion des nouveau-nés), mortalité - IQI 56_122

Description

Cas de respiration artificielle >24 h sans OP (à l'exclusion des nouveau-nés), mortalité

Usage

J1_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_122

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J1_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    srg %not_in_table% (CHOP\_Operationen\_Ausschluss) &
    hmv>24),
    if_else((F\_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_06_M()
```

J1_07_F

*Assistance pulmonaire ECMO - IQI 56_22_F***Description**

Assistance pulmonaire ECMO

Usage

J1_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_22_F

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_ECMO_Lungenassist) &
srg %not_in_table% (CHOP_ECMO_Herzassist)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_07_F()
```


J1_08_F

*Assistance cardio/cardio-pulmonaire ECLS/ECMO - IQI 56_21_F***Description**

Assistance cardio/cardio-pulmonaire ECLS/ECMO

Usage

J1_08_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_21_F

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_ECMO_Herzassist)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_08_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_08_F()
```

J1_09_F

Cas de respiration artificielle >24 h sans COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés) - IQI 56_3_N

Description

Cas de respiration artificielle >24 h sans COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés)

Usage

J1_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_3_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    ddx %not_in_table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_09_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_09_F()
```

J1_09_M

Cas de respiration artificielle >24 h sans COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité - IQI 56_3

Description

Cas de respiration artificielle >24 h sans COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité

Usage

J1_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_3

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J1_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    ddx %not_in_table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_09_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_09_M()
```

J1_10_F

Cas de respiration artificielle >24 h avec COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés) - IQI 56_31_N

Description

Cas de respiration artificielle >24 h avec COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés)

Usage

J1_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_31_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( (agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    ddx %in_table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_10_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_10_F()
```

J1_10_M

Cas de respiration artificielle >24 h avec COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité - IQI 56_31

Description

Cas de respiration artificielle >24 h avec COVID-19 (à l'exclusion des nouveaunés), mortalité

Usage

J1_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_31

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J1_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( agedays>27 |
    ageyears>0) &
    hmv>24 &
    ddx %in_table% (ICD_COVID19_Infektion_gesichert)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_10_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_10_M()
```

J1_11_F

*Cas avec SDRA - IQI 56_4_Z***Description**

Cas avec SDRA

Usage

J1_11_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_4_Z

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((los>0),
    if_else((ddx %in_table% (ICD\_COVID19\_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_11_F()
```

J1_11_P

*Cas avec SDRA, pourcentage - IQI 56_4***Description**

Cas avec SDRA, pourcentage

Usage

J1_11_P(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_4

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J1_11_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((los>0),
    if_else((ddx %in_table% (ICD\_COVID19\_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_11_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_11_P()
```

J1_12N_F

*Cas de respiration artificielle - IQI 56_41_N***Description**

Cas de respiration artificielle

Usage

J1_12N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_41_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_12N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((hmv>0),
    if_else((ddx %in_table% (ICD\_COVID19\_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_12N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_12N_F()
```


J1_12_F

*Cas avec SDRA sous respiration artificielle - IQI 56_41_Z***Description**

Cas avec SDRA sous respiration artificielle

Usage

J1_12_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_41_Z

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((hmv>0),
    if_else((ddx %in_table% (ICD\_COVID19\_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_12_F()
```

J1_12_P

*Cas avec SDRA sous respiration artificielle, pourcentage - IQI 56_41***Description**

Cas avec SDRA sous respiration artificielle, pourcentage

Usage

J1_12_P(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_41

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J1_12_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((hmv>0),
    if_else((ddx %in_table% (ICD\_COVID19\_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_12_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_12_P()
```

J1_13N_F

*Cas de grande OP ou de transfusion avec CE ou CP >4 - IQI 56_42_N***Description**

Cas de grande OP ou de transfusion avec CE ou CP >4

Usage

J1_13N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_42_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_13N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe %+%
CHOP_Herz_OP_offen %+%
CHOP_Oesophagus %+%
CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Pankreasresektion %+%
CHOP_anatomische_Leberresektion %+%
CHOP_grosse_Leberresektion %+%
CHOP_Massentransfusion_EK_TK)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_COVID19_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('J1_13N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_13N_F()
```

J1_13_F

Cas de SDRA après une grande OP ou une transfusion avec CE ou CP >4 - IQI 56_42_Z

Description

Cas de SDRA après une grande OP ou une transfusion avec CE ou CP >4

Usage

J1_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_42_Z

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_13_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe %+%
CHOP_Herz_OP_offen %+%
CHOP_Oesophagus %+%
CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
CHOP_Pankreasresektion %+%
CHOP_anatomische_Leberresektion %+%
CHOP_grosse_Leberresektion %+%
CHOP_Massentransfusion_EK_TK)),
if_else((ddx %in_table% (ICD_COVID19_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('J1_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_13_F()
```

J1_13_P

Cas de SDRA après une grande OP ou une transfusion avec CE ou CP >4, pourcentage - IQI 56_42

Description

Cas de SDRA après une grande OP ou une transfusion avec CE ou CP >4, pourcentage

Usage

J1_13_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_42

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J1_13_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe %+%
  CHOP_Herz_OP_offen %+%
  CHOP_Oesophagus %+%
  CHOP_Kolonresektion_erweitert_total %+%
  CHOP_Pankreasresektion %+%
  CHOP_anatomische_Leberresektion %+%
  CHOP_grosse_Leberresektion %+%
  CHOP_Massentransfusion_EK_TK)),
  if_else((ddx %in_table% (ICD_COVID19_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_13_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_13_P()
```

J1_14N_F

*Cas de résection pulmonaire - IQI 56_43_N***Description**

Cas de résection pulmonaire

Usage

J1_14N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_43_N

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_14N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_COVID19_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_14N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_14N_F()
```

J1_14_F

*Cas de SDRA après une résection pulmonaire - IQI 56_43_Z***Description**

Cas de SDRA après une résection pulmonaire

Usage

J1_14_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

56_43_Z

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J1_14_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_COVID19_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J1_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_14_F()
```

J1_14_P

Cas de SDRA après une résection pulmonaire, pourcentage - IQI 56_43

Description

Cas de SDRA après une résection pulmonaire, pourcentage

Usage

J1_14_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

56_43

Chapitre

J1-Respiration artificielle, SDRA et procédures extracorporelles

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J1_14_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe)),
    if_else((ddx %in% table% (ICD_COVID19_ARDS)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J1_14_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J1_14_P()
```


J2_01_F

*DP septicémie due à des agents bactériens - IQI 57_1_N***Description**

DP septicémie due à des agents bactériens

Usage

J2_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

57_1_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J2_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Sepsis)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J2_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_F()
```

J2_01_M

*DP septicémie due à des agents bactériens, mortalité - IQI 57_1***Description**

DP septicémie due à des agents bactériens, mortalité

Usage

J2_01_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

57_1

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J2_01_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Sepsis)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J2_01_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_M()
```

J2_01_V

Transferts avec DP septicémie due à des agents bactériens, pourcentage - IQI A_36

Description

Transferts avec DP septicémie due à des agents bactériens, pourcentage

Usage

J2_01_V(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_36

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

transferts

Spécification

```
J2_01_V <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('J2_01_V') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_V()
```

J2_01_VN	<i>dénominateur Transferts avec DP septicémie due à des agents bactériens, pourcentage - IQI A_36_N</i>

Description

dénominateur Transferts avec DP septicémie due à des agents bactériens, pourcentage

Usage

J2_01_VN(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_36_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

transferts

Spécification

```
J2_01_VN <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
!F_Tot),
if_else((F_Verlegung), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('J2_01_VN') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_01_VN()
```

J2_02_F	<i>DP septicémie due à des agents bactériens avec complications d'organe/choc - IQI 57_11_N</i>

Description

DP septicémie due à des agents bactériens avec complications d'organe/choc

Usage

J2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_11_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J2_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    ddx %in_table% (ICD_Sepsis_Komplikation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J2_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_02_F()
```

J2_02_M	<i>DP septicémie due à des agents bactériens avec complications d'organe/choc, mortalité - IQI 57_11</i>

Description

DP septicémie due à des agents bactériens avec complications d'organe/choc, mortalité

Usage

J2_02_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_11

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J2_02_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    ddx %in_table% (ICD_Sepsis_Komplikation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J2_02_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_02_M()
```

J2_03_F	<i>DP septicémie due à des agents bactériens sans complications d'organe/choc - IQI 57_12_N</i>

Description

DP septicémie due à des agents bactériens sans complications d'organe/choc

Usage

J2_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_12_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J2_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis_Komplikation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J2_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_03_F()
```

J2_03_M	<i>DP septicémie due à des agents bactériens sans complications d'organe/choc, mortalité - IQI 57_12</i>

Description

DP septicémie due à des agents bactériens sans complications d'organe/choc, mortalité

Usage

J2_03_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_12

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J2_03_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Sepsis) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis_Komplikation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J2_03_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_03_M()
```


J2_04_F

*DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS - IQI 57_2_N***Description**

DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS

Usage

J2_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

57_2_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J2_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J2_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_04_F()
```

J2_04_M	<i>DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS, mortalité - IQI 57_2</i>

Description

DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS, mortalité

Usage

J2_04_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_2

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J2_04_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J2_04_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_04_M()
```

J2_05_F

DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS avec complications d'organe/choc - IQI 57_21_N

Description

DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS avec complications d'organe/choc

Usage

J2_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_21_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J2_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger) &
    sdx %in_table% (ICD_Sepsis_Komplikation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J2_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_05_F()
```

J2_05_M

DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS avec complications d'organe/choc, mortalité - IQI 57_21

Description

DS septicémie due à des agents bactériens ou SIRS avec complications d'organe/choc, mortalité

Usage

J2_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_21

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J2_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((sdx %in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis) &
    pdx %not_in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger) &
    sdx %in_table% (ICD_Sepsis_Komplikation)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J2_05_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_05_M()
```

J2_06_F

*SIRS sans complications d'organe - IQI 57_3_N***Description**

SIRS sans complications d'organe

Usage

J2_06_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

57_3_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J2_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_range% c('R650') &
    ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis) &
    ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J2_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_06_F()
```

J2_06_M*SIRS sans complications d'organe, mortalité - IQI 57_3*

Description

SIRS sans complications d'organe, mortalité

Usage

J2_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

57_3

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J2_06_M <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((ddx %in_range% c('R650') &  
    ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis) &  
    ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger)),  
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('J2_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_06_M()
```

J2_07_F

*Septicémie due à des agents non bactériens - IQI 57_4_N***Description**

Septicémie due à des agents non bactériens

Usage

J2_07_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

57_4_N

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J2_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger) &
  ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis)),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J2_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_07_F()
```

J2_07_M

*Septicémie due à des agents non bactériens, mortalité - IQI 57_4***Description**

Septicémie due à des agents non bactériens, mortalité

Usage

J2_07_M(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

57_4

Chapitre

J2-Septicémie

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J2_07_M <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Sepsis_sonstige_Erreger) &
ddx %not_in_table% (ICD_Sepsis)),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('J2_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J2_07_M()
```


J3_01N_F

*Interventions avec besoin accru de produits de contraste - IQI 58_1_N***Description**

Interventions avec besoin accru de produits de contraste

Usage

J3_01N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_1_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_01N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Niereninsuffizienz_akut)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_01N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_01N_F()
```

J3_01_F

Insuffisance rénale aiguë après des interventions avec besoin accru de produits de contraste - IQI 58_1_Z

Description

Insuffisance rénale aiguë après des interventions avec besoin accru de produits de contraste

Usage

J3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_1_Z

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel)),
    if_else((ddx %in% table% (ICD_Niereninsuffizienz_akut)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_01_F()
```

J3_01_P

Insuffisance rénale aiguë après des interventions avec besoin accru de produits de contraste, pourcentage - IQI 58_1

Description

Insuffisance rénale aiguë après des interventions avec besoin accru de produits de contraste, pourcentage

Usage

J3_01_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_1

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J3_01_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel)),
    if_else((ddx %in_table% (ICD_Niereninsuffizienz_akut)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_01_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_01_P()
```

J3_02_F

*Patients avec des troubles congénitaux de la coagulation - IQI 58_2_F***Description**

Patients avec des troubles congénitaux de la coagulation

Usage

J3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_2_F

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_02_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Gerinnungsstoerung_ZE)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_02_F()
```

J3_03_F	<i>Patients opérés avec des troubles congénitaux de la coagulation - IQI 58_21_F</i>

Description

Patients opérés avec des troubles congénitaux de la coagulation

Usage

J3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_21_F

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((ddx %in_table% (ICD_Gerinnungsstoerung_ZE) &
    srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_03_F()
```

J3_04_F

*Transfusions totales - IQI 58_3_Z***Description**

Transfusions totales

Usage

J3_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_3_Z

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((los>0),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_04_F()
```

J3_04_P

*Transfusions totales, pourcentage - IQI 58_3***Description**

Transfusions totales, pourcentage

Usage

J3_04_P(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_3

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J3_04_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((los>0),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_04_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_04_P()
```

J3_05N_F

*Cas de traitements avec OP - IQI 58_31_N***Description**

Cas de traitements avec OP

Usage

J3_05N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_31_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_05N_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss)),  
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('J3_05N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_05N_F()
```


J3_05_F

*Transfusions en cas d'OP - IQI 58_31_Z***Description**

Transfusions en cas d'OP

Usage

J3_05_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_31_Z

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_05_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_05_F()
```

J3_05_P*Transfusions en cas d'OP, pourcentage - IQI 58_31*

Description

Transfusions en cas d'OP, pourcentage

Usage

J3_05_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_31

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J3_05_P <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss)),  
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
  output_table_perc('J3_05_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_05_P()
```

J3_06_F	<i>Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans traumatisme multiple ou diagnostic hémato-oncologique), traitement conservateur - IQI 58_321_N</i>

Description

Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans traumatisme multiple ou diagnostic hémato-oncologique), traitement conservateur

Usage

J3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_321_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
srg %in_table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK) &
F_ICU &
ddx %not_in_table% (ICD_Haematoonkologie) &
ddx %not_in_table% (ICD_Gerinnungsstoerung_ZE) &
F_Polytrauma_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_06_F()
```

J3_06_M

Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans traumatisme multiple ou diagnostic hémato-oncologique), traitement conservateur, mortalité - IQI 58_321

Description

Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans traumatisme multiple ou diagnostic hémato-oncologique), traitement conservateur, mortalité

Usage

J3_06_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_321

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J3_06_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
srg %in_table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK) &
F_ICU &
ddx %not_in_table% (ICD_Haematoonkologie) &
ddx %not_in_table% (ICD_Gerinnungsstoerung_ZE) &
F_Polytrauma_exclusion),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_06_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_06_M()
```

J3_07_F

Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans transplantation d'organe, traumatisme multiple, OP à cœur ouvert ou diagnostic hémato-oncologique), traitement opératoire - IQI 58_311_N

Description

Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans transplantation d'organe, traumatisme multiple, OP à cœur ouvert ou diagnostic hémato-oncologique), traitement opératoire

Usage

J3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_311_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_07_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK) &
srg %in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP_offen) &
ddx %not_in_table% (ICD_Haematoonkologie) &
ddx %not_in_table% (ICD_Gerinnungsstoerung_ZE) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_ICU),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_07_F()
```

J3_07_M

Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans transplantation d'organe, traumatisme multiple, OP à cœur ouvert ou diagnostic hémato-oncologique), traitement opératoire, mortalité - IQI 58_311

Description

Transfusion avec CE ou CP >4 et USI (sans transplantation d'organe, traumatisme multiple, OP à cœur ouvert ou diagnostic hémato-oncologique), traitement opératoire, mortalité

Usage

J3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_311

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J3_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK) &
srg %in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_OP_offen) &
ddx %not_in_table% (ICD_Haematoonkologie) &
ddx %not_in_table% (ICD_Gerinnungsstoerung_ZE) &
F_Polytrauma_exclusion &
F_ICU),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_07_M()
```

J3_08N_F

*Cas avec mesures thérapeutiques - IQI 58_4_N***Description**

Cas avec mesures thérapeutiques

Traitements avec OP

Usage

J3_08N_F(x)

J3_08N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_4_N

58_4_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

nombre de cas

Spécification

```
J3_08N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
    srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss)),
    if_else((sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_08N_F') }
```

```
J3_08N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
    srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss)),
```

```
if_else((sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%  
output_table_cnt('J3_08N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08N_F()  
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08N_F()
```

J3_08_F	<i>DS embolie pulmonaire en cas de traitements avec OP - IQI 58_4_Z</i>

Description

DS embolie pulmonaire en cas de traitements avec OP
DS embolie pulmonaire pour les cas avec mesures thérapeutiques

Usage

```
J3_08_F(x)  
  
J3_08_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_4_Z
58_4_Z

Chapitre

J3-Constellations complexes
J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)
J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas
nombre de cas

Spécification

```
J3_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss)),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_08_F') }

J3_08_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss)),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_F()
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_F()
```

J3_08_M	<i>DS embolie pulmonaire en cas de traitements avec OP, mortalité - IQI</i>
	<i>58_41</i>

Description

DS embolie pulmonaire en cas de traitements avec OP, mortalité

DS embolie pulmonaire pour les cas avec mesures thérapeutiques, mortalité

Usage

```
J3_08_M(x)
```

```
J3_08_M(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

```
58_41
```

```
58_41
```

Chapitre

J3-Constellations complexes

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

mortalité

Spécification

```
J3_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
    srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss) &
    sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_08_M') }

J3_08_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
    srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
    srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss) &
    sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_08_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_M()
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_M()
```

J3_08_P

DS embolie pulmonaire pour les cas avec mesures thérapeutiques, pourcentage - IQI 58_4

Description

DS embolie pulmonaire pour les cas avec mesures thérapeutiques, pourcentage

DS embolie pulmonaire en cas de traitements avec OP, pourcentage

Usage

J3_08_P(x)

J3_08_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_4

58_4

Chapitre

J3-Constellations complexes

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

pourcentage

Spécification

```
J3_08_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss)),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('J3_08_P') }

J3_08_P <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else(( srg %in_table% (CHOP_Operationen_Erweitert) |
srg %in_table% (CHOP_Therap_Massnahmen)) &
srg %not_in_table% (CHOP_LAE_Ausschluss)),
if_else((sdx %in_table% (ICD_Lungenembolie)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_perc('J3_08_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_P()
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_08_P()
```

J3_09N_F

OP à cœur ouvert - IQI 58_312_N

Description

OP à cœur ouvert

Usage

J3_09N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_312_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_09N_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herz_OP_offen)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('J3_09N_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_09N_F()
```

J3_09_F

Transfusions lors d'une OP à cœur ouvert - IQI 58_312_Z

Description

Transfusions lors d'une OP à cœur ouvert

Usage

J3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_312_Z

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_09_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Herz_OP_offen)),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_09_F()
```

J3_09_P

Transfusions lors d'une OP à cœur ouvert, pourcentage - IQI 58_312

Description

Transfusions lors d'une OP à cœur ouvert, pourcentage

Usage

J3_09_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_312

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J3_09_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herz_OP_offen)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_09_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_09_P()
```

J3_10_F	<i>OP à cœur ouvert avec transfusion de CE ou CP >4 et USI - IQI 58_313_N</i>

Description

OP à cœur ouvert avec transfusion de CE ou CP >4 et USI

Usage

```
J3_10_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_313_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_10_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herz_OP_offen) &
    srg %in_table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK) &
    F_ICU),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_10_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_10_F()
```

J3_10_M

*OP à cœur ouvert avec transfusion de CE ou CP >4 et USI, mortalité
- IQI 58_313*

Description

OP à cœur ouvert avec transfusion de CE ou CP >4 et USI, mortalité

Usage

J3_10_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_313

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

mortalité

Spécification

```
J3_10_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Herz_OP_offen) &
srg %in% table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK) &
F_ICU),
if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_10_M') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_10_M()
```

J3_11N_F

*Traitement conservateur - IQI 58_32_N***Description**

Traitement conservateur

Usage

J3_11N_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_32_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_11N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_11N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_11N_F()
```


J3_11_F

*Transfusions avec traitement conservateur - IQI 58_32_Z***Description**

Transfusions avec traitement conservateur

Usage

J3_11_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_32_Z

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_11_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP\_Operationen\_Ausschluss)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP\_Transfusion\_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_11_F()
```

J3_11_P

*Transfusions avec traitement conservateur, pourcentage - IQI 58_32***Description**

Transfusions avec traitement conservateur, pourcentage

Usage

J3_11_P(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_32

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J3_11_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %not_in_table% (CHOP_Operationen_Ausschluss)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_gesamt)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_11_P') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_11_P()
```

J3_12N_F

*Thérapie ECMO - IQI 58_33_N***Description**

Thérapie ECMO

Usage

J3_12N_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_33_N

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_12N_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_ECMO_COVID)),
    if_else((srg %in_table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_12N_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_12N_F()
```

J3_12_F

*Transfusions de CE ou CP >4 avec thérapie ECMO - IQI 58_33_Z***Description**

Transfusions de CE ou CP >4 avec thérapie ECMO

Usage

J3_12_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

58_33_Z

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

nombre de cas

Spécification

```
J3_12_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_ECMO_COVID)),
if_else((srg %in_table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('J3_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_12_F()
```

J3_12_P	<i>Transfusions de CE ou CP >4 avec thérapie ECMO, pourcentage - IQI 58_33</i>

Description

Transfusions de CE ou CP >4 avec thérapie ECMO, pourcentage

Usage

J3_12_P(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

58_33

Chapitre

J3-Constellations complexes

Groupe

J-Affections complexes, hétérogènes (indicateur pour l'évaluation par les pairs)

Type

pourcentage

Spécification

```
J3_12_P <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_ECMO_COVID)),
    if_else((srg %in% table% (CHOP_Massentransfusion_EK_TK)), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('J3_12_P') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% J3_12_P()
```

K1_01_F*DP mélanome - IQI 55_1_F*

Description

DP mélanome

Usage

K1_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

55_1_F

Chapitre

K1-Affections de la peau

Groupe

K-Affections de la peau

Type

nombre de cas

Spécification

```
K1_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate(i = if_else((pdx %in% table(ICD_Melanom)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('K1_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% K1_01_F()
```

K1_02_F*DP dermatoses et eczémas - IQI 55_2_F*

Description

DP dermatoses et eczémas

Usage

K1_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

55_2_F

Chapitre

K1-Affections de la peau

Groupe

K-Affections de la peau

Type

nombre de cas

Spécification

```
K1_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Dermatitis_Ekzem)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('K1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% K1_02_F()
```

K1_03_F*DP psoriasis - IQI 55_3_F*

Description

DP psoriasis

Usage

K1_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

55_3_F

Chapitre

K1-Affections de la peau

Groupe

K-Affections de la peau

Type

nombre de cas

Spécification

```
K1_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((pdx %in% table% (ICD_Psoriasis)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('K1_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% K1_03_F()
```

L1_01_F	<i>Total des transplantations cardiaques et transplantations combinées cœurpoumons - IQI 60_0_F</i>

Description

Total des transplantations cardiaques et transplantations combinées cœurpoumons

Usage

L1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

60_0_F

Chapitre

L1-Transplantations cardiaques

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L1_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herz_Herz_Lungen_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('L1_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L1_01_F()
```

L1_02_F*Transplantation combinée cœurpoumons - IQI 60_1_F*

Description

Transplantation combinée cœurpoumons

Usage

L1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

60_1_F

Chapitre

L1-Transplantations cardiaques

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L1_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Herz_Lungen_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L1_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L1_02_F()
```

L1_03_F

*Transplantation cardiaque - IQI 60_2_F***Description**

Transplantation cardiaque

Usage

L1_03_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

60_2_F

Chapitre

L1-Transplantations cardiaques

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L1_03_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Herz_Tx) &
srg %not_in_table% (CHOP_Herz_Lungen_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('L1_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L1_03_F()
```

L2_01_F

*Total des transplantations pulmonaires et transplantations combinées
cœurpoumons - IQI 61_0_F*

Description

Total des transplantations pulmonaires et transplantations combinées cœurpoumons

Usage

L2_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

61_0_F

Chapitre

L2-Transplantations pulmonaires

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L2_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Lungen_Tx) |
srg %in_table% (CHOP_Herz_Lungen_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('L2_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L2_01_F()
```

L2_02_F*Transplantation pulmonaire - IQI 61_1_F*

Description

Transplantation pulmonaire

Usage

L2_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

61_1_F

Chapitre

L2-Transplantations pulmonaires

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L2_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Lungen_Tx) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_Herz_Lungen_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L2_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L2_02_F()
```

L3_01_F

*Total des transplantations hépatiques - IQI 62_0_F***Description**

Total des transplantations hépatiques

Usage

L3_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

62_0_F

Chapitre

L3-Transplantations hépatiques

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L3_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Leber_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L3_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_01_F()
```

L3_02_F*Transplantation hépatique, foie entier - IQI 62_1_F*

Description

Transplantation hépatique, foie entier

Usage

L3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

62_1_F

Chapitre

L3-Transplantations hépatiques

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L3_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Leber_komplett_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L3_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_02_F()
```

L3_03_F

*Transplantation hépatique, foie partiel/auxiliaire/autre - IQI 62_2_F***Description**

Transplantation hépatique, foie partiel/auxiliaire/autre

Usage

L3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

62_2_F

Chapitre

L3-Transplantations hépatiques

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L3_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Leber_partiell_aux_Tx) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_Leber_komplett_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L3_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_03_F()
```


L3_04_F

*Transplantation hépatique avec retransplantation durant la même hospitalisation - IQI 62_3_F***Description**

Transplantation hépatique avec retransplantation durant la même hospitalisation

Usage

L3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

62_3_F

Chapitre

L3-Transplantations hépatiques

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L3_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Leber_Tx) &  
    srg %in% range% c('009911')), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L3_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L3_04_F()
```

L4_01_F	<i>Total des transplantations du pancréas ou de tissu pancréatique - IQI</i>
	<i>63_0_F</i>

Description

Total des transplantations du pancréas ou de tissu pancréatique

Usage

L4_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

63_0_F

Chapitre

L4-Transplantations du pancréas

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L4_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Pankreas_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L4_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L4_01_F()
```

L5_01_F*Total des transplantations rénales - IQI 64_0_F*

Description

Total des transplantations rénales

Usage

L5_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

64_0_F

Chapitre

L5-Transplantations rénales

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L5_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Nieren_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L5_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_01_F()
```

L5_02_F

*Transplantation rénale, donneur vivant allogénique, syngénique - IQI
64_1_F***Description**

Transplantation rénale, donneur vivant allogénique, syngénique

Usage

L5_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

64_1_F

Chapitre

L5-Transplantations rénales

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L5_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Niere_Tx_allogen_syngen) &  
    srg %in% table% (CHOP_Lebenspender)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L5_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_02_F()
```

L5_03_F*Transplantation rénale, allogénique, rein d'un cadavre - IQI 64_2_F*

Description

Transplantation rénale, allogénique, rein d'un cadavre

Usage

L5_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

64_2_F

Chapitre

L5-Transplantations rénales

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L5_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Niere_Tx_allogen) &  
    srg %in_table% (CHOP_Leichentransplantat)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L5_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_03_F()
```

L5_04_F*Transplantation rénale, autogreffe et autre - IQI 64_3_F*

Description

Transplantation rénale, autogreffe et autre

Usage

L5_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

64_3_F

Chapitre

L5-Transplantations rénales

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L5_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Niere_Tx_andere)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L5_04_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_04_F()
```

L5_05_F*Transplantation combinée de rein et pancréas - IQI 64_4_F*

Description

Transplantation combinée de rein et pancréas

Usage

L5_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

64_4_F

Chapitre

L5-Transplantations rénales

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L5_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Nieren_Tx) &  
    srg %in_table% (CHOP_Pankreas_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L5_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_05_F()
```

L5_06_F

*Transplantation rénale avec retransplantation durant la même hospitalisation - IQI 64_5_F***Description**

Transplantation rénale avec retransplantation durant la même hospitalisation

Usage

L5_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

64_5_F

Chapitre

L5-Transplantations rénales

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L5_06_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Nieren_Tx) &  
    srg %in% table% (CHOP_Nierenretransplantation)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L5_06_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L5_06_F()
```


L6_01_F

Total des transplantations ou transfusions de cellules souches hématopoïétiques - IQI 65_0_F

Description

Total des transplantations ou transfusions de cellules souches hématopoïétiques

Usage

L6_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

65_0_F

Chapitre

L6-Transplantations/transfusions de cellules souches

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L6_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate(i = if_else((srg %in% table(CHOP_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion)), 1, as.double(NA)))
  %>%
  output_table_cnt('L6_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_01_F()
```

L6_02_F	<i>Total des transplantations de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse - IQI 65_1_F</i>

Description

Total des transplantations de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse

Usage

L6_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

65_1_F

Chapitre

L6-Transplantations/transfusions de cellules souches

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L6_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_haematopoet_SZ_Tx)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L6_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_02_F()
```

L6_03_F

*Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autogène - IQI 65_11_F***Description**

Transplantation de cellules souches hématopoïétiques de moelle osseuse, autogène

Usage

L6_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

65_11_F

Chapitre

L6-Transplantations/transfusions de cellules souches

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L6_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_haematopoet_SZ_Tx_autogen) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_haematopoet_SZ_Tx_allogen)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('L6_03_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_03_F()
```

L6_04_F

*Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques - IQI
65_2_F***Description**

Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques

Usage

L6_04_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

65_2_F

Chapitre

L6-Transplantations/transfusions de cellules souches

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L6_04_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) |
srg %in% table% (CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('L6_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iq.functions() %>% L6_04_F()
```

L6_05_F	<i>Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques, autogène - IQI 65_21_F</i>

Description

Transfusion de cellules souches hématopoïétiques périphériques, autogène

Usage

L6_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

65_21_F

Chapitre

L6-Transplantations/transfusions de cellules souches

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L6_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen) &  
    srg %not_in_table% (CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere)), 1, as.double(NA)))  
  %>%  
  output_table_cnt('L6_05_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L6_05_F()
```

L6_08_F

*Autres thérapies de cellules souches - IQI***Description**

Autres thérapies de cellules souches

Usage

L6_08_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [iqi.input](#))**Chapitre**

L6-Transplantations/transfusions de cellules souches

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Spécificationif_else(srg %in% table% ([CHOP_Andere_Stammzelltherapien](#)), 1, as.double(NA))**Examples**

Not run: p <- iqi.input(path2file) %>% L6_08_F()

L7_01_F

*Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique -HIPEC- - IQI
67_1_F***Description**

Chimiothérapie intrapéritonéale hyperthermique -HIPEC-

Usage

L7_01_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

67_1_F

Chapitre

L7-Chimiothérapie hyperthermique

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L7_01_F <- function(x){ x %>%
mutate(i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal)), 1, as.double(NA)))
%>%
output_table_cnt('L7_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L7_01_F()
```

L7_02_F	<i>Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique -HITOC- - IQI</i>
	<i>67_2_F</i>

Description

Chimiothérapie hyperthermique intrathoracique -HITOC-

Usage

L7_02_F(x)

Argumentsx un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))**Alias**

67_2_F

Chapitre

L7-Chimiothérapie hyperthermique

Groupe

L-Médecine hautement spécialisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
L7_02_F <- function(x){ x %>%
mutate(i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Hypertherme_Chemo_intrathorakal)), 1, as.double(NA)))
%>%
output_table_cnt('L7_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% L7_02_F()
```

M1_01_F

*Traitement complexe de médecine palliative - IQI 68_1_F***Description**

Traitement complexe de médecine palliative

Usage

```
M1_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

68_1_F

Chapitre

M1-Médecine palliative

Groupe

M-Médecine palliative

Type

nombre de cas

Spécification

```
M1_01_F <- function(x){ x %>%
mutate(i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Palliativkomplex) |
srg %in_table% (CHOP_Palliativdienst)), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('M1_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% M1_01_F()
```


M1_02_F

*Traitement complexe de médecine palliative par une équipe de soins palliatifs (interne et externe) - IQI 68_11_F***Description**

Traitement complexe de médecine palliative par une équipe de soins palliatifs (interne et externe)

Usage

M1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

68_11_F

Chapitre

M1-Médecine palliative

Groupe

M-Médecine palliative

Type

nombre de cas

Spécification

```
M1_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Palliativdienst)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('M1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% M1_02_F()
```

N1_02_F

*Total des interventions assistées par robot - IQI 69_3_F***Description**

Total des interventions assistées par robot

Usage

N1_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

69_3_F

Chapitre

N1-Chirurgie robotisée

Groupe

N-Chirurgie robotisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
N1_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Roboterchirurgie)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('N1_02_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% N1_02_F()
```

N1_03_F

Interventions assistées par robot dans CH-IQI (E.4.17.F, H.1.11.F, H.3.7.F, H.5.3.F) - IQI 69_1_F

Description

Interventions assistées par robot dans CH-IQI (E.4.17.F, H.1.11.F, H.3.7.F, H.5.3.F)

Usage

N1_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

69_1_F

Chapitre

N1-Chirurgie robotisée

Groupe

N-Chirurgie robotisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
N1_03_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie) &
((F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) |
(F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
(srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total)) |
(ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie %+%
CHOP_partielle_Nephrektomie) &
```

```

srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Polytrauma_exclusion) |
(srg %in_table% (CHOP_Zystektomie) |
srg %in_table% (CHOP_Eviszeration)) |
srg %in_table% (CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie))), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('N1_03_F') }

```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% N1_03_F()
```

N1_04_F	<i>Interventions assistées par robot pas dans CH-IQI (E.4.17.F, H.1.11.F, H.3.7.F, H.5.3.F) - IQI 69_2_F</i>

Description

Interventions assistées par robot pas dans CH-IQI (E.4.17.F, H.1.11.F, H.3.7.F, H.5.3.F)

Usage

N1_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

69_2_F

Chapitre

N1-Chirurgie robotisée

Groupe

N-Chirurgie robotisée

Type

nombre de cas

Spécification

```
N1_04_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Roboterchirurgie) &
!(F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
F_nicht_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) |
(F_Rektum_ex &
F_Kolonresektion &
F_komplexe_Diagnose &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)) |
(((srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_Rektumkarzinom)) |
(srg %in_table% (CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh) &
ddx %in_table% (ICD_kolorektales_Karzinom)))) &
srg %not_in_table% (CHOP_Kolonresektion_erweitert_total)) |
(ddx %in_table% (ICD_Nieren_Tumor) &
srg %in_table% (CHOP_Nephrektomie %+%
CHOP_partielle_Nephrektomie) &
srg %not_in_table% (CHOP_Nephrektomie_Ausschluss) &
srg %not_in_table% (CHOP_Organ_Tx_alle) &
F_Polytrauma_exclusion) |
(srg %in_table% (CHOP_Zystektomie) |
srg %in_table% (CHOP_Eviszeration)) |
srg %in_table% (CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie))), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('N1_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% N1_04_F()
```

read.bfs

Read BfS Formated File

Description

Conversion and import of the BfS data file to an R tibble

Usage

```
read.bfs(f, hosptyp = "K111")
```

Arguments

f	path to BfS formatted file containing data of one or more hospitals
hosptyp	type of hospital (default is K111 - University hospital)

Value

tibble with 39 columns which are:

id int - Encounter identifier - generated
hospid chr - Hospital identifier
hosptyp chr - hospital type - default is K111 - university hospital
locid chr - Location identifier
patid chr - Patient identifier
caseid chr - Hospital statistic encounter identifier
statcase chr - Statistic case type: A, B or C
sex chr - Sex
bd date - Date of birth
adt date - Admission date
ddt date - Discharge date
ageyears int - Age in years
agedays int - Age in days
agesexgrp chr - Age-sex group
leavedays int - Leave days
los int - Length of stay
losicu int - Length of stay on ICU
lba chr - Location before admission
dept chr - Department
sep chr - Discharge status
ao chr - Location after discharge
vitstat chr - Vital status
birthwt int - Birth weight
admwt int - Admission weight
pdx chr - Principal diagnosis
sdx chr - Secondary diagnosis
ddx chr - All diagnoses
srg chr - All procedures
srgdt date - All procedures dates
srgday int - Day of each procedure from admission day
hmv int - Hours of mechanical ventilation
ddt1 date - 1st interim discharge date
adt1 date - 1st interim admission date
ddt2 date - 2nd interim discharge date
adt2 date - 2nd interim admission date
ddt3 date - 3rd interim discharge date
adt3 date - 3rd interim admission date
ddt4 date - 4th interim discharge date
adt4 date - 4th interim admission date
interim int - interim leave days

read.bfs.bag.proc	<i>Read BfS BAG Formated File</i>

Description

Conversion and import of the BfS BAG data file to an R tibble

Usage

```
read.bfs.bag.proc(selffile = file.path(input_folder, selfin), DATFile = FALSE)
```

Arguments

selffile	path to BfS BAG formatted file containing data of one or more hospitals
DATFile	boolean - save file in .rdata format (default FALSE)

Value

tibble with 39 columns which are:

- id** int - Encounter identifier - generated
- hospid** chr - Hospital identifier
- hosptyp** chr - Hospital type
- locid** chr - Location identifier
- patid** chr - Patient identifier
- caseid** chr - Hospital statistic encounter identifier
- statcase** chr - Statistic case type: A, B or C
- sex** chr - Sex
- bd** date - Date of birth
- adt** date - Admission date
- ddt** date - Discharge date
- ageyears** int - Age in years
- agedays** int - Age in days
- agesexgrp** chr - Age-sex group
- leavedays** int - Leave days
- los** int - Length of stay
- losicu** int - Length of stay on ICU
- lba** chr - Location before admission
- dept** chr - Department
- sep** chr - Discharge status
- ao** chr - Location after discharge
- vitstat** chr - Vital status
- birthwt** int - Birth weight
- admwt** int - Admission weight

pdx chr - Principal diagnosis
sdx chr - Secondary diagnosis
ddx chr - All diagnoses
srg chr - All procedures
srgdt date - All procedures dates
srgday int - Day of each procedure from admission day
hmv int - Hours of mechanical ventilation
ddt1 date - 1st interim discharge date
adt1 date - 1st interim admission date
ddt2 date - 2nd interim discharge date
adt2 date - 2nd interim admission date
ddt3 date - 3rd interim discharge date
adt3 date - 3rd interim admission date
ddt4 date - 4th interim discharge date
adt4 date - 4th interim admission date
interim int - interim leave days

read.prisma

Read Prisma Formated File

Description

Conversion and import of the Prisma data file to an R tibble

Usage

```
read.prisma(f)
```

Arguments

f path to **Prisma formatted file** containing data of one or more hospitals

Value

tibble with 39 columns which are:

id int - Encounter identifier - generated
hospid chr - Hospital identifier
locid chr - Location identifier
patid chr - Patient identifier
caseid chr - Hospital statistic encounter identifier
statcase chr - Statistic case type: A, B or C
sex chr - Sex
bd date - Date of birth
ad date - Admission date

ddt date - Discharge date
ageyears int - Age in years
agedays int - Age in days
agesexgrp chr - Age-sex group
leavedays int - Leave days
los int - Length of stay
losicu int - Length of stay on ICU
lba chr - Location before admission
dept chr - Department
sep chr - Discharge status
ao chr - Location after discharge
vitstat chr - Vital status
birthwt int - Birth weight
admwt int - Admission weight
pdx chr - Principal diagnosis
sdx chr - Secondary diagnosis
ddx chr - All diagnoses
srg chr - All procedures
srgdt date - All procedures dates
srgday int - Day of each procedure from admission day
hmv int - Hours of mechanical ventilation
ddt1 date - 1st interim discharge date
adt1 date - 1st interim admission date
ddt2 date - 2nd interim discharge date
adt2 date - 2nd interim admission date
ddt3 date - 3rd interim discharge date
adt3 date - 3rd interim admission date
ddt4 date - 4th interim discharge date
adt4 date - 4th interim admission date
interim int - interim leave days

RRefCH_F

Tableau des valeurs de référence IQI F

Description

Un tableau de tous les indicateurs F et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale)

Usage

RRefCH_F

Format

un tableau à 3 colonnes:

Indic Indikatorname

Jahr Année de référence

CasesCH Nombre de cas dans l'année de référence

RRefCH_FN

Tableau des valeurs de référence IQI FN

Description

Un tableau de tous les indicateurs FN et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale)

Usage

RRefCH_FN

Format

un tableau à 3 colonnes:

Indic Nom de l'indicateur

Jahr Année de référence

CasesCH Nombre de cas dans l'année de référence

RRefCH_M

Tableau des valeurs de référence IQI M

Description

Un tableau de tous les indicateurs M et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale)

Usage

RRefCH_M

Format

un tableau à 5 colonnes:

Indic Nom de l'indicateur

Jahr Année de référence

DeathCH Nombre de décès au cours de l'année de référence

CasesCH Nombre de cas dans l'année de référence

pCH Mortalität im Referenzjahr

RRefCH_M_AltEGrp

*Tableau des valeurs de référence IQI M AltEGrp***Description**

Un tableau de tous les indicateurs M et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale), selon les tranches d'âge et le sexe

Usage

RRefCH_M_AltEGrp

Format

un tableau à 7 colonnes:

Indic Nom de l'indicateur

Jahr Année de référence

AltEGrp Altersgruppe

Sex Geschlecht

DeathCH Nombre de décès au cours de l'année de référence

CasesCH Nombre de cas dans l'année de référence

pCH Mortalität im Referenzjahr

RRefCH_P

*Tableau des valeurs de référence IQI P***Description**

Un tableau de tous les indicateurs P et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale)

Usage

RRefCH_P

Format

un tableau à 5 colonnes:

Indic Nom de l'indicateur

Jahr Année de référence

CasesCH Nombre de cas dans l'année de référence

CasesCHDen Dénominateur dans l'année de référence

pCH Part dans l'année de référence

RRefCH_S

*Tableau des valeurs de référence IQI S***Description**

Un tableau de tous les indicateurs S et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale)

Usage

RRefCH_S

Format

un tableau à 5 colonnes:

Indic Nom de l'indicateur

Jahr Année de référence

SVarCH Wert der speziellen Variablen im Referenzjahr

CasesCH Dénominateur dans l'année de référence

pCH Part dans l'année de référence

RRefCH_V

*Tableau des valeurs de référence IQI V***Description**

Un tableau de tous les indicateurs V et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale)

Usage

RRefCH_V

Format

un tableau à 5 colonnes:

Indic Nom de l'indicateur

Jahr Année de référence

CasesCH Nombre de cas dans l'année de référence

CasesCHDen Dénominateur dans l'année de référence

pCH Part dans l'année de référence

RRefCH_X

*Tableau des valeurs de référence IQI X***Description**

Un tableau de tous les indicateurs X et leurs valeurs de référence suisses pour la population standard (totale)

Usage

RRefCH_X

Format

un tableau à 5 colonnes:

Indic Nom de l'indicateur

Jahr Année de référence

StayCH Dénominateur dans l'année de référence

CasesCH Nombre de cas dans l'année de référence

pCH Part dans l'année de référence

Z1_01_F

*Amygdalectomie sans tumeur - IQI A_09_N***Description**

Amygdalectomie sans tumeur

Usage

Z1_01_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_09_N

Chapitre

Z1-Durée de séjour

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre de cas

Spécification

```
Z1_01_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Tonsillektomie) &  
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z1_01_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z1_01_F()
```

Z1_01_X	Amygdalectomie sans tumeur, durée de séjour - IQI A_09_WV

Description

Amygdalectomie sans tumeur, durée de séjour

Usage

```
Z1_01_X(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

A_09_WV

Chapitre

Z1-Durée de séjour

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

durée de séjour

Spécification

```
Z1_01_X <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Tonsillektomie) &  
    ddx %not_in_table% (ICD_TUMOR)), los, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z1_01_X') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z1_01_X()
```

Z3_01_F

*Transplantation du foie (y c. don partiel vivant) - IQI M_01_F***Description**

Transplantation du foie (y c. don partiel vivant)

Usage

```
Z3_01_F(x)
```

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_01_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_01_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP\_MiMe\_Leber)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('Z3_01_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_01_F()
```

Z3_02_F

*Transplantations du foie (sans don partiel vivant) - IQI M_011_F***Description**

Transplantations du foie (sans don partiel vivant)

Usage

Z3_02_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_011_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_02_F <- function(x){ x %>%  
  mutate(i = if_else((srg %in% table% (CHOP_MiMe_Leber_ohne_Spende)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_02_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_02_F()
```

Z3_03_F*Transplantation rénale (y c. don vivant) - IQI M_02_F*

Description

Transplantation rénale (y c. don vivant)

Usage

Z3_03_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_02_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_03_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_MiMe_Nieren)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_03_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_03_F()
```

Z3_04_F

Interventions complexes au système d'organes de l'œsophage - IQI
*M_03_F***Description**

Interventions complexes au système d'organes de l'œsophage

Usage

Z3_04_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_03_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_04_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_Oesophagus)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_04_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_04_F()
```

Z3_05_F	<i>Interventions complexes au système d'organes de l'œsophage, âge >19 - IQI M_031_F</i>

Description

Interventions complexes au système d'organes de l'œsophage, âge >19

Usage

Z3_05_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_031_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_05_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_MiMe_Oesophagus) &  
    ageyears>19), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_05_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_05_F()
```

Z3_05_M	<i>Interventions complexes au système d'organes de l'œsophage, âge >19, mortalité - IQI M_032</i>

Description

Interventions complexes au système d'organes de l'œsophage, âge >19, mortalité

Usage

Z3_05_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_032

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

mortalité

Spécification

```
Z3_05_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_Oesophagus) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('Z3_05_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_05_M()
```

Z3_06_F

Interventions complexes au système d'organes du pancréas - IQI
M_04_F

Description

Interventions complexes au système d'organes du pancréas

Usage

Z3_06_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_04_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_06_F <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_Pankreas)), 1, as.double(NA))) %>%
  output_table_cnt('Z3_06_F') }
```

Exemples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_06_F()
```

Z3_07_F	<i>Interventions complexes au système d'organes du pancréas, âge >19</i> <i>- IQI M_041_F</i>

Description

Interventions complexes au système d'organes du pancréas, âge >19

Usage

Z3_07_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_041_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_07_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_MiMe_Pankreas) &  
    ageyears>19), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_07_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_07_F()
```

Z3_07_M

Interventions complexes au système d'organes du pancréas, âge >19, mortalité - IQI M_042

Description

Interventions complexes au système d'organes du pancréas, âge >19, mortalité

Usage

Z3_07_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_042

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

mortalité

Spécification

```
Z3_07_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_Pankreas) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('Z3_07_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_07_M()
```

Z3_08_F*Transplantation de cellules souches allogéniques - IQI M_05_F*

Description

Transplantation de cellules souches allogéniques

Usage

Z3_08_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_05_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_08_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP\_MiMe\_Stammzelltransplantation)), 1, as.double(NA)))  
  %>%  
  output_table_cnt('Z3_08_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_08_F()
```

Z3_09_F	<i>Transplantation de cellules souches allogéniques (âge >19) - IQI</i>
	<i>M_051_F</i>

Description

Transplantation de cellules souches allogéniques (âge >19)

Usage

Z3_09_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_051_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_09_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation) &  
    ageyears>19), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_09_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_09_F()
```

Z3_09_M	<i>Transplantation de cellules souches allogéniques (âge >19), mortalité</i> - IQI M_052

Description

Transplantation de cellules souches allogéniques (âge >19), mortalité

Usage

Z3_09_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_052

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

mortalité

Spécification

```
Z3_09_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation) &
    ageyears>19),
    if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('Z3_09_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_09_M()
```

Z3_10_F*Endoprothèse totale du ligament du genou - IQI M_06_F*

Description

Endoprothèse totale du ligament du genou

Usage

Z3_10_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_06_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_10_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_MiMe_KnieTep)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_10_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_10_F()
```

Z3_11_F

*Interventions chirurgicales coronariennes - IQI M_07_F***Description**

Interventions chirurgicales coronariennes

Usage

Z3_11_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_07_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_11_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in% table% (CHOP_Coronar_OP)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_11_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_11_F()
```

Z3_12_F*Traitement des prématurés et des nouveau-nés pesant <1250 g à la naissance - IQI M_08_F*

Description

Traitement des prématurés et des nouveau-nés pesant <1250 g à la naissance

Usage

Z3_12_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_08_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_12_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((F_Neugeborenes &  
    ((birthwt<1250 &  
    birthwt>250) |  
    (admwt<1250 &  
    admwt>250))), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_12_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_12_F()
```

Z3_13_F

Traitement chirurgical du cancer du sein (chirurgie du carcinome mammaire) - IQI M_09_F

Description

Traitement chirurgical du cancer du sein (chirurgie du carcinome mammaire)

Usage

Z3_13_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_09_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_13_F <- function(x){ x %>%
mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_Resektion_brusterhaltend %+%
CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend) &
ddx %in_table% (ICD_MiMe_Mama)), 1, as.double(NA))) %>%
output_table_cnt('Z3_13_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_13_F()
```

Z3_14_F*Traitement chirurgical thoracique du carcinome du poumon - IQI*
M_10_F

Description

Traitement chirurgical thoracique du carcinome du poumon

Usage

Z3_14_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_10_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_14_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_LungenCA) &  
    ddx %in_table% (ICD_MiMe_LungenCA)), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_14_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_14_F()
```

Z3_15_F	<i>Traitement chirurgical thoracique du carcinome du poumon, âge >19 - IQI M_101_F</i>

Description

Traitement chirurgical thoracique du carcinome du poumon, âge >19

Usage

Z3_15_F(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_101_F

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

nombre minimal de cas

Spécification

```
Z3_15_F <- function(x){ x %>%  
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_LungenCA) &  
    ddx %in_table% (ICD_MiMe_LungenCA) &  
    ageyears>19), 1, as.double(NA))) %>%  
  output_table_cnt('Z3_15_F') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_15_F()
```


Z3_15_M

Traitement chirurgical thoracique du carcinome du poumon, âge >19, mortalité - IQI M_102

Description

Traitement chirurgical thoracique du carcinome du poumon, âge >19, mortalité

Usage

Z3_15_M(x)

Arguments

x un tibble (voir le format de la valeur de retour de [read.bfs](#))

Alias

M_102

Chapitre

Z3-Traitements/interventions avec nombre minimal de cas (D - G-BA)

Groupe

Z-Informations supplémentaires

Type

mortalité

Spécification

```
Z3_15_M <- function(x){ x %>%
  mutate( i = if_else((srg %in_table% (CHOP_MiMe_LungenCA) &
  ddx %in_table% (ICD_MiMe_LungenCA) &
  ageyears>19),
  if_else((F_Tot), 2, 1), as.double(NA))) %>%
  output_table_perc('Z3_15_M') }
```

Examples

```
## Not run: read.bfs(path2file) %>% iqi.functions() %>% Z3_15_M()
```

<i>%in_range%</i>	<i>Opérateur %in_range%</i>

Description

Vérifie si un élément du vecteur x est présent dans le vecteur de la plage y.

Usage

x *%in_range%* y

Arguments

x, y vectors

Value

vrai ou faux

Exemples

c('I23') *%in_range%* c('I21', 'I24')

<i>%in_table%</i>	<i>Opérateur %in_table%</i>

Description

Vérifie si un élément du vecteur x est présent dans le vecteur y.

Usage

x *%in_table%* y

Arguments

x, y vectors

Value

vrai ou faux

Exemples

c('I21') *%in_table%* c('I21', 'I22')

`%not_in_range%`*Opérateur %not_in_range%*

Description

Vérifie si aucun élément du vecteur x est présent dans le vecteur de la plage y.

Usage`x %not_in_range% y`**Arguments**`x, y` vectors**Value**

vrai ou faux

Examples`c('I20') %not_in_range% c('I21', 'I24')`

`%not_in_table%`*Opérateur %not_in_table%*

Description

Vérifie si aucun élément du vecteur x n'est présent dans le vecteur y.

Usage`x %not_in_table% y`**Arguments**`x, y` vectors**Value**

vrai ou faux

Examples`c('I20') %not_in_table% c('I21', 'I22')`

%+%	<i>Opérateur union</i>

Description

Renvoie l’union distincte de deux vecteurs.

Usage

x %+% y

Arguments

x, y vectors

Value

true or false

Examples

c('aaaa') %+% c('bbbb')

Index

* datasets

catalogs, [292](#)
chiqui, [292](#)
CHOP_Ablation_chirurgisch, [293](#)
CHOP_Ablation_Katheter, [293](#)
CHOP_Ablation_liVH_PulmoV, [294](#)
CHOP_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0, [294](#)
CHOP_alloplast_Hernie, [296](#)
CHOP_Amput_Bein, [297](#)
CHOP_Amput_Fuss, [298](#)
CHOP_anatomische_Leberresektion, [298](#)
CHOP_Andere_Stammzelltherapien, [299](#)
CHOP_Aorta_abdom_evar, [299](#)
CHOP_Aorta_abdom_offen, [300](#)
CHOP_Aorta_thorak_evar, [300](#)
CHOP_Aorta_thorak_offen, [301](#)
CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar, [301](#)
CHOP_AV_Fistel, [302](#)
CHOP_Bandscheibe, [303](#)
CHOP_Bariatrische_OP, [304](#)
CHOP_Becken_Bein_OP, [305](#)
CHOP_Beckenboden, [304](#)
CHOP_Bronchoangioplastische_OP, [306](#)
CHOP_Brust_OP, [308](#)
CHOP_Carotis_OP, [309](#)
CHOP_Cholecystektomie, [309](#)
CHOP_Cholecystektomie_lap, [310](#)
CHOP_Cholecystektomie_offen, [310](#)
CHOP_Coronar_OP, [311](#)
CHOP_Defi, [312](#)
CHOP_Dekompression, [312](#)
CHOP_diagn_Katheter, [313](#)
CHOP_ECMO_COVID, [313](#)
CHOP_ECMO_extrakorporal, [314](#)
CHOP_ECMO_Herzassist, [315](#)
CHOP_ECMO_Lungenassist, [317](#)
CHOP_Endopr_SchulterEllbogen, [318](#)
CHOP_Episiotomie, [319](#)
CHOP_Eviszeration, [319](#)
CHOP_ExclusionBandscheibe, [320](#)
CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt, [321](#)
CHOP_Galle_Excl, [321](#)
CHOP_Geburt_gesamt, [322](#)
CHOP_Ger_Fruehreha, [323](#)
CHOP_grosse_Leberresektion, [323](#)
CHOP_haematopoet_SZ_Tx, [324](#)
CHOP_haematopoet_SZ_Tx_allogen, [325](#)
CHOP_haematopoet_SZ_Tx_autogen, [325](#)
CHOP_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion, [326](#)
CHOP_Hernien, [326](#)
CHOP_Hernien_Excl, [327](#)
CHOP_Herz_Herz_Lungen_Tx, [332](#)
CHOP_Herz_Lungen_Tx, [333](#)
CHOP_Herz_OP, [333](#)
CHOP_Herz_OP_andere, [337](#)
CHOP_Herz_OP_offen, [340](#)
CHOP_Herz_Tx, [342](#)
CHOP_Herzkatheter, [328](#)
CHOP_Herzklappen, [328](#)
CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe, [329](#)
CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappe, [331](#)
CHOP_HirnOP, [343](#)
CHOP_Hueft_Frak_GBA, [345](#)
CHOP_Hueft_TEP_Wechsel, [346](#)
CHOP_Huefte_Implantation, [344](#)
CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese, [344](#)
CHOP_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal, [347](#)
CHOP_Hypertherme_Chemo_intrathorakal, [347](#)
CHOP_Hysterektomie, [348](#)
CHOP_Hysterektomie_lap, [348](#)
CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik, [349](#)
CHOP_Hysterektomie_vaginal, [349](#)

- CHOP_ICU, [350](#)
- CHOP_Inguinalhernie, [351](#)
- CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung, [351](#)
- CHOP_Knie_Implantation, [352](#)
- CHOP_Knie_TEP_Wechsel, [352](#)
- CHOP_Kolonresektion_erweitert_total, [353](#)
- CHOP_Kolonresektion_partiell, [354](#)
- CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion, [354](#)
- CHOP_Kyphoplastie, [355](#)
- CHOP_LAE_Ausschluss, [356](#)
- CHOP_Lap_Zugang, [356](#)
- CHOP_Lebenspender, [357](#)
- CHOP_Leber_komplett_Tx, [358](#)
- CHOP_Leber_partiell_aux_Tx, [358](#)
- CHOP_Leber_Tx, [359](#)
- CHOP_Leberresektion, [357](#)
- CHOP_Leichentransplantat, [359](#)
- CHOP_LHK_Ausschluss, [360](#)
- CHOP_LHK_Kinder, [360](#)
- CHOP_Lungen_Tx, [361](#)
- CHOP_Magen_OP, [362](#)
- CHOP_Magen_OP_Revision, [363](#)
- CHOP_Mangelernaehrung_Therapie, [363](#)
- CHOP_Massentransfusion_EK_TK, [364](#)
- CHOP_MiMe_KnieTep, [366](#)
- CHOP_MiMe_Leber, [367](#)
- CHOP_MiMe_Leber_22, [367](#)
- CHOP_MiMe_Leber_ohne_Spende, [368](#)
- CHOP_MiMe_LungenCA, [368](#)
- CHOP_MiMe_Nieren, [369](#)
- CHOP_MiMe_Nieren_22, [369](#)
- CHOP_MiMe_Oesophagus, [370](#)
- CHOP_MiMe_Oesophagus_22, [370](#)
- CHOP_MiMe_Pankreas, [371](#)
- CHOP_MiMe_Pankreas_ohne_Spende, [372](#)
- CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation, [372](#)
- CHOP_Mitralklappenersatz, [373](#)
- CHOP_Nephrektomie, [374](#)
- CHOP_Nephrektomie_Ausschluss, [374](#)
- CHOP_Nephrektomie_Lap, [375](#)
- CHOP_Niere_Tx_allogen, [376](#)
- CHOP_Niere_Tx_allogen_syngen, [377](#)
- CHOP_Niere_Tx_andere, [377](#)
- CHOP_Nieren_Tx, [376](#)
- CHOP_Nierenretransplantation, [375](#)
- CHOP_Oesophagus, [378](#)
- CHOP Operationen_Ausschluss, [378](#)
- CHOP Operationen_Erweitert, [429](#)
- CHOP_Organ_Tx_alle, [455](#)
- CHOP_Ovarektomie, [456](#)
- CHOP_Palliativdienst, [456](#)
- CHOP_Palliativkomplex, [457](#)
- CHOP_Pankreas_excl, [458](#)
- CHOP_Pankreas_Tx, [459](#)
- CHOP_Pankreaseingriffe, [457](#)
- CHOP_Pankreasresektion, [458](#)
- CHOP_partielle_Nephrektomie, [459](#)
- CHOP_partielle_Nephrektomie_lap, [460](#)
- CHOP_Perikard, [460](#)
- CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP, [461](#)
- CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP, [462](#)
- CHOP_Pleurektomie, [462](#)
- CHOP_Pneumektomie, [463](#)
- CHOP_Prostata_TUR, [463](#)
- CHOP_PTA_Bein, [464](#)
- CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie, [464](#)
- CHOP_Radiojod, [465](#)
- CHOP_reiner_Aortenklappenersatz, [465](#)
- CHOP_Rektumresektion, [466](#)
- CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh, [467](#)
- CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh, [467](#)
- CHOP_Resektion_brusterhaltend, [468](#)
- CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien, [469](#)
- CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend, [469](#)
- CHOP_Roboterchirurgie, [470](#)
- CHOP_Rueckenmark, [470](#)
- CHOP_Schilddruese, [472](#)
- CHOP_Schmerztherapie_lokal, [472](#)
- CHOP_schwere_Komplikationen, [473](#)
- CHOP_Sectio, [474](#)
- CHOP_SHF_EndoproOP, [474](#)
- CHOP_SHF_OsteoOP, [475](#)
- CHOP_SM_Defi, [476](#)
- CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment, [476](#)
- CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment, [477](#)
- CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment, [478](#)
- CHOP_Steinentfernung, [479](#)
- CHOP_Stent_Carotis, [480](#)

- CHOP_Stent_excl, [482](#)
- CHOP_Stent_Vertebralis, [483](#)
- CHOP_Stroke, [483](#)
- CHOP_SZ_Therapie_allogen, [484](#)
- CHOP_SZ_Therapie_autogen, [485](#)
- CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss, [485](#)
- CHOP_TEER_Herzklappen, [486](#)
- CHOP_Teilresektion, [486](#)
- CHOP_TEPABST, [487](#)
- CHOP_Therap_Katheter, [487](#)
- CHOP_Therap_Massnahmen, [488](#)
- CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe, [496](#)
- CHOP_Thrombektomie_intra, [497](#)
- CHOP_Thrombolyse, [497](#)
- CHOP_tiefe_Rektumresektion, [498](#)
- CHOP_Tonsillektomie, [498](#)
- CHOP_Tracheostomie, [499](#)
- CHOP_Transfusion_gesamt, [501](#)
- CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_ander, [502](#)
- CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen, [502](#)
- CHOP_Transfusionen, [499](#)
- CHOP_TUR_Blase, [503](#)
- CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel, [504](#)
- CHOP_Uterusoperation, [513](#)
- CHOP_Vertebralis_OP, [514](#)
- CHOP_Wirbelsaeule, [514](#)
- CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma, [515](#)
- CHOP_Zugang_Wirbelsaeule, [516](#)
- CHOP_Zystektomie, [517](#)
- FAB_PSY, [761](#)
- ICD_Adipositas, [1008](#)
- ICD_ADSR_ex, [1008](#)
- ICD_Anastomoseninsuffizienz, [1009](#)
- ICD_Aorta, [1010](#)
- ICD_Aorta_exkl_Ruptur, [1010](#)
- ICD_Barthel_erweitert, [1011](#)
- ICD_Barthel_motorisch, [1012](#)
- ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen, [1012](#)
- ICD_BNB_Knochen, [1013](#)
- ICD_Bronchitis, [1014](#)
- ICD_Brustkrebs, [1014](#)
- ICD_Cholecystektomie, [1015](#)
- ICD_Claudicatio, [1015](#)
- ICD_Colitis_Crohn, [1016](#)
- ICD_COPD, [1016](#)
- ICD_COPD_35_bis_49, [1017](#)
- ICD_COPD_50_bis_69, [1017](#)
- ICD_COPD_groesser_gleich_70, [1018](#)
- ICD_COPD_nnbez, [1019](#)
- ICD_COPD_unter_35, [1019](#)
- ICD_COVID19_ARDS, [1020](#)
- ICD_COVID19_Infektion_gesichert, [1020](#)
- ICD_COVID19_PCR_Test, [1021](#)
- ICD_COVID19_SARI, [1022](#)
- ICD_COVID_Anamnese, [1022](#)
- ICD_COVID_Gefaesserkrankungen, [1023](#)
- ICD_COVID_Impfung_Nebenwirkung, [1024](#)
- ICD_COVID_MIS, [1024](#)
- ICD_Dammriss, [1025](#)
- ICD_Darmischaemie, [1025](#)
- ICD_Delir, [1026](#)
- ICD_Demenz, [1026](#)
- ICD_Dermatitis_Ekzem, [1027](#)
- ICD_Descensus, [1028](#)
- ICD_Diabetes, [1028](#)
- ICD_Dissektion, [1029](#)
- ICD_Divertikulitis_mit_Perfo, [1029](#)
- ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo, [1030](#)
- ICD_Embolie, [1031](#)
- ICD_Endokarditis, [1031](#)
- ICD_Endometriose, [1032](#)
- ICD_Epilepsie, [1032](#)
- ICD_ext_Reanimation, [1033](#)
- ICD_FIM_kognitiv, [1033](#)
- ICD_FIM_motorisch, [1034](#)
- ICD_Geburtsrisiko, [1034](#)
- ICD_Gerinnungsstoerung, [1035](#)
- ICD_Gerinnungsstoerung_ZE, [1036](#)
- ICD_Gonarthrose_QSR_312, [1037](#)
- ICD_GynCa, [1038](#)
- ICD_Haematoonkologie, [1038](#)
- ICD_HE_Ca_in_situ, [1043](#)
- ICD_Hernien, [1039](#)
- ICD_Herzinfarkt, [1040](#)
- ICD_Herzinfarkt_akut, [1040](#)
- ICD_Herzinfarkt_nichttransmural, [1041](#)
- ICD_Herzinfarkt_transmural, [1041](#)
- ICD_Herzinsuffizienz, [1042](#)
- ICD_Herzrhythmusstoerungen, [1042](#)
- ICD_Hirnininfarkt_ICB, [1044](#)
- ICD_Hirntumor, [1044](#)
- ICD_HNO_Tumor, [1045](#)
- ICD_Hueft_exklusion_QSR_113, [1049](#)

- ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214, [1051](#)
 ICD_Hueft_Frak_GBA, [1054](#)
 ICD_Hueft_Frak_Inf, [1055](#)
 ICD_Hueft_Fraktur_QSR_211, [1050](#)
 ICD_Hueftfraktur_Aus, [1046](#)
 ICD_HWK_Trauma, [1056](#)
 ICD_Inkontinenz, [1056](#)
 ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien, [1057](#)
 ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313, [1058](#)
 ICD_Knie_Frak_Inf, [1059](#)
 ICD_Kolonischaemie, [1060](#)
 ICD_Kolonkarzinom, [1060](#)
 ICD_kolorektales_Karzinom, [1061](#)
 ICD_Kompl_Diagn_H, [1061](#)
 ICD_Kompl_Diagn_HN, [1062](#)
 ICD_Koxarthrose_QSR_112, [1063](#)
 ICD_Leriche_Syndrom, [1063](#)
 ICD_LHK_HD_Ausschluss, [1064](#)
 ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss, [1064](#)
 ICD_Linksherzinsuffizienz, [1065](#)
 ICD_Lungenembolie, [1065](#)
 ICD_Lungenkrebs, [1066](#)
 ICD_Magen_Ca, [1066](#)
 ICD_Malignom_Blase, [1067](#)
 ICD_Mangelernaehrung, [1067](#)
 ICD_Melanom, [1068](#)
 ICD_MiMe_LungenCA, [1068](#)
 ICD_MiMe_Mama, [1069](#)
 ICD_MMSE, [1070](#)
 ICD_MS, [1070](#)
 ICD_Mucoviszidose, [1071](#)
 ICD_Nieren_Tumor, [1072](#)
 ICD_Niereninsuffizienz_akut, [1071](#)
 ICD_Nierensteine, [1072](#)
 ICD_non_nosokomial, [1073](#)
 ICD_nosokom_Pneumonie, [1074](#)
 ICD_nosokomial, [1073](#)
 ICD_Ovarialkarzinom, [1074](#)
 ICD_Pankreaskarzinom, [1075](#)
 ICD_Perikardkomplikation, [1075](#)
 ICD_Pertrochantaere_Fraktur, [1076](#)
 ICD_Pneumonie, [1077](#)
 ICD_Pneumonie_ND, [1077](#)
 ICD_Pneumonie_vorbestehend, [1078](#)
 ICD_Post_COVID, [1079](#)
 ICD_Prothesen_Implantate, [1079](#)
 ICD_Psoriasis, [1080](#)
 ICD_PTR_1, [1080](#)
 ICD_PTR_10, [1084](#)
 ICD_PTR_11, [1085](#)
 ICD_PTR_12, [1087](#)
 ICD_PTR_13, [1088](#)
 ICD_PTR_2, [1089](#)
 ICD_PTR_3, [1090](#)
 ICD_PTR_4, [1091](#)
 ICD_PTR_5, [1092](#)
 ICD_PTR_6, [1093](#)
 ICD_PTR_7, [1093](#)
 ICD_PTR_8, [1095](#)
 ICD_PTR_9, [1095](#)
 ICD_Rechtsherzinsuffizienz, [1096](#)
 ICD_Rektumkarzinom, [1097](#)
 ICD_Resultat_Entbindung, [1097](#)
 ICD_Rueckenschmerz, [1098](#)
 ICD_Ruheschmerz, [1098](#)
 ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen, [1099](#)
 ICD_Schlaganfall_alle, [1099](#)
 ICD_schwere_Komplikationen, [1100](#)
 ICD_SD_TU_benigne, [1101](#)
 ICD_SD_TU_maligne, [1102](#)
 ICD_Sepsis, [1102](#)
 ICD_Sepsis_Komplikation, [1103](#)
 ICD_Sepsis_sonstige_Erreger, [1104](#)
 ICD_Stent_asymptomatisch, [1104](#)
 ICD_Stent_symptomatisch, [1105](#)
 ICD_TIA, [1105](#)
 ICD_Totgeborenes, [1106](#)
 ICD_Trauma, [1106](#)
 ICD_TUMOR, [1107](#)
 ICD_Ulcus, [1108](#)
 ICD_Ulzeration, [1108](#)
 ICD_Uteruskarzinom, [1109](#)
 ICD_VHF, [1109](#)
 ICD_VHF_Ausschluss, [1110](#)
 ICD_WS_Infektionen, [1110](#)
 iqi.functions, [1111](#)
 RRefCH_F, [1225](#)
 RRefCH_FN, [1226](#)
 RRefCH_M, [1226](#)
 RRefCH_M_AltEGrp, [1227](#)
 RRefCH_P, [1227](#)
 RRefCH_S, [1228](#)
 RRefCH_V, [1228](#)
 RRefCH_X, [1229](#)
 %+%, [1252](#)
 %in_range%, [1250](#)
 %in_table%, [1250](#)
 %not_in_range%, [1251](#)
 %not_in_table%, [1251](#)
 01_1 (A1_01_M), [26](#)
 01_11 (A1_02_M), [30](#)
 01_11_N (A1_02_F), [29](#)
 01_12 (A1_03_M), [32](#)

- 01_12_N (A1_03_F), [31](#)
- 01_13 (A1_04_M), [34](#)
- 01_13_N (A1_04_F), [33](#)
- 01_14 (A1_05_M), [36](#)
- 01_14_N (A1_05_F), [35](#)
- 01_1_N (A1_01_F), [25](#)
- 01_21 (A1_14_P), [54](#)
- 01_21_Z (A1_14_F), [53](#)
- 01_22 (A1_15_P), [57](#)
- 01_22_N (A1_15N_F), [55](#)
- 01_22_Z (A1_15_F), [56](#)
- 01_23 (A1_16_P), [59](#)
- 01_23_Z (A1_16_F), [58](#)
- 01_24 (A1_17_P), [61](#)
- 01_24_Z (A1_17_F), [60](#)
- 01_31 (A1_07_M), [38](#)
- 01_31_N (A1_07_F), [37](#)
- 01_32 (A1_08_M), [40](#)
- 01_32_N (A1_08_F), [39](#)
- 01_33 (A1_18_M), [63](#)
- 01_33_N (A1_18_F), [62](#)
- 01_41 (A1_09_P), [43](#)
- 01_41_N (A1_09N_F), [41](#)
- 01_41_Z (A1_09_F), [42](#)
- 01_42 (A1_10_P), [46](#)
- 01_43 (A1_10_M), [45](#)
- 01_43_N (A1_10_F), [44](#)
- 01_44 (A1_11_M), [48](#)
- 01_44_N (A1_11_F), [47](#)
- 01_5 (A1_13_M), [52](#)
- 01_5_N (A1_13_F), [51](#)
- 02_1 (A2_01_M), [65](#)
- 02_11 (A2_02_M), [69](#)
- 02_11_N (A2_02_F), [68](#)
- 02_12 (A2_03_M), [71](#)
- 02_12_N (A2_03_F), [70](#)
- 02_13 (A2_04_M), [73](#)
- 02_13_N (A2_04_F), [72](#)
- 02_14 (A2_05_M), [75](#)
- 02_14_N (A2_05_F), [74](#)
- 02_15 (A2_06_P), [78](#)
- 02_15_N (A2_06N_F), [76](#)
- 02_15_Z (A2_06_F), [77](#)
- 02_16 (A2_07_P), [81](#)
- 02_16_N (A2_07N_F), [79](#)
- 02_16_Z (A2_07_F), [80](#)
- 02_1_N (A2_01_F), [64](#)
- 02_21 (A2_08_M), [83](#)
- 02_21_N (A2_08_F), [82](#)
- 02_22 (A2_09_M), [85](#)
- 02_22_N (A2_09_F), [84](#)
- 03_11 (A3_02_M), [88](#)
- 03_111 (A3_09_M), [105](#)
- 03_111_N (A3_09_F), [104](#)
- 03_112 (A3_10_M), [107](#)
- 03_112_N (A3_10_F), [106](#)
- 03_11_N (A3_02_F), [87](#)
- 03_121 (A3_04_M), [92](#)
- 03_121_N (A3_04_F), [91](#)
- 03_122 (A3_07_M), [101](#)
- 03_122_N (A3_07_F), [100](#)
- 03_123 (A3_11_M), [109](#)
- 03_123_N (A3_11_F), [108](#)
- 03_124 (A3_12_M), [111](#)
- 03_124_N (A3_12_F), [110](#)
- 03_131 (A3_05_M), [97](#)
- 03_131_N (A3_05_F), [96](#)
- 03_132 (A3_08_M), [103](#)
- 03_132_N (A3_08_F), [102](#)
- 03_133 (A3_13_M), [113](#)
- 03_133_N (A3_13_F), [112](#)
- 03_134 (A3_14_M), [115](#)
- 03_134_N (A3_14_F), [114](#)
- 03_14 (A3_05_P), [98](#)
- 03_14_N (A3_05N_F), [95](#)
- 03_15_F (A3_06_F), [99](#)
- 03_1_F (A3_01_F), [86](#)
- 04_1_F (A4_01_F), [116](#)
- 05_11_F (A5_02_F), [118](#)
- 05_1_F (A5_01_F), [117](#)
- 06_11 (A6_03_M), [122](#)
- 06_11_N (A6_03_F), [121](#)
- 06_12 (A6_04_P), [124](#)
- 06_12_Z (A6_04_F), [123](#)
- 06_1_F (A6_01_F), [119](#)
- 06_2_F (A6_02_F), [120](#)
- 07_11_F (A7_02_F), [126](#)
- 07_12_F (A7_03_F), [127](#)
- 07_13_F (A7_04_F), [128](#)
- 07_14_F (A7_05_F), [129](#)
- 07_15_F (A7_06_F), [130](#)
- 07_1_F (A7_01_F), [125](#)
- 07_21 (A7_30_M), [175](#)
- 07_211 (A7_31_M), [177](#)
- 07_211_N (A7_31_F), [176](#)
- 07_212 (A7_32_M), [179](#)
- 07_212_N (A7_32_F), [178](#)
- 07_21_N (A7_30_F), [174](#)
- 07_22 (A7_26_M), [167](#)
- 07_22_N (A7_26_F), [166](#)
- 07_23 (A7_27_M), [169](#)
- 07_23_N (A7_27_F), [168](#)
- 07_2_F (A7_24_F), [165](#)
- 07_3 (A7_08_M), [134](#)

- 07_31 (A7_09_M), 136
- 07_31_N (A7_09_F), 135
- 07_32 (A7_10_M), 138
- 07_32_N (A7_10_F), 137
- 07_3_N (A7_08_F), 133
- 07_4 (A7_23_M), 164
- 07_4_N (A7_23_F), 163
- 07_5 (A7_11_M), 140
- 07_51 (A7_28_M), 171
- 07_51_N (A7_28_F), 170
- 07_5_N (A7_11_F), 139
- 07_6 (A7_12_M), 144
- 07_61 (A7_13_M), 148
- 07_61_N (A7_13_F), 147
- 07_62 (A7_14_M), 150
- 07_62_N (A7_14_F), 149
- 07_63 (A7_15_M), 152
- 07_63_N (A7_15_F), 151
- 07_64 (A7_16_M), 154
- 07_64_N (A7_16_F), 153
- 07_65 (A7_17_M), 156
- 07_65_N (A7_17_F), 155
- 07_6_N (A7_12_F), 143
- 07_7 (A7_29_M), 173
- 07_7_N (A7_29_F), 172
- 07_81 (A7_21_P), 160
- 07_81_Z (A7_21_F), 159
- 07_82 (A7_22_P), 162
- 07_82_Z (A7_22_F), 161
- 07_83 (A7_18_P), 158
- 07_83_Z (A7_18_F), 157
- 08_1_F (B3_01_F), 248
- 08_2 (B3_02_M), 250
- 08_2_N (B3_02_F), 249
- 09_1 (B1_01_M), 181
- 09_11 (B1_02_M), 185
- 09_11_N (B1_02_F), 184
- 09_12 (B1_03_M), 187
- 09_12_N (B1_03_F), 186
- 09_13 (B1_04_M), 189
- 09_13_N (B1_04_F), 188
- 09_14 (B1_05_M), 191
- 09_14_N (B1_05_F), 190
- 09_1_N (B1_01_F), 180
- 09_3 (B1_07_M), 193
- 09_311 (B1_09_P), 200
- 09_312 (B1_09_M), 199
- 09_312_N (B1_09_F), 198
- 09_321 (B1_18_P), 218
- 09_322 (B1_18_M), 217
- 09_322_N (B1_18_F), 216
- 09_323 (B1_21_M), 220
- 09_323_N (B1_21_F), 219
- 09_324 (B1_22_M), 222
- 09_324_N (B1_22_F), 221
- 09_325 (B1_23_M), 224
- 09_325_N (B1_23_F), 223
- 09_326 (B1_24_M), 226
- 09_326_N (B1_24_F), 225
- 09_341 (B1_08_M), 197
- 09_341_N (B1_08_F), 196
- 09_342 (B1_13_M), 209
- 09_342_N (B1_13_F), 208
- 09_351 (B1_16_P), 213
- 09_351_Z (B1_16_F), 212
- 09_352 (B1_17_P), 215
- 09_352_Z (B1_17_F), 214
- 09_3_N (B1_07_F), 192
- 09_4 (B1_10_M), 202
- 09_4_N (B1_10_F), 201
- 09_5 (B1_11_M), 204
- 09_5_N (B1_11_F), 203
- 09_61 (B1_12_P), 207
- 09_611 (B1_27_P), 233
- 09_611_N (B1_27N_F), 231
- 09_611_Z (B1_27_F), 232
- 09_62 (B1_12_M), 206
- 09_62_N (B1_12_F), 205
- 09_7 (B1_25_M), 228
- 09_7_N (B1_25_F), 227
- 09_8 (B1_26_M), 230
- 09_8_N (B1_26_F), 229
- 10_1_F (B2_03_F), 236
- 10_2 (B2_04_P), 238
- 10_2_Z (B2_04_F), 237
- 10_3 (B2_02_P), 235
- 10_3_Z (B2_02_F), 234
- 10_41 (B2_05_P), 241
- 10_41_N (B2_05N_F), 239
- 10_41_Z (B2_05_F), 240
- 10_42 (B2_06_P), 244
- 10_42_N (B2_06N_F), 242
- 10_42_Z (B2_06_F), 243
- 10_5_F (B2_07_F), 245
- 10_6 (B2_08_P), 247
- 10_6_Z (B2_08_F), 246
- 11_1_F (B4_01_F), 251
- 11_2_F (B4_02_F), 252
- 12_1_F (B5_01_F), 253
- 13_111 (C1_02_P), 256
- 13_111_Z (C1_02_F), 255
- 13_112 (C1_03_S), 257
- 13_113 (C1_07_P), 261
- 13_113_Z (C1_07_F), 260

- 13_121 (C1_04_P), 258
13_121_Z (C1_04_F), 257
13_122 (C1_05_S), 259
13_123 (C1_08_P), 263
13_123_Z (C1_08_F), 262
13_131 (C1_09_P), 265
13_131_Z (C1_09_F), 264
13_1_F (C1_01_F), 254
13_2 (C2_01_P), 268
13_21 (C2_02_P), 270
13_21_Z (C2_02_F), 269
13_2_N (C2_01N_F), 266
13_2_Z (C2_01_F), 267
13_3 (C3_01_P), 273
13_31 (C3_02_P), 276
13_31_N (C3_02N_F), 274
13_31_Z (C3_02_F), 275
13_32 (C3_03_P), 279
13_32_N (C3_03N_F), 277
13_32_Z (C3_03_F), 278
13_33 (C3_04_P), 282
13_33_N (C3_04N_F), 280
13_33_Z (C3_04_F), 281
13_34 (C3_05_P), 285
13_34_N (C3_05N_F), 283
13_34_Z (C3_05_F), 284
13_35 (C3_06_P), 288
13_35_N (C3_06N_F), 286
13_35_Z (C3_06_F), 287
13_36 (C3_07_P), 291
13_36_N (C3_07N_F), 289
13_36_Z (C3_07_F), 290
13_3_N (C3_01N_F), 271
13_3_Z (C3_01_F), 272
14_1 (D1_01_M), 518
14_11 (D1_02_M), 520
14_11_N (D1_02_F), 519
14_12 (D1_03_M), 522
14_12_N (D1_03_F), 521
14_13 (D1_04_M), 524
14_13_N (D1_04_F), 523
14_14 (D1_05_M), 526
14_14_N (D1_05_F), 525
14_15 (D1_06_M), 528
14_15_N (D1_06_F), 527
14_1_N (D1_01_F), 517
14_2 (D1_08_M), 532
14_22 (D1_09_M), 536
14_22_N (D1_09_F), 535
14_23 (D1_10_M), 538
14_23_N (D1_10_F), 537
14_24 (D1_11_M), 540
14_24_N (D1_11_F), 539
14_25 (D1_12_M), 542
14_25_N (D1_12_F), 541
14_26 (D1_15_M), 548
14_26_N (D1_15_F), 547
14_27 (D1_20_M), 559
14_27_N (D1_20_F), 558
14_2_N (D1_08_F), 531
14_3 (D1_07_M), 530
14_3_N (D1_07_F), 529
14_4 (D1_13_M), 544
14_4_N (D1_13_F), 543
14_5 (D1_14_M), 546
14_5_N (D1_14_F), 545
14_6 (D1_16_M), 550
14_61 (D1_17_P), 553
14_611 (D1_17_M), 552
14_611_N (D1_17_F), 551
14_6_N (D1_16_F), 549
14_71 (D1_18_M), 555
14_71_N (D1_18_F), 554
14_72 (D1_19_M), 557
14_72_N (D1_19_F), 556
15_1 (D2_01_M), 561
15_11 (D2_02_M), 565
15_11_N (D2_02_F), 564
15_12 (D2_03_M), 567
15_12_N (D2_03_F), 566
15_13 (D2_04_M), 569
15_13_N (D2_04_F), 568
15_14 (D2_05_M), 571
15_14_N (D2_05_F), 570
15_15 (D2_06_M), 573
15_15_N (D2_06_F), 572
15_16 (D2_06_P), 574
15_1_N (D2_01_F), 560
16_1_F (D3_01_F), 575
17_1 (D4_01_M), 577
17_1_N (D4_01_F), 576
17_21 (D4_02_M), 580
17_21_N (D4_02_F), 579
17_22 (D4_03_M), 583
17_22_N (D4_03_F), 582
17_31 (D4_02_P), 581
17_31_N (D4_02N_F), 578
17_32 (D4_04_P), 585
17_32_Z (D4_04_F), 584
17_4 (D4_05_M), 587
17_4_N (D4_05_F), 586
18_1 (E1_02_P), 592
18_1_Z (E1_02_F), 591
18_3 (E1_01_M), 589

- 18_3_N (E1_01_F), [588](#)
- 19_1 (E2_01_M), [594](#)
- 19_1_N (E2_01_F), [593](#)
- 19_2 (E2_02_M), [597](#)
- 19_2_N (E2_02_F), [596](#)
- 19_31 (E2_03_P), [600](#)
- 19_31_N (E2_03N_F), [598](#)
- 19_31_Z (E2_03_F), [599](#)
- 19_32 (E2_04_P), [603](#)
- 19_32_N (E2_04N_F), [601](#)
- 19_32_Z (E2_04_F), [602](#)
- 20_11_F (E3_04_F), [609](#)
- 20_12_F (E3_05_F), [610](#)
- 20_13 (E3_02_P), [607](#)
- 20_13_N (E3_02N_F), [605](#)
- 20_13_Z (E3_02_F), [606](#)
- 20_1_F (E3_01_F), [604](#)
- 20_2_F (E3_03_F), [608](#)
- 21_1_F (E4_11_F), [629](#)
- 21_2_F (E4_12_F), [630](#)
- 21_3 (E4_01_M), [612](#)
- 21_311 (E4_02_M), [616](#)
- 21_311_N (E4_02_F), [615](#)
- 21_312 (E4_03_M), [618](#)
- 21_312_N (E4_03_F), [617](#)
- 21_313 (E4_04_M), [620](#)
- 21_313_N (E4_04_F), [619](#)
- 21_321 (E4_05_M), [622](#)
- 21_321_N (E4_05_F), [621](#)
- 21_322 (E4_06_M), [624](#)
- 21_322_N (E4_06_F), [623](#)
- 21_33 (E4_07_M), [626](#)
- 21_33_N (E4_07_F), [625](#)
- 21_34 (E4_13_M), [632](#)
- 21_34_N (E4_13_F), [631](#)
- 21_35 (E4_08_M), [628](#)
- 21_35_N (E4_08_F), [627](#)
- 21_36 (E4_14_P), [635](#)
- 21_36_N (E4_14N_F), [633](#)
- 21_36_Z (E4_14_F), [634](#)
- 21_371 (E4_15_P), [640](#)
- 21_371_N (E4_15N_F), [636](#)
- 21_372 (E4_15_M), [639](#)
- 21_372_N (E4_15_F), [637](#)
- 21_381 (E4_16_P), [646](#)
- 21_381_N (E4_16N_F), [642](#)
- 21_382 (E4_16_M), [645](#)
- 21_382_N (E4_16_F), [643](#)
- 21_3_N (E4_01_F), [611](#)
- 21_9 (E4_17_P), [650](#)
- 21_9_N (E4_17N_F), [648](#)
- 21_9_Z (E4_17_F), [649](#)
- 22_1_F (E5_04_F), [656](#)
- 22_2 (E5_05_M), [658](#)
- 22_2_N (E5_05_F), [657](#)
- 22_31 (E5_02_M), [653](#)
- 22_31_N (E5_02_F), [652](#)
- 22_32 (E5_03_M), [655](#)
- 22_32_N (E5_03_F), [654](#)
- 22_33 (E5_06_M), [660](#)
- 22_33_N (E5_06_F), [659](#)
- 22_3_F (E5_01_F), [651](#)
- 22_4_F (E5_07_F), [661](#)
- 23_1 (E8_01_M), [675](#)
- 23_1_N (E8_01_F), [674](#)
- 24_1 (E6_01_M), [663](#)
- 24_1_N (E6_01_F), [662](#)
- 25_1 (E7_01_M), [665](#)
- 25_11 (E7_03_M), [667](#)
- 25_11_N (E7_03_F), [666](#)
- 25_12 (E7_04_M), [669](#)
- 25_12_N (E7_04_F), [668](#)
- 25_1_N (E7_01_F), [664](#)
- 25_2 (E7_05_M), [671](#)
- 25_21 (E7_06_M), [673](#)
- 25_21_N (E7_06_F), [672](#)
- 25_2_N (E7_05_F), [670](#)
- 26_1 (F1_06_M), [680](#)
- 26_11 (F1_07_M), [683](#)
- 26_11_N (F1_07_F), [681](#)
- 26_1_N (F1_06_F), [679](#)
- 26_2 (F1_08_M), [685](#)
- 26_211 (F1_09_M), [687](#)
- 26_211_N (F1_09_F), [686](#)
- 26_212 (F1_10_M), [690](#)
- 26_212_N (F1_10_F), [688](#)
- 26_213 (F1_11_M), [692](#)
- 26_213_N (F1_11_F), [691](#)
- 26_22 (F1_12_M), [694](#)
- 26_22_N (F1_12_F), [693](#)
- 26_2_N (F1_08_F), [684](#)
- 26_3 (F1_13_M), [697](#)
- 26_3_N (F1_13_F), [695](#)
- 26_4_F (F1_04_F), [676](#)
- 27_1_F (F2_01_F), [698](#)
- 27_21 (F2_02_M), [700](#)
- 27_21_N (F2_02_F), [699](#)
- 27_22 (F2_03_M), [702](#)
- 27_22_N (F2_03_F), [701](#)
- 27_23 (F2_08_M), [710](#)
- 27_23_N (F2_08_F), [709](#)
- 27_24 (F2_09_M), [712](#)
- 27_24_N (F2_09_F), [711](#)
- 27_2_F (F2_07_F), [708](#)

- 27_31 (F2_10_M), 714
27_31_N (F2_10_F), 713
27_32 (F2_11_M), 716
27_32_N (F2_11_F), 715
27_33 (F2_12_M), 718
27_33_N (F2_12_F), 717
27_3_F (F2_04_F), 703
27_4 (F2_05_M), 705
27_41 (F2_06_M), 707
27_41_N (F2_06_F), 706
27_4_N (F2_05_F), 704
27_51 (F2_14_P), 722
27_51_Z (F2_14_F), 721
27_52 (F2_15_P), 725
27_52_N (F2_15N_F), 723
27_52_Z (F2_15_F), 724
28_1 (F3_01_M), 727
28_11 (F3_02_M), 731
28_11_N (F3_02_F), 730
28_12 (F3_03_M), 733
28_12_N (F3_03_F), 732
28_13 (F3_04_M), 735
28_13_N (F3_04_F), 734
28_14 (F3_05_M), 737
28_14_N (F3_05_F), 736
28_15 (F3_06_M), 739
28_15_N (F3_06_F), 738
28_16 (F3_07_M), 741
28_16_N (F3_07_F), 740
28_17_F (F3_08_F), 742
28_18_F (F3_09_F), 743
28_1_N (F3_01_F), 726
29_1 (F4_01_M), 745
29_1_N (F4_01_F), 744
29_2 (F4_02_M), 747
29_2_N (F4_02_F), 746
30_1 (F5_01_M), 749
30_11 (F5_04_M), 753
30_11_N (F5_04_F), 752
30_12 (F5_05_M), 755
30_12_N (F5_05_F), 754
30_13 (F5_06_M), 757
30_13_N (F5_06_F), 756
30_14 (F5_07_M), 759
30_14_N (F5_07_F), 758
30_1_N (F5_01_F), 748
30_2_F (F5_02_F), 750
30_3_F (F5_03_F), 751
31_1_F (F6_01_F), 760
32_1 (G1_01_P), 810
32_1_N (G1_01_F), 809
32_21 (G1_02_P), 813
32_21_N (G1_02N_F), 811
32_21_Z (G1_02_F), 812
32_22 (G1_03_P), 815
32_22_Z (G1_03_F), 814
32_3 (G1_04_P), 817
32_32 (G1_05_P), 820
32_321 (G1_06_P), 823
32_321_N (G1_06N_F), 821
32_321_Z (G1_06_F), 822
32_322 (G1_07_P), 826
32_322_N (G1_07N_F), 824
32_322_Z (G1_07_F), 825
32_32_N (G1_05N_F), 818
32_32_Z (G1_05_F), 819
32_3_Z (G1_04_F), 816
33_11_F (G2_02_F), 828
33_12_F (G2_03_F), 829
33_13_F (G2_04_F), 830
33_14_F (G2_05_F), 831
33_15_F (G2_06_F), 832
33_1_F (G2_01_F), 827
33_2_F (G2_07_F), 833
33_3_F (G2_08_F), 834
33_4_F (G2_09_F), 835
34_1 (G3_01_M), 837
34_1_N (G3_01_F), 836
34_2 (G3_02_P), 841
34_21 (G3_05_P), 849
34_21_Z (G3_05_F), 848
34_22 (G3_07_P), 851
34_22_Z (G3_07_F), 850
34_2_N (G3_02N_F), 839
34_2_Z (G3_02_F), 840
34_31 (G3_03_P), 844
34_31_N (G3_03N_F), 842
34_31_Z (G3_03_F), 843
34_32 (G3_04_P), 847
34_32_N (G3_04N_F), 845
34_32_Z (G3_04_F), 846
35_1_F (G4_02_F), 853
36_11_F (G4_03_F), 854
36_12 (G4_04_M), 856
36_12_N (G4_04_F), 855
36_21_F (G4_05_F), 857
36_22 (G4_06_M), 859
36_22_N (G4_06_F), 858
37_1_F (G4_01_F), 852
38_1_F (G5_01_F), 860
38_21_F (G5_02_F), 861
38_22 (G5_03_P), 863
38_22_Z (G5_03_F), 862
39_11_F (G6_02_F), 865

- 39_12_F (G6_03_F), [866](#)
- 39_13_F (G6_04_F), [867](#)
- 39_1_F (G6_01_F), [864](#)
- 40_1_F (I4_01_F), [1005](#)
- 41_1 (I1_08_M), [914](#)
- 41_1_N (I1_08_F), [913](#)
- 41_2 (I1_09_M), [918](#)
- 41_2_N (I1_09_F), [917](#)
- 41_3 (I1_10_M), [920](#)
- 41_3_N (I1_10_F), [919](#)
- 41_4 (I1_11_P), [922](#)
- 41_4_Z (I1_11_F), [921](#)
- 42_1 (I1_12_M), [924](#)
- 42_11 (I1_13_M), [926](#)
- 42_11_N (I1_13_F), [925](#)
- 42_1_N (I1_12_F), [923](#)
- 42_2 (I1_14_M), [928](#)
- 42_2_N (I1_14_F), [927](#)
- 43_1 (I1_15_M), [930](#)
- 43_1_N (I1_15_F), [929](#)
- 43_2 (I1_16_M), [932](#)
- 43_2_N (I1_16_F), [931](#)
- 43_3 (I1_17_P), [934](#)
- 43_3_Z (I1_17_F), [933](#)
- 44_1 (I1_18_M), [936](#)
- 44_11 (I1_19_M), [938](#)
- 44_11_N (I1_19_F), [937](#)
- 44_1_N (I1_18_F), [935](#)
- 44_2 (I1_20_M), [940](#)
- 44_2_N (I1_20_F), [939](#)
- 45_1 (I1_21_M), [942](#)
- 45_1_N (I1_21_F), [941](#)
- 45_2 (I1_22_M), [944](#)
- 45_2_N (I1_22_F), [943](#)
- 46_1 (I3_09_M), [979](#)
- 46_10 (I3_10_M), [981](#)
- 46_10_N (I3_10_F), [980](#)
- 46_11 (I3_11_M), [983](#)
- 46_11_N (I3_11_F), [982](#)
- 46_12 (I3_12_P), [985](#)
- 46_12_Z (I3_12_F), [984](#)
- 46_13 (I3_13_P), [987](#)
- 46_13_Z (I3_13_F), [986](#)
- 46_1_N (I3_09_F), [978](#)
- 46_2 (I3_14_M), [989](#)
- 46_20 (I3_15_M), [991](#)
- 46_20_N (I3_15_F), [990](#)
- 46_21 (I3_16_M), [993](#)
- 46_21_N (I3_16_F), [992](#)
- 46_22 (I3_17_P), [995](#)
- 46_22_Z (I3_17_F), [994](#)
- 46_23 (I3_18_P), [997](#)
- 46_23_Z (I3_18_F), [996](#)
- 46_2_N (I3_14_F), [988](#)
- 46_30 (I3_19_M), [999](#)
- 46_30_N (I3_19_F), [998](#)
- 46_31 (I3_20_M), [1001](#)
- 46_31_N (I3_20_F), [1000](#)
- 46_4 (I3_21_M), [1003](#)
- 46_4_N (I3_21_F), [1002](#)
- 46_5_F (I3_22_F), [1004](#)
- 47_11_F (I2_04_F), [950](#)
- 47_1_F (I2_03_F), [949](#)
- 47_21 (I2_05_M), [952](#)
- 47_21_N (I2_05_F), [951](#)
- 47_22 (I2_19_M), [973](#)
- 47_22_N (I2_19_F), [972](#)
- 47_23 (I2_18_M), [971](#)
- 47_23_N (I2_18_F), [970](#)
- 47_24 (I2_07_M), [954](#)
- 47_24_N (I2_07_F), [953](#)
- 47_31 (I2_08_M), [956](#)
- 47_31_N (I2_08_F), [955](#)
- 47_32 (I2_09_M), [958](#)
- 47_32_N (I2_09_F), [957](#)
- 47_33 (I2_10_M), [960](#)
- 47_33_N (I2_10_F), [959](#)
- 47_41 (I2_20_M), [975](#)
- 47_41_N (I2_20_F), [974](#)
- 47_42 (I2_21_M), [977](#)
- 47_42_N (I2_21_F), [976](#)
- 47_43 (I2_13_M), [962](#)
- 47_43_N (I2_13_F), [961](#)
- 47_5 (I2_14_M), [964](#)
- 47_5_N (I2_14_F), [963](#)
- 47_6 (I2_15_P), [967](#)
- 47_6_N (I2_15N_F), [965](#)
- 47_6_Z (I2_15_F), [966](#)
- 47_7_F (I2_16_F), [968](#)
- 47_8_F (I2_17_F), [969](#)
- 48_1_F (I5_01_F), [1006](#)
- 49_1_F (I6_01_F), [1007](#)
- 50_1 (H1_08_M), [877](#)
- 50_11 (H1_09_P), [879](#)
- 50_11_Z (H1_09_F), [878](#)
- 50_1_N (H1_08_F), [876](#)
- 50_2 (H1_05_M), [870](#)
- 50_21 (H1_06_P), [873](#)
- 50_21_Z (H1_06_F), [872](#)
- 50_2_N (H1_05_F), [869](#)
- 50_3 (H1_05_P), [871](#)
- 50_3_N (H1_05N_F), [868](#)
- 50_4 (H1_10_M), [881](#)
- 50_4_N (H1_10_F), [880](#)

- 50_5 (H1_07_M), 875
50_5_N (H1_07_F), 874
50_9 (H1_11_P), 883
50_9_Z (H1_11_F), 882
51_1_F (H3_01_F), 887
51_21_F (H3_03_F), 889
51_22 (H3_04_P), 891
51_22_Z (H3_04_F), 890
51_2_F (H3_02_F), 888
51_31 (H3_05_M), 893
51_31_N (H3_05_F), 892
51_32 (H3_06_M), 895
51_32_N (H3_06_F), 894
51_9 (H3_07_P), 898
51_9_N (H3_07N_F), 896
51_9_Z (H3_07_F), 897
52_1 (H4_03_M), 903
52_1_N (H4_03_F), 902
52_2 (H4_04_M), 905
52_2_N (H4_04_F), 904
52_3 (H4_02_P), 901
52_3_N (H4_01_F), 899
52_3_Z (H4_02_F), 900
53_1_F (H5_01_F), 908
53_2 (H5_02_M), 910
53_2_N (H5_02_F), 909
53_9 (H5_03_P), 912
53_9_Z (H5_03_F), 911
54_1_F (H2_01_F), 884
54_2 (H2_02_P), 886
54_2_Z (H2_02_F), 885
55_1_F (K1_01_F), 1190
55_2_F (K1_02_F), 1191
55_3_F (K1_03_F), 1192
56_1 (J1_01_M), 1114
56_11 (J1_04_M), 1123
56_11_N (J1_04_F), 1122
56_121 (J1_05_M), 1125
56_121_N (J1_05_F), 1124
56_122 (J1_06_M), 1127
56_122_N (J1_06_F), 1126
56_13_WB (J1_02_S), 1117
56_14 (J1_03_P), 1120
56_14_N (J1_03N_F), 1118
56_14_Z (J1_03_F), 1119
56_1_N (J1_01_F), 1113
56_21_F (J1_08_F), 1129
56_22_F (J1_07_F), 1128
56_3 (J1_09_M), 1131
56_31 (J1_10_M), 1133
56_31_N (J1_10_F), 1132
56_3_N (J1_09_F), 1130
56_4 (J1_11_P), 1135
56_41 (J1_12_P), 1138
56_41_N (J1_12N_F), 1136
56_41_Z (J1_12_F), 1137
56_42 (J1_13_P), 1141
56_42_N (J1_13N_F), 1139
56_42_Z (J1_13_F), 1140
56_43 (J1_14_P), 1144
56_43_N (J1_14N_F), 1142
56_43_Z (J1_14_F), 1143
56_4_Z (J1_11_F), 1134
57_1 (J2_01_M), 1146
57_11 (J2_02_M), 1150
57_11_N (J2_02_F), 1149
57_12 (J2_03_M), 1152
57_12_N (J2_03_F), 1151
57_1_N (J2_01_F), 1145
57_2 (J2_04_M), 1154
57_21 (J2_05_M), 1156
57_21_N (J2_05_F), 1155
57_2_N (J2_04_F), 1153
57_3 (J2_06_M), 1158
57_3_N (J2_06_F), 1157
57_4 (J2_07_M), 1160
57_4_N (J2_07_F), 1159
58_1 (J3_01_P), 1163
58_1_N (J3_01N_F), 1161
58_1_Z (J3_01_F), 1162
58_21_F (J3_03_F), 1165
58_2_F (J3_02_F), 1164
58_3 (J3_04_P), 1167
58_31 (J3_05_P), 1170
58_311 (J3_07_M), 1174
58_311_N (J3_07_F), 1173
58_312 (J3_09_P), 1181
58_312_N (J3_09N_F), 1179
58_312_Z (J3_09_F), 1180
58_313 (J3_10_M), 1183
58_313_N (J3_10_F), 1182
58_31_N (J3_05N_F), 1168
58_31_Z (J3_05_F), 1169
58_32 (J3_11_P), 1186
58_321 (J3_06_M), 1172
58_321_N (J3_06_F), 1171
58_32_N (J3_11N_F), 1184
58_32_Z (J3_11_F), 1185
58_33 (J3_12_P), 1189
58_33_N (J3_12N_F), 1187
58_33_Z (J3_12_F), 1188
58_3_Z (J3_04_F), 1166
58_4 (J3_08_P), 1178
58_41 (J3_08_M), 1177

58_4_N (J3_08N_F), [1175](#)
 58_4_Z (J3_08_F), [1176](#)
 60_0_F (L1_01_F), [1193](#)
 60_1_F (L1_02_F), [1194](#)
 60_2_F (L1_03_F), [1195](#)
 61_0_F (L2_01_F), [1196](#)
 61_1_F (L2_02_F), [1197](#)
 62_0_F (L3_01_F), [1198](#)
 62_1_F (L3_02_F), [1199](#)
 62_2_F (L3_03_F), [1200](#)
 62_3_F (L3_04_F), [1201](#)
 63_0_F (L4_01_F), [1202](#)
 64_0_F (L5_01_F), [1203](#)
 64_1_F (L5_02_F), [1204](#)
 64_2_F (L5_03_F), [1205](#)
 64_3_F (L5_04_F), [1206](#)
 64_4_F (L5_05_F), [1207](#)
 64_5_F (L5_06_F), [1208](#)
 65_0_F (L6_01_F), [1209](#)
 65_11_F (L6_03_F), [1211](#)
 65_1_F (L6_02_F), [1210](#)
 65_21_F (L6_05_F), [1213](#)
 65_2_F (L6_04_F), [1212](#)
 67_1_F (L7_01_F), [1214](#)
 67_2_F (L7_02_F), [1215](#)
 68_11_F (M1_02_F), [1217](#)
 68_1_F (M1_01_F), [1216](#)
 69_1_F (N1_03_F), [1219](#)
 69_2_F (N1_04_F), [1220](#)
 69_3_F (N1_02_F), [1218](#)

A1_01_F, [25](#)
 A1_01_M, [26](#)
 A1_01_V, [27](#)
 A1_01_VN, [28](#)
 A1_02_F, [29](#)
 A1_02_M, [30](#)
 A1_03_F, [31](#)
 A1_03_M, [32](#)
 A1_04_F, [33](#)
 A1_04_M, [34](#)
 A1_05_F, [35](#)
 A1_05_M, [36](#)
 A1_07_F, [37](#)
 A1_07_M, [38](#)
 A1_08_F, [39](#)
 A1_08_M, [40](#)
 A1_09_F, [42](#)
 A1_09_P, [43](#)
 A1_09N_F, [41](#)
 A1_10_F, [44](#)
 A1_10_M, [45](#)
 A1_10_P, [46](#)

A1_11_F, [47](#)
 A1_11_M, [48](#)
 A1_12_F, [49](#)
 A1_12_X, [50](#)
 A1_13_F, [51](#)
 A1_13_M, [52](#)
 A1_14_F, [53](#)
 A1_14_P, [54](#)
 A1_15_F, [56](#)
 A1_15_P, [57](#)
 A1_15N_F, [55](#)
 A1_16_F, [58](#)
 A1_16_P, [59](#)
 A1_17_F, [60](#)
 A1_17_P, [61](#)
 A1_18_F, [62](#)
 A1_18_M, [63](#)
 A2_01_F, [64](#)
 A2_01_M, [65](#)
 A2_01_V, [66](#)
 A2_01_VN, [67](#)
 A2_02_F, [68](#)
 A2_02_M, [69](#)
 A2_03_F, [70](#)
 A2_03_M, [71](#)
 A2_04_F, [72](#)
 A2_04_M, [73](#)
 A2_05_F, [74](#)
 A2_05_M, [75](#)
 A2_06_F, [77](#)
 A2_06_P, [78](#)
 A2_06N_F, [76](#)
 A2_07_F, [80](#)
 A2_07_P, [81](#)
 A2_07N_F, [79](#)
 A2_08_F, [82](#)
 A2_08_M, [83](#)
 A2_09_F, [84](#)
 A2_09_M, [85](#)
 A3_01_F, [86](#)
 A3_02_F, [87](#)
 A3_02_M, [88](#)
 A3_02_V, [89](#)
 A3_02_VN, [90](#)
 A3_04_F, [91](#)
 A3_04_M, [92](#)
 A3_04_V, [93](#)
 A3_04_VN, [94](#)
 A3_05_F, [96](#)
 A3_05_M, [97](#)
 A3_05_P, [98](#)
 A3_05N_F, [95](#)

- A3_06_F, [99](#)
A3_07_F, [100](#)
A3_07_M, [101](#)
A3_08_F, [102](#)
A3_08_M, [103](#)
A3_09_F, [104](#)
A3_09_M, [105](#)
A3_10_F, [106](#)
A3_10_M, [107](#)
A3_11_F, [108](#)
A3_11_M, [109](#)
A3_12_F, [110](#)
A3_12_M, [111](#)
A3_13_F, [112](#)
A3_13_M, [113](#)
A3_14_F, [114](#)
A3_14_M, [115](#)
A4_01_F, [116](#)
A5_01_F, [117](#)
A5_02_F, [118](#)
A6_01_F, [119](#)
A6_02_F, [120](#)
A6_03_F, [121](#)
A6_03_M, [122](#)
A6_04_F, [123](#)
A6_04_P, [124](#)
A7_01_F, [125](#)
A7_02_F, [126](#)
A7_03_F, [127](#)
A7_04_F, [128](#)
A7_05_F, [129](#)
A7_06_F, [130](#)
A7_07_V, [131](#)
A7_07_VN, [132](#)
A7_08_F, [133](#)
A7_08_M, [134](#)
A7_09_F, [135](#)
A7_09_M, [136](#)
A7_10_F, [137](#)
A7_10_M, [138](#)
A7_11_F, [139](#)
A7_11_M, [140](#)
A7_11_V, [141](#)
A7_11_VN, [142](#)
A7_12_F, [143](#)
A7_12_M, [144](#)
A7_12_V, [145](#)
A7_12_VN, [146](#)
A7_13_F, [147](#)
A7_13_M, [148](#)
A7_14_F, [149](#)
A7_14_M, [150](#)
A7_15_F, [151](#)
A7_15_M, [152](#)
A7_16_F, [153](#)
A7_16_M, [154](#)
A7_17_F, [155](#)
A7_17_M, [156](#)
A7_18_F, [157](#)
A7_18_P, [158](#)
A7_21_F, [159](#)
A7_21_P, [160](#)
A7_22_F, [161](#)
A7_22_P, [162](#)
A7_23_F, [163](#)
A7_23_M, [164](#)
A7_24_F, [165](#)
A7_26_F, [166](#)
A7_26_M, [167](#)
A7_27_F, [168](#)
A7_27_M, [169](#)
A7_28_F, [170](#)
A7_28_M, [171](#)
A7_29_F, [172](#)
A7_29_M, [173](#)
A7_30_F, [174](#)
A7_30_M, [175](#)
A7_31_F, [176](#)
A7_31_M, [177](#)
A7_32_F, [178](#)
A7_32_M, [179](#)
A_02_WV (E1_01_X), [590](#)
A_03_WV (E2_01_X), [595](#)
A_04_WV (F1_05_X), [678](#)
A_05_WV (G3_01_X), [838](#)
A_06_N (I1_23_F), [945](#)
A_06_WV (I1_23_X), [946](#)
A_07_N (I1_24_F), [947](#)
A_07_WV (I1_24_X), [948](#)
A_08_N (H4_05_F), [906](#)
A_08_WV (H4_05_X), [907](#)
A_09_N (Z1_01_F), [1229](#)
A_09_WV (Z1_01_X), [1230](#)
A_10_N (A1_12_F), [49](#)
A_10_WV (A1_12_X), [50](#)
A_11_N (B1_15_F), [210](#)
A_11_WV (B1_15_X), [211](#)
A_20 (A1_01_V), [27](#)
A_20_N (A1_01_VN), [28](#)
A_21 (A2_01_V), [66](#)
A_21_N (A2_01_VN), [67](#)
A_22 (A3_02_V), [89](#)
A_22_N (A3_02_VN), [90](#)
A_23 (A3_04_V), [93](#)

- A_23_N (A3_04_VN), 94
 A_24 (A7_07_V), 131
 A_24_N (A7_07_VN), 132
 A_25 (A7_11_V), 141
 A_25_N (A7_11_VN), 142
 A_26 (A7_12_V), 145
 A_26_N (A7_12_VN), 146
 A_27 (B1_01_V), 182
 A_27_N (B1_01_VN), 183
 A_28 (B1_07_V), 194
 A_28_N (B1_07_VN), 195
 A_29 (D1_08_V), 533
 A_29_N (D1_08_VN), 534
 A_30 (D2_01_V), 562
 A_30_N (D2_01_VN), 563
 A_31 (E4_01_V), 613
 A_31_N (E4_01_VN), 614
 A_32 (F2_13_V), 719
 A_32_N (F2_13_VN), 720
 A_33 (F3_01_V), 728
 A_33_N (F3_01_VN), 729
 A_34 (I1_08_V), 915
 A_34_N (I1_08_VN), 916
 A_35 (J1_01_V), 1115
 A_35_N (J1_01_VN), 1116
 A_36 (J2_01_V), 1147
 A_36_N (J2_01_VN), 1148

 B1_01_F, 180
 B1_01_M, 181
 B1_01_V, 182
 B1_01_VN, 183
 B1_02_F, 184
 B1_02_M, 185
 B1_03_F, 186
 B1_03_M, 187
 B1_04_F, 188
 B1_04_M, 189
 B1_05_F, 190
 B1_05_M, 191
 B1_07_F, 192
 B1_07_M, 193
 B1_07_V, 194
 B1_07_VN, 195
 B1_08_F, 196
 B1_08_M, 197
 B1_09_F, 198
 B1_09_M, 199
 B1_09_P, 200
 B1_10_F, 201
 B1_10_M, 202
 B1_11_F, 203
 B1_11_M, 204

 B1_12_F, 205
 B1_12_M, 206
 B1_12_P, 207
 B1_13_F, 208
 B1_13_M, 209
 B1_15_F, 210
 B1_15_X, 211
 B1_16_F, 212
 B1_16_P, 213
 B1_17_F, 214
 B1_17_P, 215
 B1_18_F, 216
 B1_18_M, 217
 B1_18_P, 218
 B1_21_F, 219
 B1_21_M, 220
 B1_22_F, 221
 B1_22_M, 222
 B1_23_F, 223
 B1_23_M, 224
 B1_24_F, 225
 B1_24_M, 226
 B1_25_F, 227
 B1_25_M, 228
 B1_26_F, 229
 B1_26_M, 230
 B1_27_F, 232
 B1_27_P, 233
 B1_27N_F, 231
 B2_02_F, 234
 B2_02_P, 235
 B2_03_F, 236
 B2_04_F, 237
 B2_04_P, 238
 B2_05_F, 240
 B2_05_P, 241
 B2_05N_F, 239
 B2_06_F, 243
 B2_06_P, 244
 B2_06N_F, 242
 B2_07_F, 245
 B2_08_F, 246
 B2_08_P, 247
 B3_01_F, 248
 B3_02_F, 249
 B3_02_M, 250
 B4_01_F, 251
 B4_02_F, 252
 B5_01_F, 253

 C1_01_F, 254
 C1_02_F, 255
 C1_02_P, 256

- C1_03_S, 257
 C1_04_F, 257
 C1_04_P, 258
 C1_05_S, 259
 C1_07_F, 260
 C1_07_P, 261
 C1_08_F, 262
 C1_08_P, 263
 C1_09_F, 264
 C1_09_P, 265
 C2_01_F, 267
 C2_01_P, 268
 C2_01N_F, 266
 C2_02_F, 269
 C2_02_P, 270
 C3_01_F, 272
 C3_01_P, 273
 C3_01N_F, 271
 C3_02_F, 275
 C3_02_P, 276
 C3_02N_F, 274
 C3_03_F, 278
 C3_03_P, 279
 C3_03N_F, 277
 C3_04_F, 281
 C3_04_P, 282
 C3_04N_F, 280
 C3_05_F, 284
 C3_05_P, 285
 C3_05N_F, 283
 C3_06_F, 287
 C3_06_P, 288
 C3_06N_F, 286
 C3_07_F, 290
 C3_07_P, 291
 C3_07N_F, 289
 catalogs, 292
 chiqi, 292
 CHOP_Ablation_chirurgisch, 120, 293
 CHOP_Ablation_Katheter, 119, 293
 CHOP_Ablation_livH_PulmoV, 121–124, 294
 CHOP_AKE_Ausschluss_VAD_an_d0, 294, 804
 CHOP_alloplast_Hernie, 296, 598–603
 CHOP_Amput_Bein, 297, 677, 679–683, 696, 698, 730–741, 743–747, 751–759, 762–765
 CHOP_Amput_Fuss, 298, 678–683, 696, 698, 730–741, 743–745, 751–759, 762–765
 CHOP_anatomische_Leberresektion, 298, 670, 671, 1139–1141
 CHOP_Andere_Stammzelltherapien, 299, 1214
 CHOP_Aorta_abdom_evar, 131, 132, 139–163, 165–168, 170–180, 299, 677, 679–684, 686–691, 693–696, 698, 699, 702, 703, 706–708, 711, 712, 719–725, 769, 782, 790
 CHOP_Aorta_abdom_offen, 131, 132, 139–163, 165–168, 170–180, 300, 677, 679–684, 686–691, 693–696, 698–703, 706–712, 719–725, 769, 782, 790
 CHOP_Aorta_thorak_evar, 131, 132, 139–163, 165–168, 170–173, 175–180, 300, 677, 679–684, 686–691, 693–696, 698–704, 706–723, 769, 782, 790
 CHOP_Aorta_thorak_offen, 131, 132, 139–163, 165–168, 170–173, 175–180, 301, 677, 679–684, 686–691, 693–704, 706–723, 769, 782, 790
 CHOP_Ausschluss_Aortenklappe_Koronar, 131, 132, 139–160, 162, 163, 166–168, 170–173, 175–180, 301, 782, 790
 CHOP_AV_Fistel, 302, 760
 CHOP_Bandscheibe, 303, 772, 805, 961, 962, 966–968, 977, 978
 CHOP_Bariatrische_OP, 304, 674, 675
 CHOP_Becken_Bein_OP, 305, 696, 698, 726–743, 750, 751, 762–765
 CHOP_Beckenboden, 304, 864–867
 CHOP_Bronchoangioplastische_OP, 306, 584, 585
 CHOP_Brust_OP, 308, 860
 CHOP_Carotis_OP, 159, 160, 162, 163, 309, 677, 679–684, 686–691, 693–696, 698
 CHOP_Cholecystektomie, 309, 771
 CHOP_Cholecystektomie_lap, 310, 591, 592
 CHOP_Cholecystektomie_offen, 310
 CHOP_Coronar_OP, 60, 61, 127, 129, 131, 132, 139–161, 163, 166–168, 170–173, 175–180, 311, 782, 790, 1244
 CHOP_Defi, 118, 312
 CHOP_Dekompression, 312, 771, 975, 976
 CHOP_diagn_Katheter, 91–94, 100, 101, 108–111, 313
 CHOP_ECMO_COVID, 313, 1187–1189
 CHOP_ECMO_extrakorporal, 84, 85, 170, 171, 314
 CHOP_ECMO_Herzassist, 84, 85, 315, 1128,

- 1129
- CHOP_ECMO_Lungenassist, 84, 85, 317, 1128
- CHOP_Endopr_SchulterEllbogen, 318, 1006
- CHOP_Episiotomie, 319, 814, 815
- CHOP_Eviszeration, 319, 892–898, 1220, 1221
- CHOP_ExclusionBandscheibe, 320, 771, 772, 805, 961, 962, 966–968, 975–978
- CHOP_Fruehrehabilitation_gesamt, 49, 50, 210–215, 321, 678, 679, 906, 907, 945–948, 987, 988, 997, 998
- CHOP_Galle_Excl, 321, 771
- CHOP_Geburt_gesamt, 322, 809–826
- CHOP_Ger_Fruehreha, 254–265, 323
- CHOP_grosse_Leberresektion, 323, 672, 673, 1139–1141
- CHOP_haematopoet_SZ_Tx, 324, 1210
- CHOP_haematopoet_SZ_Tx_allogen, 325, 1211
- CHOP_haematopoet_SZ_Tx_autogen, 325, 1211
- CHOP_haematopoet_SZ_Tx_Transfusion, 326, 1209
- CHOP_Hernien, 326, 593–597
- CHOP_Hernien_Excl, 327, 593–597
- CHOP_Herz_Herz_Lungen_Tx, 332, 1193
- CHOP_Herz_Lungen_Tx, 333, 1194–1197
- CHOP_Herz_OP, 87–98, 102–115, 125, 130, 333, 677, 679–684, 686–691, 693–696, 698, 713–716
- CHOP_Herz_OP_andere, 128, 129, 337
- CHOP_Herz_OP_offen, 340, 1139–1141, 1173, 1174, 1180–1183
- CHOP_Herz_Tx, 342, 1195
- CHOP_Herzkatheter, 53–61, 86–90, 95, 98, 104–107, 328
- CHOP_Herzklappen, 126, 129, 139–158, 161, 163, 170–173, 328
- CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe, 131, 132, 159, 160, 165, 174–180, 329, 782
- CHOP_Herzklappen_ohne_Aortenklappe_ohne_Mitralklappenersatz, 166–168, 331, 790
- CHOP_HirnOP, 249, 250, 343
- CHOP_Hueft_Frak_GBA, 345, 1005
- CHOP_Hueft_TEP_Wechsel, 346, 774–776, 780, 923–928
- CHOP_Huefte_Implantation, 344, 774–780, 913–928, 945, 946
- CHOP_Huefte_Knie_Sonderprothese, 344, 766–768, 778, 779, 783, 913–918, 921, 922, 925, 926, 929, 930, 933, 934, 937, 938, 945–948, 979–1002
- CHOP_Hypertherme_Chemo_intraperitoneal, 347, 1215
- CHOP_Hypertherme_Chemo_intrathorakal, 347, 1216
- CHOP_Hysterektomie, 348, 836–851
- CHOP_Hysterektomie_lap, 348, 839–841, 850, 851
- CHOP_Hysterektomie_ohne_Plastik, 349, 839–841, 848–851
- CHOP_Hysterektomie_vaginal, 349, 839–841, 848–851
- CHOP_ICU, 350, 781
- CHOP_Inguinalhernie, 351, 598–603
- CHOP_Intensivmedizinische_Komplexbehandlung, 84, 85, 246, 247, 351
- CHOP_Knie_Implantation, 352, 774–776, 783–786, 929–940, 947, 948
- CHOP_Knie_TEP_Wechsel, 352, 774–776, 785, 786, 935–940
- CHOP_Kolonresektion_erweitert_total, 274–276, 353, 611–614, 619–628, 631–650, 786, 798, 1139–1141, 1219, 1221
- CHOP_Kolonresektion_partiell, 274–276, 354, 611–614, 621–628, 631–635, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646, 647, 786
- CHOP_komplexe_WS_Rekonstruktion, 354, 788, 802, 803, 951–954, 973, 974
- CHOP_Kyphoplastie, 355, 805, 961, 962
- CHOP_LAE_Ausschluss, 356, 1175, 1177–1179
- CHOP_Lap_Zugang, 356, 872, 873, 878, 879
- CHOP_Lebenspender, 357, 1204
- CHOP_Leber_komplett_Tx, 358, 1199, 1200
- CHOP_Leber_partiell_aux_Tx, 358, 1200
- CHOP_Leber_Tx, 359, 1198, 1201
- CHOP_Leberresektion, 357, 633–635
- CHOP_Leichentransplantat, 359, 1205
- CHOP_LHK_Ausschluss, 91–98, 100–103, 108–115, 360
- CHOP_LHK_Kinder, 99, 360
- CHOP_Lungen_Tx, 361, 1196, 1197
- CHOP_Magen_OP, 362, 651–655, 659–661
- CHOP_Magen_OP_Revision, 363, 661
- CHOP_Mangelernaehrung_Therapie, 269, 270, 363
- CHOP_Massentransfusion_EK_TK, 364, 1139–1141, 1171–1174, 1182, 1183, 1187–1189
- CHOP_MiMe_KnieTep, 366, 1243

- CHOP_MiMe_Leber, [367](#), [1231](#)
 CHOP_MiMe_Leber_22, [367](#)
 CHOP_MiMe_Leber_ohne_Spende, [368](#), [1232](#)
 CHOP_MiMe_LungenCA, [368](#), [1247–1249](#)
 CHOP_MiMe_Nieren, [369](#), [1233](#)
 CHOP_MiMe_Nieren_22, [369](#)
 CHOP_MiMe_Oesophagus, [370](#), [1234–1236](#)
 CHOP_MiMe_Oesophagus_22, [370](#)
 CHOP_MiMe_Pankreas, [371](#), [1237–1239](#)
 CHOP_MiMe_Pankreas_ohne_Spende, [372](#)
 CHOP_MiMe_Stammzelltransplantation, [372](#), [1240–1242](#)
 CHOP_Mitralklappenersatz, [166–168](#), [373](#), [790](#)
 CHOP_Nephrektomie, [374](#), [868–883](#), [1219](#), [1221](#)
 CHOP_Nephrektomie_Ausschluss, [374](#), [868–883](#), [1220](#), [1221](#)
 CHOP_Nephrektomie_Lap, [375](#)
 CHOP_Niere_Tx_allogen, [376](#), [1205](#)
 CHOP_Niere_Tx_allogen_syngen, [377](#), [1204](#)
 CHOP_Niere_Tx_andere, [377](#), [1206](#)
 CHOP_Nieren_Tx, [376](#), [1203](#), [1207](#), [1208](#)
 CHOP_Nierenretransplantation, [375](#), [1208](#)
 CHOP_Oesophagus, [378](#), [652–655](#), [659](#), [660](#), [662](#), [663](#), [1139–1141](#)
 CHOP Operationen_Ausschluss, [100–103](#), [271–273](#), [289–291](#), [378](#), [1124–1127](#), [1168–1174](#), [1184–1186](#)
 CHOP Operationen_Erweitert, [429](#), [1165](#), [1175](#), [1177–1179](#)
 CHOP_Organ_Tx_alle, [455](#), [730–742](#), [744](#), [751](#), [762–766](#), [868–883](#), [1173](#), [1174](#), [1220](#), [1221](#)
 CHOP_Ovarektomie, [456](#), [790](#), [842–847](#), [855](#), [856](#)
 CHOP_Palliativdienst, [456](#), [1216](#), [1217](#)
 CHOP_Palliativkomplex, [457](#), [1216](#)
 CHOP_Pankreas_excl, [458](#), [664–669](#)
 CHOP_Pankreas_Tx, [459](#), [1202](#), [1207](#)
 CHOP_Pankreaseingriffe, [457](#), [664](#), [665](#), [668](#), [669](#)
 CHOP_Pankreasresektion, [458](#), [664–669](#), [1139–1141](#)
 CHOP_partielle_Nephrektomie, [459](#), [868–875](#), [882](#), [883](#), [1219](#), [1221](#)
 CHOP_partielle_Nephrektomie_lap, [460](#)
 CHOP_Perikard, [123](#), [124](#), [460](#)
 CHOP_Pertroch_Frak_EndoproOP, [461](#), [767](#), [768](#), [791](#), [989–1002](#)
 CHOP_Pertroch_Frak_OsteoOP, [462](#), [767](#), [768](#), [792](#), [989](#), [990](#), [993–1002](#)
 CHOP_Pleurektomie, [462](#), [586](#), [587](#)
 CHOP_Pneumektomie, [463](#), [578–585](#)
 CHOP_Prostata_TUR, [463](#), [899–907](#)
 CHOP_PTA_Bein, [464](#), [748–750](#), [752–759](#)
 CHOP_radikale_Prostatovesikulektomie, [464](#), [909–912](#), [1220](#), [1221](#)
 CHOP_Radiojod, [465](#), [608](#)
 CHOP_reiner_Aortenklappenersatz, [131](#), [132](#), [159](#), [160](#), [165–169](#), [174–180](#), [465](#), [782](#), [790](#), [804](#)
 CHOP_Rektumresektion, [274–276](#), [466](#), [611–614](#), [621–628](#), [631–635](#), [637](#), [638](#), [640](#), [641](#), [643](#), [644](#), [646](#), [647](#)
 CHOP_Rektumresektion_ohne_Sphinktererh, [467](#), [619](#), [620](#), [636](#), [638](#), [639](#), [641](#), [642](#), [644](#), [645](#), [647–650](#), [786](#), [798](#), [1219](#), [1221](#)
 CHOP_Rektumresektion_Sphinktererh, [467](#), [619](#), [620](#), [636](#), [638](#), [639](#), [641](#), [642](#), [644](#), [645](#), [647–650](#), [786](#), [798](#), [1219](#), [1221](#)
 CHOP_Resektion_brusterhaltend, [468](#), [861–863](#), [1246](#)
 CHOP_Resektion_Lunge_Bronchien, [469](#), [576–578](#), [581](#), [584–587](#)
 CHOP_Resektion_nicht_brusterhaltend, [469](#), [861–863](#), [1246](#)
 CHOP_Roboterchirurgie, [470](#), [648–650](#), [882](#), [883](#), [896–898](#), [911](#), [912](#), [1218](#), [1219](#), [1221](#)
 CHOP_Rueckenmark, [470](#), [771](#), [805](#), [806](#), [949](#), [950](#), [961](#), [962](#), [964](#), [965](#), [969–972](#), [975](#), [976](#)
 CHOP_Schilddruese, [472](#), [604–607](#), [609](#), [610](#), [799](#)
 CHOP_Schmerztherapie_lokal, [472](#), [806](#), [949](#), [964](#), [965](#), [969–972](#)
 CHOP_schwere_Komplikationen, [473](#), [799](#)
 CHOP_Sectio, [474](#), [811–826](#)
 CHOP_SHF_EndoproOP, [474](#), [766](#), [768](#), [801](#), [979–988](#), [999–1002](#)
 CHOP_SHF_OsteoOP, [475](#), [766](#), [768](#), [801](#), [979](#), [980](#), [983–988](#), [999–1002](#)
 CHOP_SM_Defi, [117](#), [476](#)
 CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_1_Segment, [476](#), [802](#), [803](#), [807](#), [951](#), [952](#), [955](#), [956](#), [973](#), [974](#)
 CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_2_Segment, [477](#), [802](#), [803](#), [807](#), [808](#), [951](#), [952](#), [955–958](#), [973](#), [974](#)
 CHOP_Spondylodesen_WKErsatz_3_Segment, [478](#), [802](#), [803](#), [807](#), [808](#), [951](#), [952](#),

- [955–960, 973, 974](#)
 CHOP_Steinentfernung, [479, 885, 886](#)
 CHOP_Stent_Carotis, [159, 160, 162, 163, 480, 685–690, 692–696, 698](#)
 CHOP_Stent_excl, [482, 677, 684, 686–691, 693–695, 697, 698](#)
 CHOP_Stent_Vertebralis, [483, 694–696, 698](#)
 CHOP_Stroke, [234–247, 483](#)
 CHOP_SZ_Therapie_allogen, [484](#)
 CHOP_SZ_Therapie_autogen, [485](#)
 CHOP_TAVI_TEER_Ausschluss, [164, 165, 485](#)
 CHOP_TEER_Herzklappen, [164, 165, 486](#)
 CHOP_Teilresektion, [486, 582, 583](#)
 CHOP_TEPABST, [487, 766–768, 777–780, 783–786, 913–940, 945–948, 979–1002](#)
 CHOP_Therap_Katheter, [91–98, 100–103, 108–115, 487](#)
 CHOP_Therap_Massnahmen, [488, 1175, 1177–1179](#)
 CHOP_Thoraxchirurgische_Eingriffe, [496, 1139–1144](#)
 CHOP_Thrombektomie_intra, [216–226, 497](#)
 CHOP_Thrombolyse, [198–200, 497](#)
 CHOP_tiefe_Rektumresektion, [498, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646, 647](#)
 CHOP_Tonsillektomie, [498, 1230](#)
 CHOP_Tracheostomie, [499, 799](#)
 CHOP_Transfusion_gesamt, [501, 1166–1170, 1180–1182, 1184–1186](#)
 CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_allogen_andere, [502, 1212, 1213](#)
 CHOP_Transfusion_haematopoet_SZ_autogen, [502, 1212, 1213](#)
 CHOP_Transfusionen, [499, 799](#)
 CHOP_TUR_Blase, [503, 888–891](#)
 CHOP_Untersuchung_mit_nephrotox_Kontrastmittel, [504, 1161–1163](#)
 CHOP_Uterusoperation, [513, 858, 859](#)
 CHOP_Vertebralis_OP, [514, 677, 679, 682, 683, 696, 698](#)
 CHOP_Wirbelsaeule, [514, 806, 949, 964, 965, 969–972](#)
 CHOP_WS_Sonderfaelle_TU_Trauma, [515, 802, 803, 805, 951, 952, 961, 962, 973, 974](#)
 CHOP_Zugang_Wirbelsaeule, [516, 806, 949, 964, 965, 970–972](#)
 CHOP_Zystektomie, [517, 892, 893, 896–898, 1220, 1221](#)
 D1_01_F, [517](#)
 D1_01_M, [518](#)
 D1_02_F, [519](#)
 D1_02_M, [520](#)
 D1_03_F, [521](#)
 D1_03_M, [522](#)
 D1_04_F, [523](#)
 D1_04_M, [524](#)
 D1_05_F, [525](#)
 D1_05_M, [526](#)
 D1_06_F, [527](#)
 D1_06_M, [528](#)
 D1_07_F, [529](#)
 D1_07_M, [530](#)
 D1_08_F, [531](#)
 D1_08_M, [532](#)
 D1_08_V, [533](#)
 D1_08_VN, [534](#)
 D1_09_F, [535](#)
 D1_09_M, [536](#)
 D1_10_F, [537](#)
 D1_10_M, [538](#)
 D1_11_F, [539](#)
 D1_11_M, [540](#)
 D1_12_F, [541](#)
 D1_12_M, [542](#)
 D1_13_F, [543](#)
 D1_13_M, [544](#)
 D1_14_F, [545](#)
 D1_14_M, [546](#)
 D1_15_F, [547](#)
 D1_15_M, [548](#)
 D1_16_F, [549](#)
 D1_16_M, [550](#)
 D1_17_F, [551](#)
 D1_17_M, [552](#)
 D1_17_P, [553](#)
 D1_18_F, [554](#)
 D1_18_M, [555](#)
 D1_19_F, [556](#)
 D1_19_M, [557](#)
 D1_20_F, [558](#)
 D1_20_M, [559](#)
 D2_01_F, [560](#)
 D2_01_M, [561](#)
 D2_01_V, [562](#)
 D2_01_VN, [563](#)
 D2_02_F, [564](#)
 D2_02_M, [565](#)
 D2_03_F, [566](#)
 D2_03_M, [567](#)
 D2_04_F, [568](#)
 D2_04_M, [569](#)

- D2_05_F, [570](#)
D2_05_M, [571](#)
D2_06_F, [572](#)
D2_06_M, [573](#)
D2_06_P, [574](#)
D3_01_F, [575](#)
D4_01_F, [576](#)
D4_01_M, [577](#)
D4_02_F, [579](#)
D4_02_M, [580](#)
D4_02_P, [581](#)
D4_02N_F, [578](#)
D4_03_F, [582](#)
D4_03_M, [583](#)
D4_04_F, [584](#)
D4_04_P, [585](#)
D4_05_F, [586](#)
D4_05_M, [587](#)

E1_01_F, [588](#)
E1_01_M, [589](#)
E1_01_X, [590](#)
E1_02_F, [591](#)
E1_02_P, [592](#)
E2_01_F, [593](#)
E2_01_M, [594](#)
E2_01_X, [595](#)
E2_02_F, [596](#)
E2_02_M, [597](#)
E2_03_F, [599](#)
E2_03_P, [600](#)
E2_03N_F, [598](#)
E2_04_F, [602](#)
E2_04_P, [603](#)
E2_04N_F, [601](#)
E3_01_F, [604](#)
E3_02_F, [606](#)
E3_02_P, [607](#)
E3_02N_F, [605](#)
E3_03_F, [608](#)
E3_04_F, [609](#)
E3_05_F, [610](#)
E4_01_F, [611](#)
E4_01_M, [612](#)
E4_01_V, [613](#)
E4_01_VN, [614](#)
E4_02_F, [615](#)
E4_02_M, [616](#)
E4_03_F, [617](#)
E4_03_M, [618](#)
E4_04_F, [619](#)
E4_04_M, [620](#)
E4_05_F, [621](#)

E4_05_M, [622](#)
E4_06_F, [623](#)
E4_06_M, [624](#)
E4_07_F, [625](#)
E4_07_M, [626](#)
E4_08_F, [627](#)
E4_08_M, [628](#)
E4_11_F, [629](#)
E4_12_F, [630](#)
E4_13_F, [631](#)
E4_13_M, [632](#)
E4_14_F, [634](#)
E4_14_P, [635](#)
E4_14N_F, [633](#)
E4_15_F, [637](#)
E4_15_M, [639](#)
E4_15_P, [640](#)
E4_15N_F, [636](#)
E4_16_F, [643](#)
E4_16_M, [645](#)
E4_16_P, [646](#)
E4_16N_F, [642](#)
E4_17_F, [649](#)
E4_17_P, [650](#)
E4_17N_F, [648](#)
E5_01_F, [651](#)
E5_02_F, [652](#)
E5_02_M, [653](#)
E5_03_F, [654](#)
E5_03_M, [655](#)
E5_04_F, [656](#)
E5_05_F, [657](#)
E5_05_M, [658](#)
E5_06_F, [659](#)
E5_06_M, [660](#)
E5_07_F, [661](#)
E6_01_F, [662](#)
E6_01_M, [663](#)
E7_01_F, [664](#)
E7_01_M, [665](#)
E7_03_F, [666](#)
E7_03_M, [667](#)
E7_04_F, [668](#)
E7_04_M, [669](#)
E7_05_F, [670](#)
E7_05_M, [671](#)
E7_06_F, [672](#)
E7_06_M, [673](#)
E8_01_F, [674](#)
E8_01_M, [675](#)
elapsed, [676](#)

F1_04_F, [676](#)

- F1_05_F, 677
 F1_05_X, 678
 F1_06_F, 679
 F1_06_M, 680
 F1_07_F, 681
 F1_07_M, 683
 F1_08_F, 684
 F1_08_M, 685
 F1_09_F, 686
 F1_09_M, 687
 F1_10_F, 688
 F1_10_M, 690
 F1_11_F, 691
 F1_11_M, 692
 F1_12_F, 693
 F1_12_M, 694
 F1_13_F, 695
 F1_13_M, 697
 F2_01_F, 698
 F2_02_F, 699
 F2_02_M, 700
 F2_03_F, 701
 F2_03_M, 702
 F2_04_F, 703
 F2_05_F, 704
 F2_05_M, 705
 F2_06_F, 706
 F2_06_M, 707
 F2_07_F, 708
 F2_08_F, 709
 F2_08_M, 710
 F2_09_F, 711
 F2_09_M, 712
 F2_10_F, 713
 F2_10_M, 714
 F2_11_F, 715
 F2_11_M, 716
 F2_12_F, 717
 F2_12_M, 718
 F2_13_F, 719
 F2_13_V, 719
 F2_13_VN, 720
 F2_14_F, 721
 F2_14_P, 722
 F2_15_F, 724
 F2_15_P, 725
 F2_15N_F, 723
 F3_01_F, 726
 F3_01_M, 727
 F3_01_V, 728
 F3_01_VN, 729
 F3_02_F, 730
 F3_02_M, 731
 F3_03_F, 732
 F3_03_M, 733
 F3_04_F, 734
 F3_04_M, 735
 F3_05_F, 736
 F3_05_M, 737
 F3_06_F, 738
 F3_06_M, 739
 F3_07_F, 740
 F3_07_M, 741
 F3_08_F, 742
 F3_09_F, 743
 F4_01_F, 744
 F4_01_M, 745
 F4_02_F, 746
 F4_02_M, 747
 F5_01_F, 748
 F5_01_M, 749
 F5_02_F, 750
 F5_03_F, 751
 F5_04_F, 752
 F5_04_M, 753
 F5_05_F, 754
 F5_05_M, 755
 F5_06_F, 756
 F5_06_M, 757
 F5_07_F, 758
 F5_07_M, 759
 F6_01_F, 760
 F_28_11_Aus, 678–683, 685–690, 692–695, 761, 762
 F_28_12_Aus, 678–683, 685–690, 692–695, 762, 762
 F_28_13_Aus, 678–683, 685–690, 692–695, 763, 763
 F_28_15_Aus, 678–683, 685–690, 692–695, 764, 764
 F_28_17_Aus, 678–683, 685–690, 692–695, 764, 765
 F_28_18_Aus, 678–682, 684–690, 692–695, 765, 765
 F_46_1_Aus, 766, 766, 1003, 1004
 F_46_2_Aus, 767, 767, 1003, 1004
 F_46_3_Aus, 767, 768, 1003, 1004
 F_Aorta_exclusion, 730–741, 743, 751–757, 762–765, 768, 769
 F_Aorta_inclusion, 742, 744, 758, 759, 765, 766, 769, 769
 F_Ausschluss_VWD_kleiner_2_und>Weiterverlegung, 231–233, 770, 770
 F_Cholecystektomie, 588–592, 770, 771

- F_Dekompression_der_WS_ohne_weitere_Eingriffe_Ausschluss, 645, 647–650, 789, 789, 1219, 1221
771, 771, 772, 806, 961, 963–968,
977, 978
- F_Exzision_von_Bandscheibengewebe_Ausschluss, 772, 772, 806, 961, 963–965
- F_Geburt, 773, 773, 809–826
- F_Hueft_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus,
773, 774, 780, 923–926
- F_Hueft_Knie_Kombi_aus, 774, 774,
777–780, 783–786, 913–940,
945–948
- F_Hueft_Knie_Kombi_ein, 775, 775, 943,
944
- F_Hueft_Knie_Tumor_aus, 775, 776–780,
783–786, 913–940, 945–948
- F_Hueft_Knie_Tumor_ein, 776, 776, 941,
942
- F_Hueft_TEP_andere_aus, 277–279, 777,
777, 780, 923–928
- F_Hueft_TEP_Erstimpl_elektiv_aus,
277–279, 777, 778, 778, 780, 919,
920, 923–928
- F_Hueft_TEP_Fraktur_aus, 277–279, 777,
778, 779, 780, 919, 920, 923–928
- F_Hueft_TEP>Wechsel_elekt_ein, 277–279,
779, 780
- F_Hueft_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein,
277–279, 780, 780
- F_ICU, 781, 781, 1171–1174, 1182, 1183
- F_isolierter_offener_AKE_ohne_weitere_HerzOP_Ausschluss,
166, 169, 782, 782
- F_Knie_Erstimplantation_aus, 277–279,
782, 783–786, 931, 932, 935–940
- F_Knie_Frak_Inf_bei_HD_Sepsis_aus, 783,
783, 785, 935–938
- F_Knie_TEP_andere_aus, 277–279, 784, 784,
785, 786, 935–940
- F_Knie_TEP>Wechsel_elektiv_ein,
277–279, 784, 785
- F_Knie_TEP>Wechsel_Frakt_Infekt_ein,
277–279, 785, 786
- F_Kolonresektion, 615–618, 636, 638, 639,
641, 642, 644, 645, 647–650, 786,
786, 1219, 1221
- F_komplexe_Diagnose, 617, 618, 623, 624,
636–650, 787, 787, 789, 1219, 1221
- F_Komplexe_Rekonstruktionen_der_WS_Ausschluss,
772, 787, 788, 805, 807, 808,
955–962, 964–968, 975–978
- F_Neugeborenes, 788, 788, 827–835, 1245
- F_nicht_komplexe_Diagnose, 615, 616, 621,
622, 636, 638, 639, 641, 642, 644,
645, 647–650, 789, 789, 1219, 1221
- F_Offener_AKE_mit_Mitralklappenersatz_Ausschluss,
166, 169, 789, 790
- F_Ovarektomie_bei_Ca, 790, 790, 858, 859
- F_Pertroch_Frak_EndoproOP_1sterTag,
791, 995, 996
- F_Pertroch_Frak_OsteoOP_1sterTag, 791,
995, 996
- F_Polytrauma, 696–698, 792, 792, 1007
- F_Polytrauma_exclusion, 678–683,
685–690, 692–695, 795, 795,
868–883, 1006, 1171–1174, 1220,
1221
- F_Rektum_ex, 615–618, 636, 638, 639, 641,
642, 644, 645, 647–650, 797, 798,
1219, 1221
- F_schwere_Komplikationen, 798, 799,
899–901, 921, 922, 933, 934,
966–968
- F_SDResek_Tracheostomie_sameday,
605–607, 799
- F_Sex, 773, 800, 800, 836–851, 860–867
- F_SHF_EndoproOP_1sterTag, 800, 985, 986
- F_SHF_OsteoOP_1sterTag, 801, 985, 986
- F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Trauma_Ausschluss,
772, 788, 801, 802, 805–808,
953–961, 963–968, 971, 972,
975–978
- F_Spondylodesen_oder_WK_Ersatz_bei_Tumor_Ausschluss,
771, 772, 788, 802, 802, 803,
805–808, 953–961, 963–968,
971–978
- F_Tot, 26–40, 44, 45, 47, 48, 51, 52, 62–75,
82–85, 87–94, 96, 97, 100–115, 121,
122, 131–156, 164, 165, 167–173,
175–199, 201–206, 208, 209, 216,
217, 219–230, 249, 250, 518–552,
554–573, 576, 577, 579, 580, 582,
583, 586–589, 593, 594, 596, 597,
611–628, 631, 632, 638, 640, 644,
646, 652–655, 657–660, 662–675,
680–682, 684–689, 691–695, 697,
698, 700–707, 709–718, 720, 721,
726–741, 744–749, 752–759, 799,
803, 803, 809, 810, 836, 837, 855,
856, 858, 859, 869, 870, 874–877,
880, 881, 892–895, 902–905, 909,
910, 913–920, 923–932, 935–944,
951–960, 962–965, 971–984,
989–994, 999–1004, 1113–1116,
1122–1127, 1130–1133, 1145–1160,
1171–1174, 1178, 1182, 1183, 1236,

- [1239, 1242, 1249](#)
 F_VAD_AKE_sameday, [175–180, 804](#)
 F_Verlegung, [28, 29, 66, 67, 89, 90, 93, 94, 131, 132, 141, 142, 145, 146, 183, 194, 195, 533, 534, 562, 563, 613, 614, 720, 721, 728, 729, 804, 805, 915, 916, 1115, 1116, 1147, 1148](#)
 F_Vertebro_Kyphoplastie_Ausschluss, [805, 805, 964, 965](#)
 F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK1_Ausschluss, [772, 805, 807, 807, 961, 962, 964–968, 975–978](#)
 F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK2_Ausschluss, [772, 805, 807, 808, 961, 962, 964–968, 975–978](#)
 F_WS_Versteifung_oder_WK_Ersatz_WK3_Ausschluss, [772, 805, 808, 808, 961, 963–968, 975–978](#)
 F_WSOP_bei_Diszites_oder_Osteomyelitis_Ausschluss, [772, 788, 806, 806, 807, 808, 953–961, 963–968, 975–978](#)
 FAB_PSY, [761](#)
 G1_01_F, [809](#)
 G1_01_P, [810](#)
 G1_02_F, [812](#)
 G1_02_P, [813](#)
 G1_02N_F, [811](#)
 G1_03_F, [814](#)
 G1_03_P, [815](#)
 G1_04_F, [816](#)
 G1_04_P, [817](#)
 G1_05_F, [819](#)
 G1_05_P, [820](#)
 G1_05N_F, [818](#)
 G1_06_F, [822](#)
 G1_06_P, [823](#)
 G1_06N_F, [821](#)
 G1_07_F, [825](#)
 G1_07_P, [826](#)
 G1_07N_F, [824](#)
 G2_01_F, [827](#)
 G2_02_F, [828](#)
 G2_03_F, [829](#)
 G2_04_F, [830](#)
 G2_05_F, [831](#)
 G2_06_F, [832](#)
 G2_07_F, [833](#)
 G2_08_F, [834](#)
 G2_09_F, [835](#)
 G3_01_F, [836](#)
 G3_01_M, [837](#)
 G3_01_X, [838](#)
 G3_02_F, [840](#)
 G3_02_P, [841](#)
 G3_02N_F, [839](#)
 G3_03_F, [843](#)
 G3_03_P, [844](#)
 G3_03N_F, [842](#)
 G3_04_F, [846](#)
 G3_04_P, [847](#)
 G3_04N_F, [845](#)
 G3_05_F, [848](#)
 G3_05_P, [849](#)
 G3_07_F, [850](#)
 G3_07_P, [851](#)
 G4_01_F, [852](#)
 G4_02_F, [853](#)
 G4_03_F, [854](#)
 G4_04_F, [855](#)
 G4_04_M, [856](#)
 G4_05_F, [857](#)
 G4_06_F, [858](#)
 G4_06_M, [859](#)
 G5_01_F, [860](#)
 G5_02_F, [861](#)
 G5_03_F, [862](#)
 G5_03_P, [863](#)
 G6_01_F, [864](#)
 G6_02_F, [865](#)
 G6_03_F, [866](#)
 G6_04_F, [867](#)
 H1_05_F, [869](#)
 H1_05_M, [870](#)
 H1_05_P, [871](#)
 H1_05N_F, [868](#)
 H1_06_F, [872](#)
 H1_06_P, [873](#)
 H1_07_F, [874](#)
 H1_07_M, [875](#)
 H1_08_F, [876](#)
 H1_08_M, [877](#)
 H1_09_F, [878](#)
 H1_09_P, [879](#)
 H1_10_F, [880](#)
 H1_10_M, [881](#)
 H1_11_F, [882](#)
 H1_11_P, [883](#)
 H2_01_F, [884](#)
 H2_02_F, [885](#)
 H2_02_P, [886](#)
 H3_01_F, [887](#)
 H3_02_F, [888](#)
 H3_03_F, [889](#)
 H3_04_F, [890](#)

- H3_04_P, 891
H3_05_F, 892
H3_05_M, 893
H3_06_F, 894
H3_06_M, 895
H3_07_F, 897
H3_07_P, 898
H3_07N_F, 896
H4_01_F, 899
H4_02_F, 900
H4_02_P, 901
H4_03_F, 902
H4_03_M, 903
H4_04_F, 904
H4_04_M, 905
H4_05_F, 906
H4_05_X, 907
H5_01_F, 908
H5_02_F, 909
H5_02_M, 910
H5_03_F, 911
H5_03_P, 912

I1_08_F, 913
I1_08_M, 914
I1_08_V, 915
I1_08_VN, 916
I1_09_F, 917
I1_09_M, 918
I1_10_F, 919
I1_10_M, 920
I1_11_F, 921
I1_11_P, 922
I1_12_F, 923
I1_12_M, 924
I1_13_F, 925
I1_13_M, 926
I1_14_F, 927
I1_14_M, 928
I1_15_F, 929
I1_15_M, 930
I1_16_F, 931
I1_16_M, 932
I1_17_F, 933
I1_17_P, 934
I1_18_F, 935
I1_18_M, 936
I1_19_F, 937
I1_19_M, 938
I1_20_F, 939
I1_20_M, 940
I1_21_F, 941
I1_21_M, 942

I1_22_F, 943
I1_22_M, 944
I1_23_F, 945
I1_23_X, 946
I1_24_F, 947
I1_24_X, 948
I2_03_F, 949
I2_04_F, 950
I2_05_F, 951
I2_05_M, 952
I2_07_F, 953
I2_07_M, 954
I2_08_F, 955
I2_08_M, 956
I2_09_F, 957
I2_09_M, 958
I2_10_F, 959
I2_10_M, 960
I2_13_F, 961
I2_13_M, 962
I2_14_F, 963
I2_14_M, 964
I2_15_F, 966
I2_15_P, 967
I2_15N_F, 965
I2_16_F, 968
I2_17_F, 969
I2_18_F, 970
I2_18_M, 971
I2_19_F, 972
I2_19_M, 973
I2_20_F, 974
I2_20_M, 975
I2_21_F, 976
I2_21_M, 977
I3_09_F, 978
I3_09_M, 979
I3_10_F, 980
I3_10_M, 981
I3_11_F, 982
I3_11_M, 983
I3_12_F, 984
I3_12_P, 985
I3_13_F, 986
I3_13_P, 987
I3_14_F, 988
I3_14_M, 989
I3_15_F, 990
I3_15_M, 991
I3_16_F, 992
I3_16_M, 993
I3_17_F, 994

- I3_17_P, 995
 I3_18_F, 996
 I3_18_P, 997
 I3_19_F, 998
 I3_19_M, 999
 I3_20_F, 1000
 I3_20_M, 1001
 I3_21_F, 1002
 I3_21_M, 1003
 I3_22_F, 1004
 I4_01_F, 1005
 I5_01_F, 1006
 I6_01_F, 1007
 ICD_Adipositas, 661, 674, 675, 1008
 ICD_ADSR_ex, 181, 182, 184–193, 198–202, 227–230, 1008
 ICD_Anastomoseninsuffizienz, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646, 647, 1009
 ICD_Aorta, 700–703, 709–721, 1010
 ICD_Aorta_exkl_Ruptur, 700–707, 709–721, 1010
 ICD_Barthel_erweitert, 255, 256, 260, 261, 1011
 ICD_Barthel_motorisch, 255–257, 1012
 ICD_benigne_Hysterektomie_Ursachen, 836–851, 1012
 ICD_BNB_Knochen, 1006, 1013
 ICD_Bronchitis, 545, 546, 1014
 ICD_Brustkrebs, 852, 853, 861–863, 1014
 ICD_Cholecystektomie, 771, 1015
 ICD_Claudicatio, 730, 731, 743, 752, 753, 758, 759, 762, 765, 1015
 ICD_Colitis_Crohn, 625–628, 630–632, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646, 647, 1016
 ICD_COPD, 560–563, 574, 1016
 ICD_COPD_35_bis_49, 566, 567, 1017
 ICD_COPD_50_bis_69, 568, 569, 1017
 ICD_COPD_groesser_gleich_70, 570, 571, 1018
 ICD_COPD_nnbez, 572–574, 1019
 ICD_COPD_unter_35, 564, 565, 1019
 ICD_COVID19_ARDS, 1020, 1134–1144
 ICD_COVID19_Infektion_gesichert, 554–557, 1020, 1130–1133
 ICD_COVID19_PCR_Test, 1021
 ICD_COVID19_SARI, 556, 557, 1022
 ICD_COVID_Anamnese, 1022
 ICD_COVID_Gefaesserkrankungen, 1023
 ICD_COVID_Impfung_Nebenwirkung, 1024
 ICD_COVID_MIS, 1024
 ICD_Dammriss, 811–813, 1025
 ICD_Darmischaemie, 625–628, 1025
 ICD_Delir, 271–291, 1026
 ICD_Demenz, 1026
 ICD_Dermatitis_Ekzem, 1027, 1191
 ICD_Descensus, 865–867, 1028
 ICD_Diabetes, 674, 675, 1028
 ICD_Dissektion, 696, 698, 730–735, 740, 741, 743, 751–759, 762, 763, 765, 1029
 ICD_Divertikulitis_mit_Perfo, 623–628, 631, 632, 637, 638, 640, 641, 643, 644, 646, 647, 1029
 ICD_Divertikulitis_ohne_Perfo, 621, 622, 625–628, 631, 632, 636–638, 640–644, 646, 647, 1030
 ICD_Embolie, 696, 698, 730–741, 743, 751–759, 762–766, 1031
 ICD_Endokarditis, 174–180, 1031
 ICD_Endometriose, 842–847, 1032
 ICD_Epilepsie, 251, 252, 1032
 ICD_ext_Reanimation, 62, 63, 82, 83, 87, 88, 91, 92, 96, 97, 106, 107, 110, 111, 114, 115, 1033
 ICD_FIM_kognitiv, 262, 263, 1033
 ICD_FIM_motorisch, 258, 259, 1034
 ICD_Geburtsrisiko, 818–826, 1034
 ICD_Gerinnungsstoerung, 799, 1035
 ICD_Gerinnungsstoerung_ZE, 1036, 1164, 1165, 1171–1174
 ICD_Gonarthrose_QSR_312, 783, 929, 930, 933, 934, 947, 948, 1037
 ICD_GynCa, 853, 1038
 ICD_Haematoonkologie, 1038, 1171–1174
 ICD_HE_Ca_in_situ, 836–851, 1043
 ICD_Hernien, 593–603, 1039
 ICD_Herzinfarkt, 26–40, 49–63, 87–98, 100–115, 139–158, 162, 163, 170, 171, 1040
 ICD_Herzinfarkt_akut, 46, 1040
 ICD_Herzinfarkt_nichttransmural, 47, 48, 1041
 ICD_Herzinfarkt_transmural, 44–46, 1041
 ICD_Herzinsuffizienz, 64–75, 82–85, 1042
 ICD_Herzrhythmusstoerungen, 116, 1042
 ICD_Hirnfarkt_ICB, 229, 230, 1044
 ICD_Hirntumor, 248–250, 1044
 ICD_HNO_Tumor, 159, 160, 162, 163, 677, 679–684, 686–691, 693–696, 698, 1045
 ICD_Hueft_exklusion_QSR_113, 778, 913–916, 921, 922, 945, 946, 1049
 ICD_Hueft_Frak_AusND_QSR_214, 779, 917,

- 918, 1051
 ICD_Hueft_Frak_GBA, 1005, 1054
 ICD_Hueft_Frak_Inf, 774, 780, 781,
 923–928, 1055
 ICD_Hueft_Frakur_QSR_211, 779, 917, 918,
 1050
 ICD_Hueftfraktur_Aus, 766–768, 979–1002,
 1046
 ICD_HWK_Trauma, 678–684, 686–691,
 693–698, 1056
 ICD_Inkontinenz, 866, 867, 1056
 ICD_Karzinom_Lunge_Bronchien, 578–585,
 1057
 ICD_Knie_elekt_aus_QSR_313, 783, 929,
 930, 933, 934, 947, 948, 1058
 ICD_Knie_Frak_Inf, 783, 785, 786, 935–940,
 1059
 ICD_Kolonischaemie, 722–725, 1060
 ICD_Kolonkarzinom, 621–624, 637, 638,
 640–644, 646, 647, 1060
 ICD_kolorektales_Karzinom, 615–620,
 625–629, 631–650, 798, 1061, 1219,
 1221
 ICD_Kompl_Diagn_H, 787, 1061
 ICD_Kompl_Diagn_HN, 787, 1062
 ICD_Koxarthrose_QSR_112, 778, 913–916,
 921, 922, 945, 946, 1063
 ICD_Leriche_Syndrom, 700–703, 1063
 ICD_LHK_HD_Ausschluss, 91–98, 100–103,
 108–115, 1064
 ICD_LHK_HD_ND_Ausschluss, 91–98,
 100–103, 108–115, 1064
 ICD_Linksherzinsuffizienz, 76–78, 1065
 ICD_Lungenembolie, 1065, 1175–1179
 ICD_Lungenkrebs, 575, 1066
 ICD_Magen_Ca, 652, 653, 656, 659, 660, 1066
 ICD_Malignom_Blase, 887, 889–891, 1067
 ICD_Mangelernaehrung, 266–270, 1067
 ICD_Melanom, 1068, 1190
 ICD_MiMe_LungenCA, 1068, 1247–1249
 ICD_MiMe_Mama, 1069, 1246
 ICD_MMSE, 264, 265, 1070
 ICD_MS, 253, 1070
 ICD_Mucoviszidose, 529–542, 545–548, 558,
 559, 1071
 ICD_Nieren_Tumor, 868–883, 1072, 1219,
 1221
 ICD_Niereninsuffizienz_akut, 1071,
 1161–1163
 ICD_Nierensteine, 884–886, 1072
 ICD_non_nosokomial, 1073
 ICD_nosokom_Pneumonie, 549–553, 1074
 ICD_nosokomial, 1073
 ICD_Ovarialkarzinom, 790, 854–856, 1074
 ICD_Pankreaskarzinom, 666, 667, 1075
 ICD_Perikardkomplikation, 123, 124, 1075
 ICD_Pertrochantäre_Frakur, 283–285,
 767, 768, 989–1004, 1076
 ICD_Pneumonie, 280–282, 518–542, 547, 548,
 558, 559, 1077
 ICD_Pneumonie_ND, 1077
 ICD_Pneumonie_vorbestehend, 1078
 ICD_Post_COVID, 1079
 ICD_Prothesen_Implantate, 730–735,
 738–741, 743, 744, 751–759,
 762–766, 1079
 ICD_Psoriasis, 1080, 1192
 ICD_PTR_1, 792, 795, 1080
 ICD_PTR_10, 793, 794, 796, 797, 1084
 ICD_PTR_11, 793, 794, 796, 797, 1085
 ICD_PTR_12, 794, 797, 1087
 ICD_PTR_13, 794, 797, 1088
 ICD_PTR_2, 792–797, 1089
 ICD_PTR_3, 792–797, 1090
 ICD_PTR_4, 792–797, 1091
 ICD_PTR_5, 792–797, 1092
 ICD_PTR_6, 792–797, 1093
 ICD_PTR_7, 792–797, 1093
 ICD_PTR_8, 792–797, 1095
 ICD_PTR_9, 792–797, 1095
 ICD_Rechtsherzinsuffizienz, 79–81, 1096
 ICD_Rektumkarzinom, 619, 620, 636, 638,
 639, 641, 642, 644, 645, 647–650,
 786, 798, 1097, 1219, 1221
 ICD_Resultat_Entbindung, 809–826, 1097
 ICD_Rueckenschmerz, 970, 1098
 ICD_Ruheschmerz, 730–733, 743, 752–755,
 758, 759, 762, 765, 766, 1098
 ICD_Schenkelhalsnahe_Frakturen,
 283–285, 766, 768, 979–988,
 999–1004, 1099
 ICD_Schlaganfall_alle, 181–191, 207,
 231–233, 1099
 ICD_schwere_Komplikationen, 799, 1100
 ICD_SD_TU_benigne, 605–607, 610, 1101
 ICD_SD_TU_maligne, 605–607, 609, 610,
 1102
 ICD_Sepsis, 774, 781, 783, 786, 927, 928,
 939, 940, 1102, 1145–1160
 ICD_Sepsis_Komplikation, 1103,
 1149–1152, 1155, 1156
 ICD_Sepsis_sonstige_Erreger, 1104,
 1153–1160
 ICD_Stent_asymptomatisch, 689, 691–693,

- 1104
 ICD_Stent_symptomatisch, 687, 688, 692, 693, 1105
 ICD_TIA, 227, 228, 234, 235, 239–245, 1105
 ICD_Totgeborenes, 1106
 ICD_Trauma, 744–747, 771, 772, 802, 966–968, 973–978, 1106
 ICD_TUMOR, 266–270, 529–542, 545–553, 558–574, 657, 658, 674, 675, 766–768, 771, 772, 774–776, 803, 805, 836–851, 902–905, 951, 952, 961, 962, 966–968, 975–1002, 1107, 1230
 ICD_Ulcer, 657, 658, 1108
 ICD_Ulzeration, 730–735, 743, 744, 752–759, 762, 763, 765, 766, 1108
 ICD_Uteruskarzinom, 857–859, 1109
 ICD_VHF, 121–124, 1109
 ICD_VHF_Ausschluss, 121–124, 1110
 ICD_WS_Infektionen, 806, 971, 972, 1110
 iqi.functions, 1111
 iqi.input, 257, 259, 677, 719, 791, 799–801, 804, 1111, 1214
 iqi.run, 1112
 iqi.run.funs, 1112
 J1_01_F, 1113
 J1_01_M, 1114
 J1_01_V, 1115
 J1_01_VN, 1116
 J1_02_S, 1117
 J1_03_F, 1119
 J1_03_P, 1120
 J1_03N_F, 1118
 J1_04_F, 1122
 J1_04_M, 1123
 J1_05_F, 1124
 J1_05_M, 1125
 J1_06_F, 1126
 J1_06_M, 1127
 J1_07_F, 1128
 J1_08_F, 1129
 J1_09_F, 1130
 J1_09_M, 1131
 J1_10_F, 1132
 J1_10_M, 1133
 J1_11_F, 1134
 J1_11_P, 1135
 J1_12_F, 1137
 J1_12_P, 1138
 J1_12N_F, 1136
 J1_13_F, 1140
 J1_13_P, 1141
 J1_13N_F, 1139
 J1_14_F, 1143
 J1_14_P, 1144
 J1_14N_F, 1142
 J2_01_F, 1145
 J2_01_M, 1146
 J2_01_V, 1147
 J2_01_VN, 1148
 J2_02_F, 1149
 J2_02_M, 1150
 J2_03_F, 1151
 J2_03_M, 1152
 J2_04_F, 1153
 J2_04_M, 1154
 J2_05_F, 1155
 J2_05_M, 1156
 J2_06_F, 1157
 J2_06_M, 1158
 J2_07_F, 1159
 J2_07_M, 1160
 J3_01_F, 1162
 J3_01_P, 1163
 J3_01N_F, 1161
 J3_02_F, 1164
 J3_03_F, 1165
 J3_04_F, 1166
 J3_04_P, 1167
 J3_05_F, 1169
 J3_05_P, 1170
 J3_05N_F, 1168
 J3_06_F, 1171
 J3_06_M, 1172
 J3_07_F, 1173
 J3_07_M, 1174
 J3_08_F, 1176
 J3_08_M, 1177
 J3_08_P, 1178
 J3_08N_F, 1175
 J3_09_F, 1180
 J3_09_P, 1181
 J3_09N_F, 1179
 J3_10_F, 1182
 J3_10_M, 1183
 J3_11_F, 1185
 J3_11_P, 1186
 J3_11N_F, 1184
 J3_12_F, 1188
 J3_12_P, 1189
 J3_12N_F, 1187
 K1_01_F, 1190
 K1_02_F, 1191
 K1_03_F, 1192

- L1_01_F, [1193](#)
 L1_02_F, [1194](#)
 L1_03_F, [1195](#)
 L2_01_F, [1196](#)
 L2_02_F, [1197](#)
 L3_01_F, [1198](#)
 L3_02_F, [1199](#)
 L3_03_F, [1200](#)
 L3_04_F, [1201](#)
 L4_01_F, [1202](#)
 L5_01_F, [1203](#)
 L5_02_F, [1204](#)
 L5_03_F, [1205](#)
 L5_04_F, [1206](#)
 L5_05_F, [1207](#)
 L5_06_F, [1208](#)
 L6_01_F, [1209](#)
 L6_02_F, [1210](#)
 L6_03_F, [1211](#)
 L6_04_F, [1212](#)
 L6_05_F, [1213](#)
 L6_08_F, [1214](#)
 L7_01_F, [1214](#)
 L7_02_F, [1215](#)

 M1_01_F, [1216](#)
 M1_02_F, [1217](#)
 M_011_F (Z3_02_F), [1232](#)
 M_01_F (Z3_01_F), [1231](#)
 M_02_F (Z3_03_F), [1233](#)
 M_031_F (Z3_05_F), [1235](#)
 M_032 (Z3_05_M), [1236](#)
 M_03_F (Z3_04_F), [1234](#)
 M_041_F (Z3_07_F), [1238](#)
 M_042 (Z3_07_M), [1239](#)
 M_04_F (Z3_06_F), [1237](#)
 M_051_F (Z3_09_F), [1241](#)
 M_052 (Z3_09_M), [1242](#)
 M_05_F (Z3_08_F), [1240](#)
 M_06_F (Z3_10_F), [1243](#)
 M_07_F (Z3_11_F), [1244](#)
 M_08_F (Z3_12_F), [1245](#)
 M_09_F (Z3_13_F), [1246](#)
 M_101_F (Z3_15_F), [1248](#)
 M_102 (Z3_15_M), [1249](#)
 M_10_F (Z3_14_F), [1247](#)

 N1_02_F, [1218](#)
 N1_03_F, [1219](#)
 N1_04_F, [1220](#)

 read.bfs, [26–256](#), [258](#), [260–291](#), [517–637](#),
 [639](#), [640](#), [642](#), [643](#), [645](#), [646](#),
 [648–676](#), [678–680](#), [682–687](#),
 [689–694](#), [696–718](#), [720–790](#), [792](#),
 [795](#), [798](#), [800](#), [802–967](#), [969–1007](#),
 [1112–1120](#), [1122–1178](#), [1180–1220](#),
 [1221](#), [1229–1249](#)
 read.bfs.bag.proc, [1223](#)
 read.prisma, [1224](#)
 RRefCH_F, [1225](#)
 RRefCH_FN, [1226](#)
 RRefCH_M, [1226](#)
 RRefCH_M_AltEGrp, [1227](#)
 RRefCH_P, [1227](#)
 RRefCH_S, [1228](#)
 RRefCH_V, [1228](#)
 RRefCH_X, [1229](#)

 Z1_01_F, [1229](#)
 Z1_01_X, [1230](#)
 Z3_01_F, [1231](#)
 Z3_02_F, [1232](#)
 Z3_03_F, [1233](#)
 Z3_04_F, [1234](#)
 Z3_05_F, [1235](#)
 Z3_05_M, [1236](#)
 Z3_06_F, [1237](#)
 Z3_07_F, [1238](#)
 Z3_07_M, [1239](#)
 Z3_08_F, [1240](#)
 Z3_09_F, [1241](#)
 Z3_09_M, [1242](#)
 Z3_10_F, [1243](#)
 Z3_11_F, [1244](#)
 Z3_12_F, [1245](#)
 Z3_13_F, [1246](#)
 Z3_14_F, [1247](#)
 Z3_15_F, [1248](#)
 Z3_15_M, [1249](#)